

Das Bild auf der vorderen Umschlagseite dieses Verzeichnisses stellt dar:

Delphinium sinense "Blauer Spiegel"
(vgl. Seite 17)

und

Erfurter Zwerg-Petunie "Marktprinzessin"

(vgl. Seite 12)

das auf der Rückseite:

Gaillardia grandiflora "Sonne"

(vgl. Seite 18)

# Haupt=Preisverzeichnis 1940

# ERNST BENARY

Samenhandlung

# **ERFURT**



Telegramm-Adresse: "Benary, Erfurt" Fernsprech-Anschluß Nr. 29 002

### Lieferungs- und Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe geschehen auf Grund der nachstehenden Bedingungen, die jeder Besteller ausdrücklich durch Erteilen des Auftrages anerkennt.

### Allgemeine Lieferungsbedingungen.

 Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.

2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare M\u00e4ngel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind sp\u00e4testens am 5. Werktage, mangelhafte Keimkraft sp\u00e4testens drei Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. M\u00e4ngel, die erst sp\u00e4ter erkennbar sind, m\u00fcssen unverz\u00e4glich ger\u00e4gt t werden, sobald sie erkennbar sind.

Im Streitfalle ist eine Nachuntersuchung durch die vom Reichsnährstand zugelassenen Samenprüfungsstellen vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. — Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.

3. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.

4. Bei allen sonstigen Müngeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.

5. Erfüllungsort für beide Teile ist Erfurt.

### Besondere Lieferungsbedingungen.

1. Die Angebote dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Alle Verkäufe erfolgen zu den am Tage der Lieferung gültigen Preisen. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.

Für nicht lieferbare Sorten gebe ich nach bestem Ermessen Ersatz, es sei denn, daß dies in der Bestellung ausdrücklich verbeten ist.

- 2. Der Versand geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart mir überlassen, so handle ich nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen. Pflanzen und Knollen werden nur versandt, wenn es das Wetter gestattet; für etwaigen Frostschaden kann ich keinerlei Ersatz leisten.
- 3. Verpackung. Es empfiehlt sich, die für größere Samenmengen erforderlichen Säcke mit der Bestellung einzusenden. Von mir geliefertes Packmaterial (Säcke, Kisten usw.) wird zum Selbstkostenpreis berechnet, und nicht zurückgenommen.

4. Zahlungsbedingungen.

Die Preise dieses Verzeichnisses sind in Reichsmark gestellt, sie verstehen sich ausschließlich Verpackung. Den ungefähren Betrag für die bestellten Waren zuzüglich einer angemessenen Summe für Porto und Verpackung bitte ich mir gleichzeitig mit der Bestellung einzusenden. Anderenfalls führe ich die Aufträge gegen Nachnahme aus; Nachnahmegebühren gehen zu Lasten des Käufers. Wird Nachnahme nicht gewünscht, so bitte ich dies ausdrücklich zu bemerken, bei mir unbekannten Bestellern unter Aufgabe von Referenzen. In jedem Falle sind meine Rechnungen ohne Ausnahme netto Kasse bei Empfang fällig; bei verspäteter Zahlung werden unter Vorbehalt der Geltendmachung anderer Rechte Bankzinsen und Kosten berechnet.

Für ausländische Besteller ist – soweit zulässig – Vorauszahlung durch Einsendung von ausländischen Banknoten oder Schecks, durch Postanweisung oder durch Banküberweisung zu empfehlen, da der Nachnahmeverkehr vielfach aufgehoben worden ist und da, wo er noch besteht, die Unkosten besonders für

kleinere Lieferungen unverhältnismäßig hoch sind. Inhaber von Postscheckkonten in Belgien, Protektorat Böhmen und Mähren, Dänemark, Jugoslawien, Lettland, Luxemburg, Schweden, Schweiz, Ungarn und in den Niederlanden können Beträge auf mein Postscheckkonto: Erfurt 1117 überweisen. Bei Ländern, welche mit dem Deutschen Reiche ein Verrechnungs- (Clearing) Abkommen geschlossen haben, ist jedoch nach den entsprechenden Vorschriften zu verfahren. Reichsmarknoten können nicht in Zahlung genommen werden. Unzulässig sind auch Zahlungen aus dem Inland zu Gunsten von Ausländern, wenn sie nicht nachweisbar aus freien Reichsmark geleistet werden.

Reichsbank-Giro-Konto. — Postscheck-Konto Erfurt 1117. Postsparkasse Wien Konto B 127014.

Bankverbindungen: Erfurt, Adolph Stürcke und Dresdner Bank Filiale Erfurt-Berlin-Charlottenburg, Deutsche Gartenbau-Kredit A.G., Schlüterstraße 38 – Amsterdam, Noordzeebank, Prinsengracht 612 – Basel, Schweizerische Kredit-Anstalt – Newyork, National City Bank – Brüssel, Crédit Lyonnais – Budapest, Pester Ungarische Commercial-Bank.

- 5. Auftrag. Für den Auftrag bitte ich, sich der beiliegenden Bestell-Liste zu bedienen. Zur Vermeidung von Irrtümern ist es unbedingt erforderlich, daß alle Artikel nur nach den Bezeichnungen dieses Verzeichnisses aufgegeben werden. Durch Verwendung einer vollen Zeile für jede Sorte wird die Ausführung der Bestellung sehr erleichtert. Um recht deutliche Schrift und genaue Angabe von Name, Wohnort, Zahlungsweise, Post- und Bahnstation usw. wird ersucht.
- 6. Berechnung
  - a) Für Kohlrüben, Futtermöhren, Futterkohle, Futterrüben und Zuckerrüben, siehe Seite 59/60.
  - b) Bei Erbsen, Bohnen, Spinat werden berechnet:

c) Bei allen anderen Gemüse- und Blumensamen werden berechnet:

Mengen von 25 kg aufwärts nach dem 100 kg-Preis

", 43/4", ", ", 10", "

", 250 g ., ", 1", "

", 50", ", ", 100 g- ", ", ", 10", ", "

Wenn Anrecht auf den 100 g-, 1 kg-, 10 kg- oder den 100 kg-Preis besteht, wird dieser berechnet, auch wenn er im Verzeichnis nicht abgedruckt sein sollte.

Die Portionspreise ermäßigen sich bei Abnahme von 5 und mehr Portionen einer Sorte um 20%.

Gewichtsteile von geringerem Wert als der Portionspreis (Paketpreis) der betreffenden Sorte und halbe Portionen, Pakete oder Sortimente können nicht abgegeben werden.

7. Versicherung: Transportversicherung wird von mir gedeckt und in Rechnung gestellt, falls bei der Bestellung nicht ausdrücklich das Gegenteil vorgeschrieben wird. Es ist unbedingt nötig, daß bei der Abnahme des Gutes von der Bahn bzw. Post Gewicht und Stückzahl geprüft und gegebenen Falles das Mindergewicht oder die Zahl fehlender Stücke bahn- bzw. postamtlich bescheinigt wird. Äußerlich nicht erkennbare Mängel müssen gleich nach ihrer Entdeckung unter Hinzuziehung der Post oder Bahn festgestellt werden; die Anzeige an die Post muß innerhalb 24 Stunden, an die Bahn innerhalb einer Woche nach Abnahme schriftlich erfolgen. Schadenersatzansprüche sind zunächst bei der Post oder Bahn zu stellen; im Falle der Ablehnung oder nur teilweisen Befriedigung veranlasse ich das weitere und bitte, die behördliche Entscheidung mir zu diesem Zweck einzusenden.

Telegramm-Adresse: Benary, Erfurt. - Fernsprech-Anschluß Nr. 29002.

Erfurt, im Januar 1940.

### Meine Farbentafel und Farbenbezeichnungen nach Ostwald.

Die neue Art der exakten Farbenbezeichnungen in Verbindung mit meiner Farbentafel hat bei meinen zahlreichen Geschäftsfreunden und sonstigen Interessenten lebhafte Anerkennung gefunden. Überall, wo es auf genaue Farbenbestimmung ankommt, wird heute mit meiner Farbentafel, der einzigen in ihrer Art, gearbeitet; sie hat sich infolgeihrer genauen Ausführung, übersichtlichen Anordnung und leichten Anwendung glänzend bewährt. In vielen Zuschriften bin ich zur Durchführung dieser praktischen, grundlegenden Neuerung beglückwünscht worden. Liebhaber, Gärtner, Blumengeschäftsinhaber, Gartenarchitekten und Samenhändler haben mir ihre Befriedigung ausgesprochen über die große Hilfe, welche ihnen die Farbentafel bei der Auswahl von Blumensamen, bei der Ausschmückung von Gärten und Zimmern leistete. Für Sortenvergleichsversuche ist sie unentbehrlich.

Meine Farbentafel (siehe unten) enthält mit 728 Farbtönen fast alle bei Blumen vorkommenden Farben. Diese sind nach Ostwald'schem Farbensystem geordnet und bezeichnet.

Die gewohnten Farbenbeschreibungen der Blumen durch Worte in Pflanzen- und Samenverzeichnissen sind längst als zu ungenau und häufig irreführend erkannt worden. Sie werden nunmehr durch die genauen Ostwald'schen Bezeichnungen ersetzt. Diese, bestehend aus einer Zahl und zwei Buchstaben, sind hinter den meisten Farbworten eingeschaltet. Durch Aufsuchen der gleichen Farbbezeichnungen auf der Farbentafel werden mit Leichtigkeit die wirklichen Blumenfarben sinnfällig vor Augen geführt.

Bei einfarbigen Blüten, welche ihre Farbe vom Erblühen bis zum Abblühen nicht wesentlich verändern, läßt das Verfahren nichts zu wünschen übrig; so sind zum Beispiel die Farben der meisten Levkojen und Edelwicken u. a. so eindeutig bestimmt, daß kein Zweifel möglich ist.

Bei Blumen, die gleichzeitig mehrere Farbtöne enthalten, wurden diese nach Möglichkeit berücksichtigt; so bedeutet bei Nr. 6087, Triumph-Aster zinnoberkarmin 8,5/9 pc, daß in dieser Aster die beiden Farbtöne 8,5 pc und 9 pc enthalten sind, bei karmesin 9,5 pa/ra, daß deren Farbe von 9,5 pa in 9,5 ra übergeht.

Viele Blüten verändern ihre Farbe vom Aufblühen bis zum vollen Erblühen und bis zum Abblühen. Bei solchen wurde die Farbe grundsätzlich in voll erblühtem Zustand, d. h. auf dem Höhepunkt des Entwicklungsstadiums, gemessen.

Gewisse besonders tiefe, namentlich samtige Farben, welche die Natur bei Blumen in reichem Maße hervorbringt, z. B. bei Gloxinien, Stiefmütterchen u. a. können auf künstlichem Wege noch nicht hinreichend nachgebildet werden und mußten vorläufig weggelassen werden.

#### Ich liefere:

" auf Leinward aufgezogen, Taschenformat " " 3
Denjenigen meiner Kunden, welche sich für die Ostwald'sche Farbenlehre interessieren und damit zu beschäftigen wünschen, empfehle ich:
Farbennormblatt der Deutschen Werkstelle für Farbkunde Preis A 20,
Die Farbenfibel von Wilhelm Ostwald mit 10 Zeichnungen und 252 Farben

Meine Farbentafel, enthaltend 728 Farbtöne ...... Preis & 1.80.

6.50.

Farbnormen und kurzem Abriß der Farblehre. Farbatlas, heraus-

### BLUMENSAMEN-NEUHEITEN 1939

und empfehlenswerte Einführungen der letzten Jahre.

· Einjahrsblumen

• ASTERN. Wenn Sie bei Ihren Asterpflanzungen Verluste durch Welkekrankheit erlitten haben, versuchen Sie meine resistenten Stämme von Königin der Hallen, Seite 64, Straußenfeder und Riesen-Komet, Seite 67, Amerikanischen Busch- u. Großblumigen Schönheits-Astern, Seite 68. Diese sind zwar nicht immun, aber viel widerstandsfähiger gegen diese Asterkrankheit als die übrigen



### 8176 VIKTORIA MAMMUT-ASTER ZART-HORTENSIA (Benary)

Sehr große, gewölbte und volle Blumen vom ebenmäßigen Bau einer Viktoria-Aster zeichnen diese Sorte aus. Über den fast weißen Blüten liegt ein leichter rosa [8,5/9 ca] Schein, welcher der etwas massigen fast halbkugeligen Blume eine feine, zarte Note verleiht. Die reichblühenden Pflanzen zeigen geschlossenen Bau, werden ca. 45-50 cm hoch und tragen ihre Riesenblumen waagerecht auf straffen, aufrechten Stielen.

Port. RM. -.90.

Weitere Farben und Prachtmischung, siehe Seite 65.

9337 AMERIKANISCHE BUSCH-ASTER "GOLDBALL" (Peerless Yellow). Sehr gute, hellgelbe Schnittaster, spätblühend

Port. RM. -. 40.

9576 RESISTENTE SCHÖNHEITSASTER TIEFBLUTROT [9 re], dunkelleuchtende Farbe, hervorragende späte Schnittaster.

10 g RM. 2.80., Port. RM. -.30.


### 7217 HERKULES-ASTER. PURPURVIOLETT (Benary)

Im Sortiment der Herkules-Astern fehlte bisher ein tiefes Purpurviolett [10,5/11re/pc]. Diese neue Farbensorte besitzt alle Vorzüge der echten Herkules-Aster: Hochgewölbte Riesenblumen mit langen, leicht gewellten Zungenblüten, besonders starke Stiele, kräftigen, geschlossenen Bau von nur 40 cm Höhe. Herkules-Astern liefern bei guter Topf- oder Beetkultur hochgeschätzte Schaublumen.

Port. RM. - 90.

Weitere Farben und Mischung, siehe Seite 63.





### GEFÜLLTER EXQUISIT-RITTERSPORN 12685 "KORALLENKÖNIG"

wirkt durch seine zarte Farbtönung besonders duftig und anziehend. Die mit großen runden, gefüllten Blumen besetzten langen Blütenrispen zeigen ein liebliches Korallenrosa (9 ca/ga) auf hauchzartrosa (9 ca), fast weißem Grund.

12681 "GLORIA" sticht durch das lebhafte, frische Brillantrosa (8,5/9ia/la) seiner großen eleganten Blütenriespen ganz besonders hervor.

Die Pflanzen beider Sorten werden ca. 100–120 cm hoch, verzweigen vom Grunde auf und gehören zu den besten Rittersporn für Beete im Garten, ebenso wie für Schnittblumen in Vasen.

Sommer-Rittersporn stellt fast keine Ansprüche betreffs Anzucht und Pflege. Man sät ihn entweder bereits im Oktober—November oder im Frühjahr im Freiland an Ort und Stelle aus.

lede Sorte: Port. RM. -.50.

### 12347 • RIESEN-CHABAUDNELKE "GELBE VOLLENDUNG"

ist eine wertvolle Verbesserung der älteren reingelben Chabaudnelke. Die edlen, langgestielten und hochgewölbten Blumen sind erheblich größer, bis 8 cm im Durchmesser, ihre Farbe ist ein intensiveres kanariengelb (1 ga/la). Diese aparte Sorte kann unter die besten Chabaudnelken eingereiht werden und wird einen bevorzugten Platz in der Binderei einnehmen.

Port. RM. -.90.



### 15167 · ALYSSUM BENTHAMII (MARITIMUM) COMPACTUM "VIOLETTKÖNIGIN".

Das erste Sommer-Alyssum von tiefer, kräftiger Färbung. Die 12—15 cm hohen und bis 25 cm im Durchmesser breiten, lange und reichblühenden, buschigen Pflanzen sind den ganzen Sommer hindurch übersät mit süßduftenden, leuchtend violetten [11,5 ra/na] Blumen. Werden die Pflanzen nach dem ersten Flor zurückgeschnitten und bei Trockenheit genügend und rechtzeitig bewässert, setzt bald eine zweite, bis zum Frost währende Blüte ein.

Die Pflanzen bilden Teppiche und eignen sich vortrefflich als Unterpflanzung und Bodenbedeckung-Für Einfassungen und Böschungen bildet das niedrige Steinkraut wertvolles Pflanzmaterial. Es ist sehr anspruchslos und gedeiht in jedem durchlässigen Gartenboden in sonniger bis halbschattiger Lage. Bei leichter Vorkultur nach Märzaussaat ins Frühbeet blühen die Pflanzen ab Juni; nach Freilandaussaat, welche von April bis Juli erfolgen kann. entsprechend später.

15233 4 O ANTIRRHINUM HYBR. "WUNDERTEPPICH", wichtige Verbesserung der reizenden Steingarten-Löwenmaul-Mischung in reichem Farbenspiel, als niedrige bunte Beetbepflanzung sehr zu empfehlen.

Port. RM. — 50.



#### MINIATUR-CALENDULA

zeichnet sich durch außerordentliche Reichblütigkeit aus. Die zierlichen Blumen von ca.  $5\frac{1}{2}$  cm Durchmesser werden von dünnen Stielen getragen und geben ein gefälliges Schnittmaterial. Um eine kleine dunkle [7,5/8 pn] Mitte reihen sich die Petalen, welche an den Spitzen fein rotbraun gesäumt und zuweilen auf der Rückseite auch braun schattiert sind. Nach dem Rande zu sind die Blumen heller getönt.

Die ca. 40 cm hohen Pflanzen eignen sich für Beete, bunte Rabatten und Gruppen und ebenso

für höhere Einfassungen.

**15698 "KANARIENVOGEL",** leuchtend kanariengelb [1,5/2/3 na] mit bronzebraun [7/7,5 pl/pn] gesäumten Spitzen.


**15695 "GOLDFINK"**, goldorange [4,5 na/4 pa] nach dem Rande zu heller (2,5/3 na).

Jede Sorte: Port. RM. -.60.

### 15808 • CALLIOPSIS DRUMMONDII ,GOLDKRONE"

Großblumige, verbesserte Form der beliebten Sommerblume, zwei Fuß hoch, außerordentlich reich besetzt mit Blüten von goldgelber [3 ra] Farbe mit braunroter [7,5 ri/pl] Mittelzone. Ausgezeichnet mit dem Wertzeugnis der amerikanischen Neuheitenprüfungen.

Port. RM. -.35.



16376 O CHRYSANTHEMUM CARINATUM "FROHE MISCHUNG"

Diese Einjahrs-Chrysanthemum-Mischung ist außerordentlich farbenfroh und -prächtig. Sie enthält völlig neue, überraschende Farbtöne und Farbenzusammenstellungen. Orangescharlach, Kupfer, Karmin und Altrosa, Hell- und Goldgelb und Weiß mit breiteren oder schmaleren Ringen und Bändern in dunkel-



purpurnen, braunen, roten, orangefarbenen oder gelben Tönen seien nur als Beispiele aus der Farbenfülle herausgegriffen. Um die dunkle Mittelscheibe mit den gelben Staubgefäßen reihen sich die breiten Zungenblüten, oft drei- bis vierfarbig gebändert. Die Leuchtkraft der kontrastierenden Farbenzusammenstellungen ist besonders auffallend. Die schmucken Blumen stehen in reicher Menge über dem festen Fiederlaub.

Chrysanthemum carinatum kann man nach leichter Vorkultur verpflanzen oder ab April an Ort und Stelle, möglichst in sonniger Lage aussäen, wo sie dann vom Juni ab bis September unermüdlich u. überreich blühen.

Als dankbare Einjahrsblume für Beete, Bänder und Gruppen, anspruchslos in Anzucht und Pflege, als unermüdlicher Blüher und haltbare Vasenblume kann Chrysanthemum carinatum seinesgleichen suchen.

Port. RM. -.60.

Reizende afrikanische Schnittblume. Lilarosa [10,5 la]

Port. RM. - .40.

### 16400 ⊙ CHRYSANTHEMUM CORONARIUM "GOLDKRONE"

Wie alle Sorten der Coronarium-Klasse bildet dieses neue einjährige Chrysanthemum starke, gut verzweigte Pflanzen, welche 100—120 cm hoch werden. Die gefüllten Blumen erscheinen außerordentlich zahlreich; eine Pflanze bringt ca. 40—60 Blüten hervor. Ihre Petalen sind geröhrt, diese Form verleiht den Blüten einen eigenartigen Reiz. Das Laub ist silbrig-grün und hebt sich vorteilhaft von den hellgelben Blüten ab. Die Einführung erhielt ein Wertzeugnis 1937.

Port. RM. -.50.





### 16429 ⊙ CHRYSANTHEMUM SEGETUM "ZEBRA" (Benary)

Die einjährigen Chrysanthemum gehören mit zu den dankbarsten Sommerblumen, sind außerdem anspruchslos und leicht in Anzucht und Pflege. Schier unermüdlich ist ihre Blühwilligkeit.

Chrysanthemum segetum Zebra ist die erste, ausgesprochen zweifarbige Sorte in der Chr. segetum-Klasse. Das leuchtende Gelb [2 ra] der mittelgroßen Blumen von 5 cm Durchmesser wird umschlossen von einem Kranz mahagoniroter [6,5/7,5 re/ri] Petalenspitzen. Ein stimmungsvolles Farbenzusammenspiel von eigenartigem, anziehenden Reiz. Durch eine dunkle [7,5/8 pn] Mitte wird der Kontrast der Farben wesentlich verstärkt. Infolge des niedrigen, sich ausbreitenden Wuchses ist Chrysanthemum segetum Zebra für Bänder und als Randpflanzung vorzüglich geeignet. Als haltbare Schnitt- und Vasenblumen werden die einjährigen Wucherblumen von jeher sehr geschätzt.

Port. RM. -.50.

#### 16488 · CLARKIA PULCHELLA FL. PL. KERMESINA NANA.

Neben den "eleganten" Klarkien sollten auch die "niedlichen" pulchella-Sorten wieder mehr Beachtung finden. Sie eignen sich besonders für Freiland-Aussaat im Spätherbst, um von Juni an frohe Farbenbeete zu schaffen. Die leuchtendste rote Sorte ist kermesina nana, 25 cm hoch.

100 g RM. 5.60., 10 g RM. 1.10., Port. RM. -.20.

#### ○ COSMOS BIPINNATUS "SENSATION"

liefert herrliche Schnittblumen auf über 1 m hohen feinbelaubten Pflanzen. Die Mischung von weiß und rosa Tönen hat sich gut eingeführt. Nunmehr können auch Einzelfarben getrennt angeboten werden.

	Sensation,		10 g RM. —.90.,			
16710	,,	Unschuld, reinwe				
16712	"	Rosenelfe, rosa		Port.	RM.	<b>—.30.</b>

### 16791 O CYNOGLOSSUM AMABILE COMPACTUM "FIRMAMENT" (Benary).

Ausgezeichnet mit der Bronzemedaille der amerikanischen Neuheitenprüfungen 1938.

Um gute Schmuckwirkung mit Farbenzusammenstellungen auf Beeten, Rabatten und Schauanlagen zu erzielen, braucht der Gartengestalter Pflanzenmaterial, auf welches er sich bezüglich des Farbtons und der Blühwilligkeit verlassen kann. Ein solcher Werkstoff ist dieses neue "Sommervergißmeinnicht"

mit seinem reichen Flor in lebhaftem Indigo-

Blau.

Aus gesund belaubten, gedrungenen Büschen, sprießen gleichmäßig verteilt, zahlreiche, vom Grunde auf reichverzweigte, ca. 35—40 cm hohe Blütenstände hervor. Die Blumenrispen sind übersät mit leuchtend blauen [13/14 na], vergißmeinnichtähnlichen Blumen, gut geeignet für Vasenschmuck.

Anzucht und Pflege bieten keine Schwierigkeiten. Nach Vorkultur im Frühbeet oder Freilandaussaat blüht Cynoglossum Firmament in
mäßig feuchten Böden am willigsten. Wenn
die abgeblühten Blumenstengel rechtzeitig herausgeschnitten und die Pflanzen bei anhaltender Trockenheit bewässert werden, verlängert
sich die Blütezeit bis weit in den Herbst hinein.
Es erinnert an Anchusa capensis Blauer Vogel
und ist wie diese auch als vorzügliche Bienennährpflanze wärmstens zu empfehlen.

10 g RM. 2.—., Port. RM. —.30.



### 17039 • ECHIUM PLANTAGINEUM "GRUPPENWEISS" (Benary)

ist ein wertvolles Gegenstück zu der von mir eingeführten Sorte "Gruppenblau". Die von Juni bis August reichblühenden Pflanzen wachsen buschig und gedrungen und werden nur 35 cm hoch. Ihre großen, reinweißen Blumen werden eifrig von Bienen beflogen. Für Beete und niedrige Gruppen ist dieser Natterkopf Gruppenweiß eine nützliche Einjahrsbepflanzung.

Port. RM. -.60

ESCHSCHOLTZIA CALIFORNICA

17247 "ROTER HÄUPTLING", tief mahagonienrot [6/7 re] von außergewöhnlicher Leuchtkraft, frühblühend.

Port. RM. —.40.

17228 "GOLDSTRAHL", große, lebhaft orangegelbe [4/4,5 ra] Blumen, buschige Pflanzen mit zierlichem, blaugrünem Laub.

Port. RM. —.35.

17272 PRACHTMISCHUNG GEFÜLLTER MODEFARBEN, farbenfroheste Mischung für Beete. Aussaat direkt an den Standort. 10 g RM. 2.50., Port. RM. —.30.

### **O GODETIA**

Die einfache Kultur der Godetia als Sommerblume, welche man an Ort und Stelle aussäen oder leicht verpflanzen kann, bedarf keiner weiteren Beschreibung.

17542 "ORANGERUHM". Prächtiger Sport von "Kelvedon's Ruhm", deren lachsorange Farbe durch tieferes Orangerot an Leuchtkraft weit übertroffen wird. Der Bau der ca. 30 cm hohen Pflanze ähnelt dem von "Sybil Sherwood". Sehr empfehlenswert!

Port. RM. —.80.

17567 "HISTON GLORY". Die Farbenzusammenstellung von Reinweiß mit lachsscharlach [7,5 na/la] Flecken in den Blumen dieser eigenartigen zweifarbigen Godetia macht sie besonders anziehend. Auf Beeten, Rabatten und Bändern geben ihre ca. 30 cm hohen Pflanzen dem sommerlichen Garten eine heitere, frohe Note. Das Interesse, welches dieser reizenden neuen Sorte bereits von allen Besuchern meiner Kulturen entgegengebracht wurde, läßt auf eine gute Aufnahme bei Garten- und Blumenfreunden schließen.

Port. RM. —.60.

17587 "LACHSROSA ZWERG". Diese reizende Zwerg-Godetia ist nur 20 cm hoch, sie eignet sich ganz vorzüglich für Einfassungen, Farbenbänder und niedrige Tuffs im sommerlichen Garten. Ein feines lebhaftes Lachsrosa [8/8,5 la/ia], am Grunde weiß abgesetzt, verleiht ihrem reichen Flor einen duftigen Seidenglanz. Auch im Zusammenklang mit anderen Farben kann der Sortenkenner und geschickte Gestalter hier ungeahnte, reizvolle Bilder schaffen, bei einfachster Kultur und geringster Pflege der Pflanzen.





17486 "KIRSCHKÖNIGIN", leuchtend kirschrot [8,5/9 ra]. am Rande heller [9,5 ia/la], liefert von 70 cm hohen Pflanzen die feinsten Schnittblumen.

10 g RM. 1.10., Port. RM. -.25.

17598 ⊙ GODETIA WHITNEYI FL. PL., BENARYS "AZALEENSCHAU", eine prächtige Mischung gefüllter, azaleenblütiger Godetien. Die gedrungenen, buschigen Pflanzen von 40—50 cm Höhe blühen überreich. Rosa, Weiß, Mauve, Karmin, leuchtendes Karmesin und Karmesinscharlach vereinigen sich mit zweifarbigen Godetien zu einem bunten Teppich seidiger Blumen. Durch die großen azaleenähnlichen Blüten und die sorgfältig abgestimmte, reiche Farbenskala ist die Wirkung auf größeren Flächen wie auf kleinen Beeten und Rabatten eine unerhört eindrucksvolle.

100 g RM. 11.60., 10 g RM. 2.20. Port. " −.25.

17600 ⊙ GODETIA, BENARYS NIEDRIGE SCHAUMISCHUNG

Nur ca. 1 Fuß hoch, von fabelhaft abgestimmter, bunter Farbenwirkung.

100 g RM. 6.—., 10 g RM. 1.20., Port. RM. —.25.

### 17879 O IMPATIENS GLANDULIGERA "ROSA FALTER" (Benary)

Eine Sommerblume für besondere Verwendung ist Impatiens glanduligera Hort. (Syn. Roylei Valp.), das "Drüsige Springkraut". Die kräftigen Pflanzen erreichen je nach dem Standort eine Höhe von 1,40—2 m. Sie verzweigen sich bereits vom Boden auf gut, und jeder dieser Triebe endigt in einer doldenartigen Blütentraube, welche frei über dem Laube steht. Während die Stammform weinrot oder



weißlich blüht, sind die Blumen dieser neuen Sorte ansprechend lachsrosa [8,5/9 ga/ia] gefärbt. Am ballonförmig aufgetriebenen hinteren Blumenkronblatt mit dem Sporn vertieft sich der rosa Farbton [9 lc/nc] etwas. Die Blumen sind mit 43×3 cm Durchmesser erheblich größer als die der Stammform. Impatiens glanduligera Rosa Falter kann im April an Ort und Stelle gesät, oder auch im Saatbeet vorkultiviert werden, keimt innerhalb acht Tagen. Die Pflanzen bevorzugen kräftigen, nicht zu trockenen Boden und gedeihen ohne besondere Pflege auch an schattigen Stellen. Zum Einfügen in Gruppen oder zwischen Gehölzen, an Bachläufen und Teichrändern, als Hintergrund und zum raschen Verdecken unschöner Aussichten ist diese Balsaminenart vorzüglich geeignet. Port. RM. - .30.

17956 §⊙ IPOMOEA RUBRO - COERULEA PRAECOX ist unstreitig die wundervollste Trichterwinde. Ihre großen Blumen leuchten in reinstem himmelblau [13 na/14 ia]. Für Spaliere, Lauben, Wände. Blüht Juli bis Herbst. 100 g RM. 5.50., 10 g RM. 1.—., Port. RM. —.20.

18553 ⊙ LEPTOSYNE "GOLDROSETTE"

Diese gefüllte Form der Leptosyne Stillmannii ist zur Gewinnung von Schnittblumen sehr zu empfehlen. Die leuchtend buttergelben [2 pa] Blumen, auf ca. 40 cm hohen Stengeln getragen, sind wohlgeformt und gut gefüllt. Leptosyne bereitet in der Anzucht und Pflege keine Schwierigkeiten. Man kann sie im kalten Kasten vorkultivieren oder ab Mitte April an Ort und Stelle aussäen. In einem günstigen Jahre mit gutem Herbstwetter lohnt eine Aussaat selbst noch Anfang Juli. Die Blütezeit setzt schon 6 Wochen nach der Aussaat ein und erstreckt sich über den ganzen Sommer.

Port. RM. —.40.

### 19525 · PAPAVER RHOEAS FL. PL., Allgefüllter Seidenmohn (Benary)

Eine Spezialzucht und Auslese des schönen Seidenmohns mit fast keinen einfachblühenden Exemplaren, während bisher 70 bis 80% Gefüllter das beste erreichbare Ergebnis darstellte. Die buschigen, ca. 70 cm hohen Pflanzen blühen im Frühsommer in reichstem Farbenspiel von scharlach, karmin, karmesin, hell- und dunkelrosa, sowie lachsfarbenen Schattierungen; neben rosa und weiß gerandeten Blumen finden sich scharlach oder rosa getuschte und geflammte auf weißem Grund. Allen Tönungen ist der duftige Seidenglanz des Shirley-Mohns eigen.

Dieser allgefüllte Mohn wird eine Standardsorte des Gärtners u. Blumenfreundes werden. Selbst für Vasen sind die graziösen, gut gefüllten Mohnblüten, wenn sie in knospigem Zustand geschnitten werden, ein willkommener Schmuck.

10 g RM. 4.—., Port. RM. —.40.



### O PETUNIA HYBRIDA

19571 "HOLLYWOOD STAR" fällt durch ihre ungewöhnliche Blumenform sofort ins Auge. Ihre Blüten sind nicht rund, sondern fünfstrahlig sternförmig. Diese Eigenart verleiht der Sorte ihren besonderen Reiz. Die Blütenfarbe ist ein leuchtendes Brillantrosa [9 pa/9,5 na] mit hellem, gelblichem [2 lc/ne] Schlund. Die Pflanzen werden ungefähr 30 cm hoch, blühen früh und überreich; sie sind für Beetbepflanzung warm zu empfehlen.

Port. RM. — .60.

	M. Pf.	M. Pf.	
19565 "Blauer Liebling", rein hellblau [12 ra]	. 4.—	<b>—.35.</b>	
19567 "Blaukönig", tiefsamtblau	4.80	<b>—.35.</b>	
19573 "Topasrosa", feurige Farbe [9ra/9,5pa] mit gelbem Schlund	. 5.—	<b>40.</b>	
19575 "Weißkönig", verbesserte reinweiße Sorte	. 4.—	<b>—.35.</b>	
19587 "Miniatur, Crepe de Chine", seidenrosa [9,5 la/na], zierliche, reichblühende			
buschige Pflanzen	. 4.20	35.	

19607 COMPACTA NANA "MARIENKÄFER" (Benary)



Kompakte kleinblumige Petunie von außerordentlicher Leuchtkraft; ihre auffallende Farbe
ist leuchtend karminrot [8,5/9 ra] mit scharlach
[8/8,5 re] Auflage; die niedrige, buschige
Wuchsform mit den kleinen runden Blumen
verrät ihre Liliput-Abstammung. Petunie
"Marienkäfer" ist eine reizende Topfpflanze,
ihr gedrungener Wuchs macht sie auch
zur Verwendung im freien Lande geeignet; hier zeigt sich zwar eine gewisse Unausgeglichenheit im Pflanzenaufbau, aber ihre
Widerstandsfähigkeit hat sich im heißen,
trockenen Klima Mittelamerikas so gut bewährt, daß ihr diese Eigenschaft in Verbindung
mit der Leuchtfarbe eine besondere Anerkennung (Bronzemedaille) in den amerikanischen
Neuheitenversuchen eingetragen hat.

Port. RM -.80.

### 19677 GRANDIFLORA ERFURTER ZWERG "MARKTPRINZESSIN" (Benary)

Siehe das vordere Umschlagbild.

Mit dem Erscheinen meiner Petunien-Neuheit "Marktkönigin" im Jahre 1930/31, heute einer der gefragtesten großblumigen Sorten, erwuchs in Verbraucherkreisen und beim Züchter der Wunsch, deren leuchtendstes Rot aller Petunien auch in der Erfurter Zwerg-Klasse zu besitzen; erfreut sich diese doch ihrer vielseitigen Verwendungsmöglichkeit wegen von Jahr zu Jahr größerer Beliebtheit.

Deshalb kreuzte ich "Marktkönigin" mit einer Erfurter Zwergpetunia und gewann eine "Marktprinzessin", welche die besten Eigenschaften beider Eltern in sich vereint. Das lebhafte Karminrot [8,5/9 ra] der Blumen wird von einer scharlachfarbenen [8/8,5 ra/re] Auflage durchglüht. Die Leuchtkraft der Farbe läßt sich schwer wiedergeben und die Abbildung kann nur einen Anhalt bieten; denn in Wirklichkeit ist das auffallende Rot weit intensiver.

Der niedrige, geschlossene Bau der Pflanzen von ca. 30 cm Höhe macht die Marktprinzessin zu einer bevorrechtigten Sorte für Balkon- und Fensterkästen, für Topfkultur, Beete und Rabatten, gleich wirkungsvoll allein oder in abgestimmter Zusammenstellung mit anderen bewährten Farbenpetunien.



#### GRANDIFLORA FIMBRIATA

19731 "DIE KUNST". Diese reizende Petunie bestrickt durch das heitere bunte Farbenspiel der Blumen. Die großen, schön gefransten Blüten sind getuscht, gefleckt oder gestreift leuchtend karminrosa [8,5/9 ra/9,5 na] mit reinweiß. Der helle, gelbe [3 lc] Schlund erhöht das freundliche Bild des munteren Farbenkontrastes. Die Sorte ist ungemein reichblühend, wird ca. 35—40 cm hoch und zeichnet sich durch gesunden, kräftigen, buschigen Wuchs aus.

Port. RM. —.80.



### ⊙ PETUNIA SUPERBISSIMA 19696 "LACHSKÖNIGIN"

Diese reizende Riesen-Petunie bereichert das Sortiment der Superbissima-Petunien um einen wertvollen, völlig neuen Farbton. Der filigranfein geaderte charakteristische Superbissima-Schlund wird von einem lebhaften, leuchtenden Lachsrosa [8,5/9 ga/la] umrahmt, welches nach dem zierlich gewellten Blütenrande zu durch ein feines purpurnes Adernetz gehoben wird.

Diese liebliche, einzigartige Farbtönung, im Verein mit der edlen Blumenform verleiht unserer neuen "Lachskönigin" eine besonders anziehende und festliche Note.

Port. RM. 1 .-.

#### SUPERBISSIMA NANA

Nachdem sich die halbhohen riesenblumigen Petunien so gut eingeführt und bewährt haben, macht sich das Bedürfnis nach Einzelfarben bemerkbar. Die ersten in dieser Reihe sind:

19697 "ERIKA" (Benary). Ihre sehr edlen, außerordentlich großen Blumen von ca. 14 cm Durchmesser sind stark gewellt. Über dem lichten Silberrosa [10,5 ca/ga] dieser Riesenblüten liegt ein feines Netz purpurfarbener [9,5 pn/pl] Adern, welches sich nach dem weitoffenen Schlunde zu verdichtet.

19699 "KERMESINA", leuchtend karmesinrote [9,5 ra/pa] Farbensorte. Durch ihren halbhohen Wuchs von ca. 40—45 cm bieten sich den Superbissima-nana-Petunien gute Verwendungsmöglichkeiten für Kultur in Töpfen und Balkonkästen und ausgepflanzt auf Beeten.

lede Sorte: Port. RM. 1 .-.



19694 HALBHOHE RIESENPETUNIEN, gemischt, in reichhaltigem Farbenspiel.

1 g RM. 16.40., Port. RM. -.65.

19812 • PETUNIA GRANDIFL. FIMBRIATA FL. PL. MEISTERWERK (allgefüllt). Die Samengewinnung dieser Petunienrasse, deren Aussaat zu 100 % gefülltblühende Pflanzen hervorbringt, war bisher nur einer einzigen ausländischen Züchterfirma gelungen.

Ich freue mich, nunmehr in der Lage zu sein, Samen eigener Ernte von P. Meisterwerk anzubieten. Dieser Samen wurde nach langjähriger Versuchs- und Züchtungsarbeit in meinen Petunien-Spezialkulturen erzeugt. Die Sämlinge blühen sämtlich gefüllt und überwiegend großblumig, fein gefranst, und zeigen reichhaltiges Farbenspiel.

1/4 g RM. 14.—., 1000 Korn RM. 10.—., Port. RM. —.80.



19813 © PETUNIA GRANDIFLORA FIMBRIATA NANA FL. PLENO "ALLGE-FÜLLTE ERFURTER ZWERG" (Benary)

ist das Ergebnis erprobter eigener gewissenhafter Zuchtarbeit und stellt eine Verbesserung der japanischen "Viktoria - Petunien" dar. Die Pflanzen wachsen etwas niedriger und kompakter; sie werden ca. 25 cm hoch und sind vom Grund an reich verzweigt. Das Farbenspiel der ballförmigen, gefüllten, gefransten Blumen ist erfreulich reichhaltig, sämtliche Sämlinge blühen gefüllt, ein guter Prozentsatz großblumig. Für Beete, Töpfe und Fensterkästen ist diese Form ebenso wertvoll wie bei den einfach blühenden Erfurter Zwergpetunien und bildet dank ihrer vollen Blumen einen ausgezeichneten Schmuck.

Port. RM. 1.20.

20507 © RESEDA ODORATA MONARCH mit riesigen Rispen von tiefroter Farbe [6/6,5 lc] Port. RM. —.40.

20684 ORUDBECKIA HIRTA HYBR. "HERBSTWALD". Langgestielte prächtige Schnittblumen in reizvollen braunen und gelbbraunen Farbtönen des herbstlichen Waldes. Unentbehrlich für moderne Spätsommersträuße.

Port. RM. -.35.

21174 • SILENE PENDULA COMPACTA FL. PLENO "BENARYS SPEZIAL-MISCHUNG". Gleichmäßig niedrige, gut gefüllte Silenen in sorgsam abgestimmter Farbenzusammenstellung; sehr reizend und dankbar.

10 g RM. 1.10., Port. RM. -.25.



#### • TAGETES ERECTA FLORE PLENO

- 21315 GIGANTEA "SONNENUNTERGANG", 120 cm hohe Pflanzen bringen außerordentlich große, gutgefüllte, haltbare Blumen in verschiedenen Tönungen von orange, goldorange, licht-, gold- und kanariengelb. Diese wirkungsvollen Riesenblumen messen 11-12 cm im Durchmesser und 6 bis 10 cm in der Höhe.

  Port. RM. .35.
- 21281 "ORANGE" [5 pa]. 21283 "Zitrone" [1,5 la], Benarys Allgefüllte. Die 70—75 cm hohen Pflanzen bringen durchweg dichtgefüllte und hochgebaute, geröhrte Blumenbälle von 8½ cm Durchmesser und ca. 5 cm Höhe. Jede Sorte: Port. RM.—.40.
- 21285 NELKENBLÜTIG "GOLDDOLLAR". 65—70 cm hohe Sorte ohne den unangenehmen Geruch des Tagetes-Laubes. Die 8¹/2—9 cm im Durchmesser großen, gut gefüllten Blumen sind leuchtend tieforange [4/4,5 ra] gefärbt und zeigen die beliebte Nelkenform. Port. RM. —.40.
- 21345 TAGETFS PATULA Fl. PL. NANA "ORANGEFLAMME". Kleine, chrysanthemumähnliche, gefüllte Blumen, tieforange [4.5 ral mit dunkelsamtroter | 6.5/7,5 ril Manschette, reichblühende Gruppen- und Einfassungssorte, gut bewährt. 10 g RM. 4.60., Port. RM. —.50.
- VIOLA TRICOLOR MAXIMA, STIEFMÜTTERCHEN. Neue, empfehlenswerte, riesenblumige Sorten:
- 22121 "BLAUE ADRIA", dunkelultramarinblau (Prinz Heinrich-Farbe).
- 22125 "FLAMME", Abstufungen gelbroter Farbtöne vom tiefen leuchtenden Kupferbronze mit dunklen Flecken bis zum hellen Bronzebraun.
- 22126 "GOLDKRONE", reingelb mit Goldton ohne Auge. Jede Sorte: Port. RM. -.50.

23402 24 ACANTHUS LONGIFOLIUS Poir. ist eine Staude von höchstem Schmuckwert. Dies beweist schon die Beliebtheit in der Verwendung des langen, gezähnten, fiederteiligen Blattes als Motiv in der Kunst der alten Griechen. Aus dem Busch des glänzend grünen Blattwerks streben von Juni ab bis Ende August gleich Kerzen die 80—100 cm hohen, langen Blütenähren auf, welche dicht besetzt sind mit großen, wohlgeformten Blumen. Aus der Hülle des violett [9 pl] getönten, rachenartigen oberen Kelchblattes schaut gleich einer Lippe das breite, lilarosa [10,5/11 ga] Blütenblatt hervor. Als Einzelpflanze wirkt Acanthus longifolius besonders dekorativ. Herbstaussaat ist anzuraten. Jeder gute Gartenboden sagt den Pflanzen zu.





23411 ACHILLEA AGERATIFOLIA Benth. et Hook., eine hübsche Kleinstaude für alpine Anlagen und Trockenmauern. Die schmalen, kammförmig gefiederten, wolligen Blätter bilden schöne, grauweiße Polster, über denen die ziemlich großen, reinweißen Blütenköpfchen, mehrere zu einer lockeren Trugdolde vereint, in der Zeit von Mai bis Juni zahlreich erscheinen.

An sonnigen warmen Plätzen, in lockerem, gut drainiertem Boden entfalten die Pflanzen ihre volle Schönheit. Bei der Aussaat im Frühjahr verwende man sandige, durchlässige Erde.

Port. RM. —.90.

#### 23568 24 ALYSSUM SINUATUM

Aus dem Balkan eingeführtes Steinkraut von 40—50 cm Höhe mit schwefelgelben [1,5 ra] Blüten. Da die Blütezeit in den Juni fällt, ist sie für Steingärten und Trockenmauern als Blütenfolge der saxatile-Arten sehr wertvoll.

10 g RM. —.50., Port. RM. —.15.

### 23861 4 ARABIS "SCHNEEHAUBE" (Benary)

Dieser ausgezeichnete Frühjahrsblüher ist von kompaktem Wuchs. Die zahlreichen reinweißen Blumen stehen dicht über dem Laub und bilden leuchtend weiße Polster, wie kleine Schneekissen anzusehen.

Für alpine Anlagen, als Einfassung der Staudenrabatte, auch zur Bepflanzung von Böschungen ist diese Alpengänsekresse eine wertvolle Vorfrühlingsblume.

Port. RM. —70.

### 23847 4 AQUILEGIA VULGARIS FL. PL.,

"ROTKÄPPCHEN" (Benary) breitet seine altroten [8,5 le] Kelchblätter schirmartig über reinweißer, doppelter Korolla aus. Reizende, aparte Gartensorte.

Port. RM. -.35.





#### 24136 4 CAMPANULA COLLINA Bieb.

Die aufrecht geschlossenen, 20 cm hohen Pflanzenbüsche leuchten im Mai—Juni in überreichem Flor weithin in dem satten Dunkelviolett [11,5 pc] ihrer dichtbesetzten Blütenrispen hängender Glockenblumen. Um Farbwirkungen zu erzielen, ist diese aus dem Kaukasus stammende Glockenblume ein vorzüglicher Werkstoff. Für Einfassungen, Steingärten und alpine Anlagen auch in größeren Ausmaßen eignet sich C. collina gleich gut.

Port. RM. —.80.

#### 24399 24 CHELONE BARBATA HYBR. PRAE-COX NANA

Die schönste unter den Schildblumen-Mischungen, in reichen, lebhaften Farben; gutgebaute vielblumige Pflanzen von ca. 60 cm Höhe. Blütezeit [früh im Juni, anhaltend bis zum Herbst. **Port. RM.**—40.

### 24471 ⊙4 COREOPSIS GRANDIFLORA FL. PL. "NEUGOLD"

Verbesserte, gefüllte Form dieser unentbehrlichen Schnittstaude. Etwa 85% der Sämlinge bringen gut gefüllte, tief goldgelbe, 5—6 cm große Blüten. Für Frühsommerflor sehr zu empfehlen. Blüht bei früher Aussaat schon im Herbst. Port. RM. —.40.

24510 th CYTISUS NIGRICANS L. (LEMBOTROPIS NIGRICANS Griseb.)

Durch seine späte Blütezeit im Juni—Juli zeichnet sich Cytisus nigricans ganz besonders vor den meist schon im Mai blühenden Kleesträuchern aus. Die Blüten sind leuchtend kanariengelb (1,5 ra). Sie sind zu endständigen, dichten, schmalen und langen Trauben vereinigt und werden von blattlosen Stielen aufrecht getragen. Die Blätter sind dreizählig, gestielt, unterseits behaart und oberseits kahl. Die Pflanzen werden je nach Standort 80 bis 120 cm hoch und sind eine wahre Zierde des Cartens.

Aussaat von Oktober bis Februar in Saatgefäße. Diese sind dem Frost und Schnee auszusetzen. Im März stellt man sie im Mistbeete oder an einem Fensterplatz im temperierten Zimmer auf, wo die Samen bald keimen. Weiterbehandlung dann wie bei den meisten Frühjahrsaussaaten. Port. RM. —.90.


#### 24493 4 COTYLEDON SIMPLICIFOLIA

mit überhängenden, goldgelben Rispen. Reizende kleine Staude für sonnige Steingärten. Port. RM. —.80.

### 24755 4 ⊙ DELPHINIUM HYBR. GIGANTEUM FL. PL. "MEISTERKLASSE"

Beim Heranzüchten dieser neuen überragenden Rasse wurde besonders auf Schönheit und Reinheit der Farben Bedacht genommen. Sie enthält Pflanzen mit Blumen von schneeigem Weiß bis zum dunkelsten Veilchenblau mit allen dazwischenliegenden, teilweise pastellfarbigen Tönen, auch schöne gelblichblühende sind darunter. Die meisten Pflanzen bringen gefüllte Blüten von einer für Rittersporn außerordentlichen Größe Viele Einzelblumen haben 6 cm Durchmesser, dabei sind dieselben von edler Form und fügen sich zu einem harmonischen Aufbau des Blütenstandes zusammen. Dünne, drahtartige, windfeste Stiele, gegen Meltau widerstandsfähiges Blattwerk und kräftiger Wuchs sind weitere Eigenschaften, welche sich zu schönem Gesamtbild vereinigen.

Port. RM. 2.50.



### 24794 4 O DELPHINIUM SINENSE "BLAUER SPIEGEL" (Benary)

Siehe das Bild auf der vorderen Umschlagseite.

Ein Rittersporn ohne Sporen, dessen große, runde, leuchtend ultramarinblaue [12,5/13 ra] Blumen dem Beschauer in waagerechter Haltung voll entgegenstrahlen, so daß die üppige Farbe in ihrer ganzen Schönheit und Tiefe vorteilhaft zur Geltung kommt. Eine größere Gruppe oder Fläche dieses überaus reichblühenden Rittersporns bringt eine unvergleichliche Farbenwirkung hervor.

Die 40—60 cm hohen Pflanzen lassen sich für Farbbänder und Beete ebenso wie zur Belebung buntbepflanzter Rabatten durch kleinere Trupps gleich vorteilhaft verwenden. Sie liefern einzig schöne,

lange haltbare Schnittblumen für Vasenschmuck. Die Abbildung zeigt den Unterschied des Blütenstandes bei "Blauer Spiegel" und anderen Sorten.

Ein luftiger, sonniger Standort in gutem, durchlässigen Gartenboden sagt dem Rittersporn besonders zu. Er blüht bei zweijähriger Kultur im Juni und Juli, als Einjahrspflanze behandelt etwas später.

Port. RM. —.90.



Blauer Spiegel. sinense blau.



25105 24 DORONICUM PARDALIANCHES "GOLDSTRAUSS" liefert von Mai bis Juni Unmengen zierender, langgestielter Schnittblumen von kanariengelber [1,5 na] Farbe, wird ca. 80 cm hoch und ist im Garten von hohem Schmuckwert.

Port. RM. —.75.

25108 4 DRABA HAYNALDII Stur.) (D. AIZOON Wahlb.) ist ein allerliebstes, kleines Pflänzchen für Felsspalten im Alpinum und für Trockenmauern. Die kleinen, kugeligrosettigen Pflanzenkörper blühen im März/April mit leuchtend gelben [1/1,5 ra], kopfigen Blütentrauben. Zum guten Gedeihen verlangen diese Draba durchlässigen, mit Gesteinschotter durchsetzten Boden. Während sie zur Hauptvegetationszeit im Frühjahr etwas mehr Feuchtigkeit brauchen, wollen sie späterhin trockener stehen und sind gegen stagnierende Winternässe empfindlich. Zum Schutze gegen die Ostwinde gibt man ihnen im Winter eine leichte Reisigdecke. — Als beste Aussaatzeit für D. Havnaldii hat sich in der Praxis der Herbst erwiesen mit anschließendem Durchfrieren der beschickten Saatgefäße. Port. RM. -.90.



### 25254 4 O GAILLARDIA GRANDIFLORA "KOBOLD" (Benary)

Meine neue Gaillardia Kobold bildet niedrige, 30—40 cm hohe, breite, halbkugelige Büsche von kompaktem, geschlossenen Bau. Über und über sind diese mit den schönen, zweifarbigen Kokardenblumen bedeckt, so daß das Laubpolster unter der Fülle der gelb[3 na]mit roten [7,5 pe/pc] Blüten völlig verschwindet. Die Blumenstiele sind genügend lang, daß wir von Juli bis Oktober auch haltbare Schnittblumen ernten können. Gaillardien blühen bei März/April-Aussaat bereits im gleichen Jahre.

Port. RM. —.40.

### 25265 24 · GAILLARDIA GRANDIFLORA "SONNE" (Benary)

Siehe das Bild auf der Rückseite dieses Verzeichnisses.

Die Kokarden- oder Malerblume ist eine hochgeschätzte Rabattenstaude und unübertreffliche Schnittblume. Meinen früheren Züchtungen "Bremen" und "Burgunder" tritt meine heute angebotene Neuheit würdig zur Seite. Der Name "Sonne" sei ihr Empfehlung.

Das tiefe Sonnengold mit seinem warmen Leuchten erregte schon während der langjährigen Zuchtarbeit die Bewunderung der Besucher meiner Kulturen. Die großen, haltbaren Margareten-Blumen sind hellgoldgelb [3/3,5 la], goldorange [4,5/5 ia] getönt, eine fabelhafte Bindefarbe, und stehen auf langen, festen Stielen. Sie sind eine Zierde für Garten und Heim und in Vasen bei Tage wie bei Kunstlicht gleich wirkungsvoll. Bei Märzaussaat erhält man bereits im ersten Jahre einen Blumenflor, während bei späterer Aussaatzeit die Pflanzen im darauffolgenden Sommer vom Juni bis zum Herbst überreich blühen.

Port. RM. -.90.



erinnert an die bekannte Form des Johanniskrautes Hypericum polyphyllum, jedoch ist der Wuchs kräftiger, mit ca. 25 cm ein wenig höher, und die Blüte ist größer. Die mit blaugrünen Blättchen zierlich besetzten Zweige bilden einen wirkungsvollen Hintergrund für die im Mai—Juli erscheinenden kupferfarbenen Knospen und die großen, goldgelben [2/2,5 ia] Blumen. Lang hervorstehende, feine Staubfäden lassen die halbkugeligen, goldenen Blumenkissen besonders duftig erscheinen. Hypericum grandiflorum ist eine Zierde für jeden Steingarten.

Port. RM. -.80.





### 25305 24 GEUM MONTANUM

mit großen, leuchtend gelben [1,5 pa] Blüten sollte wegen seiner zierlichen, federartigen Samenstände vom Liebhaber pflanzlicher Schmuckstückchen angebaut werden.

Port. RM. -.35.



#### 25560 24 HYPERICUM TOMENTOSUM L.

Ein Johanniskraut mit straffem Wuchs von 50—60 cm Höhe. Über blaugrünem, seidig glänzenden Laub stehen lockere Buketts goldgelber [2,5 la] Sterne. Blüte im Juni und Juli, gut geeignet für Steingärten und Rabatten, auch vorteilhaft vor Gehölzgruppen zu verwenden.

Port. RM.—.50.

### 25735 4 O LEUCANTHEMUM MAXIMUM HYBRIDUM FL. PLENO

Bringt eine Auslese gefüllter und halbgefüllter eigenartiger Formen der beliebten weißen Staudenmargarete, bei manchen von ihnen sind die Petalen zierlich geschlitzt, gedreht und kraus durcheinanderstehend.

Port. RM. -.60.



### 25847 4 LUPINUS POLYPHYLLUS "ABENDGLUT" (Benary)

Bei meiner langjährigen Auslesezucht war es mir darum zu tun, die begehrtesten Farbtöne von gelb bis rot erblich festzuhalten und harmonisch zusammenzustellen, um eine Farbenwirkung zu erzielen, vergleichbar der, welche wir am Abendhimmel bei Sonnenuntergang bewundern. Diese Abendglut-Lupinen enthalten zahlreiche verschiedene Schattierungen von hell- und goldgelb, chamois, aprikosenfarbe, rosa und tiefrot. Sie werden bei Liebhabern besonderer Farbeneffekte Anklang finden und von vielen bevorzugt werden.

10 g RM. 2.50., Port. RM. -.30.

### 25912 4 LYCHNIS VISCARIA NANA (Benary)

Eine Gartenpechnelke von nur 25—30 cm Höhe, für Steingärten und Staudenrabatten prachtvoll geeignet. Die rosaroten [10 ia] Blütenrispen zeigen gedrungenen Bau. Ihre Blütezeit fällt in die Monate Mai—Juni.

Port. RM. —.75.

### 26199 4 · PAPAVER NUDICAULE

"KARDINAL" (Benary) bringt einen neuen Farbton des zierlichen Islandmohnes. Sein tiefes Kardinalrot [7,5 pa/na] erregte in meinen Kulturen berechtigtes Aufsehen. In verschwenderischer Leuchtkraft, unterstützt durch das Gold der Staubgefäße, wiegen sich die großen, seidigen Mohnblumen voller Grazie auf langen, drahtigfesten Stielen. Als Schmuckstück des Gartens, als Vasenblume und als Tafelschmuck hat sich der reizende Islandmohn längst seinen Platz gesichert. Vom Juli—August an ausgesät, wie Stiefmütterchen behandelt, danken die Pflanzen im kommenden Frühjahr und Sommer die geringe Mühe ihrer Anzucht mit reichem Blütenflor.

Port. RM. -.80.



26412 4 POTENTILLA AUREA L. (P. CHRYSOCRASPEDA Lehm.)

Das "goldumsäumte" in Mazedonien heimische Fingerkraut verdient eine besondere Empfehlung. Über zierlichen, dem Erdbeerlaube ähnlichen Blättern, erheben sich von Mai bis Juli unzählige,



leuchtend primelgelbe (1,5 na) Blüten. Diese weisen 5 Petalen und Staubgefäße auf. welche sich reizvoll von der etwas tiefer goldgelben Mitte (3 pa) abheben. Die Blumen erreichen einen Durchmesser von etwa 3 cm und werden von mehrfach verzweigten Stielen getragen. - Infolge ihres kriechenden Wuchses bedeckt die Potentilla chrysocraspeda ihren Standort sehr gut, ist daher für Beete, wie auch für den Steingarten gleicherweise geeignet. Aussaat kann von März bis Mai erfolgen, je nach der Zeit im Mistbeete oder Freiland. Der Weiterentwicklung entsprechend wird pikiert und auf 30 cm Abstand ausgepflanzt. Schon im nächstfolgenden Jahre setzt der Flor dieses dankbaren, winterharten Rosengewächses

Port. RM. - .90.

26945 4 SOLIDAGO HYBRIDA , GOLDKIND" (Benary)

Gegenüber anderen Goldruten zeichnet sich diese Neuheit durch geschlossenen, straff aufrechten, 60—70 cm hohen Wuchs aus, sie blüht in flachen, goldgelben [2,5 ra] Sträußen. Die frühe Blütezeit von Juli bis August fällt etwa mit der von Solidago hybr. Frühgold zusammen und schlägt im Staudengarten eine Brücke von den Frühsommerblühern zur Fülle des Herbstflores. Goldruten sind anspruchslos in der Pflege und an den Boden. Die Anzucht geschieht im Frühjahr: Aussaat im März bis Mai ins Mistbeet oder in Saatgefäße, anschließend pikieren und dann, wenn stark genug, auspflanzen.

26698 4 RANUNCULUS GRAMINEUS. Dem fast in Vergessenheit geratenen grasartigen Hahnenfuß gebührt ein empfehlender Hinweis: Aus dem grasartigen blaugrünen Laub treiben von Mai bis Juni zahlreiche goldgelbe [1,5 ra] Schalenblüten von 3-4 cm Durchmesser. Die Ptlanzen werden 30-40 cm hoch; sie lieben sonnigen Standort und frischen Gartenboden. Herbstaussaat dem Frost aussetzen.

10 g RM. 3.20., Port. RM. — 30.

#### 26978 24 STATICE COSYRENSIS

Diese Miniatur-Statice bildet ganz gleichmäßige, halbkugelige Büsche fester, spatelförmiger Blätter. Auf den letzteren erstehen von Juni bis August zahlreiche Blütenstände mit amethyst-lila-farbigen [11,5 ga] Einzelblümchen. Statice cosyrensis erreicht etwa 15 cm Höhe und eignet sich zufolge ihrer geringen Größe besonders für kleinere Steingärten.


Man sät sie von März bis Mai in Saatgefäße oder ins Mistbeet. Nach einmaligem Pikieren kann sie im Garten ausgepflanzt werden. Sie bevorzugt volle Sonne und durchlässigen Boden. **Port. RM. — .90**.

27182 24 VERONICA FRUTICANS (V. SAXATILIS). Die zahllosen Triebe der großen, niedrigen, etwa 15—20 cm hohen Polster frischgrünen Laubes enden in kurzen Blütentrauben großer, leuchtend enzianblauer [12,5 ra] Blumen. Wenn auch die

Einzelblüte keine große Haltbarkeit besitzt, so wird doch durch die ungemein zahlreichen, zierlichen Blütentriebe ein reichbesticktes, auffallend leuchtendes Blumenkissen hervorgezaubert. Selbst im Halbschatten erweist sich der schöne Felsen-Ehrenpreis als reichblühend. Die Blütezeit beginnt im Mai—Juni und hält, je nach Standort, bis August an.

Port. RM. —.75.

27237 4 VIOLA CORNUTA "KÖNIG HEINRICH". Buschige 20 cm hohe Pflanzen sind überrich besetzt mit farbenfrohen 2-2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm großen Blüten. Purpurviolett mit hellerer Mitte u. gelbem Auge ist eine wirkungsvolle Farbenzusammenstellung. Ausdauernde Blüte, gleichmäßiger Wuchs u. Samenbeständigkeit machen "König Heinrich" zu einer wertvollen Violensorte für Beete u. Rabatten. **Port. RM.**—50.



### 27840 ALLOPLECTUS CAPITATUS Hook. (A. SPECIOSUS Lind.)

Eine alte, in Columbien beheimatete, interessante und sehr dekorative Gesneriaceae.

Die Pflanze erreicht eine Höhe von 40—50 cm. Ihre 25 cm langen, ovalen Blätter sitzen paarig angeordnet an dem vierkantigen Stengel. Die sammetartig glänzende Oberseite des Blattes ist smaragdgrün und dicht mit seidenfeinen Härchen besetzt. Rippen und Adern sind auf der Unterseite blutrot gefärbt.

Bei Januar-Aussaat blühen die Pflanzen von Mai des nächsten Jahres an bis August. Kultur in sandiger Lauberde. Standort: Im Winter Warmhaus, im Sommer temperiertes Haus.

Sehr interessant ist der Bau der Blüten, die in dichter Anordnung in winkelständigen Dolden stehen. Aus den blutroten [7,5/8 pe/re] kappenförmigen Kelchen, deren Blätter gezähnt und stark zurückgebogen sind, treten die gelben [4 gc], 2 cm langen und dicht behaarten Korollen hervor. Da seltene Pflanzen heute wieder verlangt werden, so wird diese schöne Blatt- und eigenartige Blütenpflanze sicher gute Aufnahme finden.

Port. RM. -.90.



### 28071 a BEGONIA MULTIFLORA FL. PL. "FRAU HELENE HARMS" (Benary)

Unter den gefüllten multiflora-Begonien nimmt die reichblühende, sonnenbeständige gelbe Beetsorte "Frau Helene Harms" eine bevorzugte Stellung ein.

Da ihre Vermehrung nur vegetativ möglich war, und die Knollen deshalb hoch im Preise standen, lag das Zuchtziel nahe, von dieser wertvollen Sorte brauchbaren Samen zu gewinnen.

Seit 1929 ist in meiner Firma in dieser Richtung gearbeitet worden.

Heute bin ich in der Lage, Samen von dieser Begonie anzubieten, der nicht nur die Farbe, sondern auch die Füllung der echten "Frau Helene Harms" zu 90—95% treu vererbt. Die Blumen von 3—4 cm Durchmesser zeigen das tiefe Kanariengelb [1,5 ga/ia], die Belaubung, die kleine schmale und längliche Form.


Die Sämlinge sind ebenso widerstandsfähig gegen Regen und Sonne wie die aus Stecklingen oder Knollenteilung gezogenen Pflanzen.

Port. RM. 1.—.

### 28072 🛆 BEGONIA MULTIFLORA FL. PL. "KUPFERGOLD" (Benary)

Reizvolle Farbenzusammenstellung von Altgold, Goldgelb mit Kupferrot und Lachs. Begehrte Topfpflanze.

Port. RM. —.90.



### 28069 △⊙ BEGONIA HYBRIDA MULTIFLORA "HEIMAT" (Benary)

Die 6—7 cm großen, einfachen Blumen dieser Neuzüchtung sind auffallend schön gefärbt. Leuchtend lachsorange [6/6,5/7 na/la] stehen sie, von straffen Stielen getragen, in großer Zahl frei über dem schmalen, dunkelgrünen, dichten Laub. Die Pflanzen werden etwa 20 cm hoch; als Beetbepflanzung verwendet bilden sie einen Farbenteppich von blendender Wirkung; auch als Topfpflanze ist sie warm zu empfehlen. Begonia "Heimat" fällt treu aus Samen, sie blüht auffallend früh, trotzdem hält die reiche Blüte an bis zum Frost.

Port. RM. 1 .-.


21

△⊙ BEGONIA GRACILIS und SEMPERFLORENS. Die nachstehenden besten neuen Heterosis-Sorten zeichnen sich durch üppigen, gleichmäßigen Wuchs und Reichblütigkeit aus. Da es sich um Bastarde der ersten Generation handelt, ist Nachbausamen untauglich und nur die Originalsaat echt.

### 28382 ,,STUTTGART 1939" (Benary)

Ein Bastard von stark ausgeprägter, schöner Eigenart und ausgeglichener Qualität. Sein gleichmäßig dunkelrotbraunes, glänzendes Laub wirkt in seltner Harmonie zusammen mit den kräftig karminrosa [8,5/9 na/la] gefärbten großen Blüten. Letztere haben einen Durchmesser von ca. 4 cm. Die Pflanzen wachsen buschig, vom Grunde verzweigt und erreichen 25 cm Höhe. — Eine Beetbegonie, die, wo immer sie gezeigt wurde, zuletzt auf der Reichsgartenschau Stuttgart, ungeteilte Bewunderung und Anerkennung fand.

Port. RM. 1.40.



Begonia "Stuttgart 1939" auf der Reichsgartenschau Stuttgart.

28386 "TAUSENDSCHÖN", beste niedrige, rein rosafarbige Sorte. Gedrungen wachsende, reichverzweigte Pflanzen von nur 12 cm Höhe; ihre Blütenfülle entfaltet sich früh und hält bis zum Spätherbst an.

Port. RM. —.75.

#### 28359 ,,DRESDEN 1936" (Benary)

Reichblühendste und leuchtendste karminrote [7,5/8 pa] Sorte, 22 cm hoch. Auf der Reichsgartenschau Dresden glänzend bewährt.

Port. RM. —.75.



### 28413 "ESSEN 1938" (Benary)

Dieser neue Bastard fällt durch seine seltene, in Begonia semperflorens noch nicht vertretene Färbung auf.

Die 2½ cm breiten Knospen zeigen ein helles Kirschrot [7,5/8 ra], während die 5×3 cm große Blüte amarant-kirschrot [8/8,5 pa/pc] gefärbt ist. Dadurch, daß das Zentrum der Blüte lila [10 ea] hervorleuchtet, wirkt diese neue Färbung besonders reizvoll und eigenartig. Die Pflanzen verzweigen sich stark; sie wachsen einheitlich bis zu einer Höhe von 25 cm, sind gegen Nässe und Hitze sehr widerstandsfähig, und da auch die Blütenfarbe ganz gleichmäßig ist, wird diese schöne und aparte Sorte zur Beet- und Gruppenbepflanzung sehr willkommen sein.

"Essen 1938" ist im Jahre 1937 in den Reichsversuchsfeldern sehr günstig beurteilt, mit der Note 1, "sehr gut" bewertet und in die Reichssortenliste aufgenommen worden.

Auf der großen Erfurter Begonienterrasse der Reichsgartenschau Essen hat sie sich vorzüglich bewährt.

Port. RM. —.90.

### 28432 "SCHNEE" (Benary)

Schneeweißer, sehr reichblühender Bastard von großer Widerstandsfähigkeit gegen Hitze, Trockenheit und Nässe. Da die Stengel rötlich und die Blätter hellgrün sind, tritt das reine Weiß der mittelgroßen Blüten sehr klar hervor. Die Höhe der buschigen Pflanzen beträgt ca. 25 cm.

Port. RM. —.75.

#### 30361 🖒 GERBERA JAMESONII HYBRIDA, EXTRA AUSLESE

Mit Recht ist die Kultur der Gerbera zur Gewinnung vornehmer Schnittblumen wieder vermehrt aufgenommen worden. Zu diesem Zweck ist es wichtig, zur Aussaat nur auserlesenstes Saatgut zu verwenden, das größte Blumen in feinsten Farben hervorbringt.

100 Korn RM. 2 .-., 25 Korn RM. -. 60.

### 28596 CALCEOLARIA HYBR. GRANDIFLORA, SPEZIALMISCHUNG HALBHOHER

Gute Erfurter Marktrasse, vereinigt die Reichblütigkeit der multiflora nana mit der Großblumigkeit der grandiflora, erreicht die für Marktverkauf beliebteste Höhe von ca. 35 cm. Farbenspiel sehr reich und leuchtend, vorherrschend getigerte Zeichnungen.

#### 30339 △⊙ GAZANIA SPLENDENS, NEUE GROSSBLUMIGE SPIELARTEN

Die schön geformten Blumen dieser "Mittagsgold"-Hybriden sind orange- [4,5/5 ra], gold- [2,5—3,5 ra] oder schwefelgelb [1,5/2 ra] gefärbt. Sie sind meist mit einem fast schwarzen bis olivgrünen [1 pl/pn], manchmal weiß getupften Ring um die Blumenmitte wirkungsvoll gezeichnet. Die Blätter sind glänzend grün mit weißer Rückseite. Diese Korbblütler geben ihr Bestes in den Mittagsstunden an einem warmen, sonnigen Standorte. Sie blühen bei früher Aussaat unter Glas schon im ersten Jahre. Bei entsprechendem Winterschutz sind sie auch mehrjährig zu kultivieren. Die Pflanzen erreichen dann bei etwa 20 cm Höhe einen Durchmesser von 70 cm und mehr und bilden bis zum Herbst ununterbrochen blühende Polster.

Port. RM. -.80.



### 31058 △⊙ NAEGELIA HYBRIDA COMPACTA, NIEDRIGE GROSSBLUMIGE SPIELARTEN




Mit dem Erscheinen dieser neuen Hvbriden wird der Handelswert der Naegelien besser erkannt werden und ihre Verwendung schnell zunehmen. Mit ihrer Blütenfülle auf kurzen Stielen unmittelbar über dem prächtig gezeichneten Laubwerk liefern die Pflanzen gedrungene, gangbare Marktware. Ihre Blühdauer im Zimmer beträgt 4 Wochen und mehr. Die Mischung enthält leuchtende Farben: karminrosa, karminrot, hellund dunkelzinnoberrot, orange. Die breiten röhrenförmigen Korollen u. weit zurückgebogenen Blütenlappen sind im Innern milchweiß oder goldgelb gefärbt, fein punktiert, zuweilen auch gestreift und zwar stets in der Farbe, welche die Blüte außen zeigt.

Kultur wie bei Gloxinien. Die Sämlinge von Januar-Aussaat blühen Ende Juli; sie werden 20 cm hoch und bringen 2—3 Rispen hervor. Im nächsten Jahre erreichen die aus Rhizomen gezogenen Pflanzen 25—30 cm Höhe und bilden 4—6 Rispen, die dicht mit Blüten besetzt sind.

Von allen Gesneria-Arten eignen sich die Naegelien am besten für den Winterflor. Mai-Aussaaten ergeben blühende Pflanzen in der Zeit von Dezember bis März. Ihre Rhizome können im Mai—Juni wieder für den Winterflor angetrieben werden.

Port. RM. 1.20.

31506 — PRIMULA SINENSIS STELLATA "VIVID". Das fabelhafte, lebhafte Orangescharlach der neuen Chineserprimel Blender (Dazzler) gab Anreiz zu mannigfachen Kreuzungen mit den verschiedenen anderen Primeltypen. Nach der gefüllten Blender u. der mehr ins Lachsfarbige neigenden Samuel Ryder erhalten wir nun aus England die dort besonders geschätzte Sternblüten-Primel in intensivem Orangescharlach, schon durch den Namen "Vivid" treffend gekennzeichnet. Ihre leicht gefransten Einzelblumen erreichen einen Durchmesser von 4 cm u. stehen an dichtbesetzten Dolden frei über dem Laube. Port. RM. 1.—.



### 31618 PRIMULA SINENSIS FIMBRIATA NOBILIS "KLEOPATRA" (Benary)

Wie die drei anderen Sorten der Nobilis-Klasse zeichnet sich auch diese neue Spielart durch riesige, gut gefranste Einzelblüten von 5—6 cm Durchmesser aus. Ihr großes ockergelbes [1,5/2 pc] Auge ist umgeben von einer 2 cm breiten purpurrosa [10 la] Zone, die zart amethyst [10/10,5 ia] in die Hauptfarbe "weiß" verläuft.

Diese harmonisch ineinander greifenden vier Farben machen Kleopatra zu einer Schönheit ersten Ranges. An die großen Mitteldolden schließen sich stets zwei Seitendolden an, sie stehen frei über dem biegsamen Blattwerk.

Als Marktsorte wird diese aparte Spielart


sicher willkommen sein.

Port. RM. -.80.

31917 
SALVIA SPLENDENS
"JOHANNISFEUER" (Benary)

Wie der Name andeutet, blüht dieser neue Prachtsalbei außerordentlich früh, nämlich etwa 14 Tage vor der Sorte Feuerzauber, aus der er hervorgegangen ist. Trotzdem bleiben Pflanzen u. Blüten ansehnlich bis sie den Herbstfrösten erliegen. Die Pflanzen werden nur 25 cm hoch; sie sind sehr dicht und breit verzweigt, so daß die gedrungenen Büsche bis 45 cm Durchmesser erreichen. Der dichten Verzweigung entspricht auch die Blütenfülle, weil jeder Haupt- und Nebenzweig Blüten hervorbringt.

In der Vollblüte, Mitte August, stehen die leuchtend scharlachroten [6,5/7 ra], 15—18 cm langen Blütenähren dicht und straff aufrecht auf gedrungenen Pflanzen. Bau und Höhe aller Pflanzen sind ganz gleichmäßig, sie vereinigen sich zu einem ebenen blendend scharlachroten Teppich. Das ideale Zuchtziel für Feuersalbei: Früheste, langanhaltende, reichste Blüte bei aus-



geglichenem niedrigem Pflanzenbau ist erreicht. "Johannisfeuer" bewährte sich im Sommer 1939, "wo immer ausgepflanzt, glänzend und brachte ihrem Aussteller auf der Reichsgartenschau Stuttgart einen 1. Preis ein.

500 Korn RM. 8.-., Port. RM. -.90.

# 31875 SAINTPAULIA IONANTHA GRANDIFLORA RUBRA (PURPUREA) (Benary)

Die purpurrot [11 ra pa pc] blühende Spielart des Usambara-Veilchens war seit Jahren verschwunden. Da sie eine willkommene Abwechselung bei dieser beliebten Topfpflanze darstellt, habe ich sie erneut durchgezüchtet und kann sie zur Kultur empfehlen.

Port. RM. -.80.

### Einige besonders empfehlenswerte Gemüsesorten

Weißkohl für Sommer und Herbst Der erste rundköpfige Frühkohl:

1217 "DITHMARSCHER Treib", mittelgroß, kugelrund, bei zeitiger Pflanzung im Juni schnittreif; die Frühsorte für jeden Bedarf.

1 kg RM. 18.40., 100 g RM. 2.70. 10 , , —.40.

## Die festköpfige schwere Herbstsorte:

1263 "MAGDEBURGER", mittelspätreifende Sorte mit großen, flachrunden Köpfen, die neben ihrer Eignung für den Frischverbrauch besonders zum Einmachen von Sauerkraut geschätzt werden.

1 kg RM. 11.20., 100 g RM. 1.70. 10 ,, ,, —.30.



Weißkohl "Magdeburger"

### Rothohl und Wirsing zur "Advents-Kultur"

(Herbstaussaat, Pflanzung Oktober-November, Ernte im zeitigen Frühjahr).


### Der große, festköpfige Rotkohl:

1360 "FRÜHEXPORT ERFORDIA", neue frühreifende Sorte mit großen, festen, etwas ovalgeformten Köpfen, die sich besonders für den Versand eignen. 100 g RM. 12.—., 10g RM. 1.80., Port. RM. —.40.

### Die gelbgrüne, zarte Wirsingsorte:

1378 "ADVENT ALLERFRÜHESTER", Fischenicher Saatgut des Züchters, aus dreijähriger Kultur stammende Saat, die den höchsten, an "Advent-Gemüse" zu stellenden Anforderungen genügt.

100 g RM. 5.20., 10 g RM. —.80., Port. RM. —.25.



Rosenkohl "Spiral"

### Ein ertragreicher Rosenkohl:

1494 "SPIRAL", eine der besten Sorten für den Marktgärtner wie für den Hausgarten, die sich durch große Erträge auszeichnet. Der Wuchs ist halbhoch mit festen, spiralförmig angereihten Rosen und löffelblättriger Belaubung.

1 kg RM. 14.60., 100 g RM. 2.20., 10 g RM. -.35.

### Porree:

2840 "ELEFANT". Er ist sehr schnellwüchsig, sein außergewöhnlich dicker säulenartiger Schaft liefert Massenerträge. Die langen breiten Blätter sind von bläulichgrüner Farbe. Außerdem ist er winterhart, so daß alle guten Eigenschaften in ihm vereint sind.

1 kg RM. 19.—., 100 g RM. 2.80., 10 g RM.—,40.

### Knollensellerie:

**3830 "IMPERATOR"**; durch seine große glatte Knolle und das schneeweiße Fleisch als Marktware sehr geschätzt. Auch zur Konservierung und zum Einmieten gut geeignet.

1 kg RM. 17.60., 100 g RM. 2.60., 10 g RM. —.40.

### Kohlrabi zum

### Treiben und Winterverbrauch

# Eine butterweiche Riesensorte für den Winter:

1626 "GOLIATH BLAUER". Die späten Riesenkohlrabisorten haben seit der Einführung ihren gutenRuf behauptet. Die hier angebotene Saat bringt bei später Reife butterweiche Knollen, die bei günstigen Wachstumsbedingungen ein Gewicht bis zu 8 kg erreichen können, ohne holzig oder hohl zu werden.

1 kg RM. 21.80., 100 g RM. 3.20. 10 ,, , —.45.



Kohlrabi "Goliath blauer"

### Der frühe, zarte Treibkohlrabi:

1609 "PRAGER WEISSER TREIB", Stammzucht; unbestritten die beste und früheste Sorte zum Treiben in Kästen und Blocks; feinlaubig, zart, widerstandsfähig gegen Kälte. Auch als erste Freilandsorte sehr gut verwendbar.

1 kg RM. 128.—., 100 g RM. 18.—., 10 g RM. 2.40.

### Ein haltbarer Winterkohlrabi:

1622 "WINTER TIEFBLAUER", eine durch ihre Farbe sehr ansprechende und beliebte Sorte. Ihr Hauptwert aber liegt in der auffallend langen Haltbarkeit, dabei bleibt die Knolle zart und wohlschmeckend. Für den Winterverbrauch die Beste.

1 kg RM. 9.70., 100 g RM. 1.50., 10 g RM. —.20.



### Konfsalate für Treiberei und Freiland Festköpfige Treibsorte:

3500 "BÖTTNERS TREIB", als frühester, fest- und großköpfiger Treibsalat steht diese Sorte immer noch an der Spitze ihrer Art.

1 kg RM. 13.60.
100 g RM. 2.—., 10 g "—.35.

# Für kalte Kästen und als frühe Landsorte:

3551 "BOHEMIA" ist für kalte Kästen und als frühe Landsorte ganz hervorragend. Die großen festen Köpfe von schöner gelber Farbe halten sich viele Wochen lang. 1 kg RM. 19.—.

100 g RM. 2.80., 10 g "—.40.

Kopfsalat "Bohemia"

### Beständiger, zarter Sommersalat:

3600 FÜRCHTENICHTS", die großen und zarten Köpfe gelbgrüner Färbung sind sehr fest und halten sich auch in den heißen Monaten sehr lange ohne in Samen zu schießen.

1 kg RM. 12.80., 100 g RM. 1.80., 10 g RM. —.30.

### 2 erfolgsichere Blumenkohle

### Zum Treiben und für frühe Freilandernte:

1142 "SECHSWOCHEN", eine der frühesten Sorten mit großen, festen, reinweißen Blumen. Zum Treiben und für den ersten Satz im Freiland hervorragend geeignet.

100 g RM. 19.—., 10 g RM. 2.70., Port. RM. —.40.

### Widerstandsfähige Spätsommersorte:

1114 "FÜRCHTENICHTS". Dieser großköpfige Blumenkohl entwickelt sich auch bei Trockenheit gut, er kann als einer der besten für den Spätsommer angesprochen werden.

100 g RM. 14.40., 10 g RM. 2.20., Port. RM. -.40.

### Z Radies für Mistbeet und Freiland

### Zartheit und Masse vereint:

2960 "RIESENBUTTER", ein rundes, rotes Riesenradies, das auch in der Größe eines Mairettichs noch zart und wohlschmeckend bleibt. Für Folge-Saaten im Sommer gut geeignet.

1 kg RM. 6.—., 100 g RM. —.90. 10 ,, ,, —.20.



Radies Riesenbutter

### Das lange weiße:

**3015** "EISZAPFEN". Es hat die Form eines Eiszapfens mit lang auslaufender Spitze von rein weißer Farbe mit leicht grünem Kopf. Eine äußerst frühe Sorte mit mildem Geschmack.

1 kg RM. 5.60., 100 g RM. —.80., 10 g RM. —.15.

### Der milde Riesen-Rettich

### Größe wie Rettich, Fleisch wie Radies:

3131 "JELÄNGERJELIEBER", ein Rettich von ganz unwahrscheinlicher Länge, nämlich 25–40 cm, im Durchmesser 3–6 cm, meist nach dem Ende zu dicker und abgestumpft. Das reinweiße Fleisch ist butterweich und zart, der Geschmack ist angenehm mild wie bei dem Radies "Eiszapfen". Deshalb wird die Sorte auch von denjenigen geschätzt, die sonst Rettiche, der Schärfe wegen, verschmähen.

Wichtig: Die Aussaat erfolgt erst Ende Juli bis Anfang August, frühere Aussaaten gehen fast immer in Samen. Vorbedingung für eine gute Kultur ist tiefbearbeiteter Boden sowie häufige Bewässerung bei Trockenheit.

100 g RM. 6.40., 10 g RM. 1.—. Port. "—.40.



Radies Eiszapfen


### Der pikante Sommerrettich 3102 "Ovaler schwarzer japanischer" (halblanger brauner)

Schon äußerlich gefällt er durch seine ansprechende Farbe, ein Dunkelschwarzbraun mit feinen weißen Ringen gezeichnet. Die Form ist langoval, der Geschmack leicht würzig und zart.

Alles in allem: Ein vorzüglicher

Tafelrettich.

1 kg RM. 4.80. 100 g RM. —.70., 10 g " —.15.



Rettich, halblanger brauner

### 2 reichtragende Erbsen

### Die allererste Kneifel-Sorte zum Frühlingsgemüse:

638 "ALLERFRÜHESTE MAI". Als erste Kneifelerbse besonders beliebt. Wuchs halbhoch; hellgrüne, stumpfe Hülse; gelbes rundes Korn.

1 kg RM. 2.40., Paket RM. -.60.

### Markerbse zum Einmachen:

802 "WUNDER VON KELVEDON". Sie ist überaus reichtragend und hat lange schnabelförmige Hülsen, die dicht gefüllt sind mit wohlschmeckenden süßen Erbsen. Als Konservensorte besonders geeignet.

1 kg RM. 2.80., Paket RM. -.70.

### Die beliebte Prunk-Bohne

### Rotblühend, besonders langhülsig:

218 "PREISGEWINNER". Zum Beranken von Lauben und Spalieren erfreuten sich die Prunk- oder Feuerbohnen schon immer großer Beliebtheit. Die hier angebotene Sorte ist neben der zierenden Wirkung von gutem Verbrauchswert, sie bringt etwa 40 cm lange Hülsen hervor, so daß der Anbau besondere Freude macht. 1 kg RM. 4.—., Paket RM. —.50.



Kneifelerbse "Allerfrüheste Mai"

### 2 hervorragende Buschbohnen Früheste fadenlose Wachsbohne:

176 WACHS "GOLDHORN" ohne Fäden. Hülsen mittellang, flachoval, zartfleischig. Der besondere Vorteil dieser in allen Kreisen sehr beliebten Wachsbohne ist in der Verbindung von ungewöhnlich hohem Ertrag mit frühester Pflückreife zu sehen. Sie ist die erste fadenlose, gelbhülsige Sorte für 1 kg RM. 3.80., Paket RM. -.60. jeden Bedarf.

### Früheste Schwertbohne:

94 "NORDSTERN mit Fäden" zeichnet sich durch hohe Erträge und Frühzeitigkeit aus. Zum Trockenkochen und als Schnittbohne, sowie auch zum Treiben gleich gut geeignet. Das Korn ist 1 kg RM. 3.80., Paket RM. -.60. weiß und flach nierenförmig.

### Salat- und Senfgurken



"Riesen-Schälgurke"

### Grünbleibende, schlanke Salatgurke:

879 "CHINESISCHE SCHLANGEN", widerstandsfähige, volltragende Sorte von ausgeprägter, schöner Schlangenform. Eine der besten Salatgurken, die außerdem bis in den Spätherbst hinein Früchte trägt. Reif auch als Senfgurke verwendbar.

1 kg RM. 20.20. 100 g RM. 3.—., 10 g ,, —.50.

### Die dickfleischigste, größte Senfgurke:

865 "RIESEN-SCHÄLGURKE", die massige und schwere Frucht mit starkem Fruchtfleisch stellt die ideale Sorte zur Senfgurkenherstellung dar. Verlangt zur vollen Entwicklung guten, tiefgründigen, humosen Boden; eignet sich nicht für trockene Lagen.

100 g RM. 11.60., 10 g RM. 1.40. Port. " -.40.

# GEMÜSESAMEN

Die Berechnung erfolgt nach den auf Seite 3, Ziffer 6 abgedruckten Bedingungen.
Abkürzung.: kg=Kilogramm; g=Gramm; K.=Korn, Körner; Pr.=Prise oder Portion; Pak.=Paket.

N <sub>0</sub>	Gemüsesamen	1 kg M. Pf	100 g M. Pf.	10g M. Pf.	Pr.
	the state of the same to the same and the same same to the same to	1 180	trist sore		
1	Alant, Inula helenium. Compositae	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4.60	60	
2	Angelica, Angelica Archangelica. Umbelliferae	32	4.60	60	
3	Augonoa, Angenea Archangenea. Ombennerae	02.	1.00	-,00	
	Artischocken, Cynara scolymus. Compositae.	131 RE	FIGURE.		
9	grune französische, roh mit Pfeffer zu genießen	34	4.60	60	
18 12	" größte von Laon	64.— 34.—	8	1.20	
15	" italienische	34.—	4.60	60	
	Basilikum, Ocimum basilicum. Labiatae.	is and	in the		
27	feinblättriges krauses grünes	10	1.50	25	
30	" krauses grünes Zwerg, sehr zierend	10	1.50	25	
39	großes grünes	9	1.30	20	
42	großblättriges grünes Löffel	10.—	1.00	25	
	Beete od. Beißkohl, siehe Mangold.	402393	tull a	110	
	" Salat-, siehe Rüben-Sorten, 1.	talang			
48	Beifuß, Artemisia vulgaris. Compositae	36.—	4.80	65	
	Bindsalat, siehe Salat-Sorten, 4.	of Sick			
	Blätterkohl, siehe Kohl-Sorten, 6.	genda			
	Bleichsellerie, siehe Sellerie.	Shell S			
	Blumenkohl, siehe Kohl-Sorten, 1.	Story, by			
	Bohnen-Sorten, Phaseolus vulgaris. Leguminosae.	FIGHT 18	901 o		
	Kornfarbe:	Star H			
	b=braun, bt=bunt, g=gelb, gr=grün, r=rot, s=schwarz, w=weiß	inshiis	40		
	1. Busch- od. Krup-Bohnen.	5118		Gr.	KI.
	a. Grünhülsige:	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	Pak.	Pak. Pf.
50	Alpha mit weißgrundigen Bohnen ohne Fäden, mittelfrah, Hulsen	7.11.	12. 1	M. FT	
53	rund und fleis hig Dick leischige Zucker Brech ohne Fäden, Hulse flach bis oval,	36	4.20		
	spate R-ife w	36	4.40		
62	Doppelte holländische Prinzeß ohne Fäden, gute Konservenbohne w Erturter Speck mit Fäden, rundhülsig, 12 cm lang	32 28	3.80		
65 68	Genfer Markt ohne Fäden, mittelspäte Sorte für den Frischmarkt s	30	3.60		
71	Herkules mit Fäden, Brechbohne, Hülsenlänge 15-18 cm, rund,	1185	No Section 1	1	
73	dickfleischig, spätreifend w Hinrıchs Riesen weißgrundig mit Fäden, mitte'spät, fleischige Hulse bt	34	4.20 3.80		
75	Hinrichs Riesen weißgrundig ohne Fäden, gute Einmachbohnebt	30	3.60		
77	Hundert für Eine mit gelben Bohnen mit Fäden, spatreifender	20	9 00		
76	Massenträger	30	3.60	Titl	
	lang, breit flach; mittelspätreifend, auch als Kochbohne verwendbar w	28	3.40		
80	Konserva weiß ohne Fäden, Hülse rund, ca. 10 cm lang, früh- bis mittelfrühreifend, erste Verbrauchssorte	No Tol	3.80	1 4	2
79	Konserva mit weißgrundigen Bohnen ohne Fäden, gleicht bis auf	let 9	0.00		
82	die Kornfarbe der vorstehenden Sorte bt	32	3.80		
02	Krummschnabel mit Fäden, Hulsen dickfleischig, früh w	30	3.60	W T SK	

Bohnen-Sorten.  1. Busch- od. Krup-Bohnen.  a. Grünhülsige (Fortsetzung):  Londoner Markt mit Fäden, frühe Treiborte mit geraden, flachvolen, ca. 12 cm langen Hülsen; Korn weiß mit schwarzem Keinsaum  Nedsten mit Fäden, früheste Schwertbohne, gut zum Treiben. w Saxa ohne Fäden, früheste Schwertbohne, gut zum Treiben. w Saxa ohne Fäden, ca. 18 cm lange, flach-weile Hülsenlänge  Si. Andreas mit Fäden, zo. 18 cm lange, flach Hülsen, spätreifend. wc Weiße Nieren mit Fäden, Bulsen oa. 18-20 cm lang, flach, ziemlich brit; gute Trockenbohne; Korn dunkel gemaeset.  Zucker Perl'erlektion ohne Fäden, reichtragend, mit schmalen, flachweilen, ca. 8 cm langen Hülsen, wiederstandsfähig, mittel- spätreifend.  Wachs Amtsrat Koch ohne Fäden, mittelspätreifend. wc  Beste von Allen ohne Fäden, mittelspätreifend. wc  Beste von Allen ohne Fäden, mittelspätreifend.  Wachs Amtsrat Koch ohne Fäden, mittelspätreifend.  Beste von Allen ohne mit Fäden, Reisp mittelfpäth.  Bis mittelspätzel, Hülsen 12-15 cm lang, flach bis oval, ca. 14  Bisgoleit mit violetten Bönen mit Fäden, Reisp mittelligat.  Beste von Allen ohne mit Fäden, Reisp mittelligat.  Beste von Allen mittelspät.  Best	Nº	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	Gr. Pak. M. Pf.	Kl. Pak Pf.
a. Grünhülsige (Fortsetzung):  Londoner Markt mit Fäden, frühe Treibsorte mit geraden, flach- ovalen, ca. 12 cm langen Hülsen; Korn weiß mit schwarzem Keimsaum  Saxa ohne Fäden, früheste Schwertbohne, gut zum Treiben. w Saxa ohne Fäden, früheste Schwertbohne, gut zum Treiben. w Saxa ohne Fäden, früheste Schwertbohne, gut zum Treiben. w Saxa ohne Fäden, früheste Schwertbohne, gut zum Treiben. w Saxa ohne Fäden, früheste Schwertbohne, gut zum Treiben. w Saxa ohne Fäden, früheste Schwertbohne, gut zum Treiben. w Saxa ohne Fäden, früheste Schwertbohne, gut zum Treiben. w Saxa ohne Fäden, früheste Schwertbohne, gut zum Treiben. w Saxa ohne Fäden, früheste Schwertbohne, gut zum Treiben. w Saxa ohne Fäden, früheste Schwertbohne, gut zum Treiben. w Saxa ohne Fäden, ca. 18 cm lange, flach-ovate Hülsen, früh Sultan mit Fäden, Hälsen ca. 18-20 m lang, fach, siemlich breit; gute Trockenbohne; Korn dunkel gemasert w  Zucer Perl Pertektion ohne Fäden, mittelfrüh, Hülse ca. 12-15 cm lang, halt sich besonders lange pflückreif w  Beste von Alten ohne Fäden, mittelgrüh, rundhalzig, sehr fleischig, Korn weiß mit schwerzem Keinsaum bt  Butterkönigin ohne Fäden, worzigliche Markt und Konserven- sorte mit sartfleischigen, ca. 10-12 cm langen Hülsen w  Flageolet mit violetten Bohnen mit Fäden, Reife mittelfrüh bis mittelspat, Hulsen 12-15 cm lang, flach, Frischverbrauch- sorte, Korn schwarzsolett w  Goldhorn ohne Fäden, Hülsen flach -oval, mittellang, sehr frühreifend, besonders ertragreich, die erste fadenboes Sorte für jeden Bedarf  Hinrichs Rissen weiß mit Fäden, Hulsen flach voll witterlung wbt  Jeden mit Fäden, Hülse oval, fast der erste fachelose Sorte für jeden Bedarf woll und fleischig, Korn eiformig, schwarzbraun w  Jeden mit Fäden, Hülse oval, fast der mit gene Sorte, lang, mittelspatreifend, für Krischwarkt und Konservierung w  Mont d'or ohne Fäden, Hülse flach bis oval, ca. 14 m lang, sehr frühreifend, unempfindlich gegen nasse und kühle Witterung wbt Superba ohne Fäden, Hülse flach bis o		Bohnen-Sorten.	- 200	neso:		
a. Grünhülsige (Fortsetzung):  Londoner Markt mit Fäden, frühe Treibsorte mit geraden, flach- ovalen, ca. 12 cm langen Hülsen; Korn weiß mit schwarzem Keimsaum  Saxa ohne Fäden, früheste Schwertbohne, gut zum Treiben. w Saxa ohne Fäden, früheste Schwertbohne, gut zum Treiben. w Saxa ohne Fäden, früheste Schwertbohne, gut zum Treiben. w Saxa ohne Fäden, früheste Schwertbohne, gut zum Treiben. w Saxa ohne Fäden, früheste Schwertbohne, gut zum Treiben. w Saxa ohne Fäden, früheste Schwertbohne, gut zum Treiben. w Saxa ohne Fäden, früheste Schwertbohne, gut zum Treiben. w Saxa ohne Fäden, früheste Schwertbohne, gut zum Treiben. w Saxa ohne Fäden, früheste Schwertbohne, gut zum Treiben. w Saxa ohne Fäden, früheste Schwertbohne, gut zum Treiben. w Saxa ohne Fäden, ca. 18 cm lange, flach-ovate Hülsen, früh Sultan mit Fäden, Hälsen ca. 18-20 m lang, fach, siemlich breit; gute Trockenbohne; Korn dunkel gemasert w  Zucer Perl Pertektion ohne Fäden, mittelfrüh, Hülse ca. 12-15 cm lang, halt sich besonders lange pflückreif w  Beste von Alten ohne Fäden, mittelgrüh, rundhalzig, sehr fleischig, Korn weiß mit schwerzem Keinsaum bt  Butterkönigin ohne Fäden, worzigliche Markt und Konserven- sorte mit sartfleischigen, ca. 10-12 cm langen Hülsen w  Flageolet mit violetten Bohnen mit Fäden, Reife mittelfrüh bis mittelspat, Hulsen 12-15 cm lang, flach, Frischverbrauch- sorte, Korn schwarzsolett w  Goldhorn ohne Fäden, Hülsen flach -oval, mittellang, sehr frühreifend, besonders ertragreich, die erste fadenboes Sorte für jeden Bedarf  Hinrichs Rissen weiß mit Fäden, Hulsen flach voll witterlung wbt  Jeden mit Fäden, Hülse oval, fast der erste fachelose Sorte für jeden Bedarf woll und fleischig, Korn eiformig, schwarzbraun w  Jeden mit Fäden, Hülse oval, fast der mit gene Sorte, lang, mittelspatreifend, für Krischwarkt und Konservierung w  Mont d'or ohne Fäden, Hülse flach bis oval, ca. 14 m lang, sehr frühreifend, unempfindlich gegen nasse und kühle Witterung wbt Superba ohne Fäden, Hülse flach bis o		and the state of t	1000			
Londoner Markt mit Fäden, frühe Treibsorte mit geraden, flach- ovalen, ca. 12 cm langen Hülsen; Korn weiß mit schwarzem Kordstern mit Fäden, früheste Schwertbohne, gut zum Treiben. w 30. 3.30  104 St. Andreas mit Fäden, früheste Schwertbohne, gut zum Treiben. w 30. 3.50  105 Aus ohne Fäden, frühe, volltragende Brechohne; Hülsenlänge ca. 12 cm 30. 3.50  106 St. Andreas mit Fäden, ca. 18 cm lange, flach-ovale Hü'sen, früh g 32. 3.40  Sultan mit Fäden, 25-30 cm lange, flach-ovale Hü'sen, früh g 32. 3.50  Weiße Nieren mit Fäden, Hülsen ca. 18-20 cm lang, flach, siemlich breit; gute Trockenbohne; Korn dunkel gemasert  vollter Ferl Perfektion ohne Fäden, reichtragend, mit schwalen, flachovalen, ca. 8 cm langen Hülsen, voiderstandsfähig, mittel- spätreifend.  vollte Gelbhülsige:  Wachs Amtsrat Koch ohne Fäden, mittelfrüh, Hülse ca. 12-15 cm lang, halt sich bewonders lange pflückreif.  vollter Schwing ohne Fäden, overalgiche Markt- und Konserven- serte mit aerfleischigen, ca. 10-12 cm langen Hülsen. vo serte mit aerfleischigen, overalgiche Markt- und Konserven- sorte mit aerfleischigen, ca. 10-12 cm langen Hülsen. vo serte mit aerfleischigen, ca. 10-12 cm langen Hülsen. vo sorte, Korn schwarzvoictet.  vollter Schwing vollter vollten Böhnen mit Fäden, Keire mittelfrüh bis mittelspat, Hülsen 12-15 cm lang, flach Frischverbrauchs- sorte, Korn schwarzvoictet.  vollten Bedarf  Hinrichs Riesen weiß mit Fäden, Halsen oval, mittellang, sehr frühreigend, bewanders ertragreich, die erste fadenlose Sorte für jeden Bedarf  und vollfleischig, spätreifend  voll und fleischig, Korn eiformig, schwarzbraun.  voll deal mit Fäden, Hülse oval, fast gerade, ca. 10 cm lang, woll und fleischig, Korn eiformig, schwarzbraun.  voll und fleischig, karteipen der voll und vollengen, mittelspätreifend, für Krischmarkt und Konservierung .  voll und feis						
ovalen, ca. 12 cm langen Hulsen; Korn weiß mit schwarzem Keimsaum. Nordstern mit Fäden, früheste Schwertbohne, gut zum Treiben. w Saxa ohne Fäden, frühe, volltragende Brechbohne; Hulsenlange ca. 12 cm. 3.50  St. Andreas mit Fäden, ca. 18 cm lange, flach-ovale Hulsen, früh g St. Andreas mit Fäden, ca. 18 cm lange, flach-ovale Hulsen, früh g Sultan mit Fäden, 25-30 cm lange, flach-ovale Hulsen, früh g Sultan mit Fäden, Hulsen ca. 18-20 cm lang, flach, ziemtich breit; gute Trockenbohne; Korn dunkel gemasert.  V Zucker Perl Perlektion ohne Fäden, reichtragend, mit schmalen, flackovalen, ca. 8 cm langen Hulsen, widerstandsfähig, mittel- spätreifend.  D. Gelbhülsige:  Wachs Amtsrat Koch ohne Fäden, mittelfrüh, Hulse ca. 12-15 cm lang, halt sich bevonders lange pfläckreif.  Beste von Allen ohne Fäden, mittelspätreifend, rundhaltig, sehr fleischig, Korn weiß mit schwarzem Keimsaum.  Handen der Stellen wirden der Stellen wirden	9.0	The state of the s				
Keimsaum   Saxa ohne Fäden, früheste Schwertbohne, gut zum Treiben. w   Saxa ohne Fäden, frühe, volltragende Brechholme; Halsenlange   c. 12 cm   c. 12 cm   c. 12 cm   c. 12 cm   c. 13 cm   c. 13 cm   saya ohne Fäden, frühe, volltragende Brechholme; Halsenlange   c. 12 cm   c. 13 cm   c. 14 cm   c. 15 cm   saya ohne Fäden, etc. 15 c	00					
Saxa ohne Fäden, fruhe, volttragende Brechtohne; Hulsenlange  St. Andreas mit Fäden, ca. 18 cm lange, flach-ovale Hulsen, fruh g  St. Andreas mit Fäden, Ca. 18 cm lange, flach-ovale Hulsen, fruh g  St. St. Andreas mit Fäden, Ca. 18 cm lange, flach-ovale Hulsen, fruh g  St. St. Andreas mit Fäden, Ca. 18 cm lange, flach-ovale Hulsen, sob  Weiße Nieren mit Fäden, Hulsen ca. 18-20 cm lang, flach, ziemtich  brit; gute Trockenbohne; Korn dunkel gemasert v  15 Zuker Peri Periektion ohne Fäden, reichtragend, mit schmaden, flachovalen, ca. 8 cm langen Hulsen, widerstandsfähig, mittel- spätresfend s  Beste von Allen ohne Fäden, mittelspät reifend, rundhülsig, schr fleischig, Korn weiß mit schwarzem Keimsaum bt  Stutterkönigin ohne Fäden, vorzügliche Markt und Konserven- sorte mit zarifleischigen, ca. 10-12 cm langen Hülsen v  Flageolet mit violetten Bohnen mit Fäden, Reise mittellung, bis mittelspat, Hulsen 12-15 cm lang, flach, Frischverbrauchs- sorte, Korn schwarzwiotett v  Goldhorn ohne Fäden, Hulsen flach oval, mittellung, schr frühreigend, besonders ertragreich, die erste fadenlose Sorte für jeden Bedarf g  Hinrichs Riesen weiß mit Fäden, Hulse noval bis rund, zart und vollfeischig, spätreifend v  Idaal mit Fäden, Hulse out, fact gerade, ca. 10 cm lang, wolt und fleischig, Korn eifbrmig, schwarzbraum v  Hantich Riesen weiß mit Fäden, Hulse out, ca. 10-12 cm lang, frich mittelspät with und Konserveirung v  Wunder Butter ohne Fäden, Hulse flachoval, ca. 10-12 cm lang, frich mittelspät thu mittelspät with und Konserveirung v  Superba ohne Fäden, Hulse flach bis voul, ca.  205 Retem I. August 1938 dürfen nur noch die nuchstehenden, in der Sortenliste des Reichsnährstandes versteichneten Stangen- bohnensorten verkauft verdenn. Zur Ersatuvohl für ein gestrichene Sorte stehe ich auf Wunsch gern beratend zur Verfügung. Bei Be- stellung einer Sorte, die ich nicht mehr hiefern darf, werde ich nach bestellung einer Sorte, die ich nicht mehr hiefern darf, werde ich nach bestellung einer	0.4	Keimsaum				
ca. 12 cm. 330 30. 3.0  104 S. Andreas mit Fäden, ca. 18 cm lange, flach-ovale Hulsen, frah g. 28. 3.40  Sultan mit Fäden, 25-30 cm lange, flach-between, spatreifend .vcb  Weiße Nieren mit Fäden, Hulsen ca. 18-20 cm lang, flach, ziemlich  breit; gute Trockenbohne, Korn dunkel gemasert		Saxa ohne Fäden, frühe, volltragende Brechbohne; Hülsenlänge	30	3.80		
Sultan mit Fäden, 25-30 cm lange, flache Hüsen, spätreifend ub  185 Wieße Nieren mit Fäden, Hulsen ca. 18-20 cm lang, flach, ziemlich breit, gute Trockenbohne; Korn dunkel gemasert  28.— 3.40  20cker Perl Perfektion ohne Fäden, reichtragend, mit schmalen, flachovalen, ca. 8 cm langen Hülsen, widerstandsfähig, mittelspätreifend ub  28.— 4.40  28.— 3.40  29.— 3.80  8 Beste von Allen ohne Fäden, mittelfrüh, Hulse ca. 12-15 cm lang, halt sich besonders lange pfluckreif s. 32.— 3.80  189 Seste von Allen ohne Fäden, mittelspätreifend, rundhalsig, schr fleischig, Korn weiß mit schwarzem Keimsaum bt  36.— 4.40  170 Butterkönigin ohne Fäden, vorzügliche Markt- und Konservensorte mit sarifleischigen, ca. 10-12 cm langen Hulsen ub  36.— 4.40  171 Flageolet mit violetten Bohnen mit Fäden, Reife mittelfrüh bis mittelspat, Hulsen 12-15 cm lang, flach; Frischverbrauchssorte, Korn schwarzviolett g  37.— 3.80  38.— 3.80  38.— 3.80  38.— 3.80  38.— 3.80  38.— 3.80  38.— 3.80  38.— 3.80  39.— 3.80  30.—	104	ca. 12 cm	The State of the S			
Weiße Nieren mit Fäden, Hulsen ca. 18-20 cm lang, flach, ziemlich breit; gute Trockenbohne; Korn dunkel gemasert		Sultan mit Fäden. 25-30 cm lange, flach-ovale Hüsen, früh g	The second second			
Zucker Perl Perlektion ohne Fäden, reichtragend, mit schmalen, flachovalen, ca. 8 cm langen Hülsen, widerstandsfähig, mittelspätreifend		Weiße Nieren mit Fäden, Hulsen ca. 18-20 cm lang, flach, ziemlich	1000	100		
flackovalen, ca. 8 cm langen Hülsen, widerstandsfähig, mittel- spätreifend	159	breit; gute Trockenbohne; Korn dunkel gemasert	28.—	3.40		
b. Gelbhülsige:  Wachs Amtsrat Koch ohne Fäden, mittelfrüh, Hulse ca. 12-15 cm lang, halt sich besonders lange pflückreif.  Beste von Allen ohne Fäden, mittelspäreifend, rundhülsig, sehr fleischig, Korn weiß mit schwarzem Keimsaum. bt.  Butterkönigin ohne Fäden, vorzügliche Markt- und Konservensorte mit zarfleischigen, ca. 10-12 cm langen Hülsen. w.  Flageolet mit violetten Bohnen mit Fäden, Reife mittelfrüh bis mittelspät, Hulsen 12-15 cm lang, flach; Frischverbrauchssorte, Korn schwarzviolett.  Goldhorn ohne Fäden, Hulsen flach oval, mittellang, sehr frühreifend, besonders ertragreich, die erste fadenlose Sorte für jeden Bedarf.  Hinrichs Riesen weiß mit Fäden, Hulsen oval bis rund, zart und vollfeischig, spätreifend.  Mont d'or ohne Fäden, Hulse oval, fast gerade, ca. 10 cm lang, voll und fleischig, Korn eißrmig, schwarzbraun.  Mont d'or ohne Fäden, Hulse oval, fast gerade, ca. 10 cm lang, woll und fleischig, Korn eißrmig, schwarzbraun.  Mont d'or ohne Fäden, Hulse flageoletförmig, ca. 15 cm lang, mittelspätreifend, für Frischwarkt und Konservierung. w.  Munder Butter ohne Fäden, Hulse flageoletförmig, ca. 15 cm lang, mittelspätreifend, für Frischwarkt und Konservierung. w.  Munder Butter ohne Fäden, Hulse flageoletförmig, ca. 15 cm lang, mittelspätreifend, für Frischwarkt und Konservierung. w.  Munder Butter ohne Fäden, Hulse flageoletförmig, ca. 15 cm lang, mittelspätreifend, für Frischwarkt und Konservierung. w.  Munder Butter ohne Fäden, Hulse ovalrund, ca. 8 cm lang, mittelfrüh reifend, zärtfleischig, vorzügliche Salatbohne. w.  Seit dem 1. August 1938 dürfen nur noch die nachstehenden, in der Sortenliste des Reichsnährstandes verzeichneten Stangenbohnensorten verkauft werden. Zur Ersatzwahl für eine gestrichene Sortes tehe ich auf Wunsch gern beratend zur Ferfügung. Bei Bestellung einer Sorte, die ich nicht mehr liefern darf, werde ich nach bestem Ermessen Ersatz geben.  a. Grün- und blauhülsige:  Prunk- roblühende (türkische Feuer).  Preisgewinner (robblühende), mit ca. 40 cm langen Hülsen bit 34.—  2	71.50	flachovalen, ca. 8 cm langen Hülsen, widerstandsfähig, mittel-	The state of			
Wachs Amtsrat Koch ohne Fäden, mittelfrüh, Hulse ca. 12-15 cm lang, halt sich besonders lange pfluckreif.  Beste von Allen ohne Fäden, mittelspärreifend, rundhülsig, sehr fleischig, Korn weiß mit schwarzem Keimsaum bt  Butterkönigin ohne Fäden, vorzügliche Markt- und Konservensorter mit zarfleischigen, ca. 10-12 cm langen Hülsen w  Flageolet mit violetten Bohnen mit Fäden, Reife mittelfrüh bis mittelspät, Hulsen 12-15 cm lang, flach; Frischverbrauchssorte, Korn schwarzwiolett sorte, Korn schwarzwiolett, Korn schwarzwiolett		spätreifendw	36.—	4.40		
lang, helt sich besonders lange pfluckreif		b. Gelbhülsige:				
sehr fleischig, Korn weiß mit schwarzen Keimsaum. bt  Butterkönigin ohne Fäden, worzügliche Markt- und Konservensorte mit zarifleischigen, ca. 10-12 cm langen Hülsen. w  Flageolet mit violetten Bohnen mit Fäden, Reife mittelfrah bis mittelspät, Hulsen 12-15 cm lang, flach; Frischverbrauchssorte, Korn schwarzwiolett.  Goldhorn ohne Fäden, Hulsen fach oval, mittellang, schr führeifend, besonders ertragreich, die erste fadenlose Sorte für jeden Bedarf. w  Hinrichs Riesen weiß mit Fäden, Hulsen oval bis rund, zart und vollfleischig, spätreifend. w  Halse mit Fäden, Hulse für getale, ca. 10 cm lang, voll und fleischig, Korn eifsring, schwarzbraum. son.  Mont d'or ohne Fäden, Hulse flach bis oval, ca. 12-15 cm lang, Reife mittelspät. w  Rheinland mit Fäden, Hulse flach bis oval, ca. 14 cm lang, schr frühreifend, unempfindlich gegen nasse und kühle Witterung wöt wund fleischig, Korn eifsring, schwarzbraum. son.  Superba ohne Fäden, Hulse flageoletförmig, ca. 15 cm lang, mittelspätreifend, für Frischmarkt und Konservierung. w  Wunder Butter ohne Fäden, Hulse fageoletförmig, ca. 15 cm lang, mittelspätreifend, für Frischmarkt und Konservierung. w  Wunder Butter ohne Fäden, Hulse schachoul, ca. 10-12 cm lang, früh bis mittelfrüh reifend .c. 10-12 cm s  Zucker Perl ohne Fäden, Hulse ovalrund, ca. 8 cm lang, mittelspätreifend, gür Frischmarkt und Konservierung. w  Zucker Perl ohne Fäden, Hulse ovalrund, ca. 8 cm lang, mittelfrüh reifend, zartfleischig, vorzügliche Salatbohne. w  2. Stangen - Bohnen.  Ses teit dem 1. August 1938 dürfen nur noch die nechstehenden, in der Sortenliste des Reichonührstandes verzeichneten Stangenbohnensorten verkauft werden. Zur Ersatzwahl für eine gestrichene Sorte stehe ich auf Wunsch gern beratend zur Verfügung. Bei Bestellung einer Sorte, die ich nicht mehr liefern darf, werde ich nach bestem Ermessen Ersatz geben.  a. Grün - und blaulüsige:  Prunk- rotblühende, mit en. 40 cm langen Hülsen bt 34. 4. 4. 3. 4. 4. 4. 3. 5. 40 sangenbohnensorten verkugt werden. Zur Ersatzwahlt für eine gestrichen	173		00	0.00		
sehr fleischig, Korn weiß mit schwarzem Keimsaum bt  Butterkönigin ohne Fäden, vorzügliche Markt- und Konservensorte mit zarfleischigen, ca. 10-12 cm langen Halsen w  Flageolet mit violetten Bohnen mit Fäden, Reife mittelfrüh bis mittelspät, Hulsen 12-15 cm lang, flach; Frischverbrauchssorte, Korn schwarzviolett	169	Beste von Allen ohne Fäden, mittelspæreifend, rundhülsig.	32.—	3,80		
Sorte mit zarifleischigen, ca. 10-12 cm langen Halsen w   Flageolet mit violetten Bohnen mit Fäden, Reife mittelfrüh bis mittelspat, Hulsen 12-15 cm lang, flach; Frischverbrauchssorte, Korn schwarzviolett	170	sehr fleischig, Korn weiß mit schwarzem Keimsaum bt	36.—	4.40		1
Flageolet mit violetten Bohnen mit Fäden, Reife mittelfrüh   bis mittelspät, Hulsen 12-15 cm lang, flack; Frischverbrauchssorte, Korn schwarzviolett	170		36	4.40		
sorte, Korn schwarzviolett.  Goldhorn ohne Fäden, Hülsen flach - oval, mittellang, sehr frühreifend, besonders ertragreich, die erste fadenlose Sorte für jeden Bedarf  Hinrichs Riesen weiß mit Fäden, Hülsen oval bis rund, zart und voltlleischig, spätreifend  Melal mit Fäden, Hülseetwas grünlichgelb, flach bis oval, ca.  12-15 cm lang, Reife mittelspät  Mont d'or ohne Fäden, Hülse oval, fast gerade, ca. 10 cm lang, volt und fleischig, Korn eiförmig, schwarzbraun  Rheinland mit Fäden, Hülse flach bis oval, ca. 14 cm lang, sehr frühreifend, ummpfindlich gegen nase und kühle Witterung ubt  Superba ohne Fäden, Hülse flageoletförmig, ca. 15 cm lang, mittelspätreifend, für Frischmarkt und Konservierung  Wunder Butter ohne Fäden, Hülse ovalrund, ca. 8 cm lang, mittelfrüh reifend, zartfleischig, vorzügliche Salatbohne  Zucker Perl ohne Fäden, Hülse ovalrund, ca. 8 cm lang, mittelfrüh reifend, zartfleischig, vorzügliche Salatbohne  Stangen - Bohnen.  Seit dem I. August 1938 dürfen nur noch die nachstehenden, in der Sortenliste des Reichmührstandes verzeichneten Stangenbohnensorten verkauft werden. Zur Ersatzwahl für eine gestrichene Sorte stehe ich auf Winnsch gern beratend zur Verfügung. Bei Bestellung einer Sorte, die ich nicht mehr liefern darf, werde ich nach bestem Ermessen Ersatz geben.  a. Grün- und blauhülsige:  Prunk- rottlühende (türkische Feuer)  a. Grün- und blauhülsige:  Preisgewinner (rotblühende), mit ca. 40 cm langen Hülsen bt  Weiße Riesen, lang- und breithülsig (Czar)  n nlang- und schmalhülsig (Erecta)  w 34.— 4.—  225 zweifarbig blühende  bt 24.— 3.—  Blockperle mit Fäden, sehr früh, ca. 1,20 m hoch, mittellange  b 43.— 5.40	174	" Flageolet mit violetten Bohnen mit Fäden, Reife mittelfrüh		100 P		
Total		bis mittelspät, Hülsen 12-15 cm lang, flach; Frischverbrauchs- sorte. Korn schwarzwiolett.	30	3.80		
für jeden Bedarf und vollfleischig, spätreifend 179   Ideal mit Fäden, Hulsen oval bis rund, zart und vollfleischig, spätreifend   180   12-15 cm lang, Reife mittelspät   w   30.— 3.60   183   Mont d'or ohne Fäden, Hulse oval, fast gerade, ca. 10 cm lang, voll und fleischig, Korn eiförmig, schwarzbraun.   30.— 3.80   196   Rheinland mit Fäden, Hulse flach bis oval, ca. 14 cm lang, sehr frühreifend, unempfindlich gegen nasse und kühle Witterung wöt   30.— 3.40   Superha ohne Fäden, Hulse flach bis oval, ca. 14 cm lang, sehr frühreifend, unempfindlich gegen nasse und kühle Witterung wöt   30.— 3.40   Superha ohne Fäden, Hulse flachoval, ca. 10-12 cm lang, mittelspätreifend, für Frischmarkt und Konservierung.   w   35.— 4.40   Wunder Butter ohne Fäden, Hulse flachoval, ca. 10-12 cm lang, früh bis mittelfrüh reifend   so. 30.— 3.60   Zucker Perl ohne Fäden, Hulse ovalrund, ca. 8 cm lang, mittelfrüh reifend, zartfleischig, vorzügliche Salatbohne   w   35.— 4.40   2. Stangen - Bohnen.	176	" Goldhorn ohne Fäden, Hulsen flach-oval, mittellang, sehr	B .3335	pagrad	B	
## Hinrichs Riesen weiß mit Fäden, Hulsen oval bis rund, zart und vollfeischig, spätreifend			32.—	3 80		
179   Ideal mit Fäden, Hulse etwas grünlichgelb, flach bis oval, ca. 12-15 cm lang, Reife mittelspät w  Mont d'or ohne Fäden, Hülse oval, fast gerade, ca. 10 cm lang, voll und fleischig, Korn eiförmig, schwarzbraun	181	" Hinrichs Riesen weiß mit Fäden, Hulsen oval bis rund, zart	Mello	and the least		
183  "Mont d'or ohne Fäden, Hülse oval, fast gerade, ca. 10 cm lang, voll und fleischig, Korn eiformig, schwarzbraun.  30.— 3.80  196  "Rheinland mit Fäden, Hülse flach bis oval, ca. 14 cm lang, sehr frührerfend, unempfindlich gegen nasse und kühle Witterung wöt  199  "Superba ohne Fäden, Hülse flageoletförmig, ca. 15 cm lang, mittelspätreifend, für Frischmarkt und Konservierung w  Wunder Butter ohne Fäden, Hülse flachoval, ca. 10—12 cm lang, früh bis mittelfrüh reifend s  205  "Zucker Perl ohne Fäden, Hülse ovalrund, ca. 8 cm lang, mittelfrüh reifend, zärtfleischig, vorzügliche Salatbohne w  210  "Zucker Bohnen.  22  Stangen - Bohnen.  23  Seit dem 1. August 1938 dürfen nur noch die nachstehenden, in der Sortenliste des Reichsnührstandes verzeichneten Stangen-bohnensorten verkauft verden. Zur Ersatzwahl für eine gestrichene Sorte stehe ich auf Wunsch gern beratend zur Verfügung. Bei Bestellung einer Sorte, die ich nicht mehr liefern darf, werde ich nach bestem Ermessen Ersatz geben.  a. Grün- und blauhülsige:  Prunk- rotblühende (türkische Feuer)	179		30.—	3.60		
voll und fleischig, Korn eiförmig, schwarzbraun	Print	12-15 cm lang, Reife mittelspät w	30	3.80		
Rheinland mit Fäden, Hulse flach bis oval, ca. 14 cm lang, sehr frühreifend, unempfindlich gegen nasse und kühle Witterung wöt 30.— 3.40  Superba ohne Fäden, Hulse flageoletformig, ca. 15 cm lang, mittelspätreifend, für Frischmarkt und Konservierung. w 35.— 4.40  Wunder Butter ohne Fäden, Hülse flachoval, ca. 10—12 cm lang, früh bis mittelfrüh reifend. s 30.— 3.60  Zucker Perl ohne Fäden, Hulse ovalrund, ca. 8 cm lang, mittelfrüh reifend, zartfleischig, vorzügliche Salatbohne w 35.— 4.40  2. Stangen - Bohnen.  Seit dem 1. August 1938 dürfen nur noch die nachstehenden, in der Sortenliste des Reichsnährstandes verzeichneten Stangen-bohnensorten verkauft werden. Zur Ersatzwahl für eine gestrichene Sorte stehe ich auf Wunsch gern beratend zur Verfügung. Bei Bestellung einer Sorte, die ich nicht mehr liefern darf, werde ich nach bestem Ermessen Ersatz geben.  a. Grün- und blauhülsige:  Prunk- rotblühende (türkische Feuer) bt 24.— 3.— 34.— 4.— 34.— 4.— 34.— 4.— 34.— 4.— 34.— 4.— 34.— 4.— 34.— 4.— 34.— 4.— 34.— 3	183		30	3 90		
"Superba ohne Fäden, Hülse flageoletförmig, ca. 15 cm lang, mittelspätreifend, für Frischmarkt und Konservierung	196		30	9.00		
mittelspätreifend, für Frischmarkt und Konservierung w  "Wunder Butter ohne Fäden, Hülse flachoval, ca. 10-12 cm lang, früh bis mittelfrüh reifend	199		30	3.40		
lang, früh bis mittelfrüh reifend		mittelspätreifend, für Frischmarkt und Konservierung w	35.—	4.40		
2. Stangen - Bohnen.  2. Stangen - Bohnen.  2. Stangen - Bohnen.  2. Seit dem 1. August 1938 dürfen nur noch die nachstehenden, in der Sortenliste des Reichsnährstandes verzeichneten Stangenbohnensorten verkauft werden. Zur Ersatzuahl für eine gestrichene Sorte stehe ich auf Wunsch gern beratend zur Verfügung. Bei Bestellung einer Sorte, die ich nicht mehr liefern darf, werde ich nach bestem Ermessen Ersatz geben.  2. Grün- und blauhülsige:  2. Prunk- rotblühende (türkische Feuer)	205		20	3 60		
2. Stangen - Bohnen.  Seit dem 1. August 1938 dürfen nur noch die nachstehenden, in der Sortenliste des Reichsnährstandes verzeichneten Stangenbohnensorten verkauft werden. Zur Ersatzwahl für eine gestrichene Sorte stehe ich auf Wunsch gern beratend zur Verfügung. Bei Bestellung einer Sorte, die ich nicht mehr liefern darf, werde ich nach bestem Ermessen Ersatz geben.  a. Grün- und blauhülsige:  Prunk- rotblühende (türkische Feuer). bt 24.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3	210		30.—	3.00		5.
Seit dem 1. August 1938 dürfen nur noch die nachstehenden, in der Sortenliste des Reichsnährstandes verzeichneten Stangenbohnensorten verkauft werden. Zur Ersatzuahl für eine gestrichene Sorte stehe ich auf Wunsch gern beratend zur Verfügung. Bei Bestellung einer Sorte, die ich nicht mehr liefern darf, werde ich nach bestem Ermessen Ersatz geben.  a. Grün- und blauhülsige:  Prunk- rotblühende (türkische Feuer). bt 24.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3		mittelfrüh reifend, zartfleischig, vorzügliche Salatbohne w	35.—	4.40		
Seit dem 1. August 1938 dürfen nur noch die nachstehenden, in der Sortenliste des Reichsnährstandes verzeichneten Stangenbohnensorten verkauft werden. Zur Ersatzuahl für eine gestrichene Sorte stehe ich auf Wunsch gern beratend zur Verfügung. Bei Bestellung einer Sorte, die ich nicht mehr liefern darf, werde ich nach bestem Ermessen Ersatz geben.  a. Grün- und blauhülsige:  Prunk- rotblühende (türkische Feuer). bt 24.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3		2. Stangen - Bohnen.	State I			
in der Sortenliste des Reichsnührstandes verzeichneten Stangenbohnensorten verkauft werden. Zur Ersatzwahl für eine gestrichene Sorte stehe ich auf Wunsch gern beratend zur Verfügung. Bei Bestellung einer Sorte, die ich nicht mehr liefern darf, werde ich nach bestem Ermessen Ersatz geben.  216 Prunk- rotblühende (türkische Feuer)			Sono2	yelini		100
Sorte stehe ich auf Wunsch gern beratend zur Verfügung. Bei Bestellung einer Sorte, die ich nicht mehr liefern darf, werde ich nach bestem Ermessen Ersatz geben.  a. Grün- und blauhülsige:  Prunk- rotblühende (törkische Feuer)		in der Sortenliste des Reichsnährstandes verzeichneten Stangen-	r filial	A SERVICE		
216   Prunk- rotblühende (törkische Feuer)		Sorte stehe ich auf Wunsch gern beratend zur Verfügung. Bei Be-	girine	S.F.A.		
Prunk- rotblühende (türkische Feuer)		bestem Ermessen Ersatz geben.	BERIND.	29974		5
218 225  "Weiße Riesen, lang- und breithülsig (Czar)  "Weiße Riesen, lang- und schmalhülsig (Czar)  " " " " " " " " " " " " " " " " " "		The second of th	3 101	Paskin		1
225 "Weiße Riesen, lang- und breithülsig (Czar) w 34.— 4.— 226 " " lang- und schmalhülsig (Erecta) w 34.— 4.— 227 " zweifarbig blühende bt 24.— 3.— Blockperle mit Fäden, sehr früh, ca. 1,20 m hoch, mittellange Hülse b 43.— 5.40			100 000 100			
226	225	" Weiße Riesen, lang- und breithülsig (Czar) w	34	4		
Hülse		" " " lang- und schmalhülsig (Erecta)				No.
Hülse		Blockperle mit Fäden, sehr früh, ca. 1,20 m hoch, mittellange	24	3		75
200   Imperator office Fauch, spat, sent lange, oreste, fadeniose Huise w - 5.60	925	Hulse				
	200	imporator vinto rauon, span, sent lange, orene, facenose muse w	THE PERSON NAMED IN	3.00		

Nº	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	Gr. Pak. M. Pf	KI. Pak Pf.
	Bohnen-Sorten.	i is	ráos:		
	2. Stangen - Bohnen.	S. Sel	e kieden		
	a. Grün- und blauhülsige (Fortsetzung).	and sen	1954257		
237	Juli mit Fäden, früh, ca. 1,20 m hoch, Hülse kurz, rund w	43	5.40		
245	Kapitän Weddigen ohne Fäden, mittelfrüh: mittellange bis lange, ovalrunde Hülse	47.—	5.60		
254	Korbfüller mit Fäden, mittelspät, lange bis sehr lange, mittelbreite, flachovale Hülse, reichtragend	43.—	5.40		
263	Meisterstück ohne Fäden, mittelspät; lange bis sehr lange, mittelbreite, flachovale Hülse		5.60		
276	Mombacher Speck mit Faden, mittelfrüh; lange bis sehr lange, ovalrunde Hulse w	43.—	5.40		
284	Mulstopper ohne Fäden, spät; sehr lange, ovale, fleischige Hülse,	10.	5.60		
287	in der Reife gelblich w Ohnegleichen mit Fäden, mittelfrüh; mittellange, mittelbreite,	40			
291	ovalrunde Hülse b Phänomen mit Fäden, mittelspät; lange bis sehr lange, ovale bis	43	5.40	6.10	
293	runde, fleischige Hülse, reichtragend w Schlachtschwert mit Fäden, spat; sehr lange und breite, flache	43.—	5.40		34
295	Hulse, reichtragend w Speck blauhülsig mit Fäden, mittelfrüh; mittellange bis lange,	46.—	5.60		
	flachovale, blaurote Hule; beim Kochen verliert sich die blaue Farbe, Korn beigebraun	43	5.40		
297	Triumph mit Fäden, mi telfrüh; mittellange bis lange, ziemlich breite, fla hovale Hülse w	43.—	5.40		
298	Zucker Perl Prinzeß ohne Fäden, mittelspat; kurze, perlschnur- artige Hulsen, die in Buscheln erscheinen; reichtragend	10.	TO LITTLE		
00  01	und zart w	47.—	5.60		
	b. Gelbhülsige:	DESTREES.	and order		
315	Wachs Flageolet mit roten Bohnen mit Fäden, spät; Hulse mittellang, flach bis oval r	43.—	5		1
319	" Goldbohne ohne Fäden, mittelfrüh; Hülse mittellang, sehr fleischig, ovalrund w		5.60		
322 326	" Goldkrone ohne Fäden, mittelfrih; Hülse rund, lang w " Goliath mit Fäden, früh; verbesserte Flageolet Wachs, aber	ri <del>n</del> il	5.60		
AM,	mit braunem Korn; ertragreich, langhülsig, flachoval b	43.—	5		
330	"Mont d'or ohne Fäden, mittelfrüh; reichtragend, kurze bis mittellange, runde, fleischige Hülse	etale	5.40		
348	" Zucker Perl ohne Fäden, spät; feine Salatsortew	200.00	6.—		
- 10	3. Puffbohnen, Vicia Faba. Leguminosae.	13 5 V2 8 6 5 5 5	00 x		
354 357	Dreifach weiße, weißblühend, weißbleibend, weißkeimig Erfurter, beste zum Gemüse	18.60 12.—	2.20 1.40		
Inil	Die echten Erfurter Puffbohnen zeigen fast immer Bohrlöcher; es ist indessen erwiesen, daß hierdurch weder die Keimkraft noch	Legis			
358	das Wachstum geschädigt wird. Im Gegenteil, angestochene Bohnen gehen 1-2 Tage früher auf.	10 00	1 00		
359	Hangdown, langhülsige hängende Riesen	12.60 13.20	1.60 1.60		
366 374	Mazagan, frühe niedrige weißkeimige frühe	14.40 $12.40$	1.80		
375 378	Windsor große grüne "große weiße	15.— 15.—	1.80 1.80		
100		1 kg	1.80 100 g	10 g	
387	Bohnenkraut, einjähriges (Pfefferkraut, Kölle), Satureja hortensis.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	
390	Labiatae	5.80 28.—	90 4.90	20	
393	Boretsch oder Gurkenkraut, Borrago officinalis. Borraginaceae.	8.20	4.20 1.20	50 20	明.
2	IS ON THE ROOM OF THE PARTY OF	DE THE			P. Cont

- I	D. I git it get us I	1 lg	100 g	10 g	Pr.
Nº	Gemüsesamen	M. Pf.		M. Pf.	Pf.
	Brockoli, siehe Kohl-Sorten, 2.	1791	rier		
	Brüsseler Kohl, siehe Kohl-Sorten, 5.		0		
	Brunnenkresse, siehe Kresse.				
	Carden, Cynara cardunculus. Compositae.				
402	Puvis breitrippige	17.20		40	
405	spanische	19.20 16.90	3 2.70	40 40	
414	vollrippige ohne Stacheln	18	2.70	40	
417	Cardobenedicten, Cnicus benedictus. Compositae	5.40	75	15	
	Carotten, siehe Möhren.	e to the			
	Carviol, siehe Kohl-Sorten, 1.	de to		8 1	
	Cichoriensalat, Cichorium intybus. Compositae.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10g Pf.
426	Brüsseler Witloof, wird im Winter gebleicht und gekocht oder als		8.—	1.20	
429	Salat genossen	gue <u>lla</u> s	6	90	20
432 435	dunkelroter von Trevisogroßblättriger verbesserter	48,40 38.—	5.70 4.80		
436	breitblättriger verbesserter gelber	38.—	4.80	70	15
	Cichorienwurzeln, Cichorium intybus. Compositae.	Title	rqmet	riv	
441 444	cylinderförmige Riesen	130	5.40	MORTHUR DO.	1000
450	halblange dicke schlesische	47.40	5.60 5.60		
	Citronenmelisse, siehe Melisse.	in F			
454	Coriander, Coriandrum sativum. Umbelliferae	26.—	3.40	50	10
456	Dill, Anethum graveolens. Umbelliferae	30.80	3.80	60	15
	Eierfrucht, Solanum melongena. Solanaceae.	1 kg	100 g	10 g	Pr.
462	Cardinal, Frucht tomatenähnlich, scharlachrot	M.Pf.	M. Pf.	M. Pf	Pf.
468	lange blaue	E	3.85 3.85	50 50	
471	lange violette frühe		4	50 50	1
480	runde blaue	_	4	50	
483 486	" schwarze Riesen-, kugelrund, tiefschwarz " weiße	-	4	50 50	
489	schwarze birnförmige Riesen-, sehr groß	giña	4.40	55	
491 501	" Black Beauty, verbesserte New York	-	4.40 3.95	100	
507 510	violette New York	-	3.95	50 50	
	Endivien, Sommer-, siehe Salat-Sorten, 4.	10+4 10+4	off gate		HE I
	Winter-Endivien, Cichorium endivia. Compositae.	d egh	PER AND	7 1 3	1
531	feine grüne krause (Federkrause)	9.40	1.40	20	1
537	Imperial, gelbgrune	9 85	1.40	20	
540 546	italienische grüne Meaux, hellgrün feingekrauste	9.25		The state of the s	1
549	Moos, grüne sehr feingekrauste (Exquisit)grüne große krause (Pancalière-Düsseldorfer), ergiebige Sorte	9.80	1000	25	5
555 561	Ruffer gelharine feingekrauste	8.60	1.25	20	
564	von Natur gelbe krause feine (gelbe krause)	13.40	1.90	30	1

N₽	Gemüsesamen	1 kg	100 g	10 g	Pr.
35.19	36 37 . K (256 M)	M. Pf	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
	Winter-Endivien (Fortsetzung):	-me	ed t		
567	Escariol-, gelbe breite vollherzige,	11.40	1.70	30	
573 576	" grüne breite vollherzige	11.40	1.70	30 25	
578	" " Riesen, wachst sehr schnell, bildet großes Herz,	10.40	1.50	20	
	nur für frühen Gebrauch	10.40	1.50	25	
	Erbsen-Sorten, Pisum sativum. Leguminosae.	acheria etc. Le			
	Seit dem 1. August 1938 dürfen nur die in der Sortenliste des Reichsnährstandes verzeichneten Erbsensorten in Deutschland ver- kauft werden. Zur Ersatzwahl für eine gestrichene Sorte stehe ich auf Wunsch gern beratend zur Verfügung. Bei Bestellung einer Sorte, die ich nicht mehr liefern darf, werde ich nach bestem	10			
	Ermessen Ersatz geben.  1. Zucker-Erbsen:	10 kg	1 kg	Gr. Pak.	KL. Pak.
588	The state of the s	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
000	Buchsbaum (de Grace), sehr früh und niedrig, kleines, dunkelgrünes Laub, Hülse kurz bis mittellang, gebogen spitz auslaufend, Korn weißgelb, beste zum Treiben	23.60	2.80		
589	Englische Säbel (große weiße Schwert), mittelspät; sehr hoch; Hulse	DE NO	JET B	a l	
592	lang und breit, weißgrün; Korn rötlichgelb	18.80	2.40	611	
	Hulse mittellang, gelb'ichgrun; Korn grauolivgrun uud	10 00	0.10		
597	rotbraun, violett gesprenkelt	18.80	2.40		
	Laub, Hulse mittellang mit stark gekrummter Spitze; Korn rötlichgelb	My mi	Hotpo		
600	" niedrige volltragende, fruh bis mittelfruh; niedrig, mit dunkel-	22.80	2.80		18.
	grünem Laub; Hülse hellgelbgrün, mittellang mit schwach	D TON			
620	geschwungener Spitze; Korn gelb, teils etwas grünlich Schweizer Riesen, sehr spät, hoch und locker gebaut mit großen.	22.80	2.80		
	weichen gelbgrünen Hülsen, die violettbräunlich abwelken.				
	Korn grauolivgrün, fein violett gesprenkelt		2.40		
	2. Kneifel-, Schal- oder Pahl-Erbsen:	SIVIE	0.15.1		
638	Allerfrüheste Mai, sehr früh, halbhoch, mittelgrünes Laub; hellgrüne,	DOME !	1. 1. PE		
640	stumpfe Hülse; gelbes rundes Korn	18.—	2.40		
	dunkelolivgrune Hulse mit geschwungener Spitze; großes	a year	O'ELSE		
643	hellgrünes Korn  Braunschweiger grünbleibende, spät, hoch, bläulichgrünes Laub,	18.40	2 40		
	stumpfe Hülse, grünes Korn; reichtragend, zum Einmachen.	18	2.40		
645	Buchsbaum frühe (Typ Annonay), sehr früh, niedrig, mittelgrünes Laub; hellgrüne, stumpfe Hülse; gelbes Korn; gut zum	unte	1		
	Treiben	18	2.40		
647	Buchsbaum Schnabel, mittelspät, niedrig, Laub dunkelgrün, hellgrüne Schnabelhülse; kleines, gelbes Korn, reichtragend	18	2.40	199	
668	Flämische Riesen. spat, hoch, mittelgrünes Laub, große Schnabelhülse,	10	Allen I		
681	rundes gelbes Korn	18.40	2.40		
	grune, spitze Hulse, grunes Korn, reichtragend	19.—	2.40		- 1
684	Konservenkonigin, spät, hoch, mittelbläulichgrunes Laub, paarweise Schnabelhülsen, grünes Korn; gut zum Einmachen	18	2.40		
700	Saxa, wie allerfrüheste Mai, aber Hülse schnabelförmig; Korn gelb,		-		
704	kirschkernförmig Schnabel französische, mittelspät, hoch, hellgrünes Laub, hellgrüne	18	2.40		12
	Schnabelhülse, rundes gelbes Korn	18	2.40		38
709	Schnabel großhülsig mit gedrücktem Korn, wie vorstehende Sorte, aber dunkleres Laub, Korn gelb, gedrückt	18	2.40	173	18
712	Oberreich. fruh, halbhoch, mittelgrunes Laub, mittellange Schnabel-	(4) (1)	BHURTY R		1
718	Vorbote, *ehr früh, halbhoch, hellgrünes Laub, hellgrüne, stumpfe	18	2.40	10	
	Hülse, grünes Korn	18	2.40	1	
The state of		I to the	1		1

Nã	Gemüsesamen ramanalundur.	10 kg M. Pf	1 kg M. Pf	Gr. Pak. M. Pf	Kl. Pak Pf.
	Erbsen-Sorten.				
	2. Kneifel-, Schal- oder Pahl-Erbsen (Fortsetzung):	til se	TO S	*	
723	Spargel- oder Flügelerbse, Lotus tetragonolobus; mittel- früh, ca. 35 cm hoch, purpurrot blühend, mit aufrechten Früchten. Ausgezeichnet als Einfassung in Küchengärten ver- wendbar. Zubereitung der ganz jung zu pflückenden Früchte wie Schnittbohnen	23.50	2,95		
	3. Mark-Erbsen:	General General	A STA		
735	Alderman, spat. hoher Wuchs, dunkles Laub, dunkelgrüne, gerade, spitze Hülse	23.20	2.80		
738	Champion of England, spat, hoher Wuchs, dunkelgrunes Laub; lange,	00			
745	stumpfe Hülse  Delikateß, mittelspät, mittelhoher Wuchs, dunkelbläulichgrünes Laub; dunkelgrüne, paarweise Schnabelhülsen, zum Einmachen	23.20 23.20			
751	Deo 11, spät, halbhoch, dunkelbläulichgrünes Laub, stumpfhülsig	23.20		100	
756	Gradus, früh, halbhoch, gelbgrünes Laub, dunkelgrüne, spitze Hülse	23.20	2.80	a T	100
758	Laxtons Progress, mittelfrüh, niedrig, mittelgrünes Laub, lange Schnabelhülse.	24 80	3.—		
764	Lincoln, mittelspät, halbhoch, mittelgrunes Laub, dunkle Schnabelhulse	23.20			
779	Senator, mittelspät, halbhoch, bläulichgrünes Laub, mittelgrüne Schnabelhülse, reichtragend	23.20			
801	Wunder von Amerika, mittelfrüh, sehr niedrig, dunkellaubig, stumpfe Hülse	24.80	3		
802	Wunder von Kelvedon, mittelfrüh, niedrig, dunkellaubig, dunkelgrüne Schnabelhulse, gut zum Einmachen	23.20	atami		
803	Wunder von Witham, wie vorstehende Sorte	24.80	3.—		
	Erdkohlrabi, siehe Kohlrüben.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf	Pr. Pf.
816	Esdragon russischer, Artemisia dracunculus. Compositae	10,000		1.60	
	Feldsalat, siehe Rabinschen.	la Smil			
822	Fenchel, Foeniculum vulgare. Umbelliferae, gewöhnlicher. (fehlt)				
825	» Bologneser großer süßer	12	1.80	30	
828 829	" Florentiner   die jungen Stengel werden " Neapolitaner Riesen   gebleicht verspeist	12	1.80 1.75	30 25	
	Futterkohle, siehe Seite 62.	Servery	edses.		
	Futtermöhren, siehe Seite 62.	0.7. 0	toeised		
	Futter-Runkelrüben, siehe Seite 63.	Sinter	A order		
	Gartenkresse, siehe Kresse.	10 kg	1 kg		10 g
	Gartenmelde. Atriplex hortensis. Chenopodiaceae.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf	Pf.
831	dunkelblutrote	48.40	5.80	90	20
834	gelbe	31.20	3.80	60	W.3
837	Lees grüne Riesen	28.—	3.50	55	10
838	Triumph (rheinische Kopf), dunkelgrün, dichtgewellte Blätter	33.40	4.20	70	15
	Glaskohlrabi, siehe Kohlrabi.	A TOTAL	n) pd H	V A	
		2	diameter !		-

Nº	Gemüsesamen Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M.Pf.	100 g M.Pf.	10 g Pf.
	Gurken-Sorten Comit is Continue				
	Gurken-Sorten, Cucumis sativus. Cucurbitaceae.	-113	MARI		
	1. Land-Gurken:	Titon	L		
	Seit dem 1. August 1937 dürfen nur noch die nachstehenden, in der Sortenliste des Reichsnührstandes verzeichneten Gurkens-riten in Deutschland verkauft werden. Zur Ersatzwahl für eine gestrichene Sorte stehe ich auf Wunsch gern beratend zur Verfügung. Bei Bestellung einer Sorte, die ich nicht mehr liefern darf, werde ich nach bestem Ermessen Ersatz geben.	arijak Silak Silak Silak	ioes, constitute and	30	Sirt BOI BOI BOI
853	Delikateß, Hauptsorte zur Sterilisation in Büchsen, ausgewachsen	Server T			
854		200.— 168.—	21.40 20.40	3.50	50 50
855		168.—	20.40	3	50
856	Haynauer Schäl, dickfleischig, vorzüglich als Senfgurke verwendbar, walzenformig, mittelgroβ, grünbleibend	192.—	23.20	3.40	50
860	Mittellange volltragende, Erfurter Typ, mit leichtem Halsansatz,			0.10	
862	gelbreifend	129.—	16	2.40	SOF
865	gelbreifend	129.—	16	2.40	40
	fleisch, als Senfgurke sehr gut; für trockene Lagen nicht geeignet, grünbleibend	- Table	86.60	11.60	140
873	Schlangen, deutsche, ca. 35—40 cm lang, prächtige Salatgurke; reif als Senfgurke verwendbar, gelbreifend	186.—	22.60	3.30	50
879	" chinesische, volltragende, widerstandsfähige Salatgurke von großer schlänker Schlangenform, reif als Senfgurke verwend-	is Helies	down's	T	an i
	bar, grünbleibend	166	20.20	3	50
882	Sensation, mittellange grünbleibende, für Freiland	- 69	33.40	4.80	60
888	Essiggurken, reichtragend, gelbreifend	95.—	11.60	1.70	30
	Einlegegurke, sowie zur Essiggurkenherstellung verwend- bar, gelbreifend	151.30	18.20	2.60	40
903	" russische (Muromsche), früheste kleinste Traubensorte, aber sehr reichtragend, gelbreifend	95.—	11.60	1.70	
919	Walzen von Athen, halslos, walzenförmig, olivgrün, tadellose Senf- gurke mit festem Fleisch, gelbreifend	125.—	15.60	2.20	30
	they are professive Suite and It was the care	the	THEFT	11.5	
	2. Treib-Gurken:	18 TE	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pr. Pf.
945	Arnstädter Riesen-Schlangen grüne, 60-75 cm lang		24	3.20	200
948 950	" schneeweiße Riesen	echia.	28.—	3.60	
-177	gut als Senfgurke		28.—	3.60	
951 954	Berliner Aal, grüne, auch gut für das freie Land geeignet  Beste von Allen, von hohem Ertrag, für Haustreiberei		18.— 72.—	2.40 9.—	
964	Deutscher Sieger, widerstandsfähig, Kreuzung aus Beste von Alle	n und	office	172 1	
966	Noa's Treib Erfurter Ausstellungs, nur für Haustreiberei		48 56	6	
975	Hampels verbesserte (Juwel von Koppitz), besonders für Frühtreiberei, grün, weißstachelig		24	3.20	
987	Königsdörffers unermüdliche, grun, hellgestreift, trägt reich, widerstand	sfahig	24	3.20	
988 999	Konkurrent, Frucht grünbleibend, 30—35 cm lang; reichsttragende Noas Treib-, bewährte Marktsorte		48.— 28.—	6.— 3.60	
1002	Orion, lange dunkelgrüne, für Kasten und Haus		48	6	
1005	Prescott Wonder, dunkelgrün  Rochfords verbesserte, gleich vorzüglich für Beet- wie Haustreib	CONTRACTOR OF THE	52.— 38.—	6.50	
1011	Rollissons Telegraph, 60-70 cm lang, dunkelgrün, weißstachelig		38	4.80	
1026	Sensation, mittellang, früh, zum Einlegen ausgezeichnet, trägt auch für das Freie geeignet	reich,	14.40	2.20	
	audit fut das from georgiet		11.40	4.20	

Spot-Resisting, als Haus- und Kastengurke gleich gut verwendbar.   48.	Nº	Gemüsesamen	10.70	100 g M. Pf.	10 g M. Pf	Pr. Pf.
Spiers, lange, schlanke, grüne Salatgurke für Haus und Kasten		Gurken-Sorten.		of THE		
Spot-Resisting, als Haus- und Kastengurke gleich gut verwendbar.		2. Treib-Gurken (Fortsetzung):		5 3		
Spot-Resisting, als Haws und Kastengurke gleich gut verwendbar.	1028	Spiers, lange, schlanke, grune Salatgurke für Haus und Kasten	S. N. N.	48	6	
Zimmergurke Rytowsche, last sich im Zimmer ziehen   12.— 1		Spot-Resisting, als Haus- und Kastengurke gleich gut verwendbar		48	6	1
Gurkenkraut, siehe Boretsch.   Hafer-Wurzeln, Tragopogon porrifolius. Compositae.   M. Pt.				HITCH WH	3.20	
Hafer-Wurzeln, Tragopogon porrifolius. Compositae.   1 kg   M. Pf.   24.   3.60   - 28.   4.20   - 28.   4.20   - 28.   4.20   - 28.   4.20   - 28.   4.20   - 28.   4.20   - 28.   4.20   - 28.   4.20   - 28.   4.20   - 49.   4.20   - 49.   4.20	1038			12	1,60	
Hafer-Wurzeln, Tragopogon porrifolius. Compositae.   M. Pf.		Gurkenkraut, siehe Boretsch.	-	a share		
Mammut (Sandwich Island)   28.   4.20		Hafer-Wurzeln, Tragopogon porrifolius. Compositae.	1	in Listers		
Herbstrüben, siehe Rüben-Sorten, 3.    1906	1053		24	3.60	50	
1062   180p, Hyssopus officinalis, Labiatae.   12.   1.80   -	1056	Mammut (Sandwich Island)	28.—	4.20	60	
Kamille, Matricaria chamomilla. Compositae			200.00	ending		
Kartoffelsamen, Solanum tuberosum. Solanaceae.  Kurtoffelzwiebeln, siehe Zwiebeln, 2.  Kerbel, Anthriscus cerefolium. Umbelliferae.  gewönnlicher			12	1.80	30	1
Kerbel, Anthriscus cerefolium. Umbelliferae.  gewöhnlicher		。	56.—	8.40	1.20	78
Kerbel, Anthriscus cerefolium. Umbelliferae. gewöhnlicher	1063		DA CONTRACTOR	10	1.30	
1065		Kartoffelzwiebeln, siehe Zwiebeln, 2.	ob , 250	un ei ei		18
extra mooskrauser, sehr fein 10 n n 16 2 40	1005		ell the	tolo .		
Kohl-Sorten, Brassica oleracea. Cruciferae.  1. Blumenkohl (Karfiel), var. betrytis.  Erfurter Zwerg Blumenkohle.  Erfurter Zwerg Blumenkohle.  Erfurter Zwerg, früher, 1. Auswahl Erfurter Marktgärtner, ausgezeichnetste Sorte zum Treiben wie für das freie Land; die Erntezeit der blendend weißen, sehr großen und festen Köpfe verteilt sich auf mehrere Wochen 300.— 38.— 4.  Erfurter Zwerg, Stammzucht, Ernte wie bei vorstehender Sorte. 192.— 28.— 3. 1088			D 41.00 (2) 21.75	A STATE OF	15 15	
Knollensellerie, siehe Sellerie.  Kohl-Sorten, Brassica oleracea. Cruciferae.  1. Blumenkohl (Karfiel), var. betrytis.  Erfurter Zwerg-Blumenkohle.  Erfurter Zwerg, früher, 1. Auswahl Erfurter Marktgärtner, ausgezeichnetste Sorte zum Treiben wie für das freie Land; die Erntezeit der blendend weißen, sehi großen und festen Köpte verteilt sich auf mehrere Wochen 300.— 38.— 4.  Erfurter Zwerg, Stammzucht, Ernte wie bei vorstehender Sorte 192.— 28.— 3. 1087 n früher, erster Nachbau 133.— 18.60 2. 70.— 10.50 1. 1092 n kleinblättriger allerfrühster Treib (Schneeball), ca. 40 cm hoch, gleichmäßig im Wuchs, mit blendene weißen, festen Köpten, ausgezeichnet zum Treiben weißen, festen Köpten, ausgezeichnet zum Treiben Blumen 142.— 19.— 2.  Erfurter Riesen Schneeball, ähnlich Erfurter Zwerg, ein früher Freilandblumenkohl, der fast gleichmäßig fertig wird, mit riesigen Blumen 192.— 28.— 3. 1093 Erfurter großer früher, für das Freie 77.40 11.20 1. Algier, großköpfig 54.— 8.10 1. asiatischer großer später 37.40 540 — 4. Berliner Treib, zum Treiben wie für das freie Land 71.20 10.20 1. dänischer großer früher (Dänischer Export), gute Landsorte ungemein fest und sehr groß 94.— 14.— 2. anglischer feiner früher 94.— 14.— 2. anglischer feiner früher 94.— 14.— 2. Fürchtenichts (Passepartout, Le Cerf), widerstandsfähig gegen Trockenheit, besonders geeignete Sorte für den Spätsommer 96.— 14.40 2.		· 大學學院的學生,所以在學術學的學術。	AND CAME			
Rohl-Sorten, Brassica oleracea. Cruciferae.   1. Blumenkohl (Ksrfiol), var. botrytis.			24.20	nedus	50	
1. Blumenkohl (Karfiol), var. botrytis.  Erfurter Zwerg-Blumenkohle.  Erfurter Zwerg, früher, I. Auswahl Erfurter Markt- gärtner, ausgezeichnetste Sorte zum Treiben wie für das freie Land; die Erntezeit der blendend weißen, sehi großen und festen Köpfe verteilt sich auf mehrere Wochen  1087 Erfurter Zwerg, Stammzucht, Ernte wie bei vorstehender Sorte 192.— 28.— 3. 1088 1089 1092 1094 Erfurter Zwerg, Stammzucht, Ernte wie bei vorstehender Sorte 192.— 28.— 3. 1095 1094 Erfurter Riesen Schneeball, ähnlich Erfurter Zwerg, ein früher Freilandblumenkohl, der fast gleichmäßig fertig wird, mit riesigen Blumen 1095 Algier, großköpfig 1096 Erfurter großer früher, für das Freie 1101 asiatischer großer später 1104 Berliner Treib, zum Treiben wie für das freie Land 1106 1107 1108 1118 1119 Türchtenichts (Passepartout, Le Cerf), widerstandsfähig gegen Trockenheit, besonders geeignete Sorte für den Spätsommer 196.— 14.40 2.5		ce orates de Jantache Frontese de Greninsien	etienië ridher	D. T.		
Erfurter Zwerg - Blumenkohle,  Erfurter Zwerg, früher, 1. Auswahl Erfurter Markt- gärtner, ausgezeichnetste Sorte zum Treiben wie für das freie Land; die Erntezeit der blendend weißen, sehr großen und festen Köpfe verteilt sich auf mehrere Wochen  1087 Erfurter Zwerg, Stammzucht, Ernte wie bei vorstehender Sorte . 192.— 28.— 3. 1088		Kohl-Sorten, Brassica oleracea. Cruciferae.	opistarii.			
Erfurter Zwerg, früher, I. Auswahl Erfurter Markt- gärtner, ausgezeichnetste Sorte zum Treiben wie für das freie Land; die Erntezeit der blendend weißen, sehr großen und festen Köpfe verteilt sich auf mehrere Wochen  1087 1088 1089 1089 1092 1094 Erfurter Zwerg, Stammzucht, Ernte wie bei vorstehender Sorte 1188.— 18.60 1189 1190 11092 11094 Erfurter Zwerg, Stammzucht, Ernte wie bei vorstehender Sorte 1188.— 18.60 1189 1190 11094 Erfurter Riesen Schneeball, allerfrühster Treib (Schneeball), ca. 40 cm hoch, gleichmäßig im Wuchs, mit blendend weißen, festen Köpfen, ausgezeichnet zum Treiben Weißen, festen Köpfen, ausgezeichnet zum Treiben Freilandblumenkohl, der fast gleichmäßig fertig wird, mit riesigen Blumen 1094 Erfurter großer früher, für das Freie 1095 Algier, großköpfig 1096 Algier, großköpfig 1097 Algier, großköpfig 1098 1100 Berliner Treib, zum Treiben wie für das freie Land 1100 1101 dänischer großer früher (Dänischer Export), gute Landsorte, ungemein fest und sehr groß 1113 englischer feiner früher Fürchtenichts (Passepartout, Le Cerf), widerstandsfähig gegen Trockenheit, besonders geeignete Sorte für den Spätsommer 196.— 14.40 114.00 115.00 12.00 13.00 14.20 15.00 16.00 17.00 18.00 192.— 28.— 3. 17.00 182.— 182.— 192.— 28. 183.— 18.60 2. 192.— 28.— 3. 182.— 192.— 28.— 3. 182.— 192.— 28.— 3. 183.— 18.60 2. 192.— 28.— 3. 182.— 192.— 28.— 3. 183.— 18.60 2. 192.— 28.— 3. 182.— 192.— 28.— 3. 182.— 192.— 28.— 3. 183.— 18.60 2. 192.— 28.— 3. 192.		1. Blumenkohl (Karfiel), var. botrytis.	sdosia			
gärtner, ausgezeichnetste Sorte zum Treiben wie für das freie Land; die Erntezeit der blendend weißen, sehr großen und festen Köpfe verteilt sich auf mehrere Wochen 300.— 38.— 4.  1087 Erfurter Zwerg, Stammzucht, Ernte wie bei vorstehender Sorte 192.— 28.— 3. 1088 1089 1092 1092 1092 1094 Erfurter Riesen Schneeball, abnlich Erfurter Zwerg, ein früher Freilandblumenkohl, der fast gleichmäßig fertig wird, mit riesigen Blumen 142.— 19.— 2.  1095 1096 Erfurter großer früher, für das Freie 77.40 11.20 1. 1097 1098 1099 1099 Erfurter Riesen Schneeball, abnlich Erfurter Zwerg, ein früher Freilandblumenkohl, der fast gleichmäßig fertig wird, mit riesigen Blumen 192.— 28.— 3. 1093 1094 Erfurter großer früher, für das Freie 77.40 11.20 1. 1095 Algier, großköpfig 54.— 8.10 1. 1101 asiatischer großer später 97.40 11.20 1. 1102 dänischer großer früher (Dänischer Export), gute Landsorte ungemein fest und sehr groß 94.— 14.— 2. 1113 englischer feiner früher Füret Gerf), widerstandsfähig gegen 7. 1104 Fürchtenichts (Passepartout, Le Cerf), widerstandsfähig gegen 7. 1104 Trockenheit, besonders geeignete Sorte für den Spätsommer 96.— 14.40 2.		Erfurter Zwerg-Blumenkohle.	in the lik mi	r Hezi	W G	
treie Land; die Erntezeit der blendend weißen, sehr großen und festen Köpfe verteilt sich auf mehrere Wochen  1087 Erfurter Zwerg, Stammzucht, Ernte wie bei vorstehender Sorte.  7	1086		Same			
1087 Erfurter Zwerg, Stammzucht, Ernte wie bei vorstehender Sorte . 192.— 28.— 3. 138.— 18.60 2. 1089 70.— 10.50 70.— 10.50 1. 7		freie Land; die Erntezeit der blendend weißen, sehr	L. Oas	0 0		
1088	12 2	großen und festen Köpfe verteilt sich auf mehrere Wochen	300	38.—	4.80	
1092 " " gute Qualität " " kleinblättriger allerfrühster Treib (Schneeball), ca. 40 cm hoch, gleichmäßig im Wuchs, mit blendend weißen, festen Köpfen, ausgezeichnet zum Treiben 142.— 19.— 2.  1094 Erfurter Riesen Schneeball, ähnlich Erfurter Zwerg, ein früher Freilandblumenkohl, der fast gleichmäßig fertig wird, mit riesigen Blumen	A PROPERTY OF THE PARTY OF THE		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	THE PERSON NAMED IN	3.60	
1092 " kleinblättriger allerfrühster Treib (Schneeball), ca. 40 cm hoch, gleichmäßig im Wuchs, mit blendend weißen, festen Köpfen, ausgezeichnet zum Treiben 142.— 19.— 2.  1094 Erfurter Riesen Schneeball, ähnlich Erfurter Zwerg, ein früher Freilandblumenkohl, der fast gleichmäßig fertig wird, mit riesigen Blumen 192.— 28.— 3.  1093 Erfurter großer früher, für das Freie 77.40 11.20 1.  1095 Algier, großköpfig 54.— 8.10 1.  1101 asiatischer großer später 37.40 5 40 —  1104 Berliner Treib, zum Treiben wir für das freie Land 71.20 10.20 1.  1110 dänischer großer früher (Dänischer Export), gute Landsorte ungemein fest und sehr groß 94.— 14.— 2.  1113 englischer feiner früher 94.— 5.80 —  Fürchtenichts (Passepartout, Le Cerf), widerstandsfähig gegen Trockenheit, besonders geeignete Sorte für den Spätsommer 96.— 14.40 2.			行三层 河 一位	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	2.70 1.60	
Weißen, festen Köpfen, ausgezeichnet zum Treiben 142.— 19.— 2.  1094 Erfurter Riesen Schneeball, ähnlich Erfurter Zwerg, ein früher Freilandblumenkohl, der fast gleichmäßig fertig wird, mit riesigen Blumen 192.— 28.— 3. 1093 Erfurter großer früher, für das Freie 77.40 11.20 1. 1095 Algier, großköpfig 54.— 8.10 1. 1101 asiatischer großer später 77.40 11.20 1. 1104 Berliner Treib, zum Treiben wie für das freie Land 77.20 10.20 1. 1110 dänischer großer früher (Dänischer Export), gute Landsorte ungemein fest und sehr groß 94.— 14.— 2. 1113 englischer feiner früher. 94.— 5.80 — 1. 1144 Fürchtenichts (Passepartout, Le Cerf), widerstandsfähig gegen Trockenheit, besonders geeignete Sorte für den Spätsommer 96.— 14.40 2.	The state of the s	" kleinblättriger allerfrühster Treib (Schneeball),	to lad	TO HELD	DE   1	
Freilandblumenkohl, der fast gleichmäßig fertig wird, mit riesigen Blumen   192.— 28.— 3. 1093   Erfurter großer früher, für das Freie   77.40   11.20   1. 1095   1101   1104   1104   1104   1104   1106		weißen, festen Köpfen, ausgezeichnet zum Treiben	142	19	2.70	
Blumen	1094	Erfurter Riesen Schneeball, ähnlich Erfurter Zwerg, ein früher	grang to	Sac's		
1095 Algier, großköpfig	1000	Blumen	the last section of the	STATE OF THE PARTY OF	3.60	
1101 asiatischer großer später	The state of the s		100000000000000000000000000000000000000	The second second	1.70	
1110 dänischer großer früher (Dänischer Export), gute Landsorte, ungemein fest und sehr groß	1101	asiatischer großer später	37.40	5 40	80	
ungemein fest und sehr groß		dänischer großer früher (Dänischer Export), gute Landsorte.	71.20	10.20	1.50	
Trockenheit, besonders geeignete Sorte für den Spätsommer 96.— 14.40 2.	1112	ungemein fest und sehr groß	100 at 200 at 100	All the second second	2.10	
Trockenheit, besonders geeignete Sorte für den Spätsommer   96   14.40   2.	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Fürchtenichts (Passepartout, Le Cerf), widerstandsfähig gegen	40	5.80	85	
1115   Haarlemer großer später, tormyollendet, sehr fest reinweiß hält	1115	Trockenheit, besonders geeignete Sorte für den Spätsommer Haarlemer großer später, tormvollendet, sehr fest, reinweiß, hält	96	14.40	2.20	O.L
		sich lange, gut zum Einmachen	96	14.40	2.20	

Nº	Gemüsesamen samstonikusk	1 kg M. Pf	100 g M. Pf.	10 g M. Pf	Pr. Pf.
	Kohl-Sorten.	ma	ide		
	1. Blumenkohl (Karfiol) (Fortsetzung):		15 p		
1116					
1110	italienischer früher Riesen (Veitchs Autumn Giant, Frank- furter Riesen), Herbstsorte mit großen, weißen Köpfen.				
1119	(Im Marz saen, weit pflanzen)	18	2.70	40	
1120	italienischer später Riesen, braucht warmen Sommer	20. <b>–</b> 18. <b>–</b>	3.— 2 70	45 40	675.
1122 1125	Kaiser (Imperial) früher, große, reinweiße Köpfe	62	10.40	10000	121
1131	Malta niedriger, früher als der Algier	38 42	5.60 6.—	85 90	
1134	Metropole später, riesig, nur für warme Lagen (Aussaat August- September)	95.00	2.00		
1141	Primus, früher, kurzstrunkiger, italienischer Riesen	25.80 24.—	3.80 3.60	55 55	381
1142	Sechswochen frühester, gleich gut zum Treiben wie für das Land	142	19	2.70	1000
1143 1149	Standholder später	52.— 52.—	8.— 8.—	1.20	
	de	Roth	10		
	2. Brockoli (Spargelkohl), Brassica ol. var. cymosa.	o kond	Therese	1.80	161
1164	englische Sorten: Early Adams (weißer früher Adams)	18	2.70	40	NE.
1180	Late Queen (weißer später)	18.—	2.70	40	digit
1185	Leamington ( " fruher)	18	2.70	40	
1194	White Mammoth (weißer später Riesen)	20.—	3.—	40	
	3. Kopfkohl (Kraut, Kappus), Brassica ol. var. capitata.	10 kg	1 kg	190 g	10 g
	a. Weißkohl:	M.Pf.	M. Pf.	M Pf	Pf.
1198	Amager dänischer Winter hochstrunkig, fester mittelgroßer Kopf, spät	104	12 40	1.90	35
1900					
1200	" " mit kurzem Strunk	104.—	12.40	1.90	35
1210	Braunschweiger größter, platter, fester Kopf	90 60	11.20	1.90 1.70	35 30
1210 1215	Braunschweiger größter, platter, fester Kopf	THE STATE OF THE PARTY OF THE P	The Burn	1.90	35 30
1210	Braunschweiger größter, platter, fester Kopf	90 60	11.20	1.90 1.70	35 30 30
1210 1215	Braunschweiger größter, platter, fester Kopf	90 60 88.— 105.—	11.20 10.80 12.60	1.90 1.70 1.70	35 30 30 35
1210 1215 1219 1217	Braunschweiger größter, platter, fester Kopf	90 60 88.— 105.— 154.—	11.20 10.80 12.60 18.40	1.90 1.70 1.70 1.90 2.70	35 30 30 35 40
1210 1215 1219 1217 1221	Braunschweiger größter, platter, fester Kopf  Casseler kegelförmiger (früher stumpfspitzer), kurzstrunkig, fest  Dithmarscher September "Konstant", kugelrund, fest, sehr haltbar  Dithmarscher Treib, mittelgroß, kugelrund; die festeste feine Frühsorte, für Marktgärtner und Eigenverbrauch  Erfurter größter fester	90 60 88.— 105.— 154.— 70.—	11.20 10.80 12.60 18.40 9.60	1.90 1.70 1.70 1.90 2.70 1.50	35 30 30 35 40 30
1210 1215 1219 1217	Braunschweiger größter, platter, fester Kopf	90 60 88.— 105.— 154.—	11.20 10.80 12.60 18.40	1.90 1.70 1.70 1.90 2.70 1.50 1.70	35 30 30 35 40 30 30
1210 1215 1219 1217 1221 1224 1232 1233	Braunschweiger größter, platter, fester Kopf  Casseler kegelförmiger (früher stumpfspitzer), kurzstrunkig, fest  Dithmarscher September "Konstant", kugelrund, fest, sehr haltbar  Dithmarscher Treib, mittelgroß, kugelrund; die festeste feine Frühsorte, für Marktgärtner und Eigenverbrauch  Erfurter größter fester  " kleiner fester früher, auch für höhere, rauhe Lagen geeignet Erstling, sehr früh und zart mit kleinem, spitzen Kopf  Filder spitzer, beliebte süddeutsche Massensorte	90 60 88.— 105.— 154.— 70.— 95.—	11.20 10.80 12.60 18.40 9.60 11.60	1.90 1.70 1.70 1.90 2.70 1.50 1.70	35 30 30 35 40 30 30 30
1210 1215 1219 1217 1221 1224 1232	Braunschweiger größter, platter, fester Kopf	90 60 88.— 105.— 154.— 70.— 95.— 114.— 117.—	11.20 10.80 12.60 18.40 9.60 11.60 14.40 14.60	1.90 1.70 1.70 1.90 2.70 1.50 1.70 2.10 2.20	35 30 30 35 40 30 30 30 30
1210 1215 1219 1217 1221 1224 1232 1233 1236	Braunschweiger größter, platter, fester Kopf.  Casseler kegelförmiger (früher stumpfspitzer), kurzstrunkig, fest  Dithmarscher September "Konstant", kugelrund, fest, sehr haltbar  Dithmarscher Treib, mittelgroß, kugelrund; die festeste feine Frühsorte, für Marktgärtner und Eigenverbrauch  Erfurter größter fester "kleiner fester früher, auch für höhere, rauhe Lagen geeignet Erstling, sehr früh und zart mit kleinem, spitzen Kopf  Filder spitzer, beliebte süddeutsche Massensorte  Glückstädter (Dithmarscher früher), kurzstrunkig, mittelfrüh, großer, fester Kopf, gut zum Einmachen	90 60 88.— 105.— 154.— 70.— 95.— 114.— 117.—	11.20 10.80 12.60 18.40 9.60 11.60 14.40 14.60	1.90 1.70 1.70 1.90 2.70 1.50 1.70 2.10 2.20	35 30 30 35 40 30 30 30 30 30
1210 1215 1219 1217 1221 1224 1232 1233	Braunschweiger größter, platter, fester Kopf	90 60 88.— 105.— 154.— 70.— 95.— 114.— 117.—	11.20 10.80 12.60 18.40 9.60 11.60 14.40 14.60	1.90 1.70 1.70 1.90 2.70 1.50 1.70 2.10 2.20 1.90 1.60	35 30 30 35 40 30 30 30 30 30 30
1210 1215 1219 1217 1221 1224 1232 1233 1236	Braunschweiger größter, platter, fester Kopf  Casseler kegelförmiger (früher stumpfspitzer), kurzstrunkig, fest  Dithmarscher September "Konstant", kugelrund, fest, sehr haltbar  Dithmarscher Treib, mittelgroß, kugelrund; die festeste feine Frühsorte, für Marktgärtner und Eigenverbrauch  Erfurter größter fester  " kleiner fester früher, auch für höhere, rauhe Lagen geeignet Erstling, sehr früh und zart mit kleinem, spitzen Kopf  Filder spitzer, beliebte süddeutsche Massensorte  Glückstädter (Dithmarscher früher), kurzstrunkig, mittelfrüh, großer, fester Kopf, gut zum Einmachen  griechischer Zentner, groß, Kopf plattrund, ziemlich feinrippig  Johannistag, sehr früh, rund  Hartkopf Treib, kurzstrunkig, kugelrund, sehr früh, außerordent-	90 60 88 105 154 70 95 114 117 105,- 84	11.20 10.80 12.60 18.40 9.60 11.60 14.40 14.60 12.60 10.40 11.80	1.90 1.70 1.70 1.90 2.70 1.50 1.70 2.10 2.20 1.90 1.60 1.80	35 30 30 35 40 30 30 30 30 30 30 30 30
1210 1215 1219 1217 1221 1224 1232 1233 1236 1245 1256 1257	Braunschweiger größter, platter, fester Kopf  Casseler kegelförmiger (früher stumpfspitzer), kurzstrunkig, fest  Dithmarscher September "Konstant", kugelrund, fest, sehr haltbar  Dithmarscher Treib, mittelgroß, kugelrund; die festeste feine Frühsorte, für Marktgärtner und Eigenverbrauch  Erfurter größter fester " kleiner fester früher, auch für höhere, rauhe Lagen geeignet  Erstling, sehr früh und zart mit kleinem, spitzen Kopf  Filder spitzer, beliebte süddeutsche Massensorte  Glückstädter (Dithmarscher früher), kurzstrunkig, mittelfrüh, großer, fester Kopf, gut zum Einmachen  griechischer Zentner, groß, Kopf plattrund, ziemlich feinrippig  Johannistag, sehr früh, rund  Hartkopf Treib, kurzstrunkig, kugelrund, sehr früh, außerordentlich fest, halt sich sehr lange im Lande verbrauchsfähig	90 60 88 105 154 70 95 114 117 105,- 84	11.20 10.80 12.60 18.40 9.60 11.60 14.40 12.60 10.40	1.90 1.70 1.70 1.90 2.70 1.50 1.70 2.10 2.20 1.90 1.60	35 30 30 35 40 30 30 30 30 30 30 30 30
1210 1215 1219 1217 1221 1224 1232 1233 1236 1245 1256 1257	Braunschweiger größter, platter, fester Kopf	90 60 88.— 105.— 154.— 70.— 95.— 114.— 117.— 105.— 84.— 97.—	11.20 10.80 12.60 18.40 9.60 11.60 14.40 14.60 12.60 10.40 11.80	1.90 1.70 1.70 1.90 2.70 1.50 1.70 2.10 2.20 1.90 1.60 1.80	35 30 30 35 40 30 30 30 30 30 35 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
1210 1215 1219 1217 1221 1224 1232 1233 1236 1245 1256 1257	Braunschweiger größter, platter, fester Kopf  Casseler kegelförmiger (früher stumpfspitzer), kurzstrunkig, fest  Dithmarscher September "Konstant", kugelrund, fest, sehr haltbar  Dithmarscher Treib, mittelgroß, kugelrund; die festeste feine Frühsorte, für Marktgärtner und Eigenverbrauch  Erfurter größter fester " kleiner fester früher, auch für höhere, rauhe Lagen geeignet  Erstling, sehr früh und zart mit kleinem, spitzen Kopf  Filder spitzer, beliebte süddeutsche Massensorte  Glückstädter (Dithmarscher früher), kurzstrunkig, mittelfrüh, großer, fester Kopf, gut zum Einmachen  griechischer Zentner, groß, Kopf plattrund, ziemlich feinrippig  Iohannistag, sehr früh, rund  Hartkopf Treib, kurzstrunkig, kugelrund, sehr früh, außerordentlich fest, halt sich sehr lange im Lande verbrauchsfähig  Kopenhagener früher Markt, großer, feiner, rundköpfiger Frühkohl, sehr haltbar  Langendijker später Dauer, einer der besten zur Außewahrung im	90 60 88.— 105.— 154.— 70.— 95.— 114.— 117.— 105.— 97.—	11.20 10.80 12.60 18.40 9.60 11.60 14.40 12.60 10.40 11.80 18.—	1.90 1.70 1.70 1.90 2.70 1.50 1.70 2.10 2.20 1.90 1.60 1.80 2.60	35 30 30 35 40 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
1210 1215 1219 1217 1221 1224 1232 1233 1236 1245 1256 1257 1258	Braunschweiger größter, platter, fester Kopf.  Casseler kegelförmiger (früher stumpfspitzer), kurzstrunkig, fest  Dithmarscher September "Konstant", kugelrund, fest, sehr haltbar  Dithmarscher Treib, mittelgroß, kugelrund; die festeste feine Frühsorte, für Marktgärtner und Eigenverbrauch  Erfurter größter fester "kleiner fester früher, auch für höhere, rauhe Lagen geeignet Erstling, sehr früh und zart mit kleinem, spitzen Kopf  Filder spitzer, beliebte süddeutsche Massensorte  Glückstädter (Dithmarscher früher), kurzstrunkig, mittelfrüh, großer, fester Kopf, gut zum Einmachen  griechischer Zentner, groß, Kopf plattrund, ziemlich feinrippig  Iohannistag, sehr früh, rund  Hartkopf Treib, kurzstrunkig, kugelrund, sehr früh, außerordentlich fest, halt sich sehr lange im Lande verbrauchsfähig  Kopenhagener früher Markt, großer, feiner, rundköpfiger Frühkohl, sehr haltbar  Langendijker später Dauer, einer der besten zur Aufbewahrung im Winter, frühe Pflanzung ist ratsam	90 60 88.— 105.— 154.— 70.— 95.— 114.— 117.— 105.— 97.— 105.—	11.20 10.80 12.60 18.40 9.60 11.60 14.40 14.60 12.60 10.40 11.80 18.—	1.90 1.70 1.70 1.90 2.70 1.50 1.70 2.10 2.20 1.90 1.80 2.60 1.90	35 30 30 35 40 30 30 30 30 30 35 40 35 35 35
1210 1215 1219 1217 1221 1224 1232 1233 1236 1245 1256 1257 1258 1260	Braunschweiger größter, platter, fester Kopf  Casseler kegelförmiger (früher stumpfspitzer), kurzstrunkig, fest  Dithmarscher September "Konstant", kugelrund, fest, sehr haltbar  Dithmarscher Treib, mittelgroß, kugelrund; die festeste feine Frühsorte, für Marktgärtner und Eigenverbrauch  Erfurter größter fester " kleiner fester früher, auch für höhere, rauhe Lagen geeignet  Erstling, sehr früh und zart mit kleinem, spitzen Kopf  Filder spitzer, beliebte süddeutsche Massensorte.  Glückstädter (Dithmarscher früher), kurzstrunkig, mittelfrüh, großer, fester Kopf, gut zum Einmachen  griechischer Zentner, groß, Kopf plattrund, ziemlich feinrippig  Iohannistag, sehr früh, rund  Hartkopf Treib, kurzstrunkig, kugelrund, sehr früh, außerordentlich fest, halt sich sehr lange im Lande verbrauchsfähig  Kopenhagener früher Markt, großer, feiner, rundköpfiger Frühkohl, sehr haltbar  Langendijker später Dauer, einer der besten zur Außewahrung im Winter, frühe Pflanzung ist ratsam  Magdeburger großer, zum Einmachen von Sauerkraut sehr geschätzt	90 60 88.— 105.— 154.— 70.— 95.— 114.— 117.— 105.— 84.— 97.— 105.— 120.— 90.60	11.20 10.80 12.60 18.40 9.60 11.60 14.40 14.60 12.60 10.40 11.80 18.— 12.60 15.— 11.20	1.90 1.70 1.70 1.90 2.70 1.50 1.70 2.10 2.20 1.90 1.80 2.60 1.90 2.25 1.70	35 30 30 35 40 30 30 30 35 40 35 35 40 35
1210 1215 1219 1217 1221 1224 1232 1233 1236 1245 1256 1257 1258 1260	Braunschweiger größter, platter, fester Kopf.  Casseler kegelförmiger (früher stumpfspitzer), kurzstrunkig, fest  Dithmarscher September "Konstant", kugelrund, fest, sehr haltbar  Dithmarscher Treib, mittelgroß, kugelrund; die festeste feine Frühsorte, für Marktgärtner und Eigenverbrauch  Erfurter größter fester  " kleiner fester früher, auch für höhere, rauhe Lagen geeignet  Erstling, sehr früh und zart mit kleinem, spitzen Kopf  Filder spitzer, beliebte süddeutsche Massensorte  Glückstädter (Dithmarscher früher), kurzstrunkig, mittelfrüh, großer, fester Kopf, gut zum Einmachen  griechischer Zentner, groß, Kopf plattrund, ziemlich feinrippig  Iohannistag, sehr früh, rund  Hartkopf Treib, kurzstrunkig, kugelrund, sehr früh, außerordentlich fest, halt sich sehr lange im Lande verbrauchsfähig  Kopenhagener früher Markt, großer, feiner, rundköpfiger Frühkohl, sehr haltbar  Langendijker später Dauer, einer der besten zur Aufbewahrung im Winter, frühe Pflanzung ist ratsam  Magdeburger großer, zum Einmachen von Sauerkraut sehr geschätzt Ruhm von Enkhuizen, groß, fest und ergiebig	90 60 88.— 105.— 154.— 70.— 95.— 114.— 117.— 105.— 84.— 97.— 105.— 120.— 90.60 90.20	11.20 10.80 12.60 18.40 9.60 11.60 14.40 14.60 12.60 11.80 18.— 12.60 15.— 11.20 11.—	1.90 1.70 1.70 1.90 2.70 1.50 1.70 2.10 2.20 1.90 1.80 2.60 1.90	35 30 30 35 40 30 30 30 30 35 40 35 35 40 35 30 35 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
1210 1215 1219 1217 1221 1224 1232 1233 1236 1245 1256 1257 1258 1260	Braunschweiger größter, platter, fester Kopf  Casseler kegelförmiger (früher stumpfspitzer), kurzstrunkig, fest  Dithmarscher September "Konstant", kugelrund, fest, sehr haltbar  Dithmarscher Treib, mittelgroß, kugelrund; die festeste feine Frühsorte, für Marktgärtner und Eigenverbrauch  Erfurter größter fester " kleiner fester früher, auch für höhere, rauhe Lagen geeignet  Erstling, sehr früh und zart mit kleinem, spitzen Kopf  Filder spitzer, beliebte süddeutsche Massensorte  Glückstädter (Dithmarscher früher), kurzstrunkig, mittelfrüh, großer, fester Kopf, gut zum Einmachen  griechischer Zentner, groß, Kopf plattrund, ziemlich feinrippig  Iohannistag, sehr früh, rund  Hartkopf Treib, kurzstrunkig, kugelrund, sehr früh, außerordentlich fest, halt sich sehr lange im Lande verbrauchsfähig  Kopenhagener früher Markt, großer, feiner, rundköpfiger Frühkohl, sehr haltbar  Langendijker später Dauer, einer der besten zur Aufbewahrung im Winter, frühe Pflanzung ist ratsam  Magdeburger großer, zum Einmachen von Sauerkraut sehr geschätzt Ruhm von Enkhuizen, groß, fest und ergiebig  Schweinfurter, sehr groß und zart	90 60 88.— 105.— 154.— 70.— 95.— 114.— 117.— 105.— 84.— 97.— 105.— 120.— 90.60	11.20 10.80 12.60 18.40 9.60 11.60 14.40 14.60 12.60 10.40 11.80 18.— 12.60 15.— 11.20	1.90 1.70 1.70 1.90 2.70 1.50 1.70 2.10 2.20 1.90 1.80 2.60 1.90 2.25 1.70	35 30 30 30 30 30 30 30 30 35 35 40 35 35 30 35 30 35 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
1210 1215 1219 1217 1221 1224 1232 1233 1236 1245 1256 1257 1258 1260 1263 1270 1272 1275 1284	Braunschweiger größter, platter, fester Kopf  Casseler kegelförmiger (früher stumpfspitzer), kurzstrunkig, fest  Dithmarscher September "Konstant", kugelrund, fest, sehr haltbar  Dithmarscher Treib, mittelgroß, kugelrund; die festeste feine Frühsorte, für Marktgärtner und Eigenverbrauch  Erfurter größter fester " kleiner fester früher, auch für höhere, rauhe Lagen geeignet  Erstling, sehr früh und zart mit kleinem, spitzen Kopf  Filder spitzer, beliebte süddeutsche Massensorte.  Glückstädter (Dithmarscher früher), kurzstrunkig, mittelfrüh, großer, fester Kopf, gut zum Einmachen.  griechischer Zentner, groß, Kopf plattrund, ziemlich feinrippig  Iohannistag, sehr früh, rund  Hartkopf Treib, kurzstrunkig, kugelrund, sehr früh, außerordentlich fest, halt sich sehr lange im Lande verbrauchsfähig  Kopenhagener früher Markt, großer, feiner, rundköpfiger Frühkohl, sehr haltbar.  Langendijker später Dauer, einer der besten zur Aufbewahrung im Winter, frühe Pflanzung ist ratsam.  Magdeburger großer, zum Einmachen von Sauerkraut sehr geschätzt Ruhm von Enkhuizen, groß, fest und ergiebig.  Schweinfurter, sehr groß und zart  Straßburger großer Zentner  Winnigstädter spitzer.	90 60 88.— 105.— 154.— 70.— 95.— 114.— 117.— 105.— 84.— 97.—  105.— 120.— 90.60 90.20 89.—	11.20 10.80 12.60 18.40 9.60 11.60 14.40 14.60 12.60 11.80 18.— 12.60 15.— 11.20 11.— 8.20 11.40	1.90 1.70 1.70 1.90 2.70 1.50 1.70 2.10 2.20 1.90 1.80 2.60 1.90 2.25 1.70 1.70 1.70	35 30 30 30 30 30 30 30 35 35 35 36 30 30 35 35 30 35 30 35 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
1210 1215 1219 1217 1221 1224 1232 1233 1236 1245 1256 1257 1258 1260 1263 1270 1272 1275	Braunschweiger größter, platter, fester Kopf  Casseler kegelförmiger (früher stumpfspitzer), kurzstrunkig, fest  Dithmarscher September "Konstant", kugelrund, fest, sehr haltbar  Dithmarscher Treib, mittelgroß, kugelrund; die festeste feine Frühsorte, für Marktgärtner und Eigenverbrauch  Erfurter größter fester " kleiner fester früher, auch für höhere, rauhe Lagen geeignet  Erstling, sehr früh und zart mit kleinem, spitzen Kopf  Filder spitzer, beliebte süddeutsche Massensorte.  Glückstädter (Dithmarscher früher), kurzstrunkig, mittelfrüh, großer, fester Kopf, gut zum Einmachen.  griechischer Zentner, groß, Kopf plattrund, ziemlich feinrippig.  Johannistag, sehr früh, rund  Hartkopf Treib, kurzstrunkig, kugelrund, sehr früh, außerordentlich fest, halt sich sehr lange im Lande verbrauchsfähig  Kopenhagener früher Markt, großer, feiner, rundköpfiger Frühkohl, sehr haltbar.  Langendijker später Dauer, einer der besten zur Außewahrung im Winter, frühe Pflanzung ist ratsam  Magdeburger großer, zum Einmachen von Sauerkraut sehr geschätzt Ruhm von Enkhuizen, groß, fest und ergiebig.  Schweinfurter, sehr groß und zart  Straßburger großer Zentner	90 60 88.— 105.— 154.— 70.— 95.— 114.— 117.— 105.— 84.— 97.—  105.— 120.— 90.60 90.20 89.— 72.—	11.20 10.80 12.60 18.40 9.60 11.60 14.40 14.60 12.60 11.80 18.— 12.60 15.— 11.20 11.— 11.— 8.20	1.90 1.70 1.70 1.90 2.70 1.50 1.70 2.10 2.20 1.90 1.80 2.60 1.90 2.25 1.70 1.70 1.70	35 30 30 30 30 30 30 30 35 35 35 36 30 30 35 35 30 35 30 35 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Nº	Gemüsesamen demakestinsiy	10 kg	1 kg	100 g M. Pf.	10 g
	3 H 18 H 18 18 2	M. Pf.	M. PI.	M. PI	Pf.
	Kohl-Sorten.	108-	ido	I	
	3. Kopfkohl.	emmi	A L		
	a. Weißkohl (Fortsetzung):	sada	igali	agi d	ELL
	Französische Sorten:	dank.			
1302	Etampes, fruh, zart. spitzköpfig		14.40	2 10	
1305 1314	Expres allerfrühester spitzer	95	11.60	1.80	35
	Chinesische Sorten:	m rates	is and		REE
	Aussaat Juni-August; verbrauchsfertig Oktober-November.		ne sej		COLUMN TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY O
1342	Chi-hi-li (verb. Cantoner), mit länglichen, dem Bindesalat ähnlichen Köpfen	F-10	10.25	1.65	25
1343	Wong-Bok, hellgrun, krausblättrig, fester, hochrunder Kopf	8 = 0	13.20		
	b. Rotkohl:				
1344	Berliner dunkelroter mittelfrüher	181.40	22.20	3.20	40
1349	dänischer Steinkopf, runde, tiefdunkelrote, feste Köpfe	176	21.60		
1350 1353	Erfurter blutroter kleiner fester frühester	176.— 159.20	21.60 19.40		10000
1360	Früh-Export Erfordia, neu. fruhreifende Sorte mit großen,	odnois			P. L.S.
- los	sehr festen, etwas oval geformten Köpfen, die sich besonders für den Versand eignen. Der Hauptvorzug dieser Neuzüchtung liegt	all/a	HW		RII.
	jedoch in ihrer Verwendungsfähigkeit zur sogenannten Advents-	a fre			
	Kultur (Herbstaussaat, Pflanzung Oktober-November, Ernte im		80	12.—	180
1358	tropentagener dankers oter traner, randropping, feet and	228.70	28	4	50
1359 1355	holländischer großer dunkelroter	159.20 219.—	19.40 27.—	2.80	1
1361	" mittelfrüher Export	Burn B	Senna	as I	115
1362	Winteraufbewahrung Mohrenkopf (Kissendrup), groß, tief dunkelrot	342.— 176.—	41.80	The State of	100000
1368	Utrechter schwarzroter, mittelfrüh	176	21.60	A SHIP TO SHIP	No. of Lot
		COLD II		101	121
1378	4. Wirsing (Savoyer-, Börskohl), Br. ol. var. sabauda.  Advent allerfrühester, Fischenicher Saatgut des Züchters aus	ead and			
1010	dreijährigem Anbau, bester für Winteranbau (Aussaat August),	differ.	19 PER [		
1379	8-10 Tage früher als Bonner, schießt nicht in Samen	115.70	36		80
1380	Bamberger Johannis (Johannistag), früh und zart, dem Kitzinger	110.70	10 100	13 T	00
1386	ähnlich, aber mehr genarbt	93	11.40	The second second	30
1389	Kölner grüner großer später	108 -			
1392	Eisenkopf, sehr frühe Landsorte, rund, dunkelgrün, innen gelblich	96.60	11.80		30
1395	Erfurter gelbgrüner Winter	94	11.40		30
1406	Friedberger, dunkelgrüner, starkgekrauster später	94	11.40		.80
1410 1413	Groots Liebling, früh	76.— 93.—	8.60		20 30
1419	Nürnberger früher Kapuziner	_	7.60	1.20	20
1420 1429	" später Kapuziner	64	7.60 8.20	42	20 20
1423	Saxa, allerfrühester gelbgrüner, fest und feinrippig, bedeutend	100	Fig.	M. F.	BULL
1424	früher als Eisenkopf	-	25.—	3.75	45
1424	sehr fest und dauerhaft, Herbst- und Wintersorte	-	25	20 20 20	6 6 30 5
1428	Ulmer allerfrühester niedrigster Treib	60 84	8.60 9.40		25 20
1431 1434	" später großer	1	11.60	A Company	30
			1		

153.11	Gemüsesamen matamatina de	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g
	Kohl-Sorten.	dari	do A		
	4. Wirsing (Savoyer-, Börskohl) (Fortsetzung):	eriting	dasis	4 14	eas was
1432 1435	Vierländer, atterfrühester gelbgrüner, ähnlich Vorbote Vorbote allerfrühester, gelbgrüner. Feste feingenarbte, innen goldgelbe Köpfe, 2–3 Wochen früher als Eisenkopf.	1,380 Sector :	18	2.70	40
	Saatgut des Züchters: in Originalpackungen Port. M50.	200	90.—	12.—	160
1437 1440 1441	Wiener niedriger frühester Treib	90.— 92.—	11. <del>-</del> 11.2	1.70 1.70	
	krausen Köpfen von blaugrüner Farbe	108	12.80		
1442 1444	Wunderburger, früh, beliebte süddeutsche Marktsorte	91	9.40	1.70 1.30	30000
	Englische Sorte:	158	40		
1458	Victoria, spät, feinstgekrauste Wirsingsorte	86.—	10.60	1.65	30
1461	Französische Sorten: Aubervilliers, groß, mittelfrüh	108.—	12.80	2.—	35
1470	to it is and shower that whe select order to be a made in the	109	19 00	1.80	20
1470	Vertus größter krauser später	102	12.20	1.00	50
	5. Rosen-, Brüsseler od. Sprossenkehl, Br. ol. var. gemmifera.	200, 200	e el entr		1000
1477		116.20	- In Mary Profession	2.20	1000
1478	Gonsenheimer, halbhoch	116.20 116.20	A CONTRACTOR	$\frac{2}{2.20}$	The same of
1482	hoher	100	12	1.80	30
1484	Mergenthaler, halbhoch, winterhart und sehr ertragreich	55	7.60	1.30	20
1485	l niedriger		The Name of		77.00
1485 1494	niedriger Spiral, gerühmte holländische Sorte, liefert große Erträge	100.— 116.20	12.— 14.60	1.80 2.20	30
	Spiral, gerühmte holländische Sorte, liefert große Erträge  6. Blätterkohl, Brassica oleracea var. acephala.	100	12	1.80	30
1494 1500	Spiral, gerühmte holländische Sorte, liefert große Erträge  6. Blätterkohl, Brassica oleracea var. acephala.  Winter- niedriger Erfurter Dreienbrunnen-, gelbgrün, feinstgekraust	100.— 116.20 53 70	12.— 14.60	1.80 2,20 90	30 35 20
1494 1500 1503	Spiral, gerühmte holländische Sorte, liefert große Erträge  6. Blätterkohl, Brassica oleracea var. acephala.	100.— 116.20	12.— 14.60	1.80 2,20 90 90	30 35 20 20
1500 1503 1506 1509	Spiral, gerühmte holländische Sorte, liefert große Erträge  6. Blätterkohl. Brassica oleracea var. acephala.  Winter- niedriger Erfurter Dreienbrunnen-, gelbgrün, feinstgekraust "niedriger teinstgekrauster grüner. "n feinstgekrauster brauner. "halbhoher grüner mooskrauser.	100.— 116.20 53 70 53 70 53.70 74.30	12 14.60 6.40 6.40 8.40	1.80 2,20 90 90 90 1.20	30 35 20 20 20 20
1500 1503 1506 1509 1510	Spiral, gerühmte holländische Sorte, liefert große Erträge  6. Blätterkohl, Brassica oleracea var. acephala.  Winter- niedriger Erfurter Dreienbrunnen-, gelbgrün, feinstgekraust " niedriger teinstgekrauster grüner. " n feinstgekrauster brauner. " halbhoher grüner mooskrauser. " Lerchenzungen (Hamburger).	100.— 116.20 53 70 53 70 53.70 74.30 71 30	12.— 14.60 6.40 6.40 8.40 8.40	1.80 2.20 90 90 1.20 1 20	30 35 20 20 20 20 20
1500 1503 1506 1509	Spiral, gerühmte holländische Sorte, liefert große Erträge  6. Blätterkohl, Brassica oleracea var. acephala.  Winter- niedriger Erfurter Dreienbrunnen-, gelbgrün, feinstgekraust niedriger teinstgekrauster grüner.  n feinstgekrauster brauner.  halbhoher grüner mooskrauser.  n Lerchenzungen (Hamburger)  n Mosbacher, hellgrün, feinstgekraust  hoher feingekrauster grüner.	100.— 116.20 53.70 53.70 74.30 74.30 77.50 56.50	12.— 14.60 6.40 6.40 6.40 8.40 8.80 6.60	1.80 2,20 90 90 90 1.20 1.20 90	30 35 20 20 20 20 20 20 20 20
1500 1503 1506 1509 1510 1512 1515 1518	Spiral, gerühmte holländische Sorte, liefert große Erträge  6. Blätterkohl, Brassica oleracea var. acephala.  Winter- niedriger Erfurter Dreienbrunnen-, gelbgrün, feinstgekraust niedriger teinstgekrauster grüner.  n feinstgekrauster brauner.  halbhoher grüner mooskrauser.  n Lerchenzungen (Hamburger)  n Mosbacher, hellgrün, feinstgekraust  hoher feingekrauster grüner.  n feingekrauster brauner.	100.— 116.20 53.70 53.70 74.30 74.30 77.50	12.— 14.60 6.40 6.40 8.40 8.40 8.80	1.80 2.20 90 90 90 1.20 1.20 1.20	30 35 20 20 20 20 20 20 20 20
1500 1503 1506 1509 1510 1512 1515	Spiral, gerühmte holländische Sorte, liefert große Erträge  6. Blätterkohl. Brassica oleracea var. acephala.  Winter- niedriger Erfurter Dreienbrunnen-, gelbgrün, feinstgekraust niedriger teinstgekrauster grüner.  7. feinstgekrauster brauner.  8. halbhoher grüner mooskrauser.  9. Lerchenzungen (Hamburger).  9. Mosbacher, hellgrün, feinstgekraust.  9. hoher feingekrauster grüner.  9. feingekrauster brauner.  9. Pflückkohl, mehrjährig, grün, Blätter während des ganzen.	100.— 116.20 53.70 53.70 74.30 74.30 77.50 56.50	12.— 14.60 6.40 6.40 6.40 8.40 8.80 6.60	1.80 2.20 90 90 90 1.20 1.20 90 1.20	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1500 1503 1506 1509 1510 1512 1515 1518	Spiral, gerühmte holländische Sorte, liefert große Erträge  6. Blätterkohl, Brassica oleracea var. acephala.  Winter- niedriger Erfurter Dreienbrunnen-, gelbgrün, feinstgekraust niedriger teinstgekrauster grüner.  n feinstgekrauster brauner.  halbhoher grüner mooskrauser.  n Lerchenzungen (Hamburger)  n Mosbacher, hellgrün, feinstgekraust  hoher feingekrauster grüner.  n feingekrauster brauner.	100.— 116.20 53 70 53 70 53.70 74.30 77.50 56 50 74.30 76.— 26.50	12.— 14.60 6.40 6.40 8.40 8.40 8.80 6.60 8.40	1.80 2.20 90 90 90 1.20 1.20 90 1.20	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2
1494 1500 1503 1506 1509 1510 1512 1515 1518 1521 1524 1527	Spiral, gerühmte holländische Sorte, liefert große Erträge  6. Blätterkohl. Brassica oleracea var. acephala.  Winter- niedriger Erfurter Dreienbrunnen-, gelbgrün, feinstgekraust niedriger teinstgekrauster grüner.  n feinstgekrauster brauner.  halbhoher grüner mooskrauser.  n Lerchenzungen (Hamburger).  n Mosbacher, hellgrün, feinstgekraust.  hoher feingekrauster grüner.  n feingekrauster brauner.  Pflückkohl, mehrjährig, grün, Blätter während des ganzen Jahres zu pflücken.  Schnitt brauner Frühlings.  n gelber Butter.	53 70 53 70 53 70 53.70 74.30 77.50 56 50 74.30 76.— 26.50 3 1.70	12.— 14.60 6.40 6.40 6.40 8.40 8.40 8.60 8.40 8.60 3.40 4.05	1.80 2.20 90 90 1.20 1.20 90 1.20 50 60	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15
1494 1500 1503 1506 1509 1510 1512 1515 1518 1521 1524 1527 1530	Spiral, gerühmte holländische Sorte, liefert große Erträge  6. Blätterkohl. Brassica oleracea var. acephala.  Winter- niedriger Erfurter Dreienbrunnen-, gelbgrün, feinstgekraust niedriger teinstgekrauster grüner.  n feinstgekrauster brauner.  halbhoher grüner mooskrauser.  n Lerchenzungen (Hamburger).  n Mosbacher, hellgrün, feinstgekraust.  hoher feingekrauster grüner.  n feingekrauster brauner.  Pflückkohl, mehrjährig, grün, Blätter während des ganzen Jahres zu pflücken.  Schnitt brauner Frühlings.  gelber Butter.  n selbstschließender.	100.— 116.20 53.70 53.70 74.30 77.50 56.50 74.30 76.— 26.50 3 1.70 78 £0	12.— 14.60 6.40 6.40 8.40 8.80 6.60 8.40 8.60 3.40 4.05 8.80	1.80 2.20 90 90 1.20 1.20 90 1.20 90 1.20 60 60	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2
1494 1500 1503 1506 1509 1510 1512 1515 1518 1521 1524 1527	Spiral, gerühmte holländische Sorte, liefert große Erträge  6. Blätterkohl. Brassica oleracea var. acephala.  Winter-niedriger Erfurter Dreienbrunnen-, gelbgrün, feinstgekraust niedriger teinstgekrauster grüner.  " feinstgekrauster brauner.  " halbhoher grüner mooskrauser.  " Lerchenzungen (Hamburger).  " Mosbacher, hellgrün, feinstgekraust.  " hoher feingekrauster grüner.  " feingekrauster brauner.  " feingekrauster brauner.  " Pflückkohl, mehrjahrig, grün, Blätter während des ganzen Jahres zu pflücken.  Schnitt brauner Frühlings.  " gelber Butter.  " " selbstschließender.  " grüner.  Futter hoher blauer.	53 70 53 70 53 70 53.70 74.30 77.50 56 50 74.30 76.— 26.50 3 1.70	12.— 14.60 6.40 6.40 6.40 8.40 8.40 8.60 8.40 8.60 3.40 4.05	1.80 2.20 90 90 1.20 1.20 90 1.20 50 60	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2
1494 1500 1503 1506 1509 1510 1512 1515 1518 1521 1524 1527 1530 1533	Spiral, gerühmte holländische Sorte, liefert große Erträge  6. Blätterkohl. Brassica oleracea var. acephala.  Winter- niedriger Erfurter Dreienbrunnen-, gelbgrün, feinstgekraust niedriger teinstgekrauster grüner.  n feinstgekrauster brauner.  halbhoher gruner mooskrauser.  n Lerchenzungen (Hamburger).  n Mosbacher, hellgrün, feinstgekraust.  hoher feingekrauster grüner.  n feingekrauster brauner.  Pflückkohl, mehrjährig, grün, Blätter während des ganzen Jahres zu pflücken.  Schnitt brauner Frühlings.  gelber Butter.  n selbstschließender.  grüner.	100.— 116.20 53 70 53 70 53.70 74.30 77.50 56 50 74.30 76.— 26.50 3 1.70 78 £0 26.50	12.— 14.60 6.40 6.40 8.40 8.40 8.80 6.60 8.40 4.05 8.80 3.40	1.80 2.20 90 90 1.20 1.20 90 1.20 50	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 35
1494 1500 1503 1506 1510 1512 1515 1518 1521 1524 1527 1530 1533 1551	Spiral, gerühmte holländische Sorte, liefert große Erträge  6. Blätterkohl. Brassica oleracea var. acephala.  Winter-niedriger Erfurter Dreienbrunnen-, gelbgrün, feinstgekraust niedriger teinstgekrauster grüner.  " feinstgekrauster brauner.  " halbhoher grüner mooskrauser.  " Lerchenzungen (Hamburger).  " Mosbacher, hellgrün, feinstgekraust.  " hoher feingekrauster grüner.  " feingekrauster brauner.  " feingekrauster brauner.  " Pflückkohl, mehrjahrig, grün, Blätter während des ganzen Jahres zu pflücken.  Schnitt brauner Frühlings.  " gelber Butter.  " " selbstschließender.  " grüner.  Futter hoher blauer.  Zierkohle, gemischt, zieren, im Herbst in Töpfe gepflanzt, bis spät	100.— 116.20 53.70 53.70 74.30 77.50 56.50 74.30 76.— 26.50 3.170 78.60 26.50	12.— 14.60 6.40 6.40 8.40 8.80 6.60 8.40 8.60 3.40 4.05 8.80 3.40 10.60	1.80 2.20 90 90 1.20 1.20 90 1.20 50 60 1.20 50 1.65	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 35
1494 1500 1503 1506 1510 1512 1515 1518 1521 1524 1527 1530 1533 1551	Spiral, gerühmte holländische Sorte, liefert große Erträge  6. Blätterkohl. Brassica oleracea var. acephala.  Winter- niedriger Erfurter Dreienbrunnen-, gelbgrün, feinstgekraust niedriger teinstgekrauster grüner.  7. feinstgekrauster brauner  8. halbhoher grüner mooskrauser  7. Lerchenzungen (Hamburger)  7. Mosbacher, hellgrün, feinstgekraust  8. hoher feingekrauster grüner  9. feingekrauster brauner  9. Pflückkohl, mehrjährig, grün, Blätter während des ganzen Jahres zu pflücken  Schnitt brauner Frühlings  9. gelber Butter  9. 7. selbstschließender  9. 7. selbstschließender  10. 7. Strunkkohl (Strunkkraut), Brassica oleracea procera.	53 70 53 70 53 70 53 70 74 30 77 50 56 50 74 30 76 — 26 50 3 1.70 78 £0 26 50 —	12.— 14.60 6.40 6.40 8.40 8.80 6.60 8.40 8.60 3.40 4.05 8.80 3.40 10.60	1.80 2.20 90 90 1.20 1.20 90 1.20 50 60 1.20 50 1.65	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 35
1500 1503 1506 1509 1510 1512 1515 1518 1521 1524 1527 1530 1533 1551 1575	Spiral, gerühmte holländische Sorte, liefert große Erträge  6. Blätterkohl. Brassica oleracea var. acephala.  Winter- niedriger Erfurter Dreienbrunnen-, gelbgrün, feinstgekraust niedriger teinstgekrauster grüner.  " feinstgekrauster brauner.  " halbhoher grüner mooskrauser.  " Lerchenzungen (Hamburger).  " Mosbacher, hellgrün, feinstgekraust.  " hoher feingekrauster grüner.  " feingekrauster brauner.  " feingekrauster brauner.  " feingekrauster brauner.  " feingekrauster brauner.  " Schnitt brauner Frühlings.  " gelber Butter.  " " selbstschließender.  " grüner.  Futter hoher blauer.  Zierkohle, gemischt, zieren, im Herbst in Töpfe gepflanzt, bis spät in den Winter den Garten.  Futterkohle (Markstamm etc.) siehe Seite 62  7. Strunkkohl (Strunkkraut), Brassica oleracea procera.  Cruciferae.	53 70 53 70 53 70 53 70 74 30 77 50 56 50 74 30 76.— 26.50 3 1.70 78 £0 26.50	12.— 14.60 6.40 6.40 8.40 8.40 8.60 8.40 8.60 3.40 10.60 8.60	1.80 2.20 90 90 1.20 1.20 50 50 1.25 1.25	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2
1494 1500 1503 1506 1510 1512 1515 1518 1521 1524 1527 1530 1533 1551	Spiral, gerühmte holländische Sorte, liefert große Erträge  6. Blätterkohl. Brassica oleracea var. acephala.  Winter- niedriger Erfurter Dreienbrunnen-, gelbgrün, feinstgekraust niedriger teinstgekrauster grüner.  7. feinstgekrauster brauner  8. halbhoher grüner mooskrauser  7. Lerchenzungen (Hamburger)  7. Mosbacher, hellgrün, feinstgekraust  8. hoher feingekrauster grüner  9. feingekrauster brauner  9. Pflückkohl, mehrjährig, grün, Blätter während des ganzen Jahres zu pflücken  Schnitt brauner Frühlings  9. gelber Butter  9. 7. selbstschließender  9. 7. selbstschließender  10. 7. Strunkkohl (Strunkkraut), Brassica oleracea procera.	100.— 116.20 53.70 53.70 74.30 77.50 74.30 77.50 74.30 76.— 26.50 3 1.70 78.60 26.50	12.— 14.60 6.40 6.40 8.40 8.80 6.60 8.40 8.60 3.40 4.05 8.80 3.40 10.60	1.80 2.20 90 90 1.20 1.20 90 1.20 50 60 1.20 50 1.65	30 35 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Kohlrabi, Brassica oleracea var. caulo-rapa. Cruciferae.   178.	Nº	Gemüsesamen naguspallanad	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf	100 g M. Pf.	10 g Pf.
Dreienbrunnen weißer früher feinlaubiger   178. 218. 3.20 45		Kohlrabi, Brassica oleracea var. caulo-rapa. Cruciferae.	10 P.	frin		
1602   1605   1607   1608   1607   1609	1596	Dreienbrunnen weißer früher feinlaubiger	178	21.80	3.20	45
Erfurter weißer Treib (Delikateß), gut zum Treiben wie für das freie Land		englischer weißer) mittelfruhe, mittelgroße, ertragreiche	The same in the same of	The state of the last		
1607   1608   1609		blauer Freilandsorten	178	21.8	3.20	46
	1609		992 50	97 40	1	50
Dvorsky-Kohlrabi, weißer Treib, Saatgut des Züchters. Knolk flachrund, sehr zart; wenige, feingestielte Blatter.   Originalpakete:	1607		153 St. 155 St. 155	CHEST STATE OF		
1609   Prager weißer Treib, Stammzucht, die früheste, beste Sorte zum Treiben; sehr fein, trotzdem unempfindlich, feinlaubig.   188- 24		Dvorsky-Kohlrabi, weißer Treib, Saatgut des Züchters. Knolle	3103			
Prager weißer Treib, Stammzucht, die früheste, beste Sorte zum Treiben; sehr fein, trotzdem unempfindlich, feinlaubig; ausprobierte Saat		flachrund, sehr zart; wenige, feingestielte Blätter.	entities	1525	lie	441
1610   Prager weißer Treib, Nachban   -   128.   -   18.   240   Prager weißer Treib, Nachban   -   98.80   14.50   210   Prager weißer Treib, Nachban   -   98.80   14.50   210   Prager weißer allerfrühester Mistbeet   199.80   21.60   33.40   45   1614   wieher kiehiblättiger früher il. Wahl   178.   218.   320   45   2162   34.00   45   2162   34.00   45   2162   34.00   45   2162   34.00   45   2162   34.00   45   2162   34.00   45   2162   34.00   45   2162   34.00   45   2162   36   36   36   36   36   36   36	1600		To girth	2/5		231
1610	1003	reager Weiber Treib, Stammzucht, die fruneste, beste Sorte		A TITLE STORY		-
1611   Wiener weißer Treib, Nachbau			THE PARTY OF	128	18-	240
1617		Prager weißer Treib, Nachbau	100	98.80	100000000000000000000000000000000000000	1237
1617						
1622			178			1
Winter tiefblauer,   haltbarste Sorte für Winterverbrauch,   daber   sehr zart.   (Der auf Seite 28 eingesetzte Preels ist ungultig).			The state of the state of			
Sehr zart. (Der auf Seite 26 eingeseitzte Preis ist ungültig).		Winter tiefblauer, haltbarste Sorte für Winterverbrauch, dabei	100.00	21.00	0.10	-
1626   Speck blauer Riesen   \$ kg ohne holzig oder hohl zu werder   173.	11000	sehr zart. (Der auf Seite 26 eingesetzte Preis ist ungültig)	-	9.15	1.45	20
Speck blauer, zarte Spätsorte, etwas kleiner als Goliath   238   28.80   4.20   50						
1641   böhmischer weißer   für Futterzwecke   91.4   14.5   95.5   14.95   2.25   85						
1641   1644	1021		200	20.80	4.20	50
Krauseminze, Mentha crispa. Labiatae						
Kraut, siehe Kohl-Sorten, 1.   Krauseminze, Mentha crispa. Labiatae   (fehlt)   -   -   -		böhmischer weißer	of particular sections from	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		
1707   Krauseminze, Mentha crispa. Labiatae		Kopfkohl, siehe Kohl-Sorten, 3.	Tales	one it		TAI
Kraut, siehe Kohl-Sorten, 3.   Kresse:     Kresse:		Kopfsalat, siehe Salat-Sorten, 1.	tips of	oluda		The F
1710	1707	Krauseminze, Mentha crispa. Labiatae (fehlt)	TOTAL ST	THE SALE	-	100
1710   Brunnen- oder Wasserkresse, Nasturtium offic. Cruciferae		Kraut, siehe Kohl-Sorten, 3.	molti-	walsh		100 E
1713		Kresse:	al e il a			
1713   " echte Erfurter, aus dem berühmten Dreienbrunnen	1710	Brunnen- oder Wasserkresse, Nasturtium offic. Cruciferae	_	26	3.80	60
1716   Gartenkresse, Lepidium sativum. Cruciferae, einfache gewöhnlicht   17.40   2.40   -40   10   1719     gefüllte oder krause	1713		90.9476	75584	18	240
1719   "gefüllte oder krause   17.40   2.44  40   10   10   10   10   10   10   10	1716		17.40	2.40	The state of	6713.6
Kürbis-Sorten, Cucurbita. Cucurbitaceae.]   1 kg   100 g   10 g   M. Pf   M.						1
Rürbis-Sorten, Cucurbita. Cucurbitaceae.]   1. Speise-Kürbisse:   1 kg   100 g   Pr.     2. Speise-Kürbisse:   30.   3.80  50     3.80  50     30.   3.80  50     3.80  50     3.80  50     3.80  50     3.80  50     3.80  50     3.80  50     4.   3.20  45     3.   3.   3.     4.   3.   3.     4.   3.   3.     5.   1.   1.     7.   1.   1.     8.   1.   1.     8.   1.   1.     9.   1.   1.     9.   1.   1.     1.   1.   1.     1.   2.   1.     1.   3.     3.   3.     4.   3.     4.   3.     5.   1.     7.   1.     8.   1.     9.   1.     9.   1.     1.   1.     1.   1.     1.   1.			72	8.20		1
1. Speise-Kürbisse:   1 kg   100 g   10 g   Pr.		The state of the s	800			187
1. Speise-Kürbisse:   1 kg   100 g   10 g   Pr.		- Line is the state of the stat	1397.38	G903		1001
Trigorian   Gelber genetzter Riesen-Melonen, der beste zum Einmachen,   M. Pf   M. Pf   M. Pf   M. Pf   M. Pf   Mind		Kürbis-Sorten, Cucurbita. Cucurbitaceae.	22848	hii.		
Trigorian   Gelber genetzter Riesen-Melonen, der beste zum Einmachen,   M. Pf   M. P		1. Speise-Kürbisse:	1 kg	100 g	10 g	Pr.
wird 50 bis 100 kg schwer         30.—         3.80        50           1734         Riesen Melonen gelber         30.—         3.80        50           1737         Riesen-Melonen grüner         24.—         3.20        45           1749         " scharlachroter         24.—         3.20        45           1758         " viele Sorten gemischt         28.—         3.60        50           1761         großer gelber Speise auch Centner         9.60         1.50        20           1764         grüner " genannt         8.50         1.40        20           1767         Boston Marrow, oval, gelbfleischig, dünnschalig.         18.—         2.60        40           1773         Coccoelle, langer italienischer ohne Ranken, gelbgestreift.         14.—         2.10        30           1776         " von Tripolis, schwarzgrün, lang, rankt nicht, früh.         14.—         2.10        30           1782         Hubbard Squash, gut zum Einmachen.         14.—         2.10        30           1794         Mikado, gelbfleischig, fein im Geschmack, unempfindlich gegen Nässe         18.—         2.60        40		college constatos Discon Molegon des baste sun Figurates	M. Pf.	M. Pf		Pf.
1734   Riesen Melonen gelber   30.—   3.80  50     1737   Riesen-Melonen grüner   24.—   3.20  45     1749	1731		10000	2 00	***	Rel
1737   Riesen-Melonen grüner   24.   3.20  45     1749	1734		1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	100 100		1
1749			0.727 1 10			TO COME
1761   großer gelber Speise   auch Centner   9.60   1.50  20		" scharlachroter			1 7 8 8	1
1764       " grüner " ] genannt       8.50       1.40      20         1767       Boston Marrow, oval, gelbfleischig, dünnschalig.       18       2.60      40         1773       Cococelle, langer italienischer ohne Ranken, gelbgestreift       14       2.10      30         1776       " von Tripolis, schwarzgrün, lang, rankt nicht, früh       14       2.10      30         1782       Hubbard Squash, gut zum Einmachen       14       2.10      30         1794       Mikado, gelbfleischig, fein im Geschmack, unempfindlich gegen Nässe       18       2.60      40			1	10 0000	100	1
1767 Boston Marrow, oval, gelbsteischig, dünnschalig. 18.— 2.60 —.40 1773 Cococelle, langer italienischer ohne Ranken, gelbsestreift. 14.— 2.10 —.30 1776 "von Tripolis, schwarzgrün, lang, rankt nicht, früh 14.— 2.10 —.30 1782 Hubbard Squash, gut zum Einmachen 14.— 2.10 —.30 1794 Mikado, gelbsteischig, fein im Geschmack, unempfindlich gegen Nässe 18.— 2.60 —.40			-		-	1
1773 Cococelle, langer italienischer ohne Ranken, gelbgestreift			100000000			1
1776 von Tripolis, schwarzgrün, lang, rankt nicht, früh			-	-		1
1782   Hubbard Squash, gut zum Einmachen	1776	" von Tripolis, schwarzgrun, lang, rankt nicht, fruh			1	
		Hubbard Squash, gut zum Einmachen				Anna
1020 valparaiso gestreitter gemischt				1		1 mm
	1020	varparaiso gestreitter gemisent	10	2.60	40	

NO.	Gemüsesamen seematatata	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf	Pr. Pf.
	Kürbis-Sorten.	議			
	1. Speise-Kürbisse (Fortsetzung):	adoa	ned re		
1823	Vegetable Marrow gelber englischer Custard	14	2.10	30	100 E
1824 1827	" " weißer " " "	14.— 16.50	2.10 2.40		
1833	" " langer grüner	14	2.10	30	PEGE
1836 1839	" " " ohne Ranken	14	2.10 2.10	30	
1842 1845	" " ohne Ranken " Long Cream	14	2.10 $2.10$		
1851	" Pen-y-byd, rahmweiβ	14	2.10 2.10	80	tota
1853 1857	" Table dainty (Delikateß-) " viele Sorten gemischt	11	1.60		
	Die Vegetable-Marrow-Sorten geben ein in England sehr be- liebtes Gemüse.	and area	dos Mecha	13128	EIS EIS
1859	Walfisch, großer langer grüner	14	2.10	30	W. L.
1869	Speise-Kürbis, viele Sorten gemischt	6	80		-
1875	Küchen- oder Feld-Kürbis, gewöhnlicher 10 kg M 34.20	4.20	70	15	N. S.
	2. Zier-Kürbisse:	h feis	ari loro		型12 数16
1878	Angurien, gesteckt, schön für Lauben, vortresslich zum Einmachen	33.—	4.90	75	40
1887	Flaschen (Pelerine, Calabasse))	18	2.60	40	25
1893 1899	Herkuleskeulen, großer weißblühend	18	2.60		
1909	Kaisermütze (Bischofsmütze), bunt gestreifte	22 14	3.20 2.10	35 3 1	100000
1911 1914	" weiße	14	2.10	30 30	The state of the
1926 1932	Türkenbund buntfarbiger	18	2.60 3.20	NEW TO	1000
1944	, roter	18	2.60	40	25
1947 1956	" weißer gemischt	18.— 18.—	2.60	40	25
1972	großfrüchtige Sorten gemischt	16	2.40	35	25
- 10	Kleine und kleinste Sorten:	recent rear	E DES		問題
1980 1995	Apfel gestreifter  " gemischt	18	2.60 2 60		Test.
1998	Apfelsinen kleiner	22	3.20	45	25
2013 2019	Birn grün und weiß gestreifter, sehr zierlich	16.25	2.40	35	060
2022	" gemischt	18.— 18.—	2.60 2.60		25
2043	Flaschen Miniatur, weißblühend, reizend	18.—	2.60	40	25
2058 2067	Stachelbeer, allerkleinsterkleine Sorten gemischt	22 16	3.20 2.40	100000	0.00
	Lauch, siehe Porree.	teelly	et ai	W.	SEEP!
2072	Lavendel, echter, Lavandula vera. Labiatae. Stark aromatisch	(Ext)	6.40	1	288
2073	" oder Spike, Lavandula spica. Labiatae	or or no	4.80	70	202
	Liebesapfel, siehe Tomate.	editen	a.		
2076	Liebstock, Levisticum officinale. Umbelliferae	Sentilles	log to	1	DOCK.
2079	Löffelkraut, Cochlearia officinalis. Cruciferae	20	2.80		10.000
2082	Löwenzahn, Taraxacum officinale. Compositae. Kultivierter  Löwenzahn liefert getrieben im Frühjahr guten Salat.	18	2.60	40	988
100	Lowerizate insperi genticoen vio Principale guice Saide.	detoute	TO B		1000

Nº	Gemüsesamen Landsmannen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf	10 g
	Mais, Zucker-, Zea mays. Gramineae.	2	derfi		
Part I	amerikanische Sorten:				
2086	Crosbys Early (White Early)	22.70	3	45	10
2088	gerunzelter Zucker	22.70	3-	-:45	
2089	Golden Bantam	22.70	3	45	10
2091	Perry Hybrid (Sechswochen)	22.70		45	1000
2094	Majoran, einjähriger, Origanum majorana. Labiatae.	128.—	17.20		1000
2097	" ausdauernder, Dost, Origanum vulgare. Labiatae		51.—	6.90	100
	Mangold oder Beißkohl, Beta vulgaris var. cicla. Chenopodiaceae.				100 126 38
2103	großer gelber verbesserter, breite weiße Rippen	23	3	45	10
2106	n grüner Schnitt	32.70	100	60	1000
2118	chilenischer goldgelber } gekrauste und genarbte Blätter, sehr zierend	22	2.80	45	1
2121 2124	" Scharlachroter )	22.—	2.80	45	10
4144	englischer immerwährender, grüner Schnitt, bringt, wie Spinat geschnitten, immer neue Blätter	32.70	4	60	15
2125	immerwährender krauser, Kreuzung des englischen immer-	02.10	South to	.00	08
	währenden und Schweizer-Mangold; gelbgrün, gekraust	25.80	3.25	50	10
2126	Klettgauer grüner Riesen, von schnellem, üppigem Wuchs,			34	198
0105	gestattet häufiges Abblättern, ergiebige Sorte	23	3	45	
2127	Lucullus, feinstgenarbte Sorte, gelb mit breiten weißen Rippen	37.10	4.60	70	1
2130 2136	Schweizer, krauser gelbgrüner	37.10 37.10	THE RESERVE		
2139	Silber- krausblättriger	37.10	4.60		
25 101	leading (Stableson)		at ne	181	22
	Mausohr, siehe Rabinschen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 s M. Pf	Pr. Pf
0151	Melde, siehe Gartenmelde.	0.000	artes.	52. L	N.R.
2151	Melisse, Citronen, Melissa officinalis. Labiatae	29.—	4.60	80	130
		200			200
	Melonen, Cucumis melo. Cucurbitaceae.		inor Integrals		FE
2160	amerikanische Land, reift im August	22	3.20	45	100
2164	amerikanische Land, reift im August	28.—	4.20	45 60	10
2164 2168	amerikanische Land, reift im August	28.— 28.—	4.20 4.20	45 60 60	18
2164 2168 2172	amerikanische Land, reift im August. Ananas grünfleischige " rotfleischige Cantaloup von Algier.	28.— 28.— 52.—	4.20 4.20 8.—	45 60 60 1.15	48
2164 2168 2172 2178	amerikanische Land, reift im August	28.— 28.—	4.20 4.20	45 60 60	48 48 48 48 48 48 48
2164 2168 2172	amerikanische Land, reift im August	28.— 28.— 52.— 52.—	4.20 4.20 8.— 8.—	45 60 60 1.15 1.15	10000000000000000000000000000000000000
2164 2168 2172 2178 2180	amerikanische Land, reift im August  Ananas grünfleischige  " rotfleischige  Cantaloup von Algier  " DelikateB, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot  " Korallenriff, früh, ergiebig, großfrüchtig, Fleisch grünlichgelb  " Kroumir, eiformig, Fleisch scharlachrot  " Pariser Markt, große gelbe (Prescott de Paris)	28.— 28.— 52.— 52.— 40.— 40.—	4.20 4.20 8.— 8.— 5.80 5.80 6.80	45 60 60 1.15 1.15 85 85 95	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2164 2168 2172 2178 2180 2184 2188 2196	amerikanische Land, reift im August.  Ananas grünfleischige  " rotfleischige Cantaloup von Algier  " Delikateß, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot.  " Korallenrift, früh, ergiebig, großfrüchtig, Fleisch grünlichgelb  " Kroumir, eiformig, Fleisch scharlachrot  " Pariser Markt, große gelbe (Prescott de Paris)  " Prescott kleine, sehr früh	28.— 28.— 52.— 52.— 40.— 46.— 46.—	4.20 4.20 8.— 8.— 5.80 5.80 6.80 6.80	45 60 60 1.15 1.15 85 85 95	40,000
2164 2168 2172 2178 2180 2184 2188 2196 2208	amerikanische Land, reift im August.  Ananas grünfleischige  " rotfleischige Cantaloup von Algier.  " Delikateß, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot.  " Korallenriff, früh, ergiebig, großfrüchtig, Fleisch grünlichgelb  " Kroumir, eiformig, Fleisch scharlachrot  " Pariser Markt, große gelbe (Prescott de Paris)  " Prescott kleine, sehr früh  " schwarze Carmes, rotfleischig	28.— 28.— 52.— 52.— 40.— 46.— 46.— 34.—	4.20 4.20 8.— 5.80 5.80 6.80 4.80	45 60 60 1.15 1.15 85 95 95	10000000000000000000000000000000000000
2164 2168 2172 2178 2180 2184 2188 2196 2208 2218	amerikanische Land, reift im August.  Ananas grünfleischige  " rotfleischige Cantaloup von Algier.  " Delikateß, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot  " Korallenriff, früh, ergiebig, großfrüchtig, Fleisch grünlichgelb  " Kroumir, eiformig, Fleisch scharlachrot.  " Pariser Markt, große gelbe (Prescott de Paris)  " Prescott kleine, sehr früh.  " schwarze Carmes, rotfleischig  " Vauriac, rotfleischig	28.— 28.— 52.— 40.— 46.— 46.— 34.— 52.—	4.20 8.— 8.— 5.80 5.80 6.80 4.80 8.—	45 60 60 1.15 1.15 85 95 95 70 1.15	40000000000000000000000000000000000000
2164 2168 2172 2178 2180 2184 2188 2196 2208 2218 2232	amerikanische Land, reift im August.  Ananas grünfleischige  " rotfleischige Cantaloup von Algier.  " Delikateß, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot  " Korallenriff, früh, ergiebig, großfrüchtig, Fleisch grünlichgelb  " Kroumir, eiformig, Fleisch scharlachrot  " Pariser Markt, große gelbe (Prescott de Paris)  " Prescott kleine, sehr früh.  " schwarze Carmes, rotfleischig  " Vauriac, rotfleischig  " viele Sorten gemischt	28.— 28.— 52.— 52.— 40.— 46.— 46.— 34.— 52.— 24.—	4.20 4.20 8.— 5.80 5.80 6.80 4.80 8.— 3.20	45 60 60 1.15 1.15 85 95 95 70 1.15 45	400 MAR
2164 2168 2172 2178 2180 2184 2188 2196 2208 2218	amerikanische Land, reift im August.  Ananas grünfleischige  " rotfleischige Cantaloup von Algier.  " Delikateß, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot  " Korallenriff, früh, ergiebig, großfrüchtig, Fleisch grünlichgelb  " Kroumir, eiförmig, Fleisch scharlachrot  " Pariser Markt, große gelbe (Prescott de Paris)  " Prescott kleine, sehr früh.  " schwarze Carmes, rotfleischig  " Vauriac, rotfleischig  " viele Sorten gemischt Cavaillon gelbe genetzte, grünfleischige	28.— 28.— 52.— 40.— 46.— 46.— 34.— 52.—	4.20 8.— 8.— 5.80 5.80 6.80 4.80 8.—	45 60 60 1.15 1.15 85 95 95 70 1.15 45	400 MAR
2164 2168 2172 2178 2180 2184 2188 2196 2208 2218 2232 2236	amerikanische Land, reift im August  Ananas grünfleischige  " rotfleischige Cantaloup von Algier  " Delikateß, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot.  " Korallenrift, früh, ergiebig, großfrüchtig, Fleisch grünlichgelb  " Kroumir, eifermig, Fleisch schartachrot.  " Pariser Markt, große gelbe (Prescott de Paris)  " Prescott kleine, sehr früh.  " schwarze Carmes, rotfleischig  " Vauriac, rotfleischig  " viele Sorten gemischt  Cavaillon gelbe genetzte, grünfleischige  " " rotfleischige  Gurken-Melone, unreif als Salatgurke, reif als Melone verwendbar.	28.— 28.— 52.— 52.— 40.— 46.— 46.— 52.— 24.— 28.—	4.20 4.20 8.— 5.80 5.80 6.80 6.80 4.80 8.— 3.20 4.20	45 60 60 1.15 1.15 85 95 95 70 1.15 45 60	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
2164 2168 2172 2178 2180 2184 2188 2196 2208 2218 2232 2236 2240 2248 2254	amerikanische Land, reift im August Ananas grünfleischige  " rotfleischige Cantaloup von Algier " Delikateß, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot. " Korallenriff, früh, ergiebig, großfrüchtig, Fleisch grünlichgelb " Kroumir, eifermig, Fleisch schartachrot " Pariser Markt, große gelbe (Prescott de Paris) " Prescott kleine, sehr früh " schwarze Carmes, rotfleischig " Vauriac, rotfleischig " viele Sorten gemischt Cavaillon gelbe genetzte, grünfleischige " " rotfleischige Gurken-Melone, unreif als Salatgurke, reif als Melone verwendbar Kaiserin Auguste Viktoria, Fleisch orangegelb.	28.— 28.— 52.— 40.— 46.— 46.— 34.— 52.— 28.— 22.— 28.— 52.—	4.20 4.20 8.— 5.80 5.80 6.80 4.80 8.— 3.20 4.20 4.20 8.—	4560 1.15 1.1585959570 1.15456046 1.15	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2164 2168 2172 2178 2180 2184 2188 2196 2208 2218 2232 2236 2240 2248 2254 2256	amerikanische Land, reift im August  Ananas grünfleischige  " rotfleischige Cantaloup von Algier " Delikateß, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot " Korallenriff, früh, ergiebig, großfrüchtig, Fleisch grünlichgelb " Kroumir, eifermig, Fleisch scharlachrot " Pariser Markt, große gelbe (Prescott de Paris) " Prescott kleine, sehr früh " schwarze Carmes, rotfleischig " Vauriac, rotfleischig " viele Sorten gemischt Cavaillon gelbe genetzte, grünfleischige " " rotfleischige Gurken-Melone, unreif als Salatgurke, reif als Melone verwendbar Kaiserin Auguste Viktoria, Fleisch orangegelb. Klettermelone kleinfrüchtige grüne) für freistehende, sonnig	28.— 28.— 52.— 40.— 40.— 46.— 34.— 52.— 24.— 28.— 28.— 52.— 31.—	4.20 4.20 8.— 5.80 5.80 6.80 4.80 8.— 3.20 4.20 8.— 4.80	,45,60 1,15 1,15,85,95,70 1,15,45,60 1,15,60 1,15,70	· 校理時間 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2164 2168 2172 2178 2180 2184 2188 2196 2208 2218 2232 2236 2240 2248 2254 2256 2260	amerikanische Land, reift im August  Ananas grünfleischige  Cantaloup von Algier  Delikateß, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot  Korallenriff, früh, ergiebig, großfrüchtig, Fleisch grünlichgelb  Kroumir, eiformig, Fleisch scharlachrot  Pariser Markt, große gelbe (Prescott de Paris)  Prescott kleine, sehr früh  schwarze Carmes, rotfleischig  vauriac, rotfleischig  viele Sorten gemischt  Cavaillon gelbe genetzte, grünfleischige  "" rotfleischige  Gurken-Melone, unreif als Salatgurke, reif als Melone verwendbar  Kaiserin Auguste Viktoria, Fleisch orangegelb  Klettermelone kleinfrüchtige grüne) für freistehende, sonnig.  rotfleischige	28.— 28.— 52.— 40.— 46.— 34.— 52.— 24 — 28.— 28.— 31.— 34.—	4.20 4.20 8.— 5.80 5.80 6.80 4.80 8.— 3.20 4.20 4.20 8.— 4.80 4.80	4560 1.15 1.15859570 1.1545604560 1.1570	· 校理時間 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2164 2168 2172 2178 2180 2184 2188 2298 2218 2232 2236 2240 2248 2254 2256 2260 2276	amerikanische Land, reift im August.  Ananas grünfleischige  Cantaloup von Algier.  Delikateß, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot.  Korallenriff, früh, ergiebig, großfrüchtig, Fleisch grünlichgelb  Kroumir, eifermig, Fleisch scharlachrot.  Pariser Markt, große gelbe (Prescott de Paris)  Prescott kleine, sehr früh.  schwarze Carmes, rotfleischig.  vauriac, rotfleischig.  viele Sorten gemischt.  Cavaillon gelbe genetzte, grünfleischige.  "" rotfleischige.  "" rotfleischige.  Kaiserin Auguste Viktoria, Fleisch orangegelb.  Klettermelone kleinfrüchtige grüne) für freistehende, sonnig.  rotfleischige.  Pelegene Spaliere.  Netz-Berliner, groß, rund, stark genetzt, reichtragend, gute Marktsorte.	28.— 28.— 52.— 52.— 40.— 46.— 34.— 52.— 24.— 22.— 28.— 52.— 34.— 54.—	4.20 4.20 8.— 5.80 5.80 6.80 4.80 8.— 3.20 4.20 8.— 4.80 4.80 22.—	456060 1.1585859570 1.1545604560 1.1570 3	A STATE OF THE STA
2164 2168 2172 2178 2180 2184 2188 2196 2208 2218 2232 2236 2240 2248 2254 2256 2260	amerikanische Land, reift im August  Ananas grünfleischige  " rotfleischige Cantaloup von Algier " Delikateß, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot. " Korallenrift, früh, ergiebig, großfrüchtig, Fleisch grünlichgelb " Kroumir, eifermig, Fleisch schartachrot " Pariser Markt, große gelbe (Prescott de Paris) " Prescott kleine, sehr früh " schwarze Carmes, rotfleischig " Vauriac, rotfleischig " viele Sorten gemischt Cavaillon gelbe genetzte, grünfleischige " " rotfleischige  Gurken-Melone, unreif als Salatgurke, reif als Melone verwendbar Kaiserin Auguste Viktoria, Fleisch orangegelb " Klettermelone kleinfrüchtige grüne) für freistehende, sonnig " rotfleischige " selegene Spaliere Netz-Berliner, groß, rund, stark genetzt, reichtragend, gute Marktsorte " gemischt Zucker-, italienische, oval, rotfleischig, süß und aromatisch	28.— 28.— 52.— 40.— 46.— 34.— 52.— 24 — 28.— 28.— 31.— 34.—	4.20 4.20 8.— 5.80 5.80 6.80 4.80 8.— 3.20 4.20 4.20 8.— 4.80 4.80	456060 1.15859570 1.15604560 1.157070 340	AC ACCUMENT OF THE PARTY OF THE
2164 2168 2172 2178 2180 2184 2188 2196 2208 2218 2232 2236 2240 2248 2256 2260 2276 2300	amerikanische Land, reift im August Ananas grünfleischige  " rotfleischige Cantaloup von Algier " Delikateß, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot. " Korallenrift, früh, ergiebig, großfrüchtig, Fleisch grünlichgelb " Kroumir, eiformig, Fleisch schartachrot " Pariser Markt, große gelbe (Prescott de Paris) " Prescott kleine, sehr früh " schwarze Carmes, rotfleischig " Vauriac, rotfleischig " viele Sorten gemischt Cavaillon gelbe genetzte, grünfleischige " " rotfleischige " " " rotfleischige " " " rotfleischige gurken-Melone, unreif als Salatgurke, reif als Melone verwendbar Kaiserin Auguste Viktoria, Fleisch orangegelb " Klettermelone kleinfrüchtige grüne) für freistehende, sonnig " rotfleischige " ) gelegene Spaliere Netz-Berliner, groß, rund, stark genetzt, reichtragend, gute Marktsorte " gemischt Zucker-, italienische, oval, rotfleischig, süß und aromatisch " Tours, rotfleischig	28.— 28.— 52.— 40.— 46.— 34.— 52.— 28.— 22.— 28.— 34.— 34.— 18.—	4.20 4.20 8.— 5.80 5.80 6.80 4.80 4.20 4.20 8.— 4.80 22.— 2.60	456060 1.15 1.1585959570 1.15604560 1.157070 34040	40 SAR PROPERTY OF THE SAR
2164 2168 2172 2178 2180 2184 2188 2196 2208 2218 2232 2236 2240 2248 2254 2256 2266 2276 2300 2312	amerikanische Land, reift im August  Ananas grünfleischige  " rotfleischige Cantaloup von Algier " Delikateß, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot. " Korallenrift, früh, ergiebig, großfrüchtig, Fleisch grünlichgelb " Kroumir, eifermig, Fleisch schartachrot " Pariser Markt, große gelbe (Prescott de Paris) " Prescott kleine, sehr früh " schwarze Carmes, rotfleischig " Vauriac, rotfleischig " viele Sorten gemischt Cavaillon gelbe genetzte, grünfleischige " " rotfleischige  Gurken-Melone, unreif als Salatgurke, reif als Melone verwendbar Kaiserin Auguste Viktoria, Fleisch orangegelb " Klettermelone kleinfrüchtige grüne) für freistehende, sonnig " rotfleischige " selegene Spaliere Netz-Berliner, groß, rund, stark genetzt, reichtragend, gute Marktsorte " gemischt Zucker-, italienische, oval, rotfleischig, süß und aromatisch	28.— 28.— 52.— 40.— 46.— 46.— 34.— 22.— 28.— 22.— 31.— 34.— 18.— 18.—	4.20 4.20 8.— 5.80 5.80 6.80 4.80 4.20 4.20 4.20 4.20 8.— 4.80 22.— 2.60 2.60	456060 1.15 1.1585959570 1.15604560 1.157070 34040	4000年1日の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本
2164 2168 2172 2178 2180 2184 2188 2196 2208 2218 2232 2236 2240 2248 2254 2256 2266 2276 2300 2312 2316 2324	amerikanische Land, reift im August  Ananas grünfleischige  " rotfleischige Cantaloup von Algier " Delikateß, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot. " Korallenrift, früh, ergiebig, großfrüchtig, Fleisch grünlichgelb " Kroumir, eifermig, Fleisch schartachrot. " Pariser Markt, große gelbe (Prescott de Paris) " Prescott kleine, sehr früh. " schwarze Carmes, rotfleischig " Vauriac, rotfleischig " viele Sorten gemischt Cavaillon gelbe genetzte, grünfleischige " " " rotfleischige Gurken-Melone, unreif als Salatgurke, reif als Melone verwendbar Kaiserin Auguste Viktoria, Fleisch orangegelb. Klettermelone kleinfrüchtige grüne) für freistehende, sonnig. " rotfleischige — gelegene Spaliere Netz-Berliner, groß, rund, stark genetzt, reichtragend, gute Marktsorte " gemischt Zucker-, italienische, oval, rotfleischig, süß und aromatisch " Tours, rotfleischig. viele Sorten Melonen gemischt  Amerikanische Zucker-Melonen (auch für das Freie):	28.— 28.— 52.— 40.— 46.— 46.— 34.— 52.— 22.— 28.— 52.— 34.— 18.— 18.— 32.—	4.20 4.20 8.— 5.80 5.80 6.80 4.80 4.20 4.20 4.20 8.— 4.80 22.— 2.60 4.80	456060 1.15 1.15859570 1.1545604560 1.157070 34040	4000年1日の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本
2164 2168 2172 2178 2180 2184 2188 2196 2208 2218 2232 2232 2240 2248 2254 2256 2260 2276 2300 2312 2316 2324	amerikanische Land, reift im August  Ananas grünfleischige  " rotfleischige Cantaloup von Algier " Delikateß, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot. " Korallenrift, früh, ergiebig, großfrüchtig, Fleisch grünlichgelb " Kroumir, eiformig, Fleisch schartachrot. " Pariser Markt, große gelbe (Prescott de Paris) " Prescott kleine, sehr früh " schwarze Carmes, rotfleischig " Vauriac, rotfleischig " viele Sorten gemischt Cavaillon gelbe genetzte, grünfleischige " " " rotfleischige Gurken-Melone, unreif als Salatgurke, reif als Melone verwendbar Kaiserin Auguste Viktoria, Fleisch orangegelb. Klettermelone kleinfrüchtige grüne) für freistehende, sonnig. " rotfleischige. " gelegene Spaliere Netz-Berliner, groß, rund, stark genetzt, reichtragend, gute Marktsorte " gemischt Zucker-, italienische, oval, rotfleischig, süß und aromatisch " Tours, rotfleischig.  viele Sorten Melonen gemischt  Amerikanische Zucker-Melonen (auch für das Freie): Musk Champion Market	28.— 28.— 52.— 40.— 46.— 46.— 34.— 52.— 22.— 28.— 52.— 34.— 18.— 18.— 32.—	4.20 4.20 8.— 5.80 5.80 6.80 4.80 4.20 4.20 4.20 8.— 4.80 22.— 2.60 4.80	456060 1.15 1.15859570 1.1545604560 1.157070 34040	400 and
2164 2168 2172 2178 2180 2184 2188 2196 2208 2218 2232 2236 2240 2248 2254 2256 2260 2276 2300 2312 2316 2324	amerikanische Land, reift im August Ananas grünfleischige  " rotfleischige Cantaloup von Algier " Delikateß, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot. " Korallenrift, früh, ergiebig, großfrüchtig, Fleisch grünlichgelb " Kroumir, eiformig, Fleisch schartachrot " Pariser Markt, große gelbe (Prescott de Paris) " Prescott kleine, sehr früh " schwarze Carmes, rotfleischig " Vauriac, rotfleischig " viele Sorten gemischt Cavaillon gelbe genetzte, grünfleischige " " rotfleischige Gurken-Melone, unreif als Salatgurke, reif als Melone verwendbar Kaiserin Auguste Viktoria, Fleisch orangegelb. Klettermelone kleinfrüchtige grüne) für freistehende, sonnig. " rotfleischige gelegene Spaliere Netz-Berliner, groß, rund, stark genetzt, reichtragend, gute Marktsorte " gemischt Zucker-, italienische, oval, rotfleischig, süß und aromatisch " Tours, rotfleischig viele Sorten Melonen gemischt  Amerikanische Zucker-Melonen (auch für das Freie): Musk Champion Market " Gold-lined Rockford, sehr würzig	28.— 28.— 52.— 40.— 46.— 34.— 52.— 28.— 22.— 28.— 34.— 18.— 18.— 18.— 18.—	4.20 4.20 8.— 5.80 5.80 6.80 4.80 8.— 3.20 4.20 8.— 4.80 22.— 2.60 4.80 2.60	456060 1.15859570 1.15456045707070 34040	4 SE
2164 2168 2172 2178 2180 2184 2188 2298 2218 2232 2236 2240 2248 2256 2260 2276 2302 2316 2324 2325 2326 2324	amerikanische Land, reift im August Ananas grünfleischige  " rotfleischige Cantaloup von Algier " Delikateß, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot. " Korallenrift, früh, ergiebig, großfrüchtig, Fleisch grünlichgelb " Kroumir, eiformig, Fleisch schartachrot " Pariser Markt, große gelbe (Prescott de Paris) " Prescott kleine, sehr früh " schwarze Carmes, rotfleischig " Vauriac, rotfleischig " viele Sorten gemischt Cavaillon gelbe genetzte, grünfleischige " " rotfleischige Gurken-Melone, unreif als Salatgurke, reif als Melone verwendbar Kaiserin Auguste Viktoria, Fleisch orangegelb Klettermelone kleinfrüchtige grüne) für freistehende, sonnig " rotfleischige " gelegene Spaliere Netz-Berliner, groß, rund, stark genetzt, reichtragend, gute Marktsorte " gemischt Zucker-, italienische, oval, rotfleischig, süß und aromatisch " Tours, rotfleischig viele Sorten Melonen gemischt  Amerikanische Zucker-Melonen (auch für das Freie):  Musk Champion Market " Gold-lined Rockford, sehr würzig " Netted Gem	28.— 28.— 52.— 40.— 46.— 34.— 52.— 28.— 22.— 34.— 18.— 18.— 18.— 18.— 18.— 18.—	4.20 4.20 8.— 5.80 5.80 6.80 4.80 3.20 4.20 3.20 4.20 8.— 2.60 2.60 2.60 3.20 2.60	456060 1.1585859570 1.154560457070 340404040404040	400 ACC ACC ACC ACC ACC ACC ACC ACC ACC A
2164 2168 2172 2178 2180 2184 2188 2196 2208 2218 2232 2236 2240 2248 2254 2256 2260 2276 2302 2316 2316 2324 2324 2325 2324 2325 2324 2325 2324	amerikanische Land, reift im August Ananas grünfleischige  " rotfleischige Cantaloup von Algier " Delikateß, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot. " Korallenrift, früh, ergiebig, großfrüchtig, Fleisch grünlichgelb " Kroumir, eiförmig, Fleisch schartachrot " Pariser Markt, große gelbe (Prescott de Paris) " Prescott kleine, sehr früh " schwarze Carmes, rotfleischig " Vauriac, rotfleischig " viele Sorten gemischt Cavaillon gelbe genetzte, grünfleischige " " rotfleischige Gurken-Melone, unreif als Salatgurke, reif als Melone verwendbar Kaiserin Auguste Viktoria, Fleisch orangegelb. Klettermelone kleinfrüchtige grüne) für freistehende, sonnig. " rotfleischige " gelegene Spaliere Netz-Berliner, groß, rund, stark genetzt, reichtragend, gute Marktsorte " gemischt Zucker-, italienische, oval, rotfleischig, süß und aromatisch " Tours, rotfleischig viele Sorten Melonen gemischt  Amerikanische Zucker-Melonen (auch für das Freie):  Musk Champion Market " Gold-lined Rockford, sehr würzig " Netted Gem " Nutmeg	28.— 28.— 52.— 40.— 46.— 34.— 52.— 24.— 28.— 28.— 34.— 18.— 18.— 18.— 18.— 18.— 18.—	4.20 4.20 8.— 5.80 6.80 4.80 4.20 3.20 4.20 3.20 4.20 3.20 4.20 3.20 4.80 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60	4560 1.15 1.15859570 1.154560 1.157070 340404040404040	本 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2164 2168 2172 2178 2180 2184 2188 2196 2208 2218 2232 2236 2240 2248 2254 2256 2276 2302 2312 2316 2324 2325 2326 2327	amerikanische Land, reift im August Ananas grünfleischige  " rotfleischige Cantaloup von Algier " Delikateß, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot. " Korallenrift, früh, ergiebig, großfrüchtig, Fleisch grünlichgelb " Kroumir, eiformig, Fleisch schartachrot " Pariser Markt, große gelbe (Prescott de Paris) " Prescott kleine, sehr früh " schwarze Carmes, rotfleischig " Vauriac, rotfleischig " viele Sorten gemischt Cavaillon gelbe genetzte, grünfleischige " " rotfleischige Gurken-Melone, unreif als Salatgurke, reif als Melone verwendbar Kaiserin Auguste Viktoria, Fleisch orangegelb Klettermelone kleinfrüchtige grüne) für freistehende, sonnig " rotfleischige " gelegene Spaliere Netz-Berliner, groß, rund, stark genetzt, reichtragend, gute Marktsorte " gemischt Zucker-, italienische, oval, rotfleischig, süß und aromatisch " Tours, rotfleischig viele Sorten Melonen gemischt  Amerikanische Zucker-Melonen (auch für das Freie):  Musk Champion Market " Gold-lined Rockford, sehr würzig " Netted Gem	28.— 28.— 52.— 40.— 46.— 34.— 52.— 28.— 22.— 34.— 18.— 18.— 18.— 18.— 18.— 18.—	4.20 4.20 8.— 5.80 5.80 6.80 4.80 3.20 4.20 3.20 4.20 8.— 2.60 2.60 2.60 3.20 2.60	4560 1.1585859570 1.15456045707070404040404040404	400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

N₽	Gemüsesamen	1 kg M. Pf	100 g M. Pf	10 g M. Pf.	Pr. Pf.
	Melonen (Fortsetzung).	ne a	gad i		
	Englische Netz-Melonen:				
2340	Blenheim Orange, rotfleischig, dunnschalig	52 -	8	1.15	
2349	Emerald Gem, groß, Fleisch grün, außerordentlich dick	52	8	1.15	T TOTAL
2354 2365	Eminence, feine weißfleischige Sorte; trägt sicher und reich	52	8	1.15	
2000	Golden Beauty, eiförmig, goldgelb, genetzt, bis 1 ½ kg schwer. Fleisch orange, sehr dick, würzig	52	8	1.15	
2376	Hero of Lockinge, rund, goldgelb, weiß genetzt, weißfleischig	52	8	1.15	TO CELL
2388 2404	King George, rotfleischig  Royal Horticultural Prize, rund, grünfleischig	52 52	8	1.15 1.15	
2406	" Sovereign, goldgelb, fein genetzt, bis 4 kg schwer, Fleisch	02	0	1,15	in the
	grünlich-weiß	52 -	8	1.15	
2405 2407	Shamrock, grunfleischig	52.— 52.—	8	1.15 1.15	
2409	Sir Douglas Haig, mittelgroß, gelbsteischig, sehr aromatisch Superlative, rotsteischig	52	8	1.15	3.09
2408	Triumph, mit rotem Fleisch, sehr suß	52	8	1.15	
2410 2412	Windsor Castle, sehr groß, mit dickem, grünem, köstlichem Fleisch Mischung feiner englischer Sorten	52	8 5.80	1.15 85	
	The state of the s	10	9,00	-,00	
	Wasser-Melonen:	Po ni	on 17 a	at in	ERE
2444	The the College was the particular trade of the college was the college of the co	18.—	2.60	40	
2448	(Calabria kunelrand sehr milrzia) italienische	18	2.60	4	
2452	Castellamare, rotfleischig   Sorten	18-	2.60		A DE
2453 2454	russische früheste von Rodosto, rund, rotsleischig	18.—	2.60 2.60	40 40	
2460	Cuban Queen rottleischig gestreift	18	2 60	40	
2463 2464	Halbert Honey	18	2.60	40	200
2476	Ice Cream, rotfleischig Sorten  Mountain Sweet, rotfleischig	18 – 18.–	2.60 2.60	40 40	
2490	Sweetheart. rotfleischig	18	2.60	40	
2492 2496	amerikanische Sorten gemischtrotsamige (Confituren)   französische	14	2.10 2.60	30 40	
2500	schwarzsamige Land-Sorten	18	2.60	40	
2504	Wasser-Melonen, gemischt	14	2.10	30	
	Later Mohambi.	and the	period	0	
	Möhren oder Carotten, Daucus carota. Umbelliferae.				
200	(abgeriebene Saat).	Pas			
21/2	Seit dem 1. August 1939 dürfen nur die in der Sortenliste des Reichsnährstandes verzeichneten Möhrensorten verkauft werden. Den	9 550	Se Fel		
11   11	nachfolgend unter ihren amtlichen Bezeichnungen angebotenen Sorten setze ich die von mir bisher dafür verwendeten Namen in	691.09	mehri		
0 10	Klammern bei. Zur Ersatzwahl für eine gestrichene Sorte stehe ich auf Wunsch gern beratend zur Verfügung.	- BH	ed shi	27 1	370
No. 10th	Kurze Sorten:	M. Pf	1 kg M. Pt.	100 g	
0500					
2523	Duwicker feine rote Treib, kreiselförmig abgestumpft mit kleinem, gleichfarbigem Herz. Gute Treibsorte, auch fürs Freiland geeignet	1010	20.40	3	40
2529	Guérande rote Treib, etwas größer als Duwicker, aber in der	R BES	indo-		
44, 00	Farbe etwas heller	120.60	15	2.20	35
2547	Pariser Markt, früheste Mistbeet, die kürzeste runde Möhre, rötlich- orange mit etwas hellerem Herz; sehr frühe vorzügliche Treibsorte	inger	36.80	5	00
19. 100	orange mit etwas netterent Herz; sent frune vorzugitche Treiosofte	M	30.80	5	60
	Halblange Sorten:				
OFF.	errored, Petropolitudo servinos convinces discilios de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya della companya de la companya de la companya della companya della companya della companya della companya della companya della c	Hiers	1977		
2554	Amsterdamer Treib, feine rote stumpfe ohne Herz; eine zylindrische, sehr zarte Karotte mit kurzem, feinem Laub, gleichbeliebt als	S auto	ST 9371	10	
# (DE	Treib- und frühe Freilandsorte	199.—	24	3.40	45
2564	Erstling (Vertou), halblange, zylindrische, lebhaft rote Treib- und	. 6138	8.0%	H H	
- WE (15)	Freilandsorte mit sehr kleinem, gleichfarbigem Herz	STATE OF THE PARTY.	1000	3.—	40
201		1000	2		

Nº	Gemüsesamen strassoriation	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf	10 g Pf.
	Möhren oder Carotten				
	Halblange Sorten (Fortsetzung):				
2570	Gonsenheimer Treib. Die leicht zylindrisch abgestumpfte Sorte	mast .	miestr	10 17	
	färlt sich schon fruh lebhaft rot, hat kaum Herz und platzt	A STATE OF	Signation in		100
	fast nie; eine vorzügliche Möhre für Beet und Land	169.—	20.40	3.—	40
2591	Marktgärtner (verb. lange Nantes), die etwas längere, gleich-	DINOS.	10 00		1
	mäßig zylinderförmige, glatte, rote Marktsorte, fast ganz ohne Herz und sehr zart	156	18.60	2.80	40
2592	Nantaise rote stumpfe Treib, kurzer und dicker als Markt-	Diff.sus			MAS.
	gärtner. Zuverlässige Ertragssorte zum Treiben und fürs	A CONTRACT			
100	Freiland bis zum Winter	120	15.—	2.20	35
2560	Rotherz (rotherzige Chantenay). Eine dicke, halblange, zarte		talreg	8	O BO
41 200	Karotte mit rotem Herz, die auch in schweren Böden befriedigt	84.—	9.40	1.40	25
	Lange Sorten:	- Girls	mada		Page.
2637	lange rote stumpfe ohne Herz (Berlicumer), walzenförmige Frei-				30
2001	landsorte mit sehr kleinem, gleichfarbigem Herz; geeignete				
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Wintermöhre	124.60	15.60	2.30	35
2641	Rote Riesen (Flakkeer), die größte, dickste und deshalb ertragreichste	parasi da d	ellets dank	0 1 5	542 35.0
103	rote Möhre, für Küche wie Futterzwecke gleichgut geeignet, aus-		nnede		348
2050	ge*prochene Wintermöhre	124.60	15.60	2.30	35
2650	Sudenburger (Quedlinburger), feine dunkelrote, spitzkegelförmige, große, späte Wintersorte	88.60	9.80	1.40	25
102	the consessed of the co	ews a	ed to si	18 8	引起
108	Möhren, Futtersorten siehe Seite 62.	Tinn	gitos		0±2
	Nüßchen, siehe Rabinschen.	ra, insida	Nakayi Makayi	90 1	
	Oberkohlrabi, siehe Kohlrabi.	BORBE			e Periodic
	eder Carotten. Danous carots learned from	Hat	Höh		
	Pastinaken, Pastinaca sativa. Umbelliferae.	715.5			
2691	lange große Guernsey	20	2.60	40	10
2694	halblange feinlaubige, sehr zart	16	2.20	Last Francisco	
2700	runde frühe	20	2 60	STATE OF THE PERSON	
2703	Student	20	2.60	40	10
	The state of the s	A STATE OF			
	Petersilie, Petroselinum sativum. Umbelliferae.	out to	die		
2709	gewöhnliche Schnitt (dichtlaubige Schnitt)	26.—	3.20	1	marine.
2718 2723	mooskrause (Moss curled)	39.50	4.40 5.—	70 80	100
2727	Zwerg Perfection, frischgrün, dicht gekraust	30.—	3.75	60	
					7
	Petersilienwurzel, Petroselinum satiyum. Umbelliferae.				
2730	kurze dicke Zucker	29.70	3,60	60	15
2732	halblange verbesserte Berliner	A 100 CT	- Sales I	60	
2733	lange glatte	29.70	3.60	60	
2736	" Ruhm von Erfurt, Blatter gekraust	30.—	3.75	60	15

N₽	Gemüsesamen anna a la	1 kg M. Pf	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pr. Pf.
	Pfeffer, spanischer, Capsicum annuum. Solanaceae.  Die den Sorten beigesetzten Farben sind die der reifen Früchte.  Zum Genuß werden die roten und gelben Sorten im grünen Zustund, die weißen beim Erreichen der rahmweißen bzw. lichtgrünen Fürbung verwendet. Als Würze benutzt man reife Früchte.	aida A sar Biren			100
2739 2742	Cardinal, lange, scharlachrote Frucht	20.50 22	3 3.20	45 50	
2743 2745	chinesischer scharlachroter Riesen, Frucht riesig, sehr mild Elephanten-Rüssel, feurig scharlachrote Frucht von ca. 30 cm Länge .	22 24	3.20 3.80	£0 60	
2747 2746	Expreß, neu, früheste aller Pfeffersorten, scharlachrot, mittelgroß Gloria, die glattschalige, kreiselförmige, scharlachrote Frucht ist fest	30.—	4.20	65	
2751	und schwergoldgelber monströser Riesen, riesige Frucht von mild. Geschmack	18.— 17.50	2.60 2.50	40 85	
2754 2757	großer roter eckiger milder	17.— 15.20	2.50 2.30	35 35	
2759 2760 2766	Herkules, gelbe, aufrechtstehende Frucht  Kaleidoscop, Früchte in allen Färbungen  kirschförmiger roter	22.— 17.50	3.20	50 35	
2769 2772	langer gelber	17.30 20.60 18.—	2.50 3.— 2.60	35 45 40	
2775 2778	" Cayenne, sichelförmige Frucht, sehr scharf	18 – 18 –	2.60 2.60 2.60	40 40	
2787 2793	liebesapfelfrüchtiger roter Nocera gelber, von mildem Geschmack	17 18	2.50 2 60	35 40	Pico.
2802 2796	Procopps Riesen, große, blutrote Frucht	20.— 24.—	3.— 3.80	45 60	
2805 2807 2808	Riesen roter cylinderförmiger  " von Neapel, lebhaft scharlach  Ruby King, große, glänzend rote Frucht	22 22 22	3.20 3.20 3.20	50 50 50	1993-75A
2811 2813	ungarischer Königs, zum Kochen geschätzt, groß, dunkelrot Weißer Expreß, neu. sehr früh wie die rote Sorte, aber glatte	32	4.80	75	200
2812	spitzkegelige Frucht, aufrechtstehend	-32.—	4.80	<b>7</b> 5	50
	Pfefferkraut, siehe Bohnenkraut.	1,891	a data i		305
2817	Pfefferminze, Mentha piperita. Labiatae	2000	e s <del>ul</del> s	10+9	40
2823	Pflücksalat, siehe Salat-Sorten, 2.	n zelo	z sols		885
2826	Pimpinelle, feine Garten, Poterium sanguisorba. Rosaceae  Poleyminze, Mentha pulegium. Labiatae (fehlt)			15 -	200
	Downer alor Levels Alling payons Liliagens	10 kg	1 kg M. Pf	100 g	
2829	Porree oder Lauch, Allium porrum. Liliaceae.  bulgarischer langschaftiger, nicht winterhart	MI. I'	9	1.60	
2832	Sommer französischer, früh  " Poitou gelber dicker.	127.—	C100 43374	2.40	85
2835 2838	Winter Brabanter (Erfurter), mittelstarker Schaft	120.50		2.20	
2840 2847	" Elefant, sehr dick, mittellang, schnellwüchsig	120.50	19.—	2.80 2.20	
	Portulak, Portulaca oleracea. Portulacaceae.	1 kg M. Pf.	100 w M. Pf.	10 g M. Pf	Pr.
2868	gelber breitblättriger	14.—	2.20		-
2871	grüner	14.—	2.20		
	Puffbohnen, siehe Bohnen-Sorten, 3.	milei	piy	14	TERE

Nº	Gemüsesamen manasiadanak	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g Pf.
	Rabinschen, Valerianella olitoria. Valerianaceae.	/toth	h9		
	(Feldcrop, Feldsalat, Mausohr, Nüßchen oder Schafmäulchen)	de mel	N SAFEL		
2877	deutsche gewöhnliche	45.40	5.40	80	20
2880 2883	dunkelgrüne breitblättrige vollherzige, echt	50.60	6	90 90	Section 1
2885	Goldblatt, leuchtend goldgelb, sehr zart	52	6.20	1	20
2886 2889	holländische breitblättrige, großkörnig	67.40 52.—	8.10 6.20	1	200
2892	italienische (Régence), V. eriocarpa	04.	0.20	10.1.	20
2895	hält sich sehr langelöffelblättrige (Coblenzer)	54.E0	6.40	90	20
	- 1000 - Hall Committee College Colleg	1880 1880	Dave Kil		ATR
	Radies, Raphanus sativus var. radicula. Cruciferae.	2010	i vello		033
	Reichsnührstandes verzeichneten Radiessorten verkauft werden. Zur Ersatzwahl für eine gestrichene Sorte siehe ich auf Wunsch gern be- ratend zur Verfügung. Bei Bestellung einer Sorte, die ich nicht mehr liefern darf, werde ich nach bestem Ermessen Ersatz geben.	e mi e dori	elu ilvi		076 076 076
2928	Dreienbrunnen, rund, dunkelscharlachrot, wurzig im Geschmack,	rivefie	2 1000		976
100	prößer und spä'er als Non plus ultra, zum Treiben wie für das Freiland geeignet	46.40	5.60	80	15
2934	Non plus ultra, rund, leuchtend scharlach, aber etwas dunkler als	60			772
N.	Saxa, auch später und gröber im Laub; gute Treibsorte, aber auch für das Freiland geeignet	50.80	6	90	20
2935	Saxa Treib, rund, feinlaubig, leuchtend scharlach; das früheste Treibradies, wird aber schnell pelzig	50.80	6	90	DBE
2939	Rundes halbrot-halbweiß, scharlach bis hellkarminrot, untere Hälfte	46.40	5.60	80	089
2941	weiß; sehr gute Freilandsorte, hält sich lange, kräftiges Laub Rundes scharlachrotes mit weißer Spitze, mittleres Laub, gut zum	A THE REAL PROPERTY.	N M		10
2945	Treiben wie für das Freiland	46.40	5.60	80	15
	kräftig, hält sich lange	46.40	5.60	80	15
2949	Rundes weißes, rund bis plattrund, Laub fein bis mittel, für das Freiland	46.40	5.60	80	15
2960	Riesenbutter, rund, karminrot; die größte runde Freilandsorte, hält sich sehr lange	50.80	6	90	20
2979	Ovales rotes, oval mit kurz abgesetzter Spitze, scharlachrot, Laub mittel, sehr früh; gut zum Treiben wie für das Freiland	46.40	5.60	80	15
2985	Ovales rotes mit weißer Spitze, scharlach mit weißer Spitze, Laub mittel; gut zum Treiben wie für das Freiland	46.40	5.60	80	15
2994	Ovales weißes Treib, kurzoval, weiß mit leicht grünem Kopf, früh; gut zum Treiben wie für das Freiland	46.40	5.60	80	
3000	Langes rotes, scharlach; lang, aber kürzer als Eiszapfen, Laub kräftig, Freilandsorte	46.40		80	
3015	Eiszapfen, weiß mit leicht grünem Kopf, lang in Spitze auslaufend, Laub kräftig	46.40	estions	80	0,00
3036	Rapontica, große gelbe Salat-, Oenothera biennis. Oenotheraceae.	1887	9	1.30	285
3030	Rapunzel, siehe Rabinschen.	edines.	-0	1,50	20
	Raute, siehe Weinraute.	Analy.	E .		
	Rettich, Raphanus sativus. Cruciferae.	alor			Leb
3042	Winter langer schwarzer	37.40	4 60	70	
3045 3051	" Erfurter runder schwarzer" " runder weißer (Stuttgarter Riesen)	37 40 37 40	4.60	70 70	10,000
3057	" kohlschwarzer platter	39.70	5	80	15
3063 3072	münchener Bier, weißer ovaler	37.40 39.70	4.60 5	70 80	
3012	" violetter langer Gournay	00.10	0	00	10

Nº	Gemüsesamen	10 kg	1 kg	100 g	10 g
32.13	[SW ] 25 [35 [35 [35]]	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
	Rettich (Fortsetzung).	2	adi	4	
3078	Mai halblanger weißer Delikateß (Sechswochen, 1½ Monats)	35	4.40	70	15
3084	" ovaler goldgelber	36.—	4.40	70	1000
3090	" weißer Stuttgarter Treib (Weißer Treib und Setz, früher Typ)	00	nul i	98	iens
3091	kurzlaubig, zart	32.30	4	60	15
	schnell wachsend, reinweiß, festfleischig, feine Treibsorte .	52 40	6.20	90	20
3092 3097	" runder gelber Bündel (Dresdener) I. Answahl	36.—	4.40	70	15
3031	" Ustergrud ovaler weider, entwickelt sich innerhalb 4-5 Wochen, gleich gut zum Treiben wie fürs Land	54.40	6.40	90	20
3098	" rosa, kurze Form (oval), gleicht bis auf die Farbe der				
3100	weiβen Sorte n n halblange Form	79.— 79.—	9	1.20 1.20	
3102	Sommer ovaler schwarzer japanischer (halblanger brauner)	37.50	4.80	70	1
3104	" halblanger violetter zarter	34.20	4.20	70	15
3107	" Münchener lerchenfarbiger (Bobenheimer), Haut weiß, braun genetzt, zart	37.50	4.80	- 70	10
3108	" runder schwarzer feinlaubiger	32.30	4.80	70 60	12000
3111	" " weißer feinlaubiger	32.30	4.—	60	HARRY SHALL
3114	weißer Salvator (Pilsener Treib), bei Januar-Aussaat in lauwarme Beete erhält man schon im März schöne, kreisel-	CODO Y	SHEETING TO		
	förmige Rettiche; auch gut für Sommer-Anbau	34.40	4.20	70	15
3117	Herbst chinesischer rosenroter, halblang	34.40	4.20	70	-15
3131	Jelängerjelieber, 25-40 cm lang, Fleisch zart, Geschmack mild,	ALTERNA S	NA CONTRACTOR		
	wie Radies Eiszapfen; Aussaat erst Ende Juli-Anfang August.			1	
	frühere Aussaaten gehen meist in Samen	स्तित	3. T	6.40	100
	Phahanhan Di Di	1.101		10	_
The same	Rhabarber, Rheum. Polygonaceae.  Zur Beachtung: Rhabarber fällt nicht treu aus Samen, sondern bringt	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pr. Pf.
	auch bei sorgfältigster Zuchtwahl immer einen Teil Aufspaltungen mit.	777			
3138 3141	amerikanischer Riesen	10 60	1.65	30	
3144	Cyklop, Stiele rot, bis zwei Kilo schwer	10.60	1.65 1.70	30 30	
3145	Delikateß, rotfleischig	10.80	1.70	30	
3147 3148	Early Raspberry, Himbeer-Rhabarber, rotstielig	18.— 10.60	2.60 1.65	40 30	
3150	Linnaeus	8.60	1000	20	
3153	Monarch, riesige, dabei zarte Stiele	10.60	ALC: UNKNOWN	30	
3156 3158	Paragon	8.60	1.25	20 20	
3159	Viktoria	8 80	1.30	20	
3168	verschiedene Sorten gemischt	6.40	1	20	
	Römischer Salat, siehe Salat-Sorten, 4.	na.	tell	20	
	Rosenkohl, siehe Kohl-Sorten, 5.	-05			
3174	Rosmarin, Rosmarinus officinalis. Labiatae	42	6.—	90	
	Rüben-Sorten.	Ties.			
				100	
100	1. Salat-Rüben (Roterüben, Beete), Beta vulgaris var. rubra.	10 kg M Pf	1 kg M Pf	100 g M. Pf	10 g Pf.
9100	Chenopodiaceae.	A. and		101	
3193	ägyptische plattrunde (Benary), dunkelrote, zarte, plattrunde Rübe,		CHARLES	100	
The same of the same of	feines rötlich-grünes Laub, meine hernorragende Zuchtqualität	and the same of			
14 14	feines rötlich-grünes Laub, meine hervorragende Zuchtqualität 100 kg A 276.—.	35.40	4.40	70	15
3204	100 kg A 276.—. halb'ange rote (Kölner birnförmige dunkellaubige), halblanger, spitz	35.40	4.40	70	15
3204	100 kg A 276.—. halb'ange rote (Kölner birnförmige dunkellaubige), halblanger, spitz zulaufender Typ mit dunkelblutrotem Fleisch, meist ohne Ring- bildung	ion to out la	ozlači erovi	io	
3204 3180	halb'ange rote (Kölner birnförmige dunkellaubige), halblanger, spitz zulaufender Typ mit dunkelblutrotem Fleisch, meist ohne Ringbildung lange rote (Erfurter schwarzrote), grünlaubige, lange, kegelförmige	32.40	3.80	70 60	
	100 kg A 276.—. halb'ange rote (Kölner birnförmige dunkellaubige), halblanger, spitz zulaufender Typ mit dunkelblutrotem Fleisch, meist ohne Ring- bildung	ion to out la	ozlači erovi	io	15

N2	Gemüsesamen ennessensen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g Pf.
	Rüben-Sorten.				
2 2 10	1. Salat-Rüben (Fortsetzung).	TO SEE		822	TER
3198	Rote Kugel (Detroit), dunkelroteste, kugelrunde Rübe, ganz ohne Ringe mit rotlich grünem Laub. Wegen Zartheit und Frühzeitig-	18 15 N	1019		SOR
3189	keit zu empfehlen	84.20	9.40	1.40	25
	plattrund: Form mit festem, dunkelrotem, wohlschmeckendem Fleisch; tiefrotes Laub mit hellen Adern und Stielen	en en en	4.40	70	15
	2. Speise-Rüben, Brassica rapa. Cruciferae.				O FE
<b>3288</b> <b>3300</b>	Goldball (Mai runde gelbe), goldgelb	47.90 44.30	5.60 5.40	ADDEC TO SE	1356
3303	" Mailänder früheste runde weiße	47.90	5.60	80	15
3306 3309	" plattrunde weiße rotköpfige, früher als die Münchener Münchener Treib, weiß, rotkopfig, plattrund	47.90	5.60 5.60		
3321	Schneeball, frühe weiße	47.90	5.60		2 3 6
3324 3327	Stielmus (Rübstiel) (Mai, frühe runde weiße) Teltower oder märkische kleinste	44.30 39.—	5.40		P.Z. 3. 61
3330	Vollblatt, neu, runde reinweiße Rübe, aufrechte volle Blätter,	AF			-
- 4 5	feinste Sorte für Herbstrübstiel	45.40	5.40	80	20
	frühere Aussaaten gehen meist in Samen.	2910	S SI		
.04	3. Herbst-Riiben, Brassica rapa. Cruciferae.	March.	eno Hills		
3333	Bortfelder gelbe lange	28.70	3.60		15
<b>3339</b> <b>3345</b>	lange weiße grünköpfige Ulmer	28.70 28.70	3.60	100	
8348	" rotköpfige Ulmer mit hochstehendem Laub	28.70			
3351	runde weiße grünköpfige	28.70			200 15 41
3354 3355	" " rotköpfige	28.70 28.70	3.60 3.60	Section 18 and	100000
3357	Wilhelmsburger gelbe runde	28.70	3.60	50	15
	Rumex, siehe Spinat.	SAST .		16.3 M. L.	はない はななな と あまな
	Runkelrüben, siehe Seite 63.	men de		9 1	igte ents
	Salatrüben, siehe Rüben-Sorten, 1.	2 2 10			COS G
	Salat-Sorten.	a mad			
	$(w = wei\beta es, s = schwarzes, g = gelbes Korn.)$	s Age			
	1. Kopfsalat, Lactuca sativa var. capitata. Compositae.	off is		9	100
	a. Treib-Sorten:	8-11			
<b>3500</b>	Böttners Treib, als erste Treibsorte besonders wertvoll, dabei größer und fester als Kaiser-Treib	116	13 60	2	QK.
8513	Kaiser Treib gelber, für warme Treiberei (nicht für das Freie) w	73.—	8.40	1.30	THOUGH !
8514	Maikönig Treib, für warme Kästen w Maikönig für kalte Kästen, siehe unter Freiland-Sorten.	162.—	19.20	2.80	40
3518	Marktkönig, schnellwüchsigw	76.—	8.60	1.25	20
<b>3</b> 528 <b>3</b> 532	Steinkopf goldgelber früher, dauerhaft und fest w Universal Treib (Maikönig-Typ) (Mißernte) w	98.70	12	1.80	30
8533	Vorbote, hellgelb, früh und großköpfig w	155.50	18.60	2.70	40
3534	Wheelers Tom Thumb, zarte, sehr lange in Köpfen andauernde, kleine Sorte	64.—	7.80	1.20	20
			1.00		

Nº	Gemüsesamen remembration	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g Pf.
	Salat-Sorten.	nB-	tels		
	1. Kopf-Salat, (Fortsetzung):	thude	8.8		
	b. Freiland-Sorten:	aspirel	Bleses	ale	135
3545		159.50		2.80	A STATE OF
3546 3549	Berliner gelber Königskopf	98.70	12.— 12.20	1.80 1.80	
3551	Bohemia, für kalte Kästen und als früher Landsalat ganz hervor-				COLUMN TO A STATE OF THE PARTY
	ragend; die großen, festen Köpfe von schöner, gelber Farbe halten sich viele Wochen langw	159.50	19.—	2.80	40
3554 3558	Cazard großer gelber, sehr haltbar	127	15.80	2.30	35
3564	Cyrius (Mogul), größter gelber	105	12.80	1.80	THE RESERVE
3576	deutscher unvergleichlicher, gelb, rotkantig, groß und fest s Erfurter Dickkopf, zart, widerstandsfähig und dauerhaft w	105	12.80 12.80	1.80	
3582 3594	festköpfiger gelber, zart und fest	89.— 105.—	10.— 12.80	1.40	1 10 10 10
<b>35</b> 88	" Goldforellen, goldgelb, braunrot gesprenkelt w	105.— 105.—	12.80 12.80	1.80 1.80	30
<b>3600</b> <b>3603</b>	Fürchtenichts (Passe Partout), gelber, auch guter Wintersalat s Genezzano, braunrot, innen goldgelb, widersteht der größten Hitze s	_	13.90	2.25	1700
3608	Graf Zeppelin, in der Farbe dem braunen Trotzkopf ähnlich, fest und dauerhaft, dabei recht zart; unübertroffen für	e will	2 SIZE		REE.
11 05	den Hochsommer, auch guter Wintersalat 8	127	13	1.90	Section 5
3614 3615	Laurenzianer, groß, halibar s Laibacher Eis, sehr große, feste Köpfe, langdauernd, Blätter gelb,	KANA I	15.80	2.30	
3616	bräunlich gerandet, gekraust w Maikönig, Kopf gelb mit feinem bräunlichen Anflug, beste	127	15.80	2.30	35
	Sorte für kalten Kasten und frühe Freiland-Saat w	98.70 76.—	12 8.60	1.80 1.25	
3618 3621	Merveille (Besson rouge), dunkelgrün, bronzerot gesprenkelt s Montrée, gelber später		-	_	-
3627	Naumburger früher, gelb mit braunen Tupfen; sehr haltbar, mit Erfolg aus überwinterten Pflanzen zu ziehen	64.—	7.80	1.20	20
3688 3644	Pariser Zucker, gelb w Riesen-Kristallkopf, ahnlich Laibacher Eis, noch haltbarer w	105.— 166.—	12.80 19.60	1.80 2 80	
3645	Rudolphs Liebling, leuchtend zitronengelb, zart und fein w	105.—	12.80	1.80	30
3654 3655	spät aufschießender großer gelber w Stuttgarter Dauerkopf, gelbgrün, haltbar s	107.— 105.—	12.80 12.80	1.90	
3657	Trotzkopf gelber großer, zart und festköpfig w	9×.70 98.70	12 12	1.80 1.80	30
3660 3662	" brauner, groß und dauerhaft w Turnauer Hartkopf w	64	7.80	1.20	30 20
3668	Winter Altenburger, gelbgrün, rotkantig; fest. zart und wider- standsfähig, früh verbrauchsfertige Wintersorte w	108	12.80	1.90	30
3675	" Butterkopf, hellgrun, innen goldgelb w	109.— 105.—	12.80 12.70	1.90 1.80	
3677 3678	" brauner w " Eisenkopf, sehr groß, fest und widerstandsfähig, auch als	105.—	12.10	1.00	50
	Sommersalat sehr gut verwendbar, nicht zu verwechseln mit "Eiskopf"w	125.—	15.60	2.20	80
3683	" Maiwunder, frühester gelber Riesen, kann nur aus über- winterten Pflanzen gebaut werden, bringt sonst keine Köpfe w	105.—	12.80	1.80	80
3684	" Nansen (Nordpol), gelb, sehr zart, hält strenge Winter aus w	109.—	12.80	1.90	
3690 3691	Wundervoll, ahnlich Laibacher Eis, aber rein gelbgrün (Mißernte) w Wunder von Stuttgart, großer, gelber, festköpfiger s	127	15.80	2.30	30
11 100	8 18 May 1 - 1 18 May 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1900	Perite		
19 19	2. Pfliick-Salat, Lactuca sativa var. acephala. Compositae.	OUTSEC	THE REAL PROPERTY.		
3705	amerikanischer, mit braunen Kanten w	129	16 -	2.30	
3708	australischer gelber, sehr zart w	129.—	16	2 30	35

Nº	Gemüsesamen	10 kg M. Pf	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g Pf.
	Salat-Sorten.	108-	tale	8	
	3. Schnitt- oder Stech-Salat, L. sativa var. secalina.	-tqn	H.I.		
3717	eichenblättriger brauner vollherziger, langdauernd (Mißernte) s	-	-	_	-
3723 3726	gelber runder früher	54.40 54.40	6.40		000
3729 3732	n feiner mooskrauser	54 40 54.40	6.40	90 90	TO WAY
3735	" " weiß Korn (crêpe blanche) (Delikateß) w	54.40	6.40	90	-2-200
	4. Römischer oder Bind-Salat (Sommer-Endivien),	c base	on on		
- 4 9	Lactuca sativa var. romana. Compositae.	odona	bank	20	355
3738 3759	Ballon (Bougival), sehr großs gelber Zwerg Schluß, frah, kopfbildendw	90.— 86.—	11	1.70 1.65	
3768 3771	Pariser gelber selbet- ) w		11.80	1.80	30
3777	Sachsenhäuser (Casseler). schliepenae	100.— 103.20	12.— 12.40	1.80 1.90	
3780	Trianon, feste, gelbe Kopfe Sorten }	90.—	11	1.70	30
3789	Salbei, Salvia officinalis. Labiatae	80.—	9.—	1.30	25
	Sauerampfer, Rumex acetosa. Polygonaceae.	igi, gan	TENDER S Se	2	OAR
3792 3798	Belleville großerdeutscher großblättriger	32.20 32.20		60 60	
3801	Lyon goldgelber, breitblattriger (Mißernte)	-	lanen.	00	70
	Savoyerkohl, siehe Kohl-Sorten, 4.	ela	beole	1	382
	Schalotten, siehe Zwiebeln, 1 und 2.	190	inddi	E.	135
	Schnittlauch, siehe Zwiebeln, 1.	102 45	alkaria alkaria	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Test
	Schnittsalat, siehe Salat-Sorten, 3.	edlen	a strin		348
	Schwarzwurzel (Scorzonerwurzel), Scorzonera hispanica.	e clet	10000000		556
	Compositae.	genlos)	N.nob		1000
3805	schöne, glatte Wurzeln; schießt wenig in Samen	165.—	20.—	2 90	45
3807	russische Riesen	144.80	17.60	2.40	35
3810	Vulkan, gut im Geschmack, glatt, tiefschwarz	128.—	16.40	2.50	30
	Sellerie-Sorten, Apium graveolens. Umbelliferae.	noer. Harts	THE REAL PROPERTY.	ut	10.00
	1. Knollen-Sellerie:	della boote	2811	W 1	2008
	Seit dem 1. August 1939 dürfen nur noch die nachstehenden, in der Sortenliste des Reichsnährstandes verzeichneten Knollen-Sellerie-	qualitati	tuff-		133
	sorten verkauft werden. Zur Ernatzwahl für eine gestrichene Sorte siehe ich auf Wunsch gern beratend zur Verfügung.	TO A INC.			1738
3812	Alabaster, große, helle Knolle mit festem, reinweißem Fleisch und	Name .			
	glatter Haut; gute Gebrauchssorte und zum Einmieten bestens geeignet; rostfrei	ebana.	17.60	2.60	40
3813	Apfel (runder kurzlaubiger, Riesen Kugel), die kugelrunde Tafel-				298
	sorte feinwurzelig ohne jeden Wulst mit feiner, flacher, kurz- stieliger Belauhung und ungemasertem, festem, dabei aber zar en		- Vyole	100	1000
	weißlichen Fleisch. Als frühe Sorte zum Frischverbrauch ebenso delikat, wie zum Einlegen in ganzen Scheiben	_	16.80	2.50	40
3830	Imperator, mittelgroße, kugelig abgerundete, gute Marktsorte zur		17 6	- 7	
3829	Konservierung und zum Einwintern	144.—	17.60	2.60	40
	genarbier Haut und gelblichem zarten Fleisch; sehr beliebte Er- tragssorte für alle Zwecke bewährt	0 200	21.20	3.10	45
	oragonor of all all of the second of the sec				

N₽	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 s M. Pf.	10 g Pf.
	Sellerie-Sorten (Fortsetzung):	2006327	Sugge	88	
110	2. Schnitt-Sellerie:	nina:	Aring	*	
3840	Amsterdamer, mit feingeschlitzten Blättern	102.—	13.20	2	30
3843	aromatischer krauser, vielstengelig	125.— 109.—	15.40 12.80		
3846	gewöhnlicher Schnitt	1077 5	orleade	nh l	TEL
	3. Bleich-Sellerie:	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pí.	Pr. Pf.
3858 3879	selbstbleichender goldgelber, (Golden self-blanching, Chemin) rosenroter englischer	34.— 14.20	5 2.20	70 35	
3894 3897	weißer englischer White Plume, breite, weiße Rippen und schöne, weißbunte Belaubung	14.20 34	2.20 5		
0001	Sommer-Endivien, siehe Salat-Sorten, 4.	and and	log v		
100	as frine Sorie, great mind, denkelankurlach. 80 - 800 -	10 kg	1 kg	100 g	10 g
100	Spargel, Asparagus officinalis. Liliaceae.	M. Pf	M. Pf	M. Pf.	Pf.
3909 3911	Argenteuil früher Connovers Colossal, bringt die stärksten Pfeifen	=	5.20 5.20	80 80	10 10
3918 3921	Ruhm von Braunschweig, groß und zart	43.40	5.20	80	20
108	bleiben selbst über der Erde noch schneeweiß, besonders früh	n _son	30	4.50	60
	Spargel-Erbse, siehe Erbsen-Sorten, 2.	601 0 10 4 4000	BBEIG CANNE		EUE
3924	Spargelsalat, Lactuca angustana. Compositae	House !	16	2.20	35
	Speisekürbis, siehe Kürbis-Sorten, 1. Speiserüben, siehe Rüben-Sorten, 2.	10	errille		000
	Speiserween, siene muon-sorten, z.	10.1	1 kg	Gr.	Kl. Pak.
- 100	Spinat, Spinacia oleracea. Chenopodiaceae.	10 kg M. Pf.	The second secon	Pak. M. Pf	Pf.
3930	breitblättriger scharfsamiger, winterharte Sorte mit großen, ziemlich	G 19 14 6 1 1 1 1			_
3951	spitzen Blättern	18	2.40		
9991	Juliana, dickgewellte, tiefdunkelgrüne Blätter; spätaufschießend, bringt nur wenige männliche Pfanzen; für Frühjahrsaussaat	18.— 25.—	2.40		014
3954	Juliana, dickgewellte, tiefdunkelgrüne Blätter; spätaufschießend, bringt nur wenige männliche Pfanzen; für Frühjahrsaussaat König von Dänemark, Blatt rund, langgestielt, mittelgrün, schwach-	Pies III	and his	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	410
3954	Juliana, dickgewellte, tiefdunkelgrüne Blätter; spätaufschießend, bringt nur wenige männliche Pflanzen; für Frühjahrsaussaat König von Dänemark, Blatt rund, langgestielt, mittelgrün, schwachgenarb'; spätaufschießend, hauptsächlich für die Frühjahrsaussaat geeignet.	Pies III	and his	大学の大学の	
100	Juliana, dickgewellte, tiefdunkelgrüne Blätter; spätaufschießend, bringt nur wenige männliche Pfanzen; für Frühjahrsaussaat König von Dänemark, Blatt rund, langgestielt, mittelgrün, schwachgenarb'; spätaufschießend, hauptsächlich für die Frühjahrsaussaat geeignet.  Matador, schnellwüchsig, spätschießend mit besonders großen, massigen, dunkelgrünem Blatt; winterhart, für Früjahrs- und Herbst-	25.— 23.40	3.20	1 日本の	
3954	Juliana, dickgewellte, tiefdunkelgrüne Blätter; spätaufschießend, bringt nur wenige männliche Pflanzen; für Frühjahrsaussaat König von Dänemark, Blatt rund, langgestielt, mittelgrün, schwachgenarb; spätaufschießend, hauptsächlich für die Frühjahrsaussaat geeignet.  Matador, schnellwüchsig, spätschießend mit besonders großem, massigem, dunkelgrünem Blatt; winterhart, für Früjahrs- und Herbstaussaat gleich gut geeignet.  Universal, für Herbstaussaat und Überwinterung, Blatt mittelgroß,	25.— 23.40 22.—	3.20 3.— 2.80	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3954 3961	Juliana, dickgewellte, tiefdunkelgrüne Blätter; spätaufschießend, bringt nur wenige männliche Pflanzen; für Frühjahrsaussaat König von Dänemark, Blatt rund, langgestielt, mittelgrün, schwachgenarb; spätaufschießend, hauptsächlich für die Frühjahrsaussaat geeignet.  Matador, schnellwüchsig, spätschießend mit besonders großem, massigem, dunkelgrünem Blatt; winterhart, für Früjahrs- und Herbstaussaat gleich gut geeignet. Universal, für Herbstaussaat und Überwinterung, Blatt mittelgroß, schwach gewellt, stumpfspitz.  Viktoria, ähnlich Juliana, doch größer im Blatt, daher höher im	25.— 23.40 22.— 18.—	3.20 3.— 2.80 2.40	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3954 3961 3965	Juliana, dickgewellte, tiefdunkelgrüne Blätter; spätaufschießend, bringt nur wenige männliche Pfanzen; für Frühjahrsaussaat König von Dänemark, Blatt rund, langgestielt, mittelgrün, schwachgenarb'; spätaufschießend, hauptsächlich für die Frühjahrsaussaat geeignet.  Matador, schnellwüchsig, spätschießend mit besonders großem, massigem, dunkelgrünem Blatt; winterhart, für Früjahrs- und Herbstaussaat gleich gut geeignet. Universal, für Herbstaussaat und Überwinterung, Blatt mittelgroß, schwach gewellt, stumpfspitz. Viktoria, ähnlich Juliana, doch größer im Blatt, daher höher im Ertrag; für Frühjahrsaussaat Viroflay, Blatt ziemlich spitz, schwach gewellt; für zeitige Früh-	25.— 23.40 22.—	3.20 3.— 2.80	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	はいないとはいいのではないのではないのではないのできませんだった。
3954 3961 3965 3966 3970	Juliana, dickgewellte, tiefdunkelgrüne Blätter; spätaufschießend, bringt nur wenige männliche Pflanzen; für Frühjahrsaussaat König von Dänemark, Blatt rund, langgestielt, mittelgrün, schwachgenarb'; spätaufschießend, hauptsächlich für die Frühjahrsaussaat geeignet.  Matador, schnellwüchsig, spätschießend mit besonders großen, massigem, dunkelgrünem Blatt; winterhart, für Früjahrs- und Herbstaussaat gleich gut geeignet.  Universal, für Herbstaussaat und Überwinterung, Blatt mittelgroß, schwach gewellt, stumpfspitz.  Viktoria, ahnlich Juliana, doch größer im Blatt, daher höher im Ertrag; für Frühjahrsaussaat.  Virotlay, Blatt ziemlich spitz, schwach gewellt; für zeitige Frühjahrs- und späte Nachsommersaat; schnell wachsend, doch bald aufschießend.	25.— 23.40 22.— 18.— 23.40 18.—	3.20 3.— 2.80 2.40 3.—	计图 医	(1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3954 3961 3965 3966	Juliana, dickgewellte, tiefdunkelgrüne Blätter; spätaufschießend, bringt nur wenige männliche Pflanzen; für Frühjahrsaussaat König von Dänemark, Blatt rund, langgestielt, mittelgrün, schwachgenarb'; spätaufschießend, hauptsächlich für die Frühjahrsaussaat geeignet.  Matador, schnellwüchsig, spätschießend mit besonders großem, massigem, dunkelgrünem Blatt; winterhart, für Früjahrs- und Herbstaussaat gleich gut geeignet. Universal, für Herbstaussaat und Überwinterung, Blatt mittelgroß, schwach gewellt, stumpfspitz. Viktoria, ähnlich Juliana, doch größer im Blatt, daher höher im Ertrag; für Frühjahrsaussaat. Viroflay, Blatt ziemlich spitz, schwach gewellt; für zeitige Frühjahr«- und späte Nachsommersaat; schnell wachsend, doch bald	25.— 23.40 22.— 18.— 23.40	3.20 3.— 2.80 2.40 3.—	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE
3954 3961 3965 3966 3970	Juliana, dickgewellte, tiefdunkelgrüne Blätter; spätaufschießend, bringt nur wenige männliche Pflanzen; für Frühjahrsaussaat König von Dänemark, Blatt rund, langgestielt, mittelgrün, schwachgenarb'; spätaufschießend, hauptsächlich für die Frühjahrsaussaat geeignet. Matador, schnellwüchsig, spätschießend mit besonders großem, massigem, dunkelgrünem Blatt; winterhart, für Früjahrs- und Herbstaussaat gleich gut geeignet. Universal, für Herbstaussaat und Überwinterung, Blatt mittelgroß, schwach gewellt, stumpfspitz. Viktoria, ähnlich Juliana, doch größer im Blatt, daher höher im Ertrag; für Frühjahrsaussaat. Viroflay, Blatt ziemlich spitz, schwach gewellt; für zeitige Frühjahrs- und späte Nachsommersaat; schnell wachsend, doch bald aufschießend. englischer ausdauernder Winter-, Rumex patientia. Polygonaceae neuseeländischer, Tetragonia expansa. Aizoaceae.	25.— 23.40 22.— 18.— 23.40 18.— 35.—	3.20 3.— 2.80 2.40 3.— 2.40 4.—	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR
3954 3961 3965 3966 3970	Juliana, dickgewellte, tiefdunkelgrüne Blätter; spätaufschießend, bringt nur wenige männliche Pflanzen; für Frühjahrsaussaat König von Dänemark, Blatt rund, langgestielt, mittelgrün, schwachgenarb; spätaufschießend, hauptsächlich für die Frühjahrsaussaat geeignet.  Matador, schnellwüchsig, spätschießend mit besonders großen, massigem, dunkelgrünem Blatt; winterhart, für Früjahrs- und Herbstaussaat gleich gut geeignet.  Universal, für Herbstaussaat und Überwinterung, Blatt mittelgroß, schwach gewellt, stumpfspitz.  Viktoria, ahnlich Juliana, doch größer im Blatt, daher höher im Ertrag; für Frühjahrsaussaat.  Viroflay, Blatt ziemlich spitz, schwach gewellt; für zeitige Frühjahre- und späte Nachsommersaat; schnell wachsend, doch bald aufschießend.  englischer ausdauernder Winter-, Rumex patientia. Polygonaceae neuseeländischer, Tetragonia expansa. Aizoaceae	25.— 23.40 22.— 18.— 23.40 18.— 35.—	3.20 3.— 2.80 2.40 3.— 2.40 4.—	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	THE RESERVE TO SELECT THE PARTY OF THE PARTY
3954 3961 3965 3966 3970	Juliana, dickgewellte, tiefdunkelgrüne Blätter; spätaufschießend, bringt nur wenige männliche Pflanzen; für Frühjahrsaussaat König von Dänemark, Blatt rund, langgestielt, mittelgrün, schwachgenarb'; spätaufschießend, hauptsächlich für die Frühjahrsaussaat geeignet.  Matador, schnellwüchsig, spätschießend mit besonders großem, massigem, dunkelgrünem Blatt; winterhart, für Früjahrs- und Herbstaussaat gleich gut geeignet. Universal, für Herbstaussaat und Überwinterung, Blatt mittelgroß, schwach gewellt, stumpfspitz. Viktoria, ähnlich Juliana, doch größer im Blatt, daher höher im Ertrag; für Frühjahrsaussaat Viroflay, Blatt ziemlich spitz, schwach gewellt; für zeitige Frühjahre- und späte Nachsommersaat; schnell wachsend, doch bald aufschießend. englischer ausdauernder Winter-, Rumex patientia. Polygonaceae neuseeländischer, Tetragonia expansa. Aizoaceae Sprossenkohl, siehe Kohl-Sorten, 5.  Stechsalat "Salat-Sorten, 2.	25.— 23.40 22.— 18.— 23.40 18.— 35.—	3.20 3.— 2.80 2.40 3.— 2.40 4.—	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ATTOMOTOR OF THE PARTY OF THE P
3954 3961 3965 3966 3970	Juliana, dickgewellte, tiefdunkelgrüne Blätter; spätaufschießend, bringt nur wenige männliche Pflanzen; für Frühjahrsaussaat König von Dänemark, Blatt rund, langgestielt, mittelgrün, schwachgenarb; spätaufschießend, hauptsächlich für die Frühjahrsaussaat geeignet.  Matador, schnellwüchsig, spätschießend mit besonders großen, massigem, dunkelgrünem Blatt; winterhart, für Früjahrs- und Herbstaussaat gleich gut geeignet.  Universal, für Herbstaussaat und Überwinterung, Blatt mittelgroß, schwach gewellt, stumpfspitz.  Viktoria, ahnlich Juliana, doch größer im Blatt, daher höher im Ertrag; für Frühjahrsaussaat.  Viroflay, Blatt ziemlich spitz, schwach gewellt; für zeitige Frühjahre- und späte Nachsommersaat; schnell wachsend, doch bald aufschießend.  englischer ausdauernder Winter-, Rumex patientia. Polygonaceae neuseeländischer, Tetragonia expansa. Aizoaceae	25.— 23.40 22.— 18.— 23.40 18.— 35.—	3.20 3.— 2.80 2.40 3.— 2.40 4.—	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CONTROL OF THE CONTRO

Nº	Gemüsesamen	1 kg	100 g M. Pt.	10 g	Pr.
		MI. PI.	M. F1.	M. F1.	F1.
	Stoppelrüben siehe Rüben, 3.	-812	elle		
	Strunkkohlrabi , Kohlrabi.	insta			
	Strunkkraut , Kohl-Sorten, 7.		and the		
	The first and the second secon	A SAME	DE ATTEN		120
	Thymian, Thymus vulgaris. Labiatae.	1010	Te of the		188
3978	deutscher Winter	25.60	3.60	60	
3981	französischer Sommer (Mißernte)	POTH	9 78	-	
Land and	Tomata   Liskandal Cal   Language Calanage	heeds	aldrad		200
	Tomate oder Liebesapfel, Solanum lycopersicum. Solanaceae.	gde T	ione		288
3990 3992	großfrüchtige rote	7.50	1.15	15 25	
3994	" gelbe	34 -	4.80	1111-0	
4010	kirschförmige gelbe	21.20			1
4034 4048	Alice Roosevelt. frühe Sorte, groß, rund, dunkelscharlach	30 98	4.50		
4072	Dänische Export	98	11.40	-100	
4073	Early Sunrise (Sonnenstrahl), lebhaft scharlachrot, eine der besten	04 **	3.60	Alle	oe?
4075	zur Frühtreiberei, liefert große Erträge	24.50 98.—	11.40		1.100
4077	Expreß, eine der frühesten großfrüchtigen Sorten, Frucht orange-	3000	SA SE	1 8	100
4078	scharlach, rund, sehr fleischig und fest	30	4.50 1.80	60	
4082	Figarazzi, mittelgroß, scharlach, gerippt	11.80 25.20	3.80		The state of
	Geisenheimer siehe Johannisfeuer.		25.600		
4094	Golden Queen (Goldenes Jubiläum), groß, glatt, goldgelb	40.50	6	90	ee i
4096	Große Fleischtomate, groß, glatt, rund, mit kleinem Kerngehäuse	208	28	4.40	
4098	Hellfrucht, sehr fest	45.—	5.40	1	
12	Ahnlich Lukullus, rund und glatt, festfleischig, außerordentlich				
	fruchtbar, meist Doppeltrauben. Für Versandzwecke sehr gut ge- eignet. Heterosissamen kann nicht zur Nachzucht verwendet werden	Suit		6.40	
4102	Immun, runde, glatte Frucht. gesundes, kräftiges Laub	75	12	2.20	
4104	Johannisfeuer (frühe verbesserte Geisenheimer), scharlach, mittelgroß	27.60	4	50	
4106 4110	König Humbert, pflaumenförmig, scharlachrot, zum Einmachen Königin der Frühen, glänzend scharlachrote Frucht	$\begin{vmatrix} 13.70 \\ 22.70 \end{vmatrix}$			10000
4112	Kondine Red, von kräftigem, gesundem Wuchs, gleich gut zum	20.10	DE BIT	536	- No
	Treiben, wie fürs Freie; die runden, glatten, tief scharlach-	House 3	reger		
4116	roten Früchte von Mittelgröße reifen sehr früh	98 98	11.40 11.40		
4120	Magnum Bonum (Benary), mittelfruh, fleischig, wurzig	30	4.50	100	1
4126	Merveille des Marchés, mittelfrüh; mittelgroß, karmesinrot, glatt.	27.60	4	50	
4130 4134	Mikado, sehr groß, violettrot, mittelfrüh	25.70 26.30	3.90	50 50	
4158	Perfection, rund, scharlachrot, glatt	25.20			1
4170	Ponderosa, riesig, purpurviolett	32	4.60	and the same	1
4174	" scharlachrote, sehr große Früchte	34	4.80		
4178 4180	Präsident Garfield, scharlachrote, riesige Frucht, bis 1 kg schwer Purpurkönig, groß, purpurrot, dünnschalig, außerordentlich fleischig	28.—	4	-,50	
	und würzig, enthält wenig Samen	27.20	4.30	100	
4183 4188	Rheinland, große leuchtendrote, glatte Frucht	75.— 18.—	12.— 2.60	2.20	1
4190	Schöne von Lothringen, runde, scharlachrote Frucht; wider-	10	2.00		100
	standsfähig	30	4.50	100000000000000000000000000000000000000	1000
4194	Sieger, früh, mittelgroß, glatt Standard, neu, Idealtyp für den Großmarkt. Gesund. früh und	60	7.80	1.40	1
4185	Standard, neu, Ideallyp für den Großmarkt. Gesund. frih und ertragreich. Frucht gleichmäßig hochrund, fest, mittelgroß bis groß.	MAN	NA PART	w.T	
	Farbe lebhaft scharlach ohne störende Zeichnung. Bringt fast	110			
	nur Früchte erster Sortierung	Sodale	23.—	2.80	1
Maria Maria				Sinks.	1

N	Gemüsesamen	1 kg	100 g	10 g	Pr.
<u>tian</u>	31.38 (colos)	M. Pf.	M. P1.	M. Pf.	Pf.
	Tomate (Fortsetzung):	See !		01	
4191	Stone, kugelrund, glatt, großfrüchtig, leuchtend-scharlach, haltbar	28	4	50	
4198 4202	Trophy goldgelbe große späte	32	4.80	The same of the same	THE WAY
4204	" scharlachrote " " Tuckswood (Favorit), mittelgroß, früh, auch zum Treiben	30 98	4.50		1
4205 4206	Überreich, früh, gleichmäßig rund, reichtragend	52	7.20	1.20	The state of
4208	Up-to-date, Früchte in Büscheln, leuchtend karminrot	28.—	4	50	
	denen die runden, sußsäuerlich bis zuckersußen, etwa kirschgroßen		and the same		
4210	Tomaten in reicher Menge heranwachsen 10 Port. M. 3.—.  Zwerg, rote früheste	-	1	WT 1	35
4214	Mischung guter roter Sorten	28	2.10	<b>50</b>	
4216	" feiner roter glattfrüchtiger	25.20		35 45	The Spirit Part
4	Unterkohlrabi, siehe Kohlrüben.	16.00	8075 CB		
4233	Waldmeister, Asperula odorata. Rubiaceae	80	10.60	2	181
	Wassermelonen, siehe Melonen.	Este to			
4236	Weinraute, Ruta graveolens. Rutaceae	13.60	2	30	RES.
4239	Wermut, Artemisia absinthium. Compositae	13,60	2	30	
1984	Winter-Endivien, siehe Endivien.	and the self	0 4		
	Winterheckezwiebeln, " Zwiebeln, 1.	olede	wishe	18	521
	Winterkohl, siehe Kohl-Sorten, 6.	自油	dieled	18	
	Wirsing, siehe Kohl-Sorten, 4.				
為人	Wrucken, "Kohlrüben.	27			
	Zierkurbis, "Kürbis-Sorten, 2.		441.5.5		
20.0	Zuckerrüben, " Seite 63.		TO 7.53		
	On the latest party of the second of the sec	CONCE.	Little Di		
-11-04	Zwiebeln, Allium cepa. Liliaceae.	rodosi	enbana		
11 D4	Seit dem 1. August 1938 dürfen nur die nachstehenden, in der Sortenli-te des Reichsnährstandes verzeichneten Zwie elsorten ver- kauft werden. Zur Ersatzwahl für eine gestrichene Sorte stehe ich	18 2112 1912 - 1	deleci		181
100	auf Wunsch gern beratend zur Verfügung.		miniga	7 1	
	1. Samen:	10 kg	1 kg	TO THE REAL PROPERTY.	10 g
4251	Birnförmige gelbe, hohe, schmale Form, mittelgroß, gelb [4/6 ie], mild- sußes weißes Fleisch mit vielen Ringen, einjahrig mittelspät, bis	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
res due	März gut haltbar	estua.	14.80	2.20	30
4257	Braunschweiger dunkelblutrote, plattrunde, flache, tiefdunkelrote		el selles	FD. 10	
BAT I	[9/10 rn] Sorte mit weißem, rötlich anlaufendem festen, dickschuppigen   Fleisch; mittelyroß, bis 50 g schwer, mittelspät und gut lagerfähig		14 80	2.20	30
4260	Bronzekugel, kugelförmige, bronzefarbene [5 ne] große Sorte mit				
	klein m Boden und 70-80 g Gewicht; festes, weißes Fleisch, spät treibend, hartschalig und haltbar	deterify	15.40	2.20	85
4267	Eisenkopf, leicht abgeflachte große Zwiebel mit festem, zartem Fleisch	13010	10.10	2.20	00
102.00	und feiner gelber [4/5 ie] Schale. Lang haltbare frühe beliebte	it yo	rdeel		
100	Dauerzwiebel	Total	15.40	2.20	80
4274	Holländische plattrunde strohgelbe, hellbraun [4/5 ie], etwas dicker und schwerer als Braunschweiger, volles, weißes Fleisch mit grun-	al track	4		
1819	lichem Schein. Gute Speisezwiebel	-tuas	14.80	2.20	80
4978	Madeira, kugelrunde Riesensorte, über 200 g schwer, mit lockerem,	THE REAL PROPERTY.			
300	mildsußem Fleisch und dunner, weinrosa Schale. Spätreifende Zwiebel zum Frischverbrauch, besonders als Füllzwiebel. Zeitige	124-40 Marine 24	200		
	Frühjahrsanzucht im Kasten, später auspflanzen	mark of	Mary 4	3.—	40
_			A Parket	Control of	de la

Nº	Gemüsesamen — Tabaksamen — Grassamen	10 kg	1 kg	100 g	10 g
-	(M. 1792 M. 1793 M.)	M. Pf	M. Pf.	M. Pf	Pf.
	Zwiebeln.	513	Ten		
	1. Samen (Fortsetzung):	ribgu Jankin	,055	13	133
4295	Russische harte, widerstandsfähige, meist mehrfach teilbare, ein-	dasta	1116		100
	jährige mittelspäte Sorte von 20-30 g, rötlichbraun [5/6 ie] mit gelblichem, festem Fleisch	boo	TENES		
4297	Stuttgarter Riesen, sehr große, 80-100 g schwere, oben abgestachte dunkelgelbe [5 ie] Sorte mit feiner dunner Schale und reinweißem.	1 .03	d-oile cherio	Z I	423
4299	festem Fleisch; sehr haltbare späte Marktsorte (Mißernte) Weiße Frühlingszwiebel, plattrunde, kleine silberweiße Zwiebel von		Same?	-	-
	ca. 40 g mit weiß-m, dünnschuppigem Fleisch. Sehr frühe, winter- feste Sorte zum Frischverbrauch	180.—	22.50	3.2	5 45
4305	Weiße Königin (Tripoli Queen), sehr frühe, abgeflachte kleine Sorte	ton my	lot in		123
	von ca. 30 g, feinschalig, zartsteischig und mild. Nicht-winterhart und lagerfest, aber vorzüglich zum Einmachen	180	22.50	3.28	5 45
4311	Zittauer gelbe, [4 ea/ia] feinschalige, hochrunde, späte Zwiebel von	, restui	in bli	1 A	883
	60-80 g mit reinweißem, festem Fleisch; meist verbreitete, lager- feste Verbrauchssorte	118.60	14.80	2.20	30
4320	Winterhecke (Schnittzwiebel). A. fistulosum	55.60	6.40	14.0	
4383	Schnittlauch, A. Schoenoprasum	9075 A	33.—	4.70	60
	2. Steckzwiebeln u. Schalotten.	100 kg	10 kg	1 kg	100g
4386	Steckzwiebeln	M. Pf.	M.Pf	M. Pf.	Pf.
4404	Schalotten, kleine deutsche braune, echt				-
	Simples de la companie			0.4	-
	Tobok was a second of	1 kg	100 g	10 g	Pr.
4000	Tabak, Nicotiana tabacum. Solanaceae.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf	Pf.
4836 4863	gelbblättriger	18.60	2.60 2.60	40	
4839 4842	langblättriger (brasilianischer)	14	2.10	30	
4844	Lataki, türkischer	18.60 18.60	2.60 2.60	40 40	
4845	rundblättriger Amersforter Salonichi, griechischer	14	2.10	30	15
4850	Sumatra, nachgebaut	18.60 18.60	2.60	40 40	
4881	Virginia	14.—	2.10	30	
19 19	Aus amerikanischer Saat nachgebaut:	on par	ALCOHOL:		
	4854 Connecticut. 4857 Cuba. 4860 Gundi.	20 A 2 11	KO CO		
1000	4869 Maryland. 4875 Ohio. 4878 Portorico. Jede Sorte:	16.40		35	200
4890	gemischt	14.—	2.10	30	15
	Grassamen.	O.leg	desm	18-	1994
iz les	Preise veränderlich. Lieferung frei Bahnhof Erfurt.	100 kg	10 kg	1 kg	100g
	Lieferung ins Ausland zur Zeit nicht möglich.	M. Pf.	M. Pf	M. Pf.	Pf.
4515 4506	Mischung für feinsten Parkrasen (Teppichrasen)	246.— 178.—	28	3.50 2.50	
4509	" sehr leichten oder Sandboden (Berliner Tiergarten)	192	22	2.80	35 40
4518 4519	" Sport- und Spielplätze	234.— 192.—	27.— 22.—	3.40	45 40
4536		160.—	18.—	2.20	
	Obige Mischungen sind nur solche bester Qualität; andere (auch billigere) stelle ich auf Wunsch zusammen. Für diese und für große Mengen bitte ich Sonderangebot einzufordern.	in the	mistan datum datum		

Nº	Beeren — und Kernobst — Heilkräuter	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 s	12				
	Beeren- und Kernobst.		sa						
5180	Apfel, Pirus malus. Rosaceae	1.40	1	35					
5185	Birne, Pirus communis. Rosaceae								
5190 5205	großfrüchtige in guter Mischung	-	3.20	e					
5206	Edel-Monats, Rügen, großfrüchtige, dunkelrote ohne Ranken, fällt treu aus Samen, trägt bei zeitiger Aussaat schon im ersten	ed an	odges						
	Jahr, bis in den Spätherbst, wunderbare, aromatische, tiefdunkel- rote Früchte	gal a	17.40	3					
5211	Himbeere, Rubus idaeus. Rosaceae	ten	1.20	8	1183				
5214	gemischt	NAME OF	1.20	<b>—</b> .8					
5217	Johannisbeere, Ribes rubrum. Saxifragaceae	roms o	1.20	8					
5223 5229	weißfrüchtige gemischt	in a	1.60	8 8	35				
5232	schwarzfrüchtige, R. nigrum Stachelbeere, Ribes grossularia. Saxifragaceae	estoly	2	4	.0				
5244	großfrüchtige gemischt	-	2	4					
	Samen von Heilkräutern u. dergl.	100 M. H	THE PROPERTY.	Pf.	Pr. M. Pf.				
5248 5249	Achillea millefolium, Schafgarbe. Compositae	3.2	The state of the state of	.60	15 25				
5250	Aethusa cynapium, Hundsgleisse. Umbelliferae	3.2	0 -	.60	15				
5253 5256	Agrimonia eupatoria, Odermennig. Rosaceae	der -	10 121-		15 10				
5259 5261	Althaea officinalis, Eibisch. Malvaceae	2		10000	15 15				
5265 5268	Anchusa officinalis, Ochsenzunge. Borraginaceae	192	The Party of the P	70	20 30				
5270 5271	Anthemis nobilis, edle Kamille, einfachblühend. Compositae  Arnica montana, Wohlverleib. Compositae	19.2 7.8	THE RESERVE	20	30 25				
5273 5274	Artemisia absinthium, Wermut. Compositae  " vulgaris, Beifuß. Compositae	1.8	0 -	30					
5275	Asperula odorata, Waldmeister. Rubiaceae	10	- 1	90	NAME OF THE OWNER, OWNE				
5277 5280	Atropa belladonna, Tollkirsche. Solanaceae	19.2	PER STAN	20	20 30				
5289 5290	Bryonia alba, Gichtrübe. Cucurbitaceae Calendula officinalis fl. pleno, Ringelblume. Compositae	1.6	0	35	20 10				
5292 5298	Capsella bursa pastoris, Hirtentäschel. Cruciferae  Centaurea cyanus, Kornblume. Compositae	2.6		-23	15 10				
5301 5304	Chelidonium majus, Schöllkraut. Papaveraceae (fehlt) Chrysanthemum leucanthemum, Wucherblume. Compositae	4.8	10 710 7		<b>—</b>				
5307 5310	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose. Liliaceae	3		60	<b>15</b>				
5316	Cynoglossum officinale, Hundszunge. Borraginaceae	1.50			10				
5319 5324 5326	Datura stramonium, Stechapfel. Solanaceae  Delphinium consolida, Feld-Rittersporn. Ranunculaceae	1	1 11		10 20 25				
5325	Digitalis purpurea, Fingerhut, Scrophulariaceae	1.8040							
5330 5334	Echium vulgare, Natterkopf. Borraginaceae		2.	80	30				
5337 5336	Erythraea centaureum, Tausendgüldenkraut. Gentianaceae Eupatorium cannabinum, Kunigundenkraut. Compositae	=	6.		40 20				
5338 5339	Euphorbia lathyris, kreuzblättrige Wolfsmilch. Euphorbiaceae.	12.80	2.	50	30 20				

-				
Nº	Heilkräuter	100 g	10 g	Pr.
12 15	with the state of	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Comment Trilling Annual (Trilling			
	Samen von Heilkräutern u. dergl. (Fortsetzung):	199		
5340	Euphrasia odontites, roter Augentrost. Scrophulariaceae	-	Marie II	acri.
5341	" officinalis, Augentrost. Scrophulariaceae	-	2.20	25
5342	Fumaria officinalis, Erdrauch. Papaveraceae	1	-	25
5345	Galega officinalis, gemeine Geisraute. Leguminosae	1.80	40	15
5347 5349	Gentiana lutea, Enzian. Gentianaceae	6.80	1.30	25
	Geum urbanum, Nelkenwurz. Rosaceae	FI WELL	MIN TO	Alexa G
5351	Glechoma hederacea, Gundermann. Labiatae1 g M. 1.80.	1 00		-,35
5355 5357	Heracleum sphondylium, Bärenklau. Umbelliferae	1.80 7.80	40 1.40	15 25
5358	Humulus lupulus, Hopfen. Moraceae  Hyoscyamus niger, Bilsenkraut. Solanaceae	2.20	50	15
5361	Hypericum perforatum, Johanniskraut. Guttiferae	5.80	1.10	25
5363	Isatis tinctoria, Waid. Cruciferae	0.00	35	10
5367	Knautia arvensis, Acker-Skabiose. Dipsacaceae	350818	1.40	25
5370	Lappa tomentosa, Klette. Compositae	nandaio	1.10	
5374	Lupinus albus, weiße Lupine. Leguminosae kg. M. 3.60.	70	20	Take 1
5376	Lythrum salicaria, Weiderich. Lythraceae	Strate of the	60	15
5382	Matricaria chamomilla, Kamille. Compositae	6.80	1.30	9 200
5385	Melilotus coeruleus, Käseklee. Leguminosae	2.20	50	15
5388	" officinalis, Honig- oder Steinklee. Leguminosae	oraceni fili	35	10
5390	Mentha crispa, Krauseminze. Labiatae (Mißernte)	astant its	pres :	3 700
5391	" piperita, Pfefferminze. Labiatae 1 g M.5	-	_	40
5393	" pulegium, Poleyminze. Labiatae (fehlt)	-	-	-
5397	Nepeta cataria, Katzenkraut. Labiatae	4	70	20
5400	Ononis spinosa, dornige Hauhechel. Leguminosae	_	-	20
5402	Paeonia officinalis, Pfingstrose. Ranunculaceae	2.20	50	15
5403	Papaver rhoeas, Klatschmohn. Papaveraceae	3.—	60	15
5406	Plantago lanceolata, Spitzwegerich. Plantaginaceae (fehlt)	-	-	-
5408	major, Wegerich. Plantaginaceae	10.00	35	10
5415 5418	Primula officinalis, Schlüsselblume. Primulaceae Prunella grandiflora, großblumige Brunelle. Labiatae	12.60	2.50 2.20	25 25
5421	Pyrethrum cinerariaefolium, Insektenpulverpflanze. Compositae	11.00		25
5424	Reseda luteola, Wau. Resedaceae	1.40	35	10
5430	Salvia pratensis, Wiesensalbei. Labiatae	-	1.20	25
5431	" sclarea, Muskateller-Salbei. Labiatae	3.60	70	20
5432	Sanicula europaea, Sanikel. Umbelliferae(fehlt)		-	-
5433	Saponaria officinalis, Seifenkraut. Caryophyllaceae	4	70	20
5442	Solanum nigrum, schwarzer Nachtschatten. Solanaceae	S STORES	35	10
5445	Stellaria media, Vogelmiere. Caryophyllaceae	_	60	15
5446	Symphytum officinale, Beinwell. Borraginaceae (fehlt)	-	The state of	
5451	Tanacetum vulgare, Rainfarn. Compositae	3	60	15
5454	Teucrium chamaedrys, Gamander. Labiatae	15.40	2.80	30
5457	Thymus serpyllum, Quendel. Labiatae	38.40	6.—	40
5461	Urtica dioïca, große Brennessel. Urticaceae	3.60	70	20
5463	Valeriana officinalis, Baldrian. Valerianaceae	29	4.80	35
5466	Verbascum thapsus, Königskerze. Scrophulariaceae	3.60	70	20
5468	Verbena officinalis, Eisenbart. Verbenaceae			1000
5475	Veronica chamaedrys, Männertreu. Scrophulariaceae	7.80	1.40	25
5478	" officinalis, Ehrenpreis. Scrophulariaceae	19.00	3.20	30 30
5481	Viola tricolor, Stiefmütterchen. Violaceae	12.80	2.50 3.20	30 30
5482	" coerulea, blaues wildes Stiefmütterchen	13.20	0.20	50

Die vorstehend nicht aufgeführten Samen von Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen sind alphabetisch in den Gemüsesamenteil, solche mit Schmuckwert in den Blumensamenteil eingeordnet.

## 5499 1 Sortiment Küchengewürzkräuter für den Haus- und Bauerngarten

(Anis, Bohnenkraut, Boretsch, Dill, Gartenkresse, Isop, Kerbel, Majoran, Melisse, Salbei, Schnittlauch, Thymian). RM 2.50. Champignonbrut. (Anleitung zum Anbau wird auf Verlangen beigelegt.) 5600 In loser Form, sehr ergiebig ...... (Preis auf Anfrage)

5603 66 Laborbrut in luftdichtem Cellophanverschluß.

Eine Champignonbrut, die auf sterilisierter Nührunterlage aus Sporen Reinkulturen hergestellt wird und dadurch gegenüber der durch vegetative Vermehrung erzeugten Nachzuchtbrut eine Reihe von Vorteilen bietet wie z. B. Bakterienfreiheit und Nichtbesatz der Brut mit tierischen Schädlingen sowie Sicherheit der größten Wachstumskraft.

Der luftdichte Cellophanverschluß verhütet schädliche Einflüsse von außen, wodurch die Brut lange Zeit die volle Keimkraft behält. "Laborbrut" wird in Form eines Riegels, der für 1 gm Beetfläche berechnet ist, verkauft...... 1 Riegel M. 1.60.

## Verkaufs- und Lieferungs-Bedingungen

des Reichsverbandes der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe für anerkanntes Saatgut nachstehend angebotener Futter-Saaten

#### Abschluß des Vertrages.

- (1) Bestellungen (Aufträge) führen erst durch schriftliche Bestätigung des Verkäufers zum Kaufabschluß.
- (2) Unter dem Vorbehalt der Lieferungsmöglichkeit bestätigte Aufträge binden den Käufer wie vorbehaltlos bestätigte Aufträge, es sei denn, daß der Käufer dem Vorbehalt unverzüglich und schriftlich widerspricht.
- (3) Dafür, daß der Verkäufer Aufträge wegen höherer Gewalt, Minderernten gegenüber angemessenen Erwartungen sowie sonstiger unverschuldeter Unmöglichkeit der Lieferung teilweise oder gar nicht erfüllt, hat er dem Käufer nicht aufzukommen.

- (1) Die Lieferfristen bedürfen in jedem Falle der besonderen Vereinbarung. Als Liefertermin gilt der Tag der Absendung.
- (2) Ist sofortige Lieferung vereinbart, so hat der Verkäufer spätestens am 5. Werktage, ist prompte Lieferung vereinbart, so hat der Verkäufer spätestens am 10. Werktage nach Eingang der Bestellung abzusenden. Als Anfang eines Monats gilt die Zeit vom 1.—10., als Mitte des Monats die Zeit vom 21. bis zum Monatsende.
- (3) Bestätigt der Verkäufer unter Abänderung der Lieferfrist, so gilt diese Lieferfrist als vereinbart, falls der Käufer nicht unverzüglich widerspricht.
- (4) Soweit nicht eine Nachfrist ausdrücklich ausgeschlossen ist, treten bei fruchtlosem Verstreichen der vereinbarten Frist Verzugs-folgen erst ein, wenn der andere Teil eine Nachfrist setzt, die bei Vereinbarung der sofortigen Lieferung mindestens 3 Tage, bei Vereinbarung aller anderen Lieferfristen mindestens 5 Tage betragen muß.

#### Lieferung, Erfüllungsort, Gefahrtragung.

- (1) Ist Zirka-Lieferung vereinbart, so darf die Liefermenge 5 v. H. über oder unter der vereinbarten Menge bleiben.
- (2) Der Versand hat auf die übliche Weise zu erfolgen, falls nichts anderes vereinbart ist. Verlangt der Käufer eine besondere Art des Versandes, so trägt er die Mehrkosten.
- (3) Erfüllungsort ist die Verladestation des Verkäufers.
- (4) Die Frachtkosten trägt, wer hierzu nach den Anordnungen des Reichsnährstandes verpflichtet ist. Soweit solche Anordnungen nicht bestehen und nichts anderes vereinbart ist, trägt der Käufer die Frachtkosten.
- (5) Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald der Verkäufer die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Aus-(f) Die Gefahr gern dat der Natier und der Anstalt (Post, Eisenbahn) ausgeliefert hat. Dies gilt auch bei Frankolieferung. Unternimmt der Verkäufer den Transport selbst, so geht die Gefahr erst mit der Ablieferung auf den Käufer über.

### Kaufpreis, Berechnung der Verpackung, Rücktritt wegen Kreditunwürdigkeit.

- (1) Der Preis für das verkaufte Saatgut wird, falls nichts anderes vereinbart oder bestimmt ist, nach dem Nettogewicht berechnet. Die Verpackung (Säcke, Tüten u.a.m.) stellt in der Regel der Verkäufer. Sie wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen. Ist "brutto für netto" vereinbart, so richtet sich der Preis nach dem Bruttogewicht. Die Verpackung gilt als mitverkauft und durch den Kaufpreis abgegolten.
- (2) Der Verkäufer ist berechtigt, den Kaufpreis durch Nachnahme einzuziehen, falls nichts anderes vereinbart ist. Zieht der Verkäufer den Kaufpreis nicht durch Nachnahme ein und ist auch nichts anderes über die Zahlung des Kaufpreises vereinbart oder üblich, so ist der Kaufpreis binnen 10 Tagen nach Empfang der Rechnung ohne Abzug zu entrichten.
- (3) Wechsel und Schecks werden nur zahlungshalber angenommen.
- (4) Werden dem Verkäufer nach Kaufabschluß Umstände bekannt, die Bedenken in die Kreditwürdigkeit des Käufers gerechtfertigt (4) werden dem Verkauer nach Radialoschild Omstande bekannt, die bedenken in die Kreditwürdigkeit des Radiare's gerechterüst erscheinen lassen, bezahlt insbesondere der Käufer eine von mehreren Lieferungen nicht pünktlich, so kann der Verkäufer auch entegegen anders lautenden Vereinbarungen gegen Nachnahme liefern oder verlangen, daß der Kaufpreis im voraus gezahlt wird. Die Absicht, gegen Nachnahme zu liefern, hat der Verkäufer dem Käufer unverzüglich unter Angabe des Grundes mitzuteilen. War ein Ziel vereinbart, so ist der Käufer in diesem Falle berechtigt, den Zwischenzins in Höhe der bankblichen Zinsen vom Kaufpreis abzuziehen. Verweigert der Käufer die Vorauszahlung oder die Einlösung der Nachnahme, so braucht der Verkäufer nicht zu liefern
- (5) Bei Zahlungsverzug hat der Käufer für die Zeit des Verzuges bankübliche Zinsen zu zahlen.
- (6) Zahlungsort ist der Wohnsitz des Verkäufers.

#### Eigentumsvorbehalt.

- (1) Das Eigentum an der Lieferung geht erst mit der vollständigen Zahlung des Kaufpreises auf den Käufer über.
- (2) Der Käufer darf die unter Eigentumsvorbehalt stehende Lieferung nur im ordnungsmäßigen Geschäftsgang weiter veräußern oder verbrauchen.
- (3) Pfändungen oder sonstige Beschlagnahme der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Lieferung hat der Käufer dem Verkäufer unverzüglich mitzuteilen.

#### Gewährleistung, Mängelrüge.

- (1) Der Verkäufer leistet Gewähr dafür, daß die Lieferung den Anordnungen des Reichsnährstandes entspricht.
- (2) Bemängelungen der Reinheit, Sortierung, Gesundheit und Keimfähigkeit sowie des Feuchtigkeitsgehaltes haben nur Erfolg, wenn sie durch die Untersuchung eines Durchschnittsmusters der bemängelten Lieferung oder des bemängelten Lieferungsteiles bestätigt werden. Das Durchschnittsmuster muß binnen 3 Tagen nach Empfang der Lieferung in sinngemäßer Anwendung der Probenahmevorschriften des Reichsnährstandes gezogen werden. Soweit Lieferung an den Verbraucher erfolgt, kann die Probe auch durch den Ortsbauernführer gezogen werden. Das für die Untersuchung bestimmte Stück ist alsbald nach der Entnahme an die vom Reichsnährstand vorgeschriebene Untersuchungsstelle zu senden. Weicht das von dieser Stelle ermittelte Ergebnis von dem der Anerkennungsprobe ab und erkennt Verkäufer die Abweichung nicht an, so hat der Käufer die nach den Probenahmevorschriften gezogene dritte Probe an eine vom Reichsnährstand zugelassene Untersuchungsstelle für Schiedsanalysen zu senden, deren Untersuchung maßgebend ist.
- (3) Soweit sich die Mängelrüge nach den Vorschriften des Abs. 2 als berechtigt herausstellt, kann der Käufer wahlweise verlangen und darf der Verkäufer ausschließlich gewähren:
  - a) Rücknahme der Lieferung gegen Erstattung des gezahlten Preises sowie der dem Käufer entstandenen Unkosten (Frachtund Verpackungskosten, Kosten der Probenahme, Untersuchung und Schiedsanalysen);
  - b) Ersatzlieferung, soweit sie dem Verkäufer möglich ist, sowie Erstattung der Unkosten;
  - c) Vergütung des Minderwertes sowie Erstattung der Unkosten. Soweit der Käufer den Mangel beheben kann (Nachreinigung, Aufmischung), sind ihm die hierfür verauslagten Kosten zu ersetzen; soweit Käufer hierzu nicht in der Lage ist, ist ihm der nach den vom Reichsnährstand erlassenen Richtlinien zu berechnende Minderwertz uersetzen. In letzterem Falle ist die Weiterverwertung unter der Bezeichnung "Hochzucht" oder "anerkanntes Saatgut" unstatthaft; auch ist der Käufer verpflichtet, der für ihn zuständigen Landesbauernschaft Mitteilung zu machen.
- (4) Rügen wegen mangelnder Keimfähigkeit können nur dann geltend gemacht werden, wenn die Untersuchung eine über drei Hundertteile geringere Keimfähigkeit ergibt, als nach den Vorschriften der Grundregel für die Anerkennung landwirtschaftlicher Saaten oder auf Grund besonderer Zusicherung vorhanden sein müßte.
- (5) Bemängelungen der Sortenechtheit und Sortenreinheit sind unverzüglich nach Kenntnis des Mangels dem Verkäufer gegenüber und bei der für den Ort des Aufwuchses zuständigen Landesbauernschaft geltend zu machen. Darüber, ob die Sortenechtheit oder Sortenreinheit mangelt, entscheidet ausschließlich das Verwaltungsamt des Reichsbauernführers. Begründete Mängelrügen wegen Sortenechtheit und Sortenreinheit sowie Lieferung einer anderen als der bestellten Sorte verpflichten den Verkäufer zum Ersatz des vollen Schadens. Weist Verkäufer nach, daß die schlechte Lieferung oder die Sortenverwechselung nur leicht fahrlässig erfolgt ist, so haftet er über die Höhe des Rechnungsbetrages hinaus nur, falls und soweit dies der Billigkeit entspricht.
- (6) Soweit vereinbarungsgemäß die Lieferung in Säcken erfolgt, die Käufer dem Verkäufer gesandt hat, haftet der Verkäufer nicht für Mängel, es sei denn, daß der Käufer nachweist, daß diese Mängel der Ware vor Einfüllen angehaftet haben.

#### Lieferung von anerkanntem Saatgut außerhalb des Reichsgebietes.

Anerkanntes Saatgut darf außerhalb des Reichsgebietes nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Züchters der Sorte in den Verkehr gebracht werden. Zuwiderhandlungen ziehen eine Vertragsstrafe in Höhe des einfachen Wertes des angebotenen, verkauften oder sonst im Ausland in den Verkehr gebrachten Saatgutes nach sich. Die Vertragsstrafe verfällt zugunsten des Reichsverbandes der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.

### Einzelne Vorschriften über Weiterverwendung.

Lieferungen von anerkanntem Futterrüben- und Zuckerrübensaatgut dürfen nicht zur Saatgewinnung verwendet werden. Verstöße hiergegen ziehen eine Vertragsstrafe nach sich, die das Zwanzigfache des Kaufpreises oder des nach dem Kaufpreis berechneten Wertes der Lieferung beträgt. Die Vertragsstrafe verfällt zugunsten des Reichsverbandes der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe.

#### Weiterverkauf.

Bringt der Käufer die Lieferung seinerseits ganz oder zum Teil in den Verkehr, so hat er dies zu den vorstehenden Verkaufs- und Lieferungsbedingungen und den amtlichen Preisen zu tun.

# Ergänzungsbestimmungen für "Futterrübensamen"

#### 7. 8 4 Abe. 1

Die Preise verstehen sich brutto für netto. Die Beschlüsse des Reichsverbandes der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe über Preise und über den Vertrieb von Hochzucht-Futterrübensamen sind für sämtliche Stufen der Verteilung bindend; sie müssen in der "Landware" veröffentlicht werden.

#### Zu § 4 Abs. 2

Pesondere Zahlungsvereinbarungen sind möglich, jedoch darf das Zahlungsziel 4 Wochen vom Ausstellungstag der Rechnung (Liefertag) nicht überschreiten. Danach können Zinsen mit jährlich 1% über Reichsbankdiskont verlangt werden.

#### Zu § 6 Abs. 1

Solange besondere Anordnungen des Reichsnährstandes nicht bestehen, leistet der Verkäufer Gewähr dafür, daß die Lieferung den deutschen Normen für Futterrübensamen (1914) entspricht.

## **Futterkohle**

	Handelsfestpreise je 100 kg bei Mindestabnahme von: unter							rfestpre		
		100 kg	10 kg	10 kg	10 kg	5 kg	1 kg	1/2 kg	100 g	10 g
	solicit spanis lattop	M.	M.	M.	M.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
4970	Grüner Markstammkohl				0.00					
	Hochzucht	480	550	600	70	37.50	8	5	1.20	20
	Handelssaat	432	495	540	63	33.75	7.20	4.50	1.08	18
4972	Blauer Markstammkohl				0 2 2 7					
	Hochzucht	540	610	670	80	45	10	6.25	1.50	25
	Handelssaat	486	549	603	72	40.50	9.—	5 60	1.35	22
4974	Diepholzer Handelssaat		675	738	90	49.50	10.80	7.20	1.62	27
4976	Grüner Kuhkohl (Mißernte	)								
	ausschließlich Verpac	kung.			The state of	einsch	ließlich	Verpa	kung.	

Handelsfestpreise gelten sämtlich, Verbraucherfestpreise bei Partien von 25 kg aufwärts netto frachtfrei Empfangsbahnhof.

## Futtermöhren

4992 Lange weiße (Handelssaat)

4996 Lobbericher (Hochzucht und Handelssaat)

4994 Lange weiße grünköpfige (Hochzucht und Handelssaat)

4998 Rheinische Riesen (Hochzucht)

Handelsfestpreise je 100 kg bei

Mindestabnahme von: unter 10 kg 100 kg 10 kg M. M. M. Hochzucht . 420 500 610

Handelssaat .... 380 450 550 ausschließlich Verpackung.

Verbraucherfestpreise bei Mindestabnahme von:

1/2 kg

100 gr

M. Pf.

-.50

10 gr

M. Pf.

-.10

-.10

10 kg 5 kg 1 kg 1/2 kg 100 gr M. M. M. Pf. M. Pf. M. Pf. 74 39 8.20 5.-1.20 -.20 7.40 35 4.30 1 -- 20 einschließlich Verpackung.

Handelsfestpreise gelten sämtlich, Verbraucherfestpreise bei Partien von 25 kg aufwärts netto frachtfrei Empfangsbahnhof.

## Kohlrüben

5040 Apfel, plattrunde gelbe (Hochzucht)

5042 Frankenstolz, Endress (Hochzucht)

5044 Gelbe grünköpfige (Wilhelmsburger) (Hochzucht und Handelssaat)

5046 Hoffmanns gelbe (Hochzucht und Handelssaat)

5048 .. weiße (Hochzucht).

5054 Märkische Kannen weiße (Hochzucht)

Ostmärki-che weiße (Hochzucht und Handelssaat) 5050

5052 Perfektion gelbe (Hochzucht und Handelssaat)

5056 Rotgrauhäutige gelbe (Hochzucht und Handelssaat)

Handelsfestpreise je 100 kg bei Verbraucherfestpreise bei Mindestabnahme von: Mindestabnahme von: 10 kg 100 kg 10 kg unter 10 kg 25 kg 5 kg 1 kg M. M. M. M. Pf. M. M. Pf. M. Pf. M. Pf. Hochzucht..... 200 235 270 71.25 30 16.25 3.50 2.15 242 Handelssaat ...... 180 212 65.-27 14.-3.-1.80

-.45 ausschließlich Verpackung. einschließlich Verpackung.

Handelsfestpreise gelten sämtlich, Verbraucherfestpreise bei Partien von 25 kg aufwärts netto frachtfrei Empfangsbahnhof.

## Futterrübensamen-Hochzucht

M6	Nº
5104 Altenburger Tonnen-, gelbe, Massen- und Gehaltsrübe	5110 Friedrichswerther Zuckerwalzen, gelbe, Gehaltsrübe 5112 Kirsches Ideal, gelbe, Gehaltsrübe
5106 Eckendorfer Walzen-, gelbe 5108 ,, rote	5114 Ovana, weiße olivenförmige Gehaltsrübe 5116 Oberndorfer runde, gelbe
Preise für Wiederverkäufer:	

```
bei Abnahme von mindestens 2500 kg
                                                   M. 106 .- je 100 kg
                                    In Packungen " 108.- " 100 "
                           1000 "
                            250 "
                                    von 25 u. 50 kg " 111.-
                                                             n 100 n
                             50
                                                    , 113.-
```

brutto für netto, einschließlich Sack.

Die Kleinpackungszuschläge betragen je 100 kg:

```
bei Beutelpackungen von 10 kg M 4.- (ohne Übersack),
                                 8.- ( "
                       21/2
   Papierpackungen
                                7.- (mit
                         1
                                 8.- ( "
                              , 9.- (
                       1/4 " " 12.- ( "
```

Zuschlag bei Packungen unter 1/4 kg nach Vereinbarung.

Die Lieferung erfolgt frei Vollbahnstation des Käufers.

### Preise für Verbraucher:

25	bis	einschl.	50-kg	-Packun	gen.	 	 	 test!	10	M	114 je	100 kg.
5	"	ausschl.	25- "	"		 	 	 		"	1.32 "	1 "
1/2	77	,	5- "	77	****	 	 	 		77	1.50 "	1 "
		unter	1/2 "	"	202 00	 	 	 		"	—.20 n	100 gr.

brutto für netto, ab 50 kg aufwärts frei Empfangsbahnhof des Verbrauchers.

#### Wichtig für Wiederverkäufer.

Hochzucht-Futterrüben dürfen It. Anordnung des Reichsnährstandes nur in plombierten Säcken bezw. mit der Siegelmarke des Reichsnährstandes verschlossenen Tütenpackungen weitergegeben werden. Die Kennzeichnung der Packungen hat durch Einlege- und Anhängezettel in den vorgeschriebenen Farben zu erfolgen.

Nur bei Handverkäufen über den Ladentisch können Mengen unter 5 kg lose abgegeben werden, wenn der Sack, aus dem verkauft wird, den ordnungsmäßigen Anhänger und die Plombe des Reichsnährstandes aufweist.

Soweit meine Abnehmer die Abfüllberechtigung nicht besitzen, empfehle ich diesen, den Hochzucht-Futterrübensamen in den Packungen zu bestellen, die sie für den Weiterverkauf benötigen.

Für alle Verkäufe gelten die vom Reichsverband der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe herausgegebenen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen für anerkanntes Saatgut mit den Ergänzungsbestimmungen für Futterrübensamen. Die Verwendung der aus dem verkauften Futterrübensamen erzeugten Rüben zur Samengewinnung ist in jedem Fall untersagt.

Die Preise sowie die Verkaufs- und Lieferungsbedingungen sind jedem Käufer bis zum Verbraucher bindend aufzuerlegen.

## Zuckerrübensamen-Hochzucht

## Spargelpflanzen.

Erfurter früher Riesen (verb. Braunschweiger), 1 jährig 1000 Stück M 30.-., 100 Stück M 4.-. » 45.-., 100 » » 5.-.

# BLUMENSAMEN

Der Gewinnung feinster <u>Erfurter Blumensämereien</u> wird in meinen Samenzucht-Betrieben seit nun fast hundert Jahren die peinlichste Sorgfalt gewidmet. Trotz des großen Umfanges dieser Kulturen und trotz der Vielzahl an Arten und Sorten wird angestrebt und weitgehend erreicht, daß nur das Beste vom Besten zum Verkauf kommt.

Der Inhalt der Portionen wird reichlich bemessen, doch können halbe Portionen nicht abgegeben werden. Bei Abnahme von 5 oder mehr Portionen von einer Sorte ermäßigt sich deren Preis um 20 %, bei Bezug von 50 g und darüber kommt der 100 g-Preis zur Berechnung. Gewichtsteile werden nur in Mengen geliefert, deren Wert den Portions-Preis der betreffenden Sorte übersteigt.

Abkürzungen: kg = Kilogramm; g = Gramm; K. = Korn, Körner; Pr. = Prise oder Portion

Die Portionen der Artikel, deren Nummern in fetter Schrift gedruckt sind, werden in farbigen

Tüten geliefert. In der Tüte befindet sich eine Kultur-Anweisung.

## SORTIMENTSBLUMEN

Die Sortimente der nachstehenden beliebten Blumen sind so zusammengestellt, daß auch die kleineren immer die besten Hauptfarben enthalten. Sie sind vorrätig gepackt, daher unt eilbar; halbe können also nicht abgegeben werden. Die Mischungen sind fast aus allen Farben des betreffenden Sortiments zusammengesetzt und höchst wirkungsvoll.

N	Name und Beschreibung	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
PE	Aster, gefüllte.  • Aster (Callistephus) sinensis. Compositae.  • Unter der außergewöhlich ungünstigen Witterung dieses Herbstes hat ganz besonders die Samenernte der Sommerastern gelitten. Die Ergebnisse sind sehr gering, bei vielen niedrigen Astern vollständige Mißernten. Auch die Keimkraft der geernteten kleinen Mengen lüßt zu wünschen übrig. Ich kann deshalb verschiedene Asternsorten überhaupt nicht liefern und mein Angebot in den übrigen nur unter Vorbehalt der Mengen und Höhe der Keimfähigkeit abgeben. Gärtner und Liebhaber, welche durch Aster-Welkekrankheit (Fusarium) zu leiden haben; verweise ich auf die als Resistent bezeichneten Sorten, welche zwar nicht immun aber doch erheblich widerstandfähiger sind, als die anderen.	6. (19.7) 6. (19.7) 8. (19.7)	95-60
	Niedrige Sorten.	Essay T Sortio	Onio Yean
<b>6090</b> 6106 6114 6118	Triumph-Aster.	4.— 4.—	35 35
<b>6232</b> 6236 6239	Zwerg-Allerheiligen-Aster.  Kompakte, kugelförmige Pflanzen von 25 cm Höhe, mit gut gefüllten, haltbaren Blumen des Viktoria-Typs. Vorzüglich für Topfkultur und Beetbepflanzung. 6216 Weiß. 6216 Weiß. 6216 Weiß. 6216 Weiß. 6216 Weiß. 6217 Apfelblüte, weiß, später rosa [10,5 ga/ia]. 6218 Mandelblüte, weiß, später rosa [10,5 ga/ia]. 6218 Mandelblüte [8,5/9 ca]. 6219 Kanariengelb [1,5 ca/ea]. 6228 Fliederblau [11 na]. 6230 Hellblau [11,5 a/la].  Einzelne Sorten  Dunkelblau [11,5 ra/re] Schöne Mischung . (Mißernte) Sortiment von 6 Sorten	6.— 8.—	-40 50

61

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
6200 6210	Zwerg-Aster. Höhe 25 cm.  Sehr früh- und reichblühend. Kleine, geröhrte Blumen.  Schöne Mischung	3.20	30 40
duna	Boltzes Zwerg - Bukett - Aster. Höhe 25 cm.	AU 18 II	
6300	Früh- und reichblühend, kleinblumig. Reizende Klasse für Töpfe und Einfassungen. 6240 Weiß. 6244 * mit rotem [9,5 ra] Herz. 6252 Rosa [9,5 la] mit weiß. 6260 Kupferrosa [9,5 pc]. 6262 Karminosa [9,5 la] na]. 6262 Karminosa [9,5 la] na]. 6276 Bunkelblau [12 ea]. 6276 Dunkelblau [11,5 re]. 6280 Purpurviolett [10/10,5 ri] 6280 Purpurviolett [10/10,5 ri]	5.— 4.60	—.35 —.35
6307	Sortiment von 6 Sorten (Mißernte)		
Seek of	Graf Waldersee-Aster.	TOTAL	
	Ganz kleinblumige, reichblühende Klasse. Höhe 25 cm. 6410 Weiß. 6416 Reinrosa [9,51a]. 6420 Rosa [9,51a] mit weiß. 6430 Dunkelblau [11,11,5ra]. 6432 Hellblau [11,5 na].		TO THE
6440	Einzelne Sorten		
	Frühblühende Zwerg-Strahlen-Aster.		
6446	Erika, Neuheit. Weiß später rosa [10,5 ea/ga], 12 cm hoch, blüht als erste Aster von Juni an	The Control of the Co	30
	Prächtige niedrige Klasse, für Einfassung, Gruppen und Töpfe. Höhe 35 cm, hochgewölbte Blumen.	THE ST	
	6570 Weifi. 6590 Rosa [9,5 ia]. 6618 Dunkelkarmesin [9,5/10 ra]. 6622 Dunkelscharlach(Benary)[8,5/9re]. 6630 Hellblau [11,5 ia/la]. 6642 Indigo [11,5 ra/re].		05
<b>6660</b> 6667	Einzelne Sorten  Prachtmischung  Sortiment von 6 Sorten (fehlt)	4.80 4.60	35 35
	Zwerg-Königin-Aster. Höhe 30 cm.		
	Frühblühende, sehr großblumige, edle Klasse für Beete und Töpfe.  6680 Weiß. 6683 Fleischfarbe [8 ca]. 6684 Karmesin [9,5 pa/ra.] 6686 Helblau [11,5 ia]. 6682 Brillantrosa [9,5 la]. 6685 Scharlach [8,5 re].  6686 Dunkelblau [11 ra/re].		
6694 6698	Einzelne Sorten  Schöne Mischung  Sortiment von 6 Sorten  M. 1.40.	3.20	35 30
	Zwerg-Chrysanthemum-Aster. Höhe 30 cm.		
	Beliebte, schöne Klasse für Gruppen und Töpfe, sehr großblumig.  6700 Weiß. 6708 Weiß später rosa [10,5 ia]. 6710 Hellgelb (Benary) [1 ca/ea]. 6712 Fleischfarbe [8 ca]. 6716 Pfirstchblüte [10 ea]. 6720 Rosa [9,5 ia]. 6740 Brillantrosa [9,5 la]. 6744 Karmin [9,5/10 ra].  Fingelpe Scaten	9.00	
6830	Einzelne Sorten Prachtmischung	3.20	30 30
6835 6838	Sortiment von 12 Sorten	elinosi.	total.

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Mittelhohe Sorten.		
min.	Komet-Aster, halbhohe. Höhe 40 cm.		
	Mittelfrüh u. reichblühend, für Beete u. Töpte, Blumen mit gelockten Zungen-		
5-	biüten Chrysanthemum ähnelnd. 7060 Weiß.   7086 Zinnoberkarmin [9,5/10ia].	Paris I	
	7075 Hellgelb (Benary) [1 ca]. 7087 Dunkelscharlach [8,5 re]. 7076 Rosa [9,5/10 ia]. 7084 Fliederblau [10,5 ia/na].	none .	THE ST
	7060 Weiß. 7075 Hellgelb (Benary) [1 ca]. 7076 Rosa [9,5/10 ia]. 7084 Lachsrosa [9 ca/ga]. 7085 Karmesin [9,5ra]. Einzelne Sorten.  7086 Zinnoberkarmin [9,5/10 ia]. 7087 Dunkelscharlach [8,5re]. 7084 Pliederblau [10,5 ia/na]. 7086 Hellblau [11,5 ia]. 7086 Keinnoberkarmin [9,5/10 ia]. 7087 Dunkelscharlach [1,5 ia/re]. 7086 Zinnoberkarmin [9,5/10 ia]. 7087 Dunkelscharmin [9,5/10 ia]. 7088 Zinnoberkarmin [9,5/10 ia]. 7087 Dunkelscharmin [9,5/10 ia]. 7084 Lachsrosa [9,5/10 ia]. 7086 Einnoberkarmin [9,5/10 ia]. 7087 Dunkelscharmin [9,5/10 ia]. 7086 Einnoberkarmin [9,5/10 ia]. 7087 Dunkelscharmin [9,5/10 ia]. 7086 Einnoberkarmin [9,5/10 ia]. 7087 Dunkelscharmin [10,5/10 ia]. 7086 Hellblau [11,5/10]. 7087 Hellblau [1,5/10]. 7087 Hellblau [11,5/10].		
7130	Fraculmischung »		
7135 7137	Sortiment von 10 Sorten		
	Komet-Expreß-Aster, sehr frühe Klasse, im übrigen der halbhohen	1	
02	Komet-Aster ähnlich. Höhe 40 cm.		
	7161 Weiß. 7164 Rosa [9,5 ia]. Einzelne Sorten	9.00	20
7170	gemischt	2.60 2.50	30 30
	Herkules-Aster (Benary). Höhe 40 cm.		
	Bau kräftig, geschlossen, riesige gelockte Blumen von höchster Vollkommenheit, hervorragend schön.		
	7200 Weiß, prachtvoll. 7203 Elfenbein [1 ca] 7206 Leuchtend rosa [9,5ia]. 7210 Rosalila [10,5ga]. 7208 Karmesin [10na/pa]. Einzelne Sorten.		
	7206 Leuchtend rosa [9,5ia]. 7214 Glycinenblau [12 ea, nach der 7210 Rosalila [10,5ga]. Mitte in 12 ca übergehend].		
7017	Einzelne Sorten	6.80	40
7217 7220	Purpurviolett [10,5/11 re/pc, siehe Neuheiten	6	90 40
7228	Sortiment von 6 Sorten	Sansus.	2007
	Frühblühende Hohenzollern-Aster. Höhe 40 cm.		
	Eine der frühesten Klassen, gelockte Blumen, wertvoll für Schnittzwecke.  7230 Weiß.  7234 Hellgelb [1 ca].  7236 Bosa [9,5 ta].  7237 Lachsrosa [9 ea].  7238 Karmesin [10 pa].  Fingalpa Sorten  100 c. # 10 co.	2	
	7236 Rosa [9,5 ta]. 7248 Purpurviolett [10 re]. 7237 Lachsrosa [9 ea]. 7244 Dunkelblau [11,5 ra].		
	Emzeme Dorton	2	25
7250 7255	Schöne Mischung         100 " " 9.40.           Sortiment von 6 Sorten         1.—.	1.80	25
	Frühwunder-Aster, neu. Höhe 35-40 cm.		
924	Die früheste Schnittaster, blüht ab Anfang Juli noch vor den Königin		
	der Hallen-Astern. Große, schön geformte, etwas gelockte Blumen von 10 cm Durchmesser auf langen, festen Stielen.		
7260	Weiß	2.80	30
7261 7262	Apfelblüte (Benary), im Erblühen weiß, später zartrosa [10,5 ga]	6	50
7264	100 g 27 Lavendelblau [11,5ga] (Benary)	4.60	40 40
7266	Hellviolett [11,5 pa/pc] (Benary)	4	35
7268	Mischung	4.—	35
	Sehr frühblühende Gruppen- und Schnittaster.	5	
	7270 Weiß. 7274 Fleischfarbe [8 ca]. 7276 Heilblan [11,5 ta]. 7278 Fleischfarbe [8 ca]. 7278 Fleischfarbe [1,5 ta].		
	1214 Feischard   1215	and like	Besse
7004	Einzelne Sorten	1.20	25
7294 7297	Sortiment von 8 Sorten	1.10	25
			Min and

Nº	Sortimentsblumen	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.
	Resistente Königin der Hallen-Aster. Höhe 40 cm.		
	Blüht 14 Tage später aber länger als vorige. 7320 Weiß 7338 Hellblau [11,5 ia/12 na]		
	7324 Fleischfarbe [9 ca] 7340 Rotviolett [10,5 re]. 7330 Scharlach [9 re] 7342 Dunkelblau [11,5 ra]	13.78	
	7320 Weiß 7324 Fleischfarbe [9 ca] 7330 Scharlach [9 re] 7334 Karmesin [9,5/10 pa]  Einzelne Sorten	2.50	30
7346	Schöne Mischung         100 g % 12.80.           3chöne Mischung         100 " " 11.60.	2.20	25
	Tilinut Acton		
	Liliput-Aster. Höhe 45 cm.		
	Sehr reich und lange blühend; kleinblumig mit röhrenförmigen Petalen, gut für Bindezwecke.	Preed	MIT
	7410 Weiß 7411 * mit rosa [9,5 ia] Herz. 7420 Karmin [9,5 pa]. 7420 Karmesin [9,5 ra].		TO THE
	7411 * mit rosa [9,5 ia] Herz. 7412 * mit rotem [9,5 pa] Herz. 7413 * mit blauem [11,5 ra] Herz. 7416 Page [9,5 ta]. 7426 Dunkelblau [11 re].	The same	
	7416 Rosa [9,51a]. Fingelna Sorton	2.80	30
7430	Einzelne Sorten 100 g M. 15.40.  Schöne Mischung 100 n n 13.80.  Vorläufer, karminrosa [9,5/10 la] (Benary), frühblühend, 2-3 Wochen vor den	2.60	30
7419	Vorläufer, karminrosa [9,5/10 la] (Benary), frühblühend, 2-3 Wochen vor den		10
7415	übrigen Liliput-Astern         Reingelb (Sonnenlicht) [1 ca/ea/1,5 ia], neu         Sortiment von 6 Sorten       # 1.40.	5.— 4.60	40 40
7435	Sortiment von 6 Sorten		
	Hohe Sorten.	1478	
	Deal of real and the state of t	2	
	Röhr- oder Feder-Aster. Höhe 55 cm.		
7500	Schöne Mischung	70	20
00,00	Großblumige Kugel-Aster. Höhe 55 cm.	Turi.	7227
2	Mit kuneligen röhrenblitigen Rlumen	asplin	SPEE
7556	Schöne Mischung	1	20
	Strahlen-Aster. Höhe 60 cm.		
	Mit langen geröhrten Blütenblattern, halbgefüllt, fein zum Schnitt.  7580 Weiß. 7580 Weiß. 7583 mit rosa [10,5 ia] Spitzen. 7585 Kupferrosa [9 gc / ic]. 7585 Leuchtend rosa [9,5 la]. Einzelne Sorten 7597 Heilblau [11,5 ia]. 7598 Dunkelblau [11,5 ra]. 100 g M 19.20.		
	7588 " mit rosa [10,5 ia] Spitzen. 7596 Amarant [9 lc/pc].		
	7588 Leuchtend rosa [9,5 la]. 7598 Dunkelblau [11,5 la].		W 191
7604	Einzelne Sorten	3.20 2.80	30 30
7608	Sortiment von 6 Sorten 1.40.	2.00	50
	Juno - Aster. Höhe 50 cm.		7
	Reich und lange blühend, sehr edle Schnittblumen.		
	7660 Weiß. 7661 n später amethyst [12 ga]. 7668 Lachsrosa [8,5 ca] mit kupferroter [8,5 ga/ic] Mitte.	48	
	7662 Weiß, später rosa [10 ga]. 7675 Hellblau [121a/la] (Benary).	2	
7680	7666 Karminrosa (Benary) [9,5/101a].   Einzelne Sorten 100 g M 19.20.  Gemischt	3.20	30 30
.000	Viktoria-Aster (Benarys verbesserte). Höhe 50 cm.	Named !	1288
75,	Edelste Klasse, mit großen hochgewölbten n, für Gruppen Blumeu. Topfkultur.	9767	and a
35-	7900 Weiß. 7928 Karminrosa [9,5/10ia].	diser!	1300
28	7910 Heligelb [1 ca]. 7932 Karmesin [9,5 ra]. 7914 Apfelbitte [11 ca]. 7942 Dunkelscharlach [8,5/9 re].	drain's	Herr
	7918 Pfirsichblüte [10 ia]. 7920 Miss Roosevelt, fleischfarbe [5/6ca] 7958 Fliederblau [11 na/pa]. 7958 Hellblau [12 ia].		
	mit gelblicher Mitte. 7924 Hochrosa [9,5 ia] m. weiß. Anflug. 7980 Schwarzblau. [11 re/ri].		
	weiß bereift. Einzelne Sorten 100 g M. 17.40.	3	30
7925 8000	Micaëla (Benary), hellachsrosa [10 ea/ia], bereift, Knospe mit dunkler Mitte	3 2.80	30 30
8008	Prachtmischung	2.00	-,00
8014	n n 6 n n 1.40.	9	1
7990	Jungfräulein (Phönix-Aster), rosig fleischfarben [9/10 ca], prächtig	3.—	30

Nº	Sortiments blumen 1970	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Sada-Yakko-Aster. Höhe 50 cm.		
8020	Fleischfarbe [9,5 ca], großblumig, sehr spät, vorzügliche Schnittsorte	1.80	25
	Riesen-Viktoria-Mammut-Aster.	ne :	
	Verbesserte, riesenblumige Rasse. Höhe 50 cm.	THE STATE OF THE S	STORE
70.	8170 Weiß. 8178 Pfirsichblüte [10/10,5 ea/ga]. 8182 Rosa [9,5 ia/la]. Einzelne Sorten		
8176	Zarthortensia [8,5/9 ca] (Benary), siehe Neuheiten	4.60	35 90
<b>82</b> 00 8210	Prachtmischung        100 g № 23.—.         Sortiment von 6 Sorten       , 1.60.	4.—	35
	Großblumige Rosen-Aster. Höhe 60 cm.	18	
	Reichblühende, schöne Sorten, gute Schnittblumen.		
	8220 Weiß.   8226 Feurigscharlach [9ra/re].   8236 Feurigscharlach [9ra/re].   8244 Karmesin [9,5 pa/ra].   8256 Feurigscharlach [9ra/re].   8272 Hellblau [12 la].   8280 Dunkelviolett [11,5 ra/re].   8280 Dunkelviolett [11,5 ra/re].   8280 Dunkelviolett [11,5 ra/re].   8280 Dunkelviolett [12 la].   8280 Dunkelviolett [13,5 ra/re].   8280 Dunkelviolett [14,5 ra/		
8290	Einzelne Sorten	2.80 2.60	30 30
8294	Prachtmischung	Section	1888
8299	[2 ea/ga] getönter Mitte	9.60	50 35
8312	Rosenknospe, rein rosenrot [8,5 pc], auffallende, prächtige Farbe	3.—	30
8295 8302	Jugend, neu, inkarnatrosa 8,5/9 ea/ga] mit Chamois-und Lachstönen [7,5 ga/8 ea] Gloria-Aster, feurig hochpurpurrot [8,5 ri] mit scharlachroter Mitte	8	50 30
8304	Silberrosa, helles, silbriges Rosa [8,5/9,5 ca], mit leicht lila [10,5 ca] Schein.	3, 87	
8298	Feine Bindefarbe	3.20	-,30
12	Leuchtfeuer-Aster. Höhe 50 cm.	and .	
8300	Kugelartige Blumen von leuchtendstem dunkelscharlach [8/8,5 re], mit rosen- roter Mitte, auffallende Schnittblumen	3.20	30
	Pompon - Aster. Höhe 50 cm.		
	Zierliche Klasse, reich und lange blühend, vorzügliche Schnittaster.		
	8320 Weiß.   8348 Hellblan mit weiß.   8350 Wiolett [11,5 re]   8354 Karmesin [9,5 ra].   8358 Rosa [9,5] ta]   8358 Rosa [9,5] ta]   8358 Rosa [9,5] ta]   8362 Karmesin [9,5 ra]   8362 Karmesin [9,5 ra]   8364 Hellblan [12 la].   8364 Hellblan [12 la].   8368 Violett [11,5 re]   8364 Hellblan [12 la].   8368 Violett [11,5 re]   8364 Hellblan [12 la].   8368 Violett [11,5 re]   8364 Hellblan [12 la].   8368 Violett [13,5 re]   8364 Hellblan [14,5 pa]   8368 Violett [14,5 re]   8368 Violett	2.80	20
8870 8376	Prachtmischung       100 g m 13.40.         Sortiment von 8 Sorten       13.40.	2.60	30 30
-	Unikum - Aster. Höhe 60 cm.	Name of Street	
(8,-1)	Lange, schmale, gekrauste Blumenblätter. Langgestielte, gute Schnittaster.	sinti	
	8380 Weiß. 8387 Karmesin [9,5pa]. 8387 Fleischfarbe [9 ca]. 8389 Amarant [9 pc/re]. 8388 Malmaisonrosa [9,5 ca/ea]. 8388 Fliederblau [11 na].	lis e	
	8882 Rosa [9,5 ga]. 8888 Karminrosa [9,5/10 ia]. 8892 Dunkelviolett [11 re].	11-100	
	8384 Kupferrosa [9 ea/gc].  Einzelne Sorten	2.80	30
8394 8396	Schöne Mischung         .100 n n 13.80.           Sortiment von 6 Sorten         n 1.20.	2.60	30
	Radio-Aster.		
	Prächtige Neuheit. Sehr große, dichtgefüllte Strahlenblüten, hoch-		
9440	gewölbt, fast kugelig. Vorzüglich zum Schnitt. Höhe 50 cm.	4.00	10
8440 8446 8448	Reinweiß  Hortensienrosa [im Aufblühen 10,5 ca/ea, später 10/10,5 ga/ia/la]  Rosa, [9,5/10 ia]	4.80 4.80	40 40 70
1		The state of the s	

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Deutsche Meister-Aster.		
8500	Sonnenstrahl, Neuheit, beste gelbe Schnittaster. Im Aufblühen gleicht sie einer Unikum-Aster, ist tief dunkelgelb [1,5 la/ga], die vollerblühte Blume		deas
8498	wird etwas heller [1 ca]	5.60 5.60	40 40
	Päonien-Aster (Perfektion-, Truffauts), Benarys verbesserte.		
	Bekannte Klasse mit großen ballförmigen, langgestielten Blumen.  Höhe 65 cm. Vorzüglich für Bindezwecke und hohe Gruppen.  8730 Schneeweiß. 8833 Sonnenlicht, gelblich [1 ca] 8742 Bosa [10 ga]. 8742 Bosa [10 ga]. 8748 Peurigrosa [9 pa/pc]. 8762 Karmesin [9,5 pa/ra]. 8774 Dunkelblutrot (Gravelotte) [9,5 ra/re]. 8776 Feurig scharlach [9 re].	inna Inna Inna Inna Inna Inna Inna Inna	1915 1988 1988 1988
0000	Einzelne Sorten	3.20	30
8830 8838 8841	Prachtmischung          100 " " 15.40.         Sortiment von 12 Sorten       " 2.60.         " " 6 " " " 1.40.	2.80	30
8840	Goldkönigin, neu, verbesserte gelbe [1 ia/ea] Päonienaster, wertvoll zum Schnitt	or ork creak orani- choto	40
8832 8835	Surprise-Aster, Höhe 65 cm.  Surprise, chamois [5/6ca] mit altrosa [7/8ea], eigenartige Farbe	3.20	30 35
	Straußenfeder-Aster. Höhe 70 cm.		
	Langgefiederte, große Blumen; äußerst reichblühend, sehr gute, langgestielte Aster für Schnittzwecke.		
	Second Color	1.60	<b>—</b> .25
8898	Prachtmischung 100 n 7.80.	1.40	25
8899 8905	Gute Mischung	80 4	20 35
8901	Sortiment von 12 Sorten " 2.—		
8902 8904	" 10 " " 1.80. " 6 " " 1.—.		
	Resistente Straußenfeder-Aster. Höhe 75 cm	Seiffer South	
	Widerstandsfähig gegen Welkekrankheit. Etwas spätere Blütezeit.  8897 Weiß. 8900 Pfirsichblüte [10,5 ga/ia]. 8906 Rosa [9,5/10 la]. 8906 Rosa [9,5/10 pa/ra].  8909 Dunkelblau [11,5 pa/ra].		
8911 8913	Einzelne Sorten       100 g M 13.20.         Prachtmischung       100 " " 11.60.         Sortiment von 6 Sorten       " 1.20.	2.60 2.20	30 25

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
8946 8953 8956	Riesen-Hohenzollern-Aster, Benarys verbesserte.     Prächtige, stämmige Klasse, riesige, lockige Blumen auf langen Stengeln, vorzüglich zum Schneiden und für Ausstellungen. Höhe 70 cm.	2.20 2.—	25 25
United States	Riesen-Komet-Aster. Höhe 60 cm.  Bekannte, prächtige Schnitt- und Binde-Aster, mit edlen, gelockten Blumen.  9000 Weiß. 9004 Weiß mit rosa [8 ca] Schein. 9008 Braut(weiß, später rosa)[10,5es/ga]. 9018 Weiß, später amethystblau. 9016 Ribergrau [12 ca]. 9014 Silbergrau [12 ca]. 9016 Rahmweis [1 ca]. 9020 Rosa [9,5/10 ia]. 9026 Lachsrosa [9 ea]. Einzelne Sorten 100 g 1.0 pal.	1.90	25
9018 9070 9002 9003 9076 9079	Königin von Spanien, gelb [1,5 ea/ga] mit rosa [6 ca] Anflug, eigenartig schön Prachtmischung	1.90 1.60 1.90	25 25 25 25 30
9027	Aurora-Aster (Lachskönigin), 60 cm hoch; lachsrosa [7,5/8 ea], gelb [1,5 ga] abgetönt; eigenartig, reizend	a diag	0833
	Auf Widerstandsfühigkeit gegen Welkekrankheit (Fusarium) durchgezüchtet.	nile K	THE
	### Etwas später blühend als die vorherstehenden.    9086 Weiß.	9 90	OF.
91 <b>0</b> 8 9112	Schöne Mischung 100 " 10.20. Sortiment von 6 Sorten	2.20	25 25
	Kaktus-Aster (Benary). Höhe 50 cm. Blütenblütter am Ende leicht gedreht, früh- und reichblühend, reizend.		
9120 9130 9134	Karminrosa [9,5/10 ia], schöne leuchtende Farbe (Mißernte) Coelestine, zartlila [11,5 ea], höchst wirkungsvoll Elfe (Benary), neu, zartfleischfarbig [8,5 ca] (Mißernte)	2.80	30
9280	Kronen- oder Kranz-Aster. Höhe 65 cm.  Mit weißer Mitte, prächtig.  Prachtmischung	2.20	25
9315	Aster, Goldgarbe, neu.  Um die goldgelben [1,5 ga/ia] Mittelpetalen reihen sich anmutig die heller ge-		
	tönten Kränze zierlicher Röhren- und Zungenblüten. Wertvolle Schnittaster mit gutgefüllten Blumen. Widerstandsfähig gegen Welkekrankheit 100 g A 23.—.	4	35

. Nº	Sortiments blumen (1997)	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Amerikanische Busch-Aster. Höhe 80 cm.		
	Durch spates Blühen wertvoll; langgestielte, große, dichtgefüllte Blumen,	8-8	
9370	Prachtmischung vorzüglich zum Schneiden. 100 g M 4.40.	80	-,20
9344	Prachtmischung       100 g € 4.40.         Zinnoberkarmin [9 pa/pe]       100 n n 5	1	20
9350 9351	Dunkelpurpur [10,5 re]	1	20 20
9337	Goldball (Peerless Yellow), verbesserte gelbe, neu		40
	Resistente Amerikanische Busch-Aster. Höhe 80 cm.		
	Auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit durchgezüchtet.	0009	8168
	9465 Reinweiß. 9469 Hellrosa [9,5 ca/ea]. 9477 Karmesin [9,5 ra/pa]. 9480 Scharlach [9 ra/re].	disos!	ASSE ASSES
	9469 Hellrosa [9,5 ca/ea]. 9471 Pfirsichblüte [10 ea]. 9470 Rosa [9,5 la]. 9488 Dunkelblau [11/11,5 re].		
	9470 Rosa [9,5 la]. 9473 Lachsrosa [9,5 ga/gc]. Einzelne Sorten	2	25
9492 9496	Feine Mischung	1.80	25
9329	Sortiment von 6 Sorten	102	
	Fusarium	3.20	30
	Resistente großblumige Schönheits-Aster. Höhe 90 cm.		
	Verbesserung der vorigen mit großen edlen Blumen auf 50-60 cm langen, straffen Stielen. Blüht vom September bis zum Frost. Hervorragend zum Schnitt. Auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit (Fusarium) durchgezüchtet.		
St mi	9666 Weiß.   9682 Lasurblau [12 ea/ga].		
RE-	9678 Karminrosa [9,5/10na/la]. 9678 Karmesin [9,5/10pa]. Einzelne Sorten	niss X	STAN
0000	Einzelne Sorten	3.20	30
9692 9576	Prachtmischung	3.— 2.80	30 30
9696	Sortiment von 6 Sorten	2.00	2000
9540	Großblumige Schönheits-Aster, Prachtmischung 100 g M. 11.60.	2.20	25
9520	Pfirsichblüte [10,5 ea/ga], gute Schnittsorte 100 " " 13.40.	2.60	30
	Riesen-Aster.		
9577	Malmaison Riesen, zartrosa [9 ca])	1.10	25
9581	Rote Riesen, resistent, leuchtend kar- aufrechter Wuchs, 90 cm hoch,	2.20	25
9582	mesin [9,5 pa], widerstandsfähig vorzügliche Prachtsorten Weiße Riesen, hochgefüllt, reinweiß 100 g M. 8.80.	1.60	25
22	Riesen-Päonien-Aster. Höhe 80 cm.		
10	Hervorragende Neuheit. Edelgeformte, riesige, gefüllte Blumen auf langen, straffen Stielen. Vorzügliche Schnittblumen von großer Haltbarkeit.	Reas	
	9584 Schwanenfeder, reinweiß.   9590 Rosenknospe, tiefrosa	20211	
The Late	9586 Mädchenerröten, zart- [9,5/101a].		
	fleischfarbig [9 ca]. 9594 Azurfee, lasurblau [11,5/12 ga]. 9588 Pfirsichblüte [10,5 ea]. 9595 Purpurkleid, neu, dunkelblau	(A. IV.)	
	9592 Silberrosa [10,5 ga/ia]. [11,5 pc/re]	n teast	
9596	Einzelne Sorten Prachtmischung	4.— 3.20	35
9598	Sortiment von 6 Sorten	0.20	30
	Kalifornische Riesen-Aster. Höhe 80-90 cm.		
78	Buschaster mit riesigen Komet-Aster-Blumen von 12-15 cm Durch- messer auf langen, straffen Stielen. Liefert herrliche Schnittblumen.	President	
	9600 Weiß. 9610 Karminrosa [9.5/10]a].		
F 12/2-1	9604 Fleischfarbe [9,5 ca]. 9616 Hellblau [12 ea]. 9608 Rosa [9,5 la/10 ia]. 9620 Dunkelblau [11,5 na]. 9612 Pfirsichblüte [10,5 ea/ga]. 9624 Dunkelviolett [11,5 pa].		9315
	Einzelne Sorten 100 g M. 27.—.	4.60	35
9630	Prachtmischung 100 n n 23	4	35
9640	Sortiment von 6 Sorten 7 1.40.	S. F. S. S. F.	

№	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Ueberriesen-Aster, neu.		
9650	Los Angeles. Größte chrysanthemumähnliche Blüten, fleischfarben [8,5 ca]	5.60	40
9648	El Monte, karmesin [10na/pa], großblumig	5.60	40
	noting temporals respectively are the temporal and the properties and		
	Gefülltblühende Aster-Mischungen.		
9720 9722	Mischung bester, hoher Klassen	1.10	25 25
9724	" bester halbhoher " " niedriger "	2.20	25
9728 14640	" niedriger "       " Schnitt-Sorten	1.20	- 25
14646	n n 12 n n n 2 n 2		
	Riesen-Sonnenschein-Aster. Höhe 70-80 cm.		
	Die strahlend gelben, geröhrten Mittelblüten umgibt ein Kranz locker gewellter Randblüten. Eine Zone lichter getönter Röhrenblüten vermittelt harmonisch die beiden Farben. Langgestielte, vorzägliche Schnittblumen.		
9435	Prachtmischung	1.40	25
No.	The first after discussion and the first and		
	Einfach blühende Astern.		
Selvin No.	Einfach blühende Astern sind wegen ihres Schnittwertes beliebt.		
-,50	Einfache (Margareten-) Aster. Höhe 60 cm.	1819	
06	9760 Weiß. 9769 Karmesin [9.5 na /ra]	ATURE Council	
	9762 Hellrosa [9,5 ea].  9764 Leuchtend rosa [9,5 ia].  9770 Hellblau [12 ga].  9772 Dunkelblau [11,5 pa].  9774 Purpurviolett [10,5 ra].		
	Einzelne Sorten	60	15
9768	Feurigscharlach [8 re], 50 cm hoch	70	20
9765 9778	Helvetia, feurig karmesin [9 ra/re], herrlich, 50 cm hoch 100 n n 4.—. Feuerfliege, dunkelscharlach [8/8,5 re], kometblutig	70 70	20 20
9790 9796	Schöne Mischung 100 m m 3 — 1	60	15
9782	Sortiment von 6 Sorten		
000	Höhe 60 cm	2.20	25
	THE COLUMN THE PROPERTY OF THE		
	Einfache spätblühende (Original-China-) Aster.		
Difference of	großblumig, spät; vorzügliche Schnittblumen. Höhe 70 cm. 9820 Weiß.   9828 Karmesin [10 pa].	HOES	
	9822 Apřelblüte [9,5/10ea]. 9830 Hellila [11,5ga]. 9824 Rosa [9,5/10ga]. 9838 Dunkelviolett [11,5ra].		
	Einzelne Sorten	70	20
9846 9848	Schöne Mischung         100 m m 3.20.           Sortiment von 6 Sorten         m80.	60	15
3040	The second secon		
100	Einfache Schönheits-Aster.		
	Einfachblühende Straußenfeder-Aster, 70 cm hoch, wohlgebildete, große		
t.	Margeriten auf langen straffen Stielen, vorzüglich zum Schnitt.  10000 Weiß.   10012 Mauve [11,5/12ga].		
	10008 Rosa [9,5 la/ia], 10016 Dunkelblau [11,5 ra].		
1	Einzelne Sorten 100 g M. 5.—	1	20
12,4	10020 Mischung	90	20
-	and a settle of the settle set	1019	
	topic to the contract of the c	Arch.	

Nº	Sortimentsblumen 1996	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Levkoje, gefüllte Matthiola annua und incana. Cruciferae.  Große Spezialität. Meine Erfurter Levkojen-Stellagen für Topfkultur sind weltberühmt. — Die gefüllten Levkojen-Blumen geben keinen Samen, dieser wird von einfach blühenden Pflanzen geerntet; die Aussaat bringt daher auch stets einen Teil einfacher mit. Bei meinem erprobten Levkojen-Samen kann auf 60—800/o gefülltblühender Pflanzen gerechnet werden.	sond is to	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
	O Sommer-Levkojen. Matthiola annua.  Aussaat Ende Februar—April. Blütezeit von Juni an.		niasi Niasi
	Treibsorten auch Aussaat September—Januar für Frühblüte.		
	Erfurter Sommer - Levkoje. Höhe 30 cm, reich verzweigt,	90 distri	
	etwas gedrungen, Blumen mittelgroß.  10300 Weiß. 10302 Apfelblüte [10 ca/ea]. 10304 Kanariengelb [2 ea]. 10304 Fleischfarbe [10 ca]. 10308 Fleischfarbe [10 ca]. 10308 Rosa [10 ea/ga]. 10320 Rosa [10 ea/ga]. 10322 Brillantrosa [9,5 pa/la]. 10328 Karmesin [9,5 pa/ra]. 10346 Hellviolett [11 ia/na]. 10346 Violett  10.5 re/11 pa]. 10350 Weinviolett [9,5 pg].	00019	nauc
10870 10871 10372 10376 10379	Einzelne Sorten	3.80 3.20 3.80 2.50	85 30 35 30
	Viktoria-Bukett-Sommer-Levkoje. Höhe 30 cm.		
	Für Topfkultur, von halbhohem, geschlossenem Wuchs; sehr reichblühende Klasse, besonders widerstandsfähig.	SPANNING FISHORY	
\$ 10 m	10410 Weiß.  10416 Kanariengelb [2 ca/ea].  10418 Chamois [6/4 ea].  10422 Rosa [10 ea/ga].  10425 Karmin [9,5 pa/10 na].  Einzelne Sorten.  100 g # 23.—.	4.—	<b></b> 35
10450	Prachtmischung 100 n n 19.20.	3.20	30
10890	Treib-Sommer-Levkoje Schneeflocke.		
	Höhe 30 cm. Blendend weiß mit glänzend dunkelgrünem Laub, sogen. Lack-blatt. Früheste weiße Levkoje, vorzüglich zum Treiben	9.60	50
	Bekannte, herrliche Klasse. Höhe 35 cm.	Scials	11300
	Breitblättrig; starke Rispe mit großen Blumen; lange blühend.	e de la companya de l	250
10660 10661 10662 10668 10671	Einzelne Sorten 100 g M 23.—.  Prachtmischung, reichstes Farbenspiel, herrlich 100 n n 19.20.  Prachtmischung leuchtender Farben 100 n n 23.—.  Gute Mischung 100 n n 13.80.  Sortiment von 12 Sorten n 3 60.  n n 6 n n 1.80.	4.— 3.20 4.— 2.60	35 30 35 30

Nº	Sortimentsblumen									
10850 10857	Großblumige Zwerg-Pyramiden-Treiblevkoje. Höhe 20 cm.  Gedrungener Bau, starke Mittelripse und Seitentriebe. Hochprozentig gefüllt, frühblühend, zum Treiben in Töpfen wie für das freie Land und zur Beetbepflanzung vorzüglich geeignet.  Aussaat im Februar-März, für den Sommerflor.  """""""""""""""""""""""""""""""""""	9.60 9.20	—.50 —.50							
10990 10996 10997	10962   Ranariengelb   2 ca/ea .   10976   Silberlila   (Hellblau)   11 ga .   10964   Pleischfarbe   9 ca .   10977   Pliederfarben   11 la/na .   10968   Rosa   10 ea/ga .   10978   Violett   10,5 re/ll pa .   10968   Rosa   10 ea/ga .   10982   Tiefviolett   10/10,5 re/ll pa .   100 g	5.60 5.—	40 35							
11153 11170 11171 11172 11174	Dresdener Immerblühende Sommer-Levkoje. Höhe 60 cm.  Mit reich verzweigten, schlanken, lockeren Rispen, besonders wertvoll für das freie Land und für Schnittzwecke, zum Treiben geeignet.  11130 Weiß.  11134 Aptelblüte [10.5 ca/ea]. 11138 Kanariengelb [2 ca/ea]. 11142 Fletschfarbe [8 ca]. 11144 Chamois [4/6 ca]. 11144 Chamois [4/6 ca]. 11154 Hellviolett [11 na/la] 11154 Beillautilla [11 ea/la]. 11158 Violett [11 pa/10.5 re]. 11158 Violett [1] ps/ 10.5 re]. 11162 Weinviolett [9,5 ng].  Einzelne Sorten	4.— 4.— 3.20	85 35 30							
11185 11188	Kräftige, lange Stengel mit sehr großen Blumen; 70—80 cm hoch, pyramidenförmig, spät; prachtvoll für Land- oder Topfkultur, guter Winterblüher.    11175 Weiß_5.	4.60 3.70	—.35 —.35							
11214 11220 11198	100 g 26.54.—    Schöne Mischung	10.40 9.60 11.60	50 50 50							

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.							
	Mammut-Exzelsior-Treiblevkoje. Höhe 60-70 cm.									
	Verbesserte Rasse, einstielig, mit 30 cm langer, breiter Blütenrispe;									
	dichtbesetzt mit größten Einzelblüten. 11227 Weiß mit rosa [9ca] Schein.   11225 Kupferscharlach [8,51e/ng].									
	11231 Malmaisonrosa [9 ca/ea] 11223 Chamoisrosa [8,5 ea/ic]. 11224 " mit Gold [8,5 ea/ic]. Mitte 3 ga]. 11222 Brillantrosa [9 ca/ea].									
	11224 " mit Gold [8,5 ea/ic,   11232 Karmesin [9,5/10 pa] Mitte 3 gal.   11236 Silberlila [11 gal.									
		11								
11229	Einzelne Sorten Schöne Mischung	10.40	50 50							
11221 11228	Karminrosa (Balls) [10ia], Neuheit . Illusion, leuchtend dunkelrubinrot [9re/9,5ra] .	13.20 11	60 50							
11230 11237	Mondlicht, neu, gelb [2,5ca/ea]	11	50							
11237	Fliederblau [11 na/pa], Höhe 50 cm. Sortiment von 6 Sorten	11	50							
11280	Sommer-Levkoje Saphir, Dunkelviolett [10/10,5 re/ri], Höhe 40 bis									
	50 cm. Stark verzweigt, kräftiger Wuchs, geschlossener Bau,									
	gut für Gruppen und zum Treiben. Aussaat drei Wochen früher als die der übrigen Sommerlevkojen, bis ca. zum 20. Februar	8	50							
11276	Sommer-Treiblevkoje Rubin, neu, feurig rubinrot [9 re/9,5 ra]. Höhe 40 cm	9	50							
	edoner Immerolihenen Sommer Leykole, sim it se									
	⊙⊙ Herbst-Levkojen.									
	Bei Märzaussaat blüht diese Klasse vom Sommer bis Spätherbst; bei Juliaussaat und frostfreier Ueberwinterung im April—Mai.									
	Herbst-Levkoje. Höhe 40 cm.									
	Stark verzweigte, reich- und großblumige Pyramiden. Sehr schöne Klasse.									
	11320 Weiß. 11332 Blutrot [9 ra/re]. 11334 Rosa [10 ga]. 11334 Hellviolett [11 na].		MATT							
	11324 Rosa [10 ga].		TIES COLOR							
11346	Einzelne Sorten	11 9.60	55 50							
11352	Prachtmischung Sortiment von 6 Sorten	3.00	50							
	Frühblühende Herbst-Levkoje. Höhe 40 cm.	15-15 163								
	Etwa 14 Tage früher.									
	11360 Weiß.   11368 Kupferrot [9gc/ie].   11362 Fleischfarbe [9 cal.   11370 Hellviolett [11 nal.									
	11366 Karmin [9,5/10 na]. 11374 Hellbraun [10 pg].	10								
11378	Einzelne Sorten	9.—	50 45							
	Schottische Herbst-Levkoje, Höhe 25 cm.									
	(Benarys verbesserte).									
	Höchster Prozentsatz gefüllter, reizend, gedrungen, auch für Gruppen.									
	11420 Weiß.       11426 Brillantrosa [9,5 ta].         11422 n mit Lackblatt.       11432 Karmesin [9,5 pa / ra].         11424 Apfelblüte [10 ca].       11436 Dunkellila [1] pa].		ala.							
	11425 Rosa [10/10,5 ga]. 11440 Violett [10 re]. Einzelne Sorten	15.60	65							
11444 11446	Prachtmischung	14.40	60							
11440	Solument von o Soluen									

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
11500 11507	Großblumige Kaiser-Levkoje. Höhe 30—35 cm.  Buschig gebaut, reich verzweigt. Sehr stark gefüllte, vorzügliche Klasse.  11470 Weiß. 11472 Fleischfarbe [9 ca]. 11474 Rosa [10 ea]. 11476 Brillantrosa [9,5 ga]. 11478 Karmin [10 la]. 11480 Karmin [10 la]. 11480 Karmin [10 la]. 11480 Kupferrot [8,5/9 gc/ic].  Einzelne Sorten  Prachtmischung  Sortiment von 6 Sorten  M. 2.20.	10.40	—.50 —.50
施士の選手を対している。	<ul> <li>✓ 4 Winter-Levkojen. Matthiola incana.</li> <li>Aussaat im Mai; frostfrei zu überwintern; Blütezeit Frühjahr.</li> <li>Winter-Levkoje. Höhe 50—60 cm. Bekannte schöne Klasse.</li> <li>11530 Weiß.</li> <li>11536 Fleischfarbe [9 ea].</li> <li>11538 Rosa [10 ia].</li> <li>11544 Karmesin [9,5 pa].</li> <li>11550 Ziegelrot [9gc].</li> <li>Einzelne Sorten</li> </ul>	8.40	50
11570 11578	Prachtmischung  Sortiment von 6 Sorten	7.20	40
08-	Großblumige Erfurter Winter-Levkoje. Höhe 50—60 cm.  11600 Schneeweiß, leuchtend, früh. 11604 Fleischfarbe [9 ca]. 11608 Rosa [10 ia]. 11612 Leuchtend Karmin [9,5 pa/10 na].	artin stade	
11621	Einzelne Sorten Coelestine (Benary), große Rispen dichtgefüllter, lavendelblauer [11 ea] Blumen. Vorzüglich zum Schnitt	9	50 50
11619	Deutscher Fleiß, leuchtend rosa [9,5 la], riesenblumige Blütenstände	9	50
11622	Ruhm von Elberfeld, weiß, sehr schön, 30-35 cm hoch	9	50
11610	Kaiserin Elisabeth (Benary), leuchtend karminrosa [9,5 ia], große	9	50
11613	Königin Astrid (Benary), neu, intensiv karmesinrote [9,5 ra/pa/10 pa]  Blütenrispen mit dichtgefüllten, großen Einzelblüten besetzt	12.—	60
11580	Weiße Dame (weiße Kaiserin Elisabeth) (Benary), dichtgefüllte, große, reinweiße Blumen; schönste weiße Winter-Levkoje	9.—	50
11623	Zephir (Benary), 60—75 cm hoch, frühblühend, gut zum Treiben, zart- lavendelblau [11 ca], lange Mittelrispe und zahlreiche Seitenrispen	9	50
11614	Riesen-, Leuchtend karmesin (Benary) [9,5 pa], vollbesetzte Rispen, einstielig	11	55
11617	" Weiß (Benary), Neuheit, Gegenstück zu vorstehender schneeweiß, im Abblühen zartrosa [10,5 ea/ga] Schein, einstielig		60
11624	Prachtmischung	8	50
11627	Sortiment von 6 Sorten	Adition date	FIELD FIELD
	Stangen-Winter-Levkoje. Höhe 35-45 cm.	Sep.	
COLL AND	Dichtbesetzte, lange Rispen für Schnittzwecke.	100	ATTEN TO
05-11-11 05-11-11 05-11-11	11700 Weiß.       11704 Karmesin [9,5ra].         11702 Apfelblüte [10 ea].       11710 Violettpurpur [10 re].         11703 Rosa [9,5ia].       11708 Violett [10,5 ra].	ne's i	APTI UPPLI
11714	Einzelne Sorten	12	60 55

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	⊙4 Großblumige frühblühende Winter-		
	Levkoje (Nizzaer) Treib. Höhe 60-75 cm.		
	Ausgezeichnet mit 1. Preis (Gold-Medaille), Reichsgarten-		
	schau, Dresden 1936.		
	Vorzügliche Sorten, welche im Frühjahr als erste blühen; sie können auch als Sommer-Levkojen behandelt und ausgepflanzt werden, prachtvoll für Topf- kultur und zum Schnitt. Herrliche kolbenartige Blütenstände.		
11732 11742	Bianca, sehr reichblühend, hart, mit großen, reinweißen Blumen  Mont Blanc, zahlreiche schneeweiße, lange Rispen, herrlich	4.60	35 35
11766	Riesen-Abundantia, unzählige, große karminrosa [10 ga/la] Rispen	4.60	35
11765 11767	" Altrosa (Schöne von Neapel) [9,5 ea/9 gc/ic]	4.60	35 35
11759	<ul> <li>Aurora, goldig-ledergelb [6 ca/6,5 ea], rosa übertuscht</li> <li>Dunkelkarmesin (Benary) [9,5 ra/pa]</li> </ul>	4.60	35 35
11768	* Fliederfarben [11 la/na], prachtvolle Farbe	4.60	35
11749 11750	" Kanariengelb, reingelb [1,5 ca/ga]	4.60	35 35
11760	" Königin Alexandra, rosa [10 ea/ga]	4.60	35
11763	" Koralle, dunkel korallenrot [8,5 le] mit großer zartgelber Mitte	4.60	35
11748 11751	" Mandelblüte, weiß, rosa angetönt [9 ca] " Persischlila (Benary), Neuheit, Farbe von Syringa persica [8/8,5	4.60	35
	ea/gc]. warmer Pastellton	4.80	35
11752	" Rosalila [10,5 ga] (Benary), feine Bindefarbe	4.60	35
11754 11769	" Schöne von Nizza, riesige Rispen, zartfleischfarbig-rosa [9 ca] " Silberlila (Hellblau) [11 ga,] feine Bindefarbe	4.60	35 35
11770	" Sonnenuntergang (Benary), karminrosa [9,5/10 ia/la] mit gelb [3/5 ea]	4.80	35
11772 11775	" Violett (Veilchenblau, Côte d'Azur) [11 pa/10,5 re], besonders schön	4.60	35
11119	" Zarte Schöne (Benary), schneeweiß mit zartrosa [10,5ea/ga] Hauch, die großen Blumen wirken wie Apfelblüten, sehr reizvolle Sorte	5.60	35
11780	Prachtmischung	3.70	35
11781 11782	Gute Mischung         100 " " 15.40.           Sortiment von 12 Sorten         " 3.60.	2.80	30
11785	" " 6 " " 1.80.		
	⊙4 Goldlack. Cheiranthus cheiri. Cruciferae.		
	Gefülltblühende Sorten.		100 N
	Eine meiner Musterkulturen. Zur Samengewinnung werden ungefähr		
	50,000 Pflanzen in Töpfen überwintert.	and t	erart.
	Aussaat Mitte Mai. Überwinterung frostfrei. Blüte Mai—Juni.	Bull.	SHIP
	Gefüllter hoher Stangen-Lack. Höhe 60-70 cm.		Brare
11850 11852	Primelgelb [1 ea/1,5 la]	8.40	40 40
11852	Kanariengelb (Schwefelgelb) [2,5/3 ra]	8.40	40 40
11856	Dunkelbraun [7,5/8 pl]	8.40	40
11858 11860	Schwarzbraun [7/7,5 pn], dunkelste Farbe	8.40	40 40
11864	Violett [9 ri / 9,5 re]   Schöne Mischung   Sc	7.20	40
	Gefüllter hoher Busch-Lack. Höhe 45-55 cm.		· ·
11866	Primelnelb  1 ea/1.5 a	8.40	40
11868	Kanariengelb (Schwefelgelb) [2,5/3 ra]	8.40	40
11870 11872	Goldgelb [3 ra], getuscht mit braun [5/6 nc/pe]	8.40	40 40
11874	Violett [9 ri/9,5 re]	8.40	40
11878	Schöne Mischung	7.20	40
	Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack. Höhe 30-35 cm.		
11882	Primelgelb [1 ea/1,5 la]	11	50
11884 11886	Kanariengelb (Schwefelgelb) [2,5 / 3 ra]	11	50 50
11888	Dunkelbraun [7,5/8pl]	11	50
11890	Violett [9 ri / 9,5 re]	11	50 45
11894	Schöne Mischung	0.00	170

№	19.0	Sortimentsblumen		10 g M. Pf.	Port. M. Pf.								
		Goldlack.											
		Gefülltblühende Sorten. (Fortsetzung):											
	Geft	Gefüllter Zwerg-Busch-Lack. Höhe 25-30 cm.											
11900	Prin	Primelgelb [1 ea/1,5 la]											
11902 11904	Gold		11	50 50									
11906	Dur		11	50									
11908 11912	Schi	Dunkelbraun [7,5/8pl], beliebte Marktsorte											
11915		chtmischung aller Sorten		9.60	45 40								
11917 11919	n	hoher Sorten		6.80	40								
11940	Sort	niedriger » iment von 6 gefüllten Sorten	M. 2.20.	8.40	40								
	1	• 4 Gefüllter einjähriger Goldlack Frühwunder (Benary).											
	1	Höhe 50-60 cm. Sämlinge blühen nach 4-5 Monaten: bei März-											
	100	aussaat ab August, bei Aussaat Juni bis September im Herbst	und	towing .	Sent I								
11923	Bra	Winter im Kalthaus. Herrlicher, wohlriechender Winterblüher. un [6,5 re/7,5 ri]		5.60	40								
11925	Dun	kelbraun [7,5/8 pn]	,	5.60	40								
11927 11929	Kan	lgelb [3 ra] braun geflammt [5,5/6,5 pe]	and the same	5.60	40 40								
11931	Prin	nelgelb [1,5 ea/la] "	Table 18	5.60	40								
11933 11934		ett [9/10 ri]. " chtmischung "		5.60 5.—	40 35								
11938	Sort	iment von 6 Sorten	м. 2										
	200	⊕2 Einfachblühende Sorten.											
	Höhe	Aussaat: Juni, Blütezeit: Mai-Juni.	100 g										
-	em	Die mit * bezeichneten sind die besten Treibsorten.	M. Pf.										
11942	50	Aurora (Benary), karmin [8/9 pc], getuscht auf chamois [3/4 ca/ec]	3	60	15								
11948 11949	77	*Dresdener schwarzbrauner Treib- [8 pi/pn], echt  Dunkeirot (blutrot) [7/7,5 ri]	3.20 3.—	60 60	15 15								
11950	30	Dunkelbraun [7,5 ri], niedrig	4	70	20								
11955 11946	50	Fenerkönig, karminlack [7,5 re] auf orange [4 pc] Grund  Goldkleid, goldgelb [2,5 pa], großblumig	3.20 3.—	60 60	15 15								
11956	60	Goldkleid, goldgelb [2,5 pa], großblumig* *Goliath, früher, dunkelbraun [7,5 ri], sehr großblumig	4	70	20								
11971 11957	"	* " Topfsamen	clesto	3.70	35 35								
11959	40	Gruppengold, stark goldgelb [2,5 ra], großblumig, für Beete	4	70	20								
11947 11960	50	Hamlet, leuchtend goldorange [3 na mit 4,5 na/la], großblumig *Königsberger Treib-, dunkelbraun [7,5 ri/re], großblumig, von	10.20	2	25								
		kräftigem, buschigem Wuchs, vorzüglich	3	60	15								
11961 11963	40 50	Leuchtend Orange, goldgelb [3,5 pa] mit orangerot [6,5 pe] *Mascott, goldgelb [2,5 ra], großblumig, frühblühend	4	70 70	20 20								
11967	n	*Ruppert, früher, dunkelbraun [7,5 ri/re], großblumig	5.80	1.10	25								
11965	"	Surprise, orangerot [8/8,5 re], in lachsrosa übergehend	to W by		25								
11969 11970	27	Scharlach, neu [7/7,5re], mit orangegelb [3/3,5ra]	15.40 3	2.80	30 15								
11972	"	Vulkan, blutrot [7,5 re/pg]alle Sorten gemischt, sehr wirkungsvoll	2	50	15								
11973	"	Benarys Prachtmischung	2.60	60	15								
11999 11975	25	Sortiment von 6 Sorten	5	1	20								
11976	"	" Kanariengelb (Benary) [2,5 na/pa]	5	1	20								
11977 11980	n	" Schwarzbraun, schön [8ri/pn]	5	1	20 20								
11982	75	*Winter-Lack (Cheiranthus kewensis), 5 farbig, gelb bis purpur-		1									
		violett [2 na/3 pc/4 lc/7,5/10 ic], besonders dankbarer Winter- blüher im Kalthaus, sehr wohlriechend	27	4.60	35								
		olunei illi kultiluus, selli wolli letilellu		1.00	.00								

Nº	Höbe cm Sortimentsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Goldlack.			
	The state of the s			
4400	24. Einfachblühender (Fortsetzung.)	0		
11985 11986	30 © Einjähriger (Pariser) hellbraun [5,5/6 re] die Samlinge	3.20	60 60	15 15
11988	" " Gelb [2,5 pa] blühen im	3.20	60	15
11994	" schön gemischt ersten Jahre	3.—	60	15
	Tall the management of the state of the stat	ordin.	nest)	
The second	Balsamine.	STUDY E	Story	
	• Impatiens balsamina fl. pleno. Balsaminaceae.	instite	200	
	Liebt nahrhaften Boden und reichliches Bewässern, warmen, sonnigen Standort. Frostempfindlich, nicht vor Mitte Mai auszupflanzen! Blütezeit von Ende Juni bis zum Frost. Dankbar und einfach ist Topfkultur.	noden niedn nent	ines.	
12000	Mischung vieler Sorten	2.20	50	15
	Zwerg-Balsamine. Halbgefüllt. Höhe 50 cm.	Hishes.		
12020	Mischung	2,20	50	15
03	Blütenbusch - Balsamine. Höhe 40 cm.	6.81 42	18915	SHEET
	Bemerkenswerte Neuheit, blüht in dichtem Bukett über dem Laube.	i dies		19237 19237
	12050 Weiß.   12052 Rosa [8,5 ea/ga].	Shepri	11.92	650 15
	12051 Rosig weiß [9 ca]. 12056 Zinnober [7,5rá] Einzelne Sorten	11	0.00	04
12060	Mischung	14	2.50 2.20	25 25
	Rosen - Balsamine.	of the same	Strong .	11888
	Things apprending a table to call the		7	N in
	Höhe 70 cm. Großblumig, gut gefüllt, sehr schön.  12024 Weiß.   12080 Granatrot [7,5/8 pa].		MUN	
	12024 Weiß.   12030 Granatrot [7,5/8 pa].   12038 Earmestin [8,5/9 ra].   12038 Chamoisrosa [8 ea].   12100 Blutrot [7,5/8 pa]ra].			
	12029 Rosa [9 eal. 12035 Lila [10.5 ia/ga].	nest A		23.049
	12031 Scharlach [7,5 pa].	Sevel"		CHARLE
10000	Einzelne Sorten	3.20	60	15
12038 12040	Mischung   Sortiment von 10 Sorten	2.20	50	15
12042	n n 6 n	H199	The last	因是母人(1 ) 自2000年
	Gestreifte Nelken-Balsamine, halbgefüllt, Höhe 60 cm.	* *		Tres
12092	schön gemischt	0.00	10	FORTE
12092	- The Tree of the Control of the Carlotte Control of the Control of the Carlotte of the Carlot	2,20	<b>—.</b> 50	15
	Verbesserte Kamellien-Balsamine.	max.	1	AMET!
	Benarys Preis-Balsamine	100 E	100	raeff
	Dicht gefüllt und sehr großblumig. Höhe 60 cm.	DEN BEN	()g	Secre
	12062 Reinweiß (alba perfecta) 12063 Scharlach [7,5 pa] gefleckt. 12063 Weiß mit rosa [7,5 ea] Schein. 12071 Lila [10,5/11 ga].	unH*	N. V	13982
	12063 Well mitrosa [7,5 ea] Schein. 12071 Lila [10,5/11 ga]. 12061 Hellgelb [1 cal. 12073 Reinviolett [10,5 pa].	gang.	17, 90	Magazi
	12067 Rosa gefleckt [8 ga]. 12068 Rein Scharlach [7,5 ra].	STATE OF THE PARTY		CTREE
	Einzelne Sorten	4.80	90	20
12066	Fürst Bismarck (Benary), leuchtend lachsrosa [8,5 ia, Mitte 8 na]	4.80	90	20
12074 12103	Mischung Goliath, chamoisrosa [8 ea, Sporn 9 ic], dicht gefüllt, 70 cm hoch	4	70	20
12103	Sortiment von 10 Sorten	4.80	90	20
12077	n n 6 n n 1			TTORK
	Promisenteening University Streeting and Miscorpie Company of University Streeting and Miscorpie Company of the	N CONTRACTOR		STATE OF
	The second terminal resolution and resolution of the second second			
	while History instantibut the similar of odl	14		The state of the s
		LIST CO.		

12351

12369

Phantasie, gerandete, gestrichelte und geflammte .....

9.60

-.50

Nº	12 ST JE	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.								
		II Immorbiühanda mafüllta Nallaa										
		II. Immerblühende gefüllte Nelke. (Fortsetzung).										
12370	⊙ ln	nmerblühende Margareten - Neike, Prachtmischung, Benarys ver-	2									
		besserte. 40-50 cm hoch. Blüht überreich Juli-Oktober, Aussaat										
10050		warm Februar-März. Wohlriechende Schnittnelke 100 g M. 10	1.90	25								
12372		" Margareten-Nelke, Gute Mischung	1.30	25								
12378		" Avranchin, gelb, scharlach und rosa geflammt 100 " " 31	5	35								
12374		" Weiß	2.60	30								
12376		" Reingelb [1 ea/ga]	2.60	30								
12380		" " Hellrosa [8/8,5 ea]	2.60	30								
12382 12384		" " Scharlach [7,5 ra]	2.60	30								
12386		" " Dunkelrot [8 re]	2.60	30								
12390		" Violett [9,5 ra]	2.60	30								
12000		" Riesen- (Malmaison), Prachtmischung, von Musterblumen	4.60	35								
		geerntet, hervorragendes Farbenspiel 100 g M. 27.—.	4.00	50								
	100	⊙ III. Gefüllte Garten- oder Landnelke.										
			135075									
	Aussaat: April-Mai. Auspflanzen: im Spätsommer.											
12450	Landnelke, bunte, Prachtmischung (Benarys Non plus ultra).											
	15.00	Höhe 60 cm. Besonders schöne Mischung, von ausgesuchten Blumen										
		geerntet 1 g M. 4.40., 100 Korn M. 1.20., 15 Korn M. —.30.										
12451	, ,	bunte, sehr gute Mischung, reiches Farbenspiel mit vielen, feinen	REL IN	01021								
		Zeichnungen, 60 cm hoch	3	30								
12453	77	" verbesserte frühblühende, hellere Mischung 100 " " 23	4	35								
12452	"	" und einfarbige, gemischt, sehr gute Schnittnelken 100 " 13.40.	2.60	30								
12457	77	" Triumph, Prachtmischung, starke, lange Stiele, große Blumen	6.—	40								
12454	"	Gelb [1 ga/ea], 60 cm hoch	4	35								
12455	"	Rosa Farben [8,5/9 ga/la], 50 cm hoch vorzūgliche	3.20	30								
12456	"	Rote Farben [7,5 na/ra/8 re], 60 cm hoch Schnitt- und	3.20	30								
12477	77	Tausendschön, hell atlasrosa [7 ea], 50 cm hoch Bindeblumen	3.20	30								
12462	"	Weiß (Benary), 60 cm hoch	3.—	30								
12476	7	Wiener früheste, Zwerg-, Prachtmischung, Benarys verbesserte,										
	-1	35 cm hoch, höchst wirkungsvoll, dankbare Schnittblume. Sehr	2.60	30								
10401		frühelige (Mitte Juni), bringt viele Strichblumen . 100 g #13.40.	4.—	35 35								
12481 12482	"	" früheste Zwerg-, Othello (Benary), dunkelrot	4	35								
12478	"	" " Rosa (Morgenröte) [9ia]	2.80	30								
12480	"	" " Weiß	2.80	30								
12484	"	Prager frühe Zwerg-, Prachtmischung, großblumig, 40 cm hoch, 14		TERY								
12101		Tage später als Wiener, vorzüglich	3.20	30								
12490	77	Granat niedrig (Grenadin), 35 cm hoch, 60-70% glühend										
12100		scharlachroter [7,5 ra] gefüllter Blumen. Sehr frühblühend (Ende										
		Juni), vorzügl. als Marktpflanze wie zum Schneiden 100 g 427	4.60	35								
12492	77	" Scharlach [7,5ra], 50 cm hoch, Schnittnelke 100 " " 27	4.60	35								
12494	"	" Weiß (Mont Blanc), feinste schneeweiße Schnittnelke	2.60	30								
12498	"	" Mohrenkönig, dunkelrot [8 ri/re], 50 cm hoch, sehr schön	2.60	30								
12500	77	" Sonnengold, neu, hellgelb [1 ca/ea], 60 cm hohe Schnittnelke	9.60	50								
12504	"	" Prachtmischung	3	30								
12514	"	Sortiment von 6 Sorten Landnelken " 1.20.										
- M		- Grise Talkingtong sime herioters of the										
1		© Rittersporn, Delphinium Ranunculaceae										
		Beste Aussaatzeit Oktober November.										
	Go	(1985年) 1985年 - 2015年 - 1985年										
	40	füllter niedriger Hyazinthen-Rittersporn (D. ajacis fl. pleno),										
	10	Höhe 50 cm, prächtige, dichtgefüllte, früheste Klasse, Juni.										
	12	530 Weiß.   12542 Lilarot [101a/1c].   12546 Lasurblau [12 ca].	-									
Carl S	12	536 Chamois [8ca]. 12548 Hellhlan [12ea]										
18:3	12											
Chr.	12	540 Ziegelrot [9/8,5ga]. 12552 Violett [11ra]. Einzelne Sorten	50	15								
12558	Prac	htmischung	50	15								
12563	Sorti	ment von 10 Prachtsorten " 1										
12565	7	n 6 n n60										
			1									

Nº Nº	Sortimentsblumen	10 g	Port.								
		M. Pf.	M. Pf.								
	Gefüllter Riesen-Hyazinthen-Rittersporn, Höhe 110 cm,										
	früheste Klasse, Juni, vorzuglich für Gruppen. 12580 Weiß.   12588 Rotgrau [101e/gc].										
	12580 Wels.   12582 w mit blauem [11 ca] Schein.   12588 Rotgrau [101e/gc].   12584 Rosa [9,5ga / ca].   12584 Rosa [9,5ga / ca].   12586 Ziegelrot [9/9,5 ga].   12594 Violett [11 la/na].   12594 Violett [11 ra].   100 g M. 2.60.										
	12586 Ziegelrot [9/9,5 ga].   12594 Violett [11 ra].   100 c M 2.60.	50	15								
12600	Schone mischung 100 " " 2.20.	50	15								
12604	Sortiment von 6 Sorten »60.										
	Gefüllter hoher Rittersporn (Delphinium elatius fl. pl.), Höhe 110 cm.										
100	Mittelfrühe Klasse, Juni/Juli, stark verzweigt, gut zum Schneiden. 12620 Weiß.   12632 Lila [111a/la].	-	alesso ?								
4-	12622 - mit hlanem [11 cel Schein   12634 Hellhlan [12 cel	1900	LORE								
	12624 Apfelblüte [9 ca].   12638 Violett [11 ra].   12626 Rosa [9,5 ca /ga].   12640 Indigo [11,5 ra/re].   12630 Ziegeirot [9/9,5 ga].   Einzelne Sorten   100 g M. 2.20.	mail i	1881								
12646	Einzelne Sorten	50	15								
12651	Prachtmischung	40	15								
	Cofalitor I orbaion Dittoranous (D. consolido fl. nl.) Usha 110 am										
	Gefüllter Levkojen-Rittersporn (D. consolida fl. pl.), Höhe 110 cm, spät, Juli, und lange blühend, stark verzweigt, gut zum Schneiden.										
	10000 W-18										
	12663 Fleischfarbe [10,5 ca/ga].   12674 Heilblau [11,5/12ea].   12686 Hochrosa [9/9,5 ga].   12684 Dreifarbig [9 pc   11,5 ra/10 ga].   12687 Schwarzblau [11,5 ra/re].										
10000	Einzelne Sorten 100 g M. 2.20.	50	15								
12668 12669	Scharlachrosa getuscht [8,5 pa/9 na]         100 n 2.60.           Leuchtend karmin [9 ga/pa] (Benary)         100 n 2.60.	50 50	15 15								
12673 12690	Rosamunde, kräftig reinrosa [9 la/na], prächtige Neuheit	1.40 40	25 15								
12696	Sortiment von 6 schönen Sorten	20	15								
	Gefüllter Exquisit-Rittersporn. Höhe 120 cm.	girel [	en at								
	Verbesserter Levkojen-Rittersporn mit längsten Blütenrispen, von unten verzweigt.	in l	rough								
12676		70	15								
12679 12665	Blaue Glocke, hellblau [12 ga/11,5/12 ia]          Blaue Pyramide, dunkelblau [11,5 ra/re]          100 g ₭ 4         Brillantrosa [9 ia]	70	15 15								
12681	Gloria, siehe Neuheiten	50	19 50								
12683 12685	Karminkönig, karminrot [8,5 ra/pa auf 9 la]	70	15 50								
12667 12693	Rosa [9/9,5 ga]	50	15								
12695	Weiße Pyramide, frühblühend, reinweiß, aufrecht	60 70	15 15								
12675 12700	Zartporzellanblau [12 ca/ea], sehr feine Farbe für Vasen 100 n n 4.—. Feine Farbenmischung	70 70	15 15								
		0	-,10								
	Gefüllter Kaiser-Rittersporn (D. imperiale fl. pl.), Höhe 60 cm, reich verzweigter Busch; spät, Juli, sehr dankbar blühend, schön.	101									
	12720 Weiß.   12726 Dreifarbig [9.5 pc/11.5 ra u. weiß].										
	19792 Flaigehfarhigraga [85 ca/ca]   gestraift										
	12722 Apfelbiüte [9,5 ca]. 12728 Lasurblau [11,5 ga/12 ea]. 12724 Lilarosa [9,5 ga] 12730 Violett [11/11,5 pa]. 12725 Brillantrosa [9 ea/ga]. 12732 Schwarzblau [11,5 re/ra]. Einzelne Sorten										
19840	Einzelne Sorten	60	15								
12740 12744	Prachtmischung	50	15								
	Gefüllter Kandelaber-Rittersporn (D. candelabrum fl. pl.).										
1000	Niedrigste Klasse, 40 cm, reichblühend, Juli.										
12796	Schöne Mischung	70	20								

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.							
120	⊕4 Malve, gefüllte (Stockrose), Althaea rosea fl. pleno.  Malvaceae. Höhe 1.50—2 m. Aussaat Ende Mai, Blüte Juli-September.  Meine Malven-Sammlungen sind unübertroffen; siehe auch Nr. 23548 ff.									
	Schottische Malve, sehr schön.									
	12960 Weiß.  12962 Apfelblüte [9,5 ca/ga].  12968 Schwefelgelb [1 ga/ea].  12971 Pfirsichblüte [9ca/ea, Grund 9pc].  12972 Lachsrot [8,5 pc/8ic].  12974 Chamois [1,5 ca mit 5/6 ea Schein].  12980 Bosa [9,5 ga/ia].  12981 Dunkelrosa [9,5ia/9na].	2,20	<b>25</b>							
13010	Einzelne Sorten	1.80	25							
13011	Gute Mischung 100 " " 8.40.	1.50	25							
13013 13016	Sortiment von 12 Sorten 2.40.  "" 6 " 1.20.									
44	⊙4 Benarys Preis-Malve (Chaters).	MAN A								
THERE	Dichtgefüllte, herrlich gefärbte Musterblumen.	200	LOGIS.							
	13020 Reinweiß. 13022 Weiß mit rosa [9 ca] Schein. 13026 Silberweiß auf purpur [9,5 pe] 13044 Rosa [9,5 ga/ia]. 13045 Dunkelrosa [9 ia/na]. 13052 Lachsrosa [7,5 ea/8,5 ia/lc]. 13067 Karmin [9 na/ra].	ten								
	18032 Schwefelgelb [1 ea/ga]. 18035 Hellgelb [1 ca/ea]. 18043 Chamois [1,5 ca mit 5 ea Schein]. 18031 Goldgelb [1 ea/ia]. 18040 Pfirsichblitte [9 ca/ea,Grund 9pc]. 18073 Schwarzbraun [9ri/pn]. 18075 Schwarzbraun [9ri/pn].									
All and the	Ellizoine Sorton	3	30							
13080	Prachtmischung	2.80	30							
13083 13086	Sortiment von 12 Prachtsorten 2.40.  " " 6 " 1.20.	1								
13090	Exquisit, gefranste Petalen, mehrere Farben mit weißem Rand	2	25							
13094	Imperator, Blumen von 14—16 cm Durchmesser, mit gut gefüllter Mittelrosette u. breitem Kragen. Verschiedenartige, reizvolle Farbenzusammenstellungen	2.80	30							
13097	Triumph, frühblühende Rasse mit zierlich gefransten und gewellten Blüten blättern, reiche Mischung neuer Färbungen	3.70	-,35							
	⊙ Ipomoea purpurea, Trichterwinde. Convolvulaceae.	ender l	15057							
Marrie II	Bekannte reichblühende Sommer-Schlingpflanze, Juli-Oktober.		19253							
	12870 Weiß.  12873 * mit rosa [10 ea] Schlund.  12875 * violett [10,5 ra] gefleckt.  12876 Rosa [10 na mit 9,5 ra].  12882 Fleischfarben [9 ea mit 9,5 ia].  12880 Karmin [9,5 pa mit 8,5 ra].  12884 Dunkelrot [9,5 ra].  12884 Lila [12 la mit 10,5 pa].  12882 Fleischfarben [9 ea mit 9,5 ia].  12882 Schwarzblau.		SPACE SANCE CANCEL TOWNER TOWN							
4-1-1	Einzelne Sorten kg # 10.80., 100 g # 1.50.		15							
12900 12907	Prachtmischung         " " 6.40., 100 " " 1.—           Sortiment von 6 Sorten         "60.	35	10							
	⊙4 Mirabilis jalapa, Wunderblume. Nyctaginaceae.									
	Höhe 60 cm. Aussaat März-Mai, Blüte Juli-Oktober.									
	13100 Weiß. 13104 ", mit rot [9,5/10 pa]. 13106 Gelb [2 na]. 13109 ", mit rot [3 na mit 9,5 pa].  13100 Karmesin [9,5/10 ra]. 13110 Lila [10,5 ea/gc].									
25-	Einzelne Sorten	35	15							
13124 13128	Prachtmischung         " " 6.40., 100 " " 1.—.           Sortiment von 6 schönen Sorten         "60.	-,35	10							
	⊙4 Mirabilis jalapa pumila foliis variegatis.		-45							
	Buntblättrige Zwerg- (Benary), für niedrige Gruppen. Höhe 30 cm.									
13166	Prachtmischung	35	10							

Nº	Sortimentsblumen (processes and processes an	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	O Papaver somniferum fl. pl. (laciniatum). Papaveraceae.	encied on ed	
	Freilandaussaat März-April, rechtzeitig verdünnen; Blüte Juni-Juli.		
	Gefüllter Gartenmohn. Höhe 90 cm. Juni-Juli 13200 Weiß. 13214 Granatrot [7,5pa] auf weiß. Grund		
	13206 Hellgelb [1,5 ca]. 13218 Scharlach [7,5 ra]. 13207 Chamois [7,8 ga]. 13220 Purpur [9 ri].		
	13208 Rosa [8,5 ea/ga]. 13228 Dunkellila [10 pe]. 13210 Hochrosa [7,5 la]. 13230 Dunkelviolett [9,5 pg]. 13212 Zinnober [7,5 ra] auf weißem 13232 Stahlblau [10 ri] mit zinnober		
	Grund. [7,5ra]. Einzelne Sorten kg £ 16.—, 100 g £ 2.20.	50	15
13240 13246	Prachtmischung         n         n         12.80., 100 n         n         1.80.           Sortiment von 6         Sorten         n        60.	40	15 15
	⊙ Papaver paeoniflorum fl. pleno. Höhe 90 cm.		
	Gefüllter Päonienmohn, sehr schön.		
	13300 Weiß.   13314 Feurigscharlach [7,5 ra].	Sone	
	13308 Rosa [8 ea / la]. 13326 Mohngrau [10 ec / ca]. 13310 Ziegelrot [7,5 na]. 13334 Schwarz [9,5 pn]. Einzelne Sorten	50	15
18340 13346	Prachtmischung         " " 12.80., 100 " " 1.80.           Sortiment von 6 Prachtsorten         "60.	40	15
	⊙ Papaver somniferum nanum fl. pl. cardinale. Höhe 60 cm.	FFE	meet.
	Niedriger gefüllter Kardinalmohn (Benary).		
	13460 Weiß. 13478 Ziegelrot [7,5 na / pa]. 13464 Hellgelb [1 ca]. 13480 Scharlach [7,5 pa/ra] mit weißer		
	13472 Hochrosa [7,5ia/na]. 13474 Kupferrosa [8 pa]. 13476 Chamois [8 ea].  13484 Lila [10 ea/gc].	CTS	
	Einzelne Sorten	50 50	15 15
13490 13494	Sortiment von 6 Sorten	50	15
	⊙ Papaver rhoeas (ranunculiflorum) fl. pleno. Höhe 70 cm.	TENS	
	Gefüllter Ranunkelmohn, reizend.	140	STATES
	13500 Weiß.  13502 Rosa [8,5/9 ga/ia].  13504 Scharlach [6,5 pa].  13506 Scharlach [6,5 pa] mit weiß.  13506 Scharlach [6,5 pa] mit weiß.	5000	
	13506 Scharlach [6,5 pa] mit weiß.	60	20
13503	Einzelne Sorten	60	20
18520	Schöne Mischung " 14.40., 100 " 2.—.  Weitere Mohnsorten s. Nr. 19468 ff u. ausdauernde 26146 ff.	50	15
	Continue and the organ discounts should include a glamataneous see the extension	melanda manata	
	Scabiosa atropurpurea grandiflora fl. pl. Dipsacaceae. Aussaat Mürz-April in kalten Kasten, Blüte Juli-Oktober.	20714	
	Hohe gefüllte Gartenscabiose, Höhe 90 cm, prachtvoll.	T-legal	
	13760 Weiß. 13773 Feurigscharlach [7,5/8re]. 13774 Kirschrot [8,5/9re].	m-164	
	13764 Fleischfarbe [9 ca/ea/8 pe]. 13776	edunay eduna tra	
	13770 Ziegelrot [8,5 pc].  Einzelne Sorten	70	20
13777 13775	Blaue Kokarde, neu, tief azurblau [11,5/12 ia]	<b></b> 70	20
	gewellten Petalen aaf starken Stielen	4.80	35
18778 13781	Lachsrosa Schöne [8.5/9ea], neu	70 4.80	20 35
13779 13783	Liebreiz, zartlachsfarbene Töne	70 1	20 -,20
13784	Prachtmischung 100 g M 3	60	15
13785 13787	Prachtmischung verbesserter großblumiger 100 " 6.—. Sortiment von 8 Prachtsorten " 1.10.	1.20	25
13788	" " 6 " " —,80.	#	N Lab

Nº	Sortimentsblumen, Farbige Sortimente	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	⊙ Scabiosa atropurpurea nana fl. pleno.		
	Halbhohe gefüllte (Benary). Höhe 60 cm, Juli-Oktober, reizend.		
	13870 Weiß.  13872 Fleischfarbe [8,5 ca/ga].  13876 Rosa [8.5 ga/ta].  13878 Ziegelrot [8,5 pc/re].  13894 Lita [10,5/11 ta].  13894 Lita [10,5/11 ta].  13894 Lita [10,5/11 ta].		
	Einzelne Sorten 100 g M. 2.20.	50	15
13889 13900	Feurigscharlach [8 re], neu	50 40	15 15
13906	Prachtmischung	40	19
13907	n n 6 n	7	ar inter
	⊙ Scabiosa grandiflora compacta fl. pleno.		
	Niedrige, kompakte, großblumige gefüllte, Höhe 45 cm.		
13830	Schöne Mischung	1.10	25
	⊙ Scabiosa atropurpurea pumila fl. pleno.		
10000	neu, Höhe 20 cm, ganz niedrige, kompakte buschige Pflanzen, für Einfassungen und Steingärten, reizend.	2	
13920	Prachtmischung	2.20	25

## Farbige Sortimente von Sommergewächsen, Astern, Edelwicken und Stiefmütterchen.

Für Geschenke geeignet

						-			1000	0	-0-					
					nte zeich											
sta	rke	Porti	onen,	in far	bigen Sar	mentüte	en ve	erpad	ckt i	und I	mit A	Kultur	- Anw	eisung	versehe	n. Die
Sor	time	ntsta	schen	sind m	it einem g	gefällig	gen bi	unter	n Blu	umenb	ildch	en ge	schm	ückt.		
146	20 6	Sort	R.	8 Sorte	n vorzü	olich	or g	om	mar	COM	äch	80 01	nthal	+	Alambia van	M. Pf.
140	10 1	naius	grand	iflorum.	gemischt.	Viktor	ia -Ast	tern.	gemi	ischt.	Clark	cia ele	gans.	Prachi	tmischung	2
	Ċ	licht	gefüllt	ter, leuc	htender S	orten.	Gefül	llter	Levi	kojen-	Ritte	erspor	n, ge	mischt.	Riesen	
					kojen, gen											
140					fmütterche					-						
146	22	Sort.	D: I	2 Sorte	n vorzü	Iglich	er S	omi	mer	gew	acns	se, er	ithall	aube:	r obigen	
	6	Sorten	. Lath	vrus odo	ratus, ries	enblum	ige ge	emiso	cht. Z	Zinnia	elega	ns fl.	pleno.	Riesen	gemisch	t 1.60.
146					en vorzü											
	A	Aster,	Riese	n Hoher	zollern ge	mischt.	Call	iopsi	s, ho	ohe So	rten	gemis	cht, C	entaure	ea odorat	a
	2	remise	cht, C	hrysanth	emum cari	inatum,	einfa	chbl	ühend	de ger	nischt	t, Chr	ysantl	nemum	inodorun	a
	1	remise	cht. He	lichrysn	Heddewig m monstro	sum fl	nl or	gemise	cht. T	Dian	umbe	Hedde	ewigii	la nana	gemischt	
	I	Petuni	ia hybr	ida best	Mischung	, Phlox	Drum	mon	dii gi	randif	lora g	emisc	ht, Sa	lpiglos	sis grandi	-
					osa atropu cta fl. pl. h											
	ī	najus	fl. pl.	Goldgla	nz, Verben	a hybri	ida be	este I	Misch	patula lung.	папа	11. pr.	. gemi	sent, 1	· · · · ·	4
146	40 5	Sort.	L:	6 Klass	en Aster	n, entl	hält:	Gr	oßblu	ımige	Sch	önheit	s-, g	emischt	t. Riesen	-
	I	Hohen	zollerr	- weiß.	Straußenfe	der- ger	misch	t. Tri	iumpl	h- dur	ikelsc	charlac	ch. Vi	ktoria-,	gemischt	
146	16	werg	-Chrys	anthemu	m-, gemisc en Aster	ent	hisit .	onBo	- oh	icon	. n.14		· · ·		cominable	
1.40	T OF	Herku	les- or	mischt	Kalifornis	che Rie	sen	gemi	scht.	Paeor	ofen-P	erfekt	tion.	remisch	t. Riesen	-
	I	Kome	t-, gem	ischt. Ei	nfache Ori	ginal-Cl	hina,	gemi	scht							2
147	06 8	Sort.	P: (	6 Sorte	n Riesen	-Edely	wick	en .								80.
147	'07	n	C: 1	"	"		77									. 1
147	08	77	E: 15		77		"									. 1.60.
147		77	G: 1		, ,		"									
147		77	S: 1		vielblu	mige	Stief	müt	terc	hen						
147		"	V: 13		"	T	wat in	"	TOTA							
147		77	W:		großblu	mige	Stie	fmü	ttero							^
147	24	77	Z: 1	2 "	77			"								. 2.40.

## Erklärung der Zeichen,

welche in diesem Verzeichnis und auf den die Portionen enthaltenden Samenbeuteln angewendet sind.

Es bedeuten: ① Einjährige (Annuelle). ② Zweijährige (Bisannuelle). ② Stauden (Ausdanernde Pflanzen, Perennen). ② Topfgewächse. Mit \* bezeichnete Sorten eignen sich zur Einfassung, † bedeutet strauchartige, † Bäume, § Schlingpflanzen. Die mit m versehenen sind in das Mistbeet oder in Töpfe zu säen und, wenn keine Fröste zu befürchten, in das Freie zu pflanzen. Mit † bezeichnete werden in warmes Mistbeet oder in Töpfe gesät und eignen sich größtenteils zur Topfkultur. Die Sorten ohne eines der letzteren beiden Zeichen können in das Freie an Ort und Stelle ausgesät werden. Die Angaben über Höhen der Pflanzen, Blütezeit usw. sind nur annähernde und für mitteleuropäisches Klima berechnet.

Farbenbezeichnungen vergl. Seite 4.

Die zu den Prisen aller bekannten, gangbaren und beliebten Blumen-Samen verwendeten Kapseln sind mit den botanischen und volkstümlichen Namen, mit Angaben über Familie und Vaterland und einer kurzen Kultur-Anweisung bedruckt.

Die Portionen der Samen, deren Nummern in fetter Schrift gedruckt sind werden in farbigen Tüten geliefert.

Die angebotenen Sortimente enthalten die schönsten Sorten ihrer Gruppen, von jeder eine Prise; sie sind in hübschen Taschen verpackt.

## Einjährige oder Sommerblumen.

Es sind hier auch einige mehrjährige Pflanzen mit aufgeführt, welche bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre blühen und gewöhnlich als einjährige behandelt werden.

N₽	Höhe cm	Name und Beschreibung	10 g M. Pf.	Port. M. Pf
1000	RE	And the second s	11.60	Brist
15014	13 14	Abronia, Nyctaginaceae.	1	had
19014		† " umbellata grandiflora, rosa [11 la], Juli-Okt., für Beete u. Töpfe	60	18
	-	Acroclinium (Helipterum), Sonnenflügel. Compositae.	1	100
15022	50	m roseum fl. semipleno (spielt) [9,5 ga/ia] Juni-August, 100 g & 2.60.	50	1
15034	"	m " roseum fl. semipleno (spielt) [9,5 ga/ia] \ \begin{aligned} \lambda uni-August, 100 g \ \text{\mathcal{M}} \cdot 2.60. \\ m " albo semipleno (spielt) \ldot \sigma strohblumen 100 n " 2.60. \end{aligned}	50	1ā
15036	"	m " semiplenum gemischt	40	18
15038	7	m " großblumige gefüllte Spielarten, neu, reizvolle Fär-	1 40	Bar.
		bungen in rosa, karmin, gelb und chamois, sehr gut	1.10	28
	0.0	Adonis, Adonisröschen. Ranunculaceae.	1 10	BIRAL
15040	30	" aestivalis, Sommer-Adonisröschen, blutrot [7/7,5re], Juni-August	35	10
15042	45	* aleppica, Syrisches A. Blumen von 7 cm, glänzend dunkel-	-	
	AF !	blutrot, feines Laub, keimt sehr langsam	5	35
	400	Ageratum, Leberbalsam. Compositae.		a rugo
15052	120	† " conspicuum, weiß, zum Schnitt, Juli-Oktober, auch Winterblüher	2.60	30
15056   1 <b>5060</b>	50	† " Lasseauxii, malvenfarbig [9,5 gc], schön als Schnittblume	2.60	30
15064	60	m " mexicanum (coeruleum), blau [12,5/13ia]. Juli-Oktober, m* " nanum, blau [12 ga]	50 60	15 15
15078	"	m* " nanum, blau [12 ga]	90	10 20
15065	12	m* " pumilum Blausternchen [12,5 ia], viele kleine Blüten	2.90	30
15069	10	m* " " Blaue Kappe /euchtend blau [12 na/pa], sehr niedrig	4	35
15079	15	m* " " Blaue Kugel [121a], reinblau 100 g M. 5 80.	1.10	25
15080	"	m* " " imperiale, blau [12 ga] 100 " " 3.60.	70	20
15084	79	$m^*$ " " album, $wei\beta$	70	20
15088	"	m* " " Klein Dorrit, lasurblau [12,5 ga], reizend, reichblühend	1.10	25
15090	"	m* " " " reinweiß (Benary)	1.10	25
15066	"	m* " " perfectum, reinblau [12,5 ia] 100 g M 4 m* " PrinzessinViktoria Luise, hellblau m. speißer Matte (speidt)	70	20
5073	10	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1.20	25 50
15074	15	m* " Rotkäppchen, mattrosa [10/10,5ea] mit dunkelrosa m* " Silbersternchen, (Benary), neu, übersät mit silber-	0	00
	10	grauen [13 ca] Blütensternchen; kugelig	4.60	35
1	179-1	Ageratum ist beliebt für Beflanzung von Beeten und Einfassungen, die	2.00	
		Sorten vererben sich nie ganz treu aus Samen.	1	

N₽	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf
SEE	CODE	oc et elegenment) sacionia an (i) capabory) thaurann (i) maina	Ils be	
17100	20	Agrostemma, Himmelsröschen, Kornrade. Caryophyllaceae.	PE BDI	naugh)
15100	30	* " Coeli-rosa, rosa [10 ga/la], Juni-August 100 g M. 1.60.	40	18
15107	50	" " fimbriata splendens, leuchtend tief rosarot [9,5 pa/na],	one is	distin
15108	15	* n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	70	20
10100	10		50	1
15132	30	Alonsoa, Alonzoblume. Scrophulariaceae.  m " linifolia gracilis, sehr zierlich [6,5 pa]   schön für Beete,  m " Warscewiczii, leuchtend tomatenrot [7 pa] .   Felsgärten, Töpfe,	60	9191
15144	50	m " Warscewiczii. leuchtend tomatenrot [7 pa] Felsgärten, Töpfe,	60 50	1
15148	30	m " Warscewiczii, leuchtend tomatenrot [7 pa] . Juli-Oktober, m* " compacta, frühblühend [7 pa]	90	11 20
10110	00	Alyssum, Steinkraut. Cruciferae.	.30	2
15160	25	m* " Benthamii (maritimum) meiß dankhar	50	1
15164	12	m* " compactum (erectum) zierliche Rüsche   wontrechent,	60	1
15165	10	m* " Klein Dorrit ange R aankoar jur	70	2
15166	12	m* " " lilacinum gartlila [11 ic] Gruppen,	1.30	2
15167	"	m* " " Violettkönigin, siehe Neuheiten Emjassungen,	913 Sept.	6
15168	8	m* " procumbens Schneeteppich, kriechend, weiß steingarten,	70	20
15169	5	m* " " minimum Schneedecke, " niedrigste für Bienen	retier	200
		Kissen	1	20
		Amarantus, Fuchsschwanz. Amarantaceae.		
15176	150	m " abyssinicus, prachtvoll 100 g M. 1.40.	35	10
15178	60	m * atropurpureus, dunkelpurpur [9 re/ri] 100 * * 1	35	10
15181	90	m " bicolor ruber, rotblattrige Gruppenpflanze 100 " " 2	50	1
15182	"	" Feuerkönig, große, rote Blattschöpfe 100 " 2.20.	50	1
15184	75	m " caudatus, roter [9 re] Fuchsschwanz, hangend 100 " "80.	35	10
15185	150	m " viridis, gruner [11e/ne] Fuchsschwanz 100 " " 1	35	10
15190	150	m " Henderi, buntblattrig	50	1
15193	100 75	m " melancholicus ruber (gangeticus), dunkelrote Blätter, wirkungsvoll	40	1
15200 15202	90	* salicifolius, weidenblättrig, grün mit bronze, Spitzen blutrot	60	1
15202	1	† " tricolor, Blätter gelb, grün und rot, reich gefärbt 100 g A 2.20.	50 50	18 18
15204	77	† " splendens, prächtig bunt belaubt 100 " " 2.20. † " Sonnenaufgang, buntleuchtendstes Blattwerk	50	18 18
15205	08	m viele Sorten gemischt	35	10
14094		" Sortiment von 12 Sorten " 1.40.	.00	.1
14004		Die Amarantus blühen von Juli-August, sie sind höchst wirkungs-	1	9023
		voll als Einzelpflanzen; sie sind leicht zu ziehen, lieben sonnige,	112 11	The same
		Ambrosia, Gänsefuß. Compositae.	1	POLICE OF THE PARTY OF THE PART
15000	90	m " mexicana, Juli—Oktober, wohlriechend	60	1
15208	30		00	1
		Ammobium, Papierknöpfchen. Compositae.		
15210	45	m " alatum grandiflorum, weiße Strohblume, Juli-Okt. 100 g M 1.40.	35	10
	0.	Anagallis, Gauchheil. Primulaceae.	18	03418
15214	25	† " grandiflora coccinea, orangerot [6,5 nc] Juli-Septbr.,	1.10	2
15215	27	" " " " hilland fir	4	
15010	100	violett [10 pc]	1.10	2
15218	"	† " " schöne Mischung Töpfe	1.10	2
15000	00	Anchusa, Ochsenzunge. Borraginaceae.	TIBLE	halls
15220	60	m " capensis, indigoblau [13 ra], lange bluhend, gut für Bienen	50	1
15221	50	m " " Blauer Vogel, leuchtend indigoblau [13 ra], Verbesserung	70	2
		Angelonia, Engelsblume. Scrophulariaceae.		200
15222	90	† " grandiflora, lila [11,5 pe], Schlund weißgrundig punktiert	6.—	4
400	7	Anthemis, Hundskamille. Compositae.		CO. CO.
15224	50	m " arabica, altgoldgelb [3/3,5 ra], feinzerteiltes Laubwerk	50	1
		Antipulinum maius Läwanmaul Cararbulariasasa	The second	TO CO
1	The Control	m Antirrhinum majus, Löwenmaul. Scrophulariaceae.		2000
		Aussaat März-April in kalten Kasten oder Saatbeet; von Juni bis Oktober blühend. Das reichhaltige Sortiment enthält herrliche Sorten		PRINCE.
AND 178	The last	und Farben für jeden Zweck und Geschmack. Die hohen eignen sich am		USTA
THE COLUMN	1	besten zum Schnitt, die halbhohen und niedrigen zur Beetbepflanzung, die	1 53	THE PARTY
15005	90	neuen Treibsorten zur Kultur unter Glas.	Topic !	2513
15225	20	hybridum, Steingarten - Löwenmaul, Prachtmischung, kleine	0	NISTE
15000	50.8	halbkugelige Büsche, bedeckt mit Blüten in vielen Farben.	2.50	3
15233	77	m "Wunderteppich, Verbesserung des vorigen mit reicherem,	1	
15227	80	hohe in Prophtmischung	70	50
**************************************	00	hohe in Prachtmischung 100 g M 3.40.	70	20

Nº	Höhe	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		m Antipublinum mains (Fortgetzung).		
		m Antirrhinum majus (Fortsetzung):		
		Rost-Resistente Sorten, welche zwar nicht immun sind, aber dem Rostbefall weniger unterliegen als die meisten anderen Sorten.		
15226	35	" " Aprikosenfarbe [3,5/4,5ia mit 5,5/6ia], mit weiβem Schlund	3	30
15228	70	" " Gelb [1la/pa]	3	30
15230	75	" " Karmesin [7,5/8 re/ri]	3	30
15234 15236	60 70	" Rosa [8,5/9ia/ga und 9ea/ga], spielt  " Zartrosa [9ea], mit weißem Schlund	3	30 30
15238	75	" " Weiß	3	30
15240		" " Mischung	1.40	25
	9.1	grandiflorum praecox, neue frühblühende Treibsorten:		
15229	80	Brillantrosa [9 ga/ia]	1.10	25
15232	n	Mondlicht, aprikosen [2,5 pa/6 nc/7,5 la], Schlund rosa [8,5 lc]	1.10	25
15237	"	Rocks Weiß, gut zum Treiben	1.20	25
15239	77	Sentinel, scharlach [6,5/7,5 ra], Schlund weiß	1.30	25
	83	grandiflorum, großblumige hohe Sorten, für Gruppen und Schnitt:		eries.
15243	80	Abendrot (Benary), zartlachsrosa [5 ga/7 ea], Lippe gelb, Schlund weiß	1.20	25
15249	"	Crescia, dunkelsamtrot	1.10	25
15231 $15252$	77	Gelber König, tief kanariengelb [1,5 ra], großblumig	1.10 1.40	25 25
15253	"	Harmonie, kupferrosa [8,5ga/6ea/7ga], mit gelber [1,5na] Mitte	1.10	25
15255	77	Kardinal, leuchtend scharlach [6.5 ra/7 re]	1.20	25
15256	90	Karminkönig, leuchtend karmin [8,5 pa/ra], Schlund weiß	1.30 1.10	25 25
15257 15258	77	Königin Viktoria (Benary), reinweiß 100 g 32 5.60.	1.10	25
15260	"	luteum, kanariengelb [lia/pa]	1.10	25
15261	80	Monarch, dunkelsamtigkarmesin	1.10	25
15262 15266	90	Othello (Benary), Iris-violett [9 ri] mit Atlasglanz100 g M. 6.40. Rosenkönigin, zartrosa [9 ea]	1.20 1.10	25 25
15268	80	Rubin, rein rubinrot [8/8,5 ra]	1.30	25
15270	n	Schöne v. Feltham, dunkelrosa [9ea], Lippe weiß 100 " " 5.60.	1.10	25
15272 15274	90 80	striatum, gestreifte gemischt	1.10	25 25
15275	'n	Prachtmischung hoher großblumiger	<b>70</b>	20
15276	77	Sondermischung feinster Schnittsorten 100 n n 5.80.	1.10	25
12834	"	Sortiment von 12 großblumigen Sorten " 1.80.		
12837 15278	77	fl. pleno album (Benary), reinweiß, gefüllt	4.60	35
15279	27	" " Amarant (Benary), tief purpurviolett [9,5 ra] mit gelber [1 pa]	1.00	
45004	100	Lippe und weißem Schlund, bartähnliche Füllung	4.60	35 - 35
15284 15286	n	" " luteum (Benary) gelb [1 na/ia], gefüllt	4.60	35 35
15288	n	" " gefüllte Sorten gemischt	4	35
	1000	Diese eigenartig schönen Sorten mit bartühnlicher Füllung bringen stets auch einen Teil einfachblühender Pflanzen.	HE	BENTE.
Branch .	67	Hold Transfer to the transfer	1 06 1	
15900	80	Hohe riesenblumige Sorten, zum Schnitt:	2	ELL OF
15300 15304	80	maximum Altgold, goldorange [4/5pa/pc] mit altrosa [9 ic]  " Apfelblüte, zartrosa [9 ca/ea] mit weiß 100 g M 10.20.	2	25 25
15306	"	" Cattleya, rosalila [9,5gc/ic]	1.80	25
15316	"	" Die Rose, rein rosa [8,5/9 na]	1.80	25
15324	90	"Fenerkönig, kupferrosa [6,51c], hellorange [4,5/5,51a] bis zitronengelb [1,5 pa] mit weißem Schlund 100 g M 9.40.	1.80	25
15328	n	" Fliederstrauß, purpurlila [9,5 pa/ra]100 " " 10.20.	2	25
15332	80	" Goldkönigin, kanariengelb [1 ra], Schlund lilarosa [9,5 lc]	1.80	25
15336 15340	77	Goldlack, lackbraun [5/6,5 re] mit violettem [9,5 ne] Schlund Gotelind, hellkupfer [4,5 pa/6 la] mit altrosa [9 gc/ic] Schlund	2	25 25
15344	90	" Kanarienvogel, zart gelb [1 la/na] 100 g M. 9.40.	1.80	25 25
15346	80	" Kupferkönig, nopalrot [7/7,5re]	2	25
15354	"	Märchenzauber, neu, geflammte, getigerte oder gefleckte Spielarten mit stark kontrastierender, dunkelgetönter Lippe	2	95
N. P. L. V.		Spreiditen mit stark kontrastierender, dunkergetonter Lippe	2	25

	Höbe	Pinighashlawa	10 g	Port.
Wā	cm	Einjahrsblumen	M. Pf.	M. Pf.
		m Antirrhinum majus		
		Hohe riesenblumige Sorten (Fortsetzung):		
15360	80	maximum Purpurkönig, samtig dunkelpurpur [9 re/ri]	1.80	25
15362	"	7 Rubin, karmesin [8/8,5ra]	2	25
15364	"	" Schneeflocke, reinweiß	2	25
15368	27	" riesenblumige gemischt 100 g M. 6.—.	1.20	25
12838 12839	27	" Sortiment von 12 riesenblumigen Sorten " 2	05 1	38238
12000	77	n n 6 n n	101	MENT.
15404	10	nanum praecox, neue frühblühende, halbhohe Treibsorten:		
15404 15459	40 55	Heideröschen, brillantrosa [9 ga/ia], Schlund weiß	1.40	25
15460	n	Jennie Schneider, reinrosa [9ga], feinblättrig, volle Buketts Kaiserin, neu, tief samtig dunkelscharlach [7,5/8re/ri], Schlund	1.40	25
70700	31	violett [9,5 ng], herrlich	1.40	25
15406	45	Kanarienvogel, zitronengelb [1 ia/na] 100 g M 6.40.	1.20	25
15409	7	Lawine, reinweiß	1.40	25
15422 15472	50 55	Reinheit, schimmernd reinweiß, früheste Sorte 100 g M. 6.80.	1.20	25
15471	50	Römisch Gold, altgold, goldgelb [1,5pa] mit kupfer [3/4na] und	1.50	25
2	•	lachsrosa Schein [7ia]	1.30	25
-	91	nanum, halbhohe Sorten, für Beete:		TESCI-
15388	45	Braut, reinweiß, kleinblattrig, reizend 100 g M. 6.40.	1.20	25
15398	50	Excellenz, leuchtend scharlach [6,5 ra], prächtig 100 n n 10.60.	2	25
15399	40	Feuerkopf, reines, leuchtendes Orangerot [6/7 ra]. 100 " " 6.80.	1.30	25
15400	45	Flamme, zinnoberscharlach [6,5/7 ra], vorzüglich 100 " "10.20.	2	25
15412 15415	60 50	Königin des Nordens, weiß, schmalblattrig 100 , , 6.—.	1.20	25
15416	20	Königsrosa, tiefrosa [8,5/9na//la]	1.70 1.20	25 25
15418	45	Lachskönigin [7 la, Lippe 4,5/5,5 na u. 3,5 na] 100 " " 6.—. Lilarosa [10 ga/ea]	1.40	25
15426	55	Rosa Eclipse [9ia], Prachtsorte 100 " " 6.80.	1.30	25
15430	"	Schwarzer Prinz, fast schwarz [8,5 ri/pn], schmale Blatter	1.30	25
15433 15434	30 45	Silberkönigin, neu, silberlila [10 ca/ea]	1.80	25
15436	77	Prachtmischung halbhoher Sorten 100 " " 4	70	25 20
15438	77	" leuchtender Farben 100 " " 5.80.	1.10	25
12840	"	Sortiment von 12 halbhohen Sorten 7 1.80.	1-3-1	Altera I
12843	"	n n 6 n n n 1	4	12834
	A STATE OF	nanum grandiflorum, halbhohe großblumige Sorten, für Beete:	1-5	
15444	40	aureum (Goldkönigin) [1 la/pa], sehr schön 100 g M 6.40.	1.20	25
15446	45	Bernsteinkönigin, kanariengelb [1,5 pa] mit chamoisrosa [5/5,5 nc], Schlund weiß, herrliche zarte Sorte 100 g M. 7.80.	1.0	-
15448	29	Brillantrosa [9 ga]	1.40	25 25
15450	"	Climax, gelb [2 ra] und bronze [4 pc], rötlich [6 nc] schattiert	1.30	25
15454	40	Fascination, fleischfarbigrosa [9ea], bukettblütig	1.10	25
15456	45	Fortschritt, leuchtend orangescharlach [6,5 ra], Schlund weiß	1.40	25
15458 15462	50 55	Gold-Monarch, leuchtend gelb [1 na/1,5 pa], große Buketts  Karminkönigin, leuchtend [8,5 ra]	1.30	25 25
15463	45	Leuchtend purpurkarmin [8/8,5 ra], neu, kräftige, lebhafte	1.10	.20
	55.	Farbe, sehr effektvoll	6.—	- 40
15466	27	Maiskönigin, gelb [1 na] mit kupfer [7 ic] Schein, Schlund kupfer-	1.0	OFFI OF
15467	30	rosa [7,5 gc], ganz eigenartig zarte Farbe 100 g M 5.80. Malmaison, neu, silberrosa [9 ea/ga] dunkellaubig, äußerst wirkungsvoll	1.10 3.20	25 30
15469	45	Primadonna, terrakotta [3,5/5 ia/6 ga]100 g M 7.80.	1.40	30 25
15474	77	Roter Kaiser, tiefdunkelscharlach	1.40	25
15479	"	Scharlach Triumph (Benary), vorzügliche Neuheit, feurig	1 (8)	SOUT AND
15476	50	leuchtend scharlachrot [6,5/7,5 ra/pc]	4.20 1.30	35 25
15477	45	Willkommen, leuchtend dunkelkarmesin [7,5/8 ri/pl], reichverzweigt	1.80	25 25
15480	"	Prachtmischung halbhoher großblumiger Sorten 100 g M. 5	1	- 20
12845	"	Sortiment von 12 halbhohen großblumigen Sorten » 1.80.	100	
12848	77	" " 6 " " " " 1	Jan 1	
Terrando			1	

Nº	Höbe	Einjahrsblumen	10 g	Port.
19. N	cm		M. Pf.	M. Pf.
		mAntirrhinum majus (Fortsetzung)		
0	00-2	nanum maximum, halbhohe riesenblumige Sorten:	100	
15483	35	maximum Feuerdrachen, leuchtend kirschrot [5/8,5 ra/pa] mit		
10100	00	orange [5,5/6,5 pc] getönter Mitte, neu	4.80	35
15484	45	" Flamingo, neu, zartrosa [8,5/9 ea/ga], wirkungsvoll	6	40 25
15485 15496	55 30	"Goldene Morgenröte, lachsterrakotta [4,5/5,5 la], und gelb  "Lachsrosa, [8,5,9 la], neu, gleichmäßig kompokter Wuchs.	1.50	20
	100.0	Vorzüglich	6	40
15486 15487	60 40	Orangekönig, terrakotta [5/5,5 pc], Lippe gelb [2 pa] Roter Hänptling, leuchtend tief dunkelscharlach, bukettblütig	1.40 2.—	25 25
15492	50	Roter Haupting, leuchtend tief dunkelscharlach, bukettblutig Rosa Schönheit, rein hellrosa [9ga/ia], leuchtende Gruppensorte	1.80	25
15489	40	" Rose Marie, neu, begonienrosa [8,5/9ia] mit goldener Mitte	1.80	25
15488 15490	50 45	" Schneesturm, weiße, hyacinthenähnliche Rispe " Sieg, chamois [3/6,5 ga] mit kupfer [6,5 lc], volle Rispe	1.80	25 25
15491	60	" Sonnenuntergang, terrakotta [4,5/5,5 ne/pc] mit lachsrosa		
15402	50	[7,5 ia/la], auffallende neue Prachtsorte	2.80	30 25
15493 15494	50 45	Zwielicht, hellgelb [1,5/2 ga] mit lachsrosa [5/7 ea/7 ga], Prachtmischung halbhoher riesenblumiger 100 g M. 6.40.	1.20	25 25
15497	30	" Fantasiefarben Mischung, riesige zartgetönte, besonders		
12850	2.6	mehrfarbige Blumen	1.80	25
12000		Softment von o naibhonen riesemblanagen Softon » 1.—.		
496	100 15	pumilum, Zwerg-Sorten, für Gruppen und Einfassungen:		- Color
15504	25	*album, weiß	2.60	30 30
15508 15509	30 15	*Brillant, karminpurpur [7,5 re/ri] mit gelb [1 na], Schlund weiß. *Brillantrosa [8,5/9 ia], großblumige, hyazinthenähnliche Rispen	2.80	30
15510	20	*Bronzekönig, bronze [6/7 re/le] auf gelb [1 na] (Mißernte)		P. STATE
15512	25	*Crescia, dunkelrot, Schlund tiefviolett [9 ng]	2.80	30 30
15516 15522	15	*Feuerfliege [1 la mit 5 pc/8 ne], Schlund weiß*  *Krapprot, [6/6,5 re/pc]	2.80	30
15530	"	*lilarosa [9,5 ea/ga]	2.80	30
15524	77	*luteum [1 la/pa]	2.80	30 30
15525 15526	20	*Mohrenkönig, tief dunkelpurpur [8,5 pn], dunkellaubig *niveum, reinweiß	3	<b>30</b>
15502	25	*orangescharlach [6,5/7ra/re]	3	30
15531 15532	30	*Wilde Rose, rosa [9 ga/ia], Schlund weiß* *Prachtmischung der Zwerg-Sorten	2.80	30 30
12852	10	Sortiment von 10 Zwerg-Sorten 2.—.	2.00	,00
12853		n n 6 n n n 1.20.		i fal
21 - 1	95.4	Arctotis, Bärenohr. Compositae.		A STATE OF
15544	15	m* " breviscapa, kurzschaftig, orange [4 ra], Juni-September	3.70	35
15545	"	m* " aurantiaca, neu, dunkelorange [5 pa], unterseits rötlich- braun [8 ie] schattiert. Prachtvoll für Schnitt u. Gruppen	3.70	35
15546	80	m " grandis, reinweiß, Rückseite lila [10ea/gc], gut zum Schneiden	60	15
15547	30	m "hybrida, seltene großblumige Spielarten	4.80	35
15548	60	m " hybrida grandiflora, schwefelgelb [1,5 ia]	70	20
15550	65	m η platyceras grandiflora, weiβ, Juli-September, für Beele	70	20
15555	00	Arnebia, Prophetenblume. Borraginaceae.		MITTE
15555	60	m " cornuta zahllose goldgelbe [1/1,5 ra], braun [7/7.5 pn] gefleckte Blumen, Juli-Sept., liebt Halbschatten. Reiner Samen	9.60	50
	10.00	Artemisia, Beifuß, Edelraute. Compositae.	1-19-1	
15558	150	m n annua, Schmuckpflanze, schön für Gruppen 100 g M 1.40.	35	10
15560 15562	77	m " gracilis (scoparia), zierlich belaubt	35 50	10 15
10002	27	m " sacrorum viridis (Sommertanne), schnell wachsend 100 " " 2.20.  Asperula. Rubiaceae.	50	-,10
15564	30	* " azurea setosa, blau [12,5 ga], Mai-Juni, f. Gruppen 100 g M.1.—.	35	10
	10 - N	Aster, siehe Nr. 6078 ff.	12.5	
15568	150	Atriplex, Gartenmelde. Chenopodiaceae.  "hortensis cupreata, amarantrot [9,5 re] mit dunklen Stengeln	35	10
2000	1.00	Balsamine, siehe Nr. 12000 ff.		

Nº	Höhe em	Einjahrsblumen		10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
15572	65	Bartonia (Mentzelia). Loasaceae.  " aurea, eigelb [2 pa], Auge goldocker [5 pa], Juli-September.	THE B	- 50	15
19972	00		100	50	15
15578	65	Bidens. Scheindahlie. Compositae.  m "atrosanguinea (Dahlia Zimapanii), schwarzrot, zum Schne	idem	3	30
10010	00	Brachycome, Kurzschopf. Compositae.	, title 16	0	00
15580	30			1.40	25
15586	25	*† " iberidifolia, blau [12]a]   *† " Azurfee, lavendelblau [12]ga], reizend  *† " Purpurkönig, neu, leuchtend violett [11,5/12]re]	nnoen	1.40	25
15587	20	*+ " Purpurkönig, neu, leuchtend violett [11,5/12 re]	epter eete issur	1.40	25
15588	30	*+ " " rosea, rosiglila [11 na]	Beinfa	1.40	25
15590	27	*† " " roseâ, rosiglila [11 na]	Fir Ein	1.30	25
		Browallia. Scrophulariaceae.		1 100	
15604	27	m " elata (demissa), blau [12,51a], reichblühend, Juli-September		90	20
15620	45	m " Roezlii (grandiflora), große Blumen, weiß und zartblau [14		100	88161
No.	EL	prächtig, auch für Töpfe		100	40
47000	c	Bryonopsis. Curcurbitaceae.	100	1 000	IT LOS
15626	8	† " laciniosa erythrocarpa, runde Früchte rot, weiß gestreift, rei	zend	60	15
45000	40	Cacalia. Compositae.	,		10152
15630	40	m " coccinea (Emilia flammea), scharlach [6,5/7 pc], reichbluhe	ena.	1.10	25
47040	0	Cajophora, Fackelträger, Brennwinde. Loasaceae.	7	0	
15640	8	† " lateritia (Loasa aurantiaca), merkwürdige Blüten, Juli-Okt	tober	2.60	30
48011	0	Calampelis (Eccremocarpus), Schönranke. Bignoniaceae.	,.	1==1	
15644	§	† " scabra, orange [4/6 pc, Schlund 3,5 pa], vortreffliche Schl	ling-	0.00	0.
30-0	to P	pflanze, Juni-Oktober 100 g M 1	11.60.	2.20	25
15004	40	Calandrinia. Portulacaceae.	,	-	00
15664	40	m* " grandiflora, großblumig, rosalila [10 pa] . für Beete un.  * " speciosa (Menziesii), nurmurrosa [10 ra] . somnige Felspart	tion	70	20
15668 15674	15	* " speciosa (Menziesii), purpurrosa [10 ra]. sonnige Felspart  * " umbellata, leuchtend rot [10 pa], prachtig. Juni — Septemb	her,	35 4	10 35
10017	"			7.	.00
15684	60	Calceolaria, Pantoffelblume. Scrophulariaceae.  m "scabiosaefolia (californica), gelb [1 ra], Mai-August		1.90	25
	12.4	Calendula officinalis fl. pleno, Gefüllte Ringel-, Studenten-   1			HEADER
	1000		M. Pf.		PSGOS
15692	50	grandiflora, orange [5,5 pa], groß	1.60	OF	10
15696	"	sulphurea, zitronengelb [2 pa/ra]	1.60	35 35	10 10
15697	"	Aprikose [5 pa/4 ea/ga], mit dunkler Mitte	1.60	35	10
15712	60	chrysantha Sonnenschein, leuchtend kanariengelb [1,5/2 la],			The st
		mit langen, lockigen Blütenblättern	1.60	35	10
15715	"	fimbriata Schönheit, leuchtend orange [4,5/5 ra], edle, feste			COURSE T
15005	10	Blumen, geröhrt, etwas gefranst	2.20	50	15
15695	40	Goldfink, siehe Neuheiten	9.00	70	60
15699 15700	45 50	Goldkönig, leuchtend goldgelb [3ra/3,5 pa]	2.20	50 35	15 10
15701	35	Juwel, kompakt, tieforange [4,5/5 ra], runde Blume	2.20	50	15 15
15698	40	Kanarienvogel, siehe Neuheiten	2,100	.00	60
15702	50	Kokarde, orange [4,5/5 ra] mit schwarzer Mitte.	1.60	35	10
15703	60	Meisterstück, orange [4,5 pa] mit dunkelbrauner Mitte	1.80	40	15
15704	50	Meteor, orange [5 pa], gelb [2 ea] gestreift	1.60	35	10
15705	"	Orangekönig (Dania), dunkelorange   5 ra	1.60	35	10
15706	00	Orangekugel, beste und größte gefüllte Sorte [5 pa]	1.60	35	10
15713 15708	60 50	Orange Sonnenschein, [4,5/5 pa], langpetalig	1.80	40 35	15 10
15709	60	" Goldstrahl, goldgelb [3/3,5 pa], strahlenförmig	1.60	35 35	10 10
15710	50	Sensation (Lagerfeuer), orange mit rotem Schein	1.80	40	15 15
15714	40	Struwwelpeter, gekraust, tief orange [5 ra], mit etwas	a Paris	17 3 - 1	and a
	-	hellerer [3/3,5 ra] Mitte	1.60	35	10
15716	"	Supreme, lichtorange [4 ra/4,5 pa] mit dunkler Mitte	1.60	35	10
15724	50	gefüllte Sorten gemischt	1	35	10
15726 12858	"	Modefarben, beste Mischung	1.60	40	15
12808	1 3	Sortiment von 6 Sorten	THE PARTY OF		4. 4
	4	Calendula officinalis fl. pl. blühen reich von Juli bis zum Eintritt von Frost; sie sind farbenfroh, schön gefüllt, wertvoll			SOUR IN
	100	für Gruppen wie zum Schneiden, gut geeignet für Treiberei.	137		
	1		The same of		10000

Nº	Höhe	Einjahrsblumen		10 g	Port. M. Pf.
	CIII		1/1.	1. 11.	M. FI.
15728	30	Calendula pluvialis, weiß, mit dunkler Untersei		35	10
APPEO	100	Calliopsis (Coreopsis), Schöngesicht. Compo			MARKET CO.
15750 15752	100	m " bicolor (tinctoria), gelb [3 pa] mit braun [ m " citrina, zitronengelb [1,5 ra] mit roth		35 60	10 15
15758	100	m " " nigra speciosa, sehr dunkel [7,5 pn]		40	15
15760	77	m " " hybrida semiplena, halbgefullt	100 n n 3   -	60	15
15762 15763	15	m* " " nana, niedrig, gelb [3 pa] mit braun m* " " radiata, braun	2. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18	60 70	15 20
15768	"	m* " " Feuerstrahl, granatbraun [7,	5 mil 1 mood ger old delle 1	70	20
15764	"	m* " " Goldstrahl [3 ra / 7,5 pl]	Downten-	70	20
15765 15767	"	m* " " Tigerblümchen [3ra/7,5re m* " " schön gemischt	[T1] .   ocher hilbert	70 60	20 15
15770	99	m* " " purpurea, schön	100 g M 3.20.   -	60	15
15774	30	m* " " sanguinea (Crimson King)	100 " " 3.60.   -	70	20
15776 15786	65	m* " " Sultan, dunkelkarmesin, großb m " cardaminifolia atrosanguinea, blutrot		1.10	25 15
15798	50	m » coronata, leuchtend gelb [3 pa]		50	15
15806	"	m " Drummondii, goldgelb [3,5 ra] mit braunrote	m Ring 100 " " 1.60.   -	35	10
15808	55 100	m " " Goldkrone, siehe Neuheiten	100 ~ 1/140	35	35
15810 15812	15	m " Prachtmischung hoher Sorten	100 g 3/4 1.40.	50	10 15
15814	40	m » hybrida superba, eigenartige neue Farben	100 " " 3.20.   -	60	15
14102	her of	» Sortiment von 8 Sorten		100	
	10.5	Calliopsis blühen dankbar von Juni bis besonders schöne Schnittblumen.	September und liefern		
	4-1	Callistephus sinensis, siehe Astern, Nr. 60	78 ff.		
	11 81	Campanula, Glockenblume. Campanulacea			
15838	10	* " attica (drabifolia), veilchenblau [11,5 pa],		0	
15846	15	zierlich, für niedrige Gruppen * " Loreyi (ramosissima), blauviolett [11 na] mit ?		3.20	30 35
15854	30	" macrostyla, becherformig mit violetten [11,5		1.00	35
15860	75	m " medium, Einjährige in Mischung, blül	hen bereits 6 Monate		Service .
A LOCAL		" " T T T O 10 10 M		1.80	25
15862	25	* " speculum (Venusspiegel), blau [11 ra], Ju	ıni - Juli	40	15
15890	"	* " " Mischung		40	15
15894 15900	10	* " procumbens,blau[11,5ra] Die Pflanzer * " " gemischt		1.20	25 25
10000	"	Cannabis, Hanf. Moraceae.	italiaer engerm stehen	1.10	53.883
15920	400	m " gigantea, Riesen-Hanf aus China, stattl. Blo	uttpflanze 100 g # 1.60	35	10
15938	45	Capsicum, Pfeffer. Solanaceae.	tunt 16 5 mol	1.40	25
15950	70	† " annuum Little Gem, kleine Früchte, grana † " Prinz von Wales, orange [4 ra], gute		1.40	25
15962	25	+ " Tom Thumb, Früchte klein, scharlach	[6,5 ra]	1.40	25
	A COL	Andere Sorten, siehe unter Pfeffer Nr. 2733	9 #.	en a	
15970	S	Cardiospermum, Herzsame. Sapindaceae. m " halicacabum, eigenartig, Juli-August, für	niedrige Spaliere	35	10
20010	3	Carduus, Distel. Compositae.	stearing of paragone	.50	183,43
15974	120	" Marianus (Silybium), Mariendistel, grünb	unte Blattpflanze	35	10
MEN TO	9.00	Carthamus, Safflor. Färberdistel. Compositae.	archael 4 10 2 30	-	12301
15978	120	" tinctorius, farbstoffliefernd, gelb [2,5 re],	Juli - September	35	10
15982	30	Castilleja. Scrophulariaceae. † " indivisa, rosenrot [7 ea/ga] mit orangeroten	[6 5 ng/ne] Reacteen		
20002	00	Juli - September, schöne Topfpflanze.	250 Korn	- 1	50
100	00-3	† Celosia cristata nana, Hahnenkamm. An			
16000	30	Prachtmischung, Prachtkämme, Juli-Okt		5	35
16002	"	sehr gute Mischung		1.20	25
16006	"	atropurpurea, [8,5 pn], sehr schön		6	40
16010 16020	"	aurea, dunkelgoldgelb [3,51c] mit orange [6 pc coccinea, orangescharlach [6,5 pc/re]		6	40 40
16046	77	imperialis (Kaiserin), purpurroter [8 re/ri] Ko		6	40
February			1		

	Höhe	Einjahrsblumen	10		Port.
742	em	This will be the second of the	M.	Pf.	M. Pt.
		† Celosia cristata nana (Fortsetzung):			
16050	30	kermesina (Glasgow Preis), dunkelkarmesin [9,5/9 re], prächtig		6	40
16026	7	purpurea, dunkelpurpur [8,5 ri], sehr schön		6	40
16030	20	rosea, dunkelrosa [9,5/10 pa], schön		6	40
16034	77	sanguinea, dunkelblutrot [8 re], schön		6	40
16038	7	sulphurea, strohgelb [2 gc], Prachtkämme		6	40
16042	77	violacea, violett [9,5/10 ra]		6	40
12863		Sortiment von 6 Prachtsorten			
	45	4 Colonia aniatata hahan Hahnankamm gamisaht		00	
16055		† Celosia cristata, hoher Hahnenkamm, gemischt	rol -	60	15
16068	20	* pyramidalis Fenerflamme, neu, leuchtend fenerrot [7,5/8 große Köpfe, spätblühend		3.20	30
16076	60	† " plumosa Childsii, karmesin [9,5 ra]		70	20
16086	29	† " " gemischt, federbuschartig, Juli-Oktober		40	-,15
10000	"	gomeon, passing, pass		.10	
	MAL	† Celosia Thompsonii magnifica, verbesserte Federbusch-Celo	sia.		
10110	60		THE REAL PROPERTY.	70	00
16112 16113		Prillantence [5.5/6.5 ma] man		1.00	20 25
16114	"		0	1.20 80	20
16116	27	Karmesin [9,5 ra] Gruppen wie auch für Topfkultur als Marktpflanze; Juli-Oktober;	30	80	20
16118	77	Scharlach [8 ra/re] haltbare Schnittblumen.	1 00	80	20
16117	"	Tango, orange [4,5/5 pc], neu		1.20	25
16119	30	* nana Feuerfeder, neu, hochwertige Topf- und Gruppencelos		1.20	
10113	30	niedrig. volle Blütenbüsche von feurig glänzendem Rot [7,5 ra		3.70	35
16115	40	* nana Goldfeder, neu. dunkelgoldgelb [3,5/4na], Gegenstück		3.70	35 35
10119	10			5.70	30
		Aussaat des Hahnenkamm-Samens im April dünn in warmes M beet oder Töpfe, früh pikieren u. verpflanzen, im Mai in beste Mistb	eet-		
		erde in lauvarmen Kasten oder Töpfe pflanzen, südliche Lage erwünse	cht,		
		reichlich bewässern.		H	
	10.4		00 g		
10100	100		. Pf.		
16120	120		0	60	15
16122 16132	90		4	60	15
16133	"		0	40	15 15
16155	25	* " " Jubiläum, tiefblau [12,5na], niedrig, reich-	2.00	50	15
10100	20		2.80	2.50	30
16136	90			70	20
16140	77			70	20
16142	77		4	35	10
16144	77			80	20
16145	27			70	20
16146	"		4   -	70	20
16150	77	" " miniata fl. pleno, ziegelrot  9ic]	3.20 -	60	15
16153	77		4   -	70	20
14106		" Sortiment von 6 gefüllten Sorten			
16186	30			50	<b>—.1</b> ö
16189	80		3.20 -	60	15
16187	77	" amarantrot, [9,5/10 re/ri] neue.	5 00	1 40	OF
16100	100			1.10	25 20
16190	20			70	
16231 16232	27	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		60 70	- 15 - 20
16191	20		_	50	15
16210	65		0	70	20
16216	77	" Chamaeleon, hellgelb[1 ea/1,5 ia]			
	-		6	1.20	25
16222	77		-	70	20
16200	80		_	60	15
16202	"	" rosea [101c], mit heller Mitte zum Schneiden,		60	15
16204	50	" " gemischt   moschusduftend	-	50	15
16208	77	" muricata (Amberboa, Volutaria), Stern der Wüste neu,		4 1	OFURE
	-3	lilarosa [10,5 la], reizende afrikanische Schnittblume.			40
16230	65	suaveolens, kanariengelb [1/2 pa]	3.20 -	60	15
The Last	1				

N₽	Höhe	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	CIII		1	ALL I I
		Centauridium, siehe Xanthisma		
10040	50	Centranthus, Spornblume. Valerianaceae, vgl. Valeriana.		See L
16240	50	" macrosiphon, rot [10 ia]. Juli-August, reich und dankbar blühend	50	15
16270	50	Cerinthe, Wachsblume. Borraginaceae.  "major, dunkelbraun [8,5 pn] mit hellgelb [1 ga], für Bienen	60	15
102.0	00	Cheiranthus, Lack. Cruciferae.	.00	103
		n annuus, siehe Levkojen Nr. 10300 ff.		
		" cheiri, siehe Goldlack Nr 11923 ff. und 11985 ff.		
16284	30	* maritimus (Malcolmia), Meerlevkoje, rosa [10 ia], spater blau [12 ea]	35	10
16288 16290	20	* " albus, weiß * " grandiflorus, reinweiß, großblumig Juni-August,	35 35	10 10
16302	30	* " carmineus (Feenkönigin) [10 ga/9pa] für Beete,	35	10
16298	n	* " kermesinus (Karmesinkönig) [10 ia/9,5 pa]	35	10
16299	20	n nanus [101a/9,5 ra], neu, veroessert	70	20
16306	30	* " " luteus, grunlichgelb [1 ca/ia] Felsgärten	35	10
16310	n	" " Mischung	35	10
10000	10	m Chrysanthemum, Wucherblume. Compositae.	1 0	THE PARTY
16320	50	carinatum (tricolor) album, weiß mit dunkler Scheibe und gelbem Ring n annulatum (Chamaeleon), braun [7,5 re] mit gelb [2 ga/pa]	60 70	15 20
16324 16326	77	n annulatum (Unamaeleon), braun [4,5 re] mit gelb [2 ga/pa] n atrococcineum, dunkelkupfer [7 pg/ri] mit gelbem [1,5 la] Ring	60	20 15
16332	"	" Burridgeanum, weiβ mit karmesin [7,5 re] m. gelbem [1,5 pa] Ring	60	15
16336	77	" Dunnettii album fl. pl., weiβgefüllt	1.30	25
16338	"	" atrococcineum fl. pl., dunkelkupfer [7,5 ri] sehr schön, bringen aber	1.30	25
16340 16344	"	" aureum II. pi., gelogefull [2 ha] einen Teil	1.30	25 25
16346	"	n purpureum fl. pleno, purpurviolett [9/9,5 re] einfacher n hybridum fl. pleno (versicolor)	1.10	25 25
14117	-	" Sortiment von 4 gefüllten Sorten	1	inia:
16350	60	" Flammenspiel, neu, eigenartiges Farbenspiel von mahagoni-	1 7	
Meter	1000	rot über bronze Töne bis gelb; geflammt und getuscht.	1 - 1	74669
16360	50	Reich und lange blühend	60	30 15
16362	»	" Nordstern (Benary), riesige weiße Blumen mit lichtgelber	00	10
10002	"	[1,5 na] Mitte und schwarzer Scheibe, prachtvoll	70	20
16364	"	" purpureum, purpur [9 pe/re] mit gelbem [2 na] Ring	60	15
16366	60	" Weiße Königin, reinweiß mit zartgelbem [1 ga] Ring	70	20
16372 16374	50	" schöne Mischung gefüllt blühender (bringt zur Hälfte einfache) " " einfach blühender	1.10 50	25 15
16376	27	" Frohe Mischung, siehe Neuheiten	00	60
16395	"	" radiatum album (Stern von Thüringen), radförmig, Blumen-		
		blatter geröhrt, weiß mit dunkler Scheibe	70	20
16396	"	" aureum (Goldrad) (Benary), chromgelb [2 ea], dunkle Scheibe	70	20
14112 14115		" Sortiment von 12 Sorten		
16399	90	coronarium Goldruhm, zitronengelb [1 ra], mit chromgelber  2 ra] Mitte	50	15
16400	100	, fl. pl. Goldkrone, hellgelb [1,5 na], siehe Neuheiten.		50
16414	120	" " gefüllte gemischt	35	10
16416	60	nanum fl. pl. Goldkönigin, goldgelb [2 pa]) schön für	60 60	15 15
16415 16418	50	" " Weiße Perle	60 1	13 20
16420	70	" Brautkleid (Benary), reinweiße, hochgewölbte dichtgefüllte	1-3-3	Sesson.
10-11		Blumen, feinlaubig, vorzüglich für Beete und zum Schneiden	2	25
16417	25	* compactum fl. pleno Schneeball, neu, niedrig; große, rein-	0.00	- 00
16421	50	segetum Eldorado, kanariengelb [1,5 ra] mit dunkler [7,5 pn] Mitte	2.80	30 20
16424	20	" Helios (Benary), große, goldgelbe  2 pa/ra  Schnittblume	50	15
16425	"	Gloria, hellgelb [1 ca], große Schnittblume, langgestielt	50	15
16426	77	n alba, rahmweiß   1 cal mit   2 pa   Mitte	50	15
16427	n	" Goldstern, goldgelb [2/2,5 pa], reichblühend	50	15 15
16428 16430	"	<ul> <li>Sonnengold, schwefelgelb [2 ra], Mitte goldgelb [3 ra]</li> <li>Stern des Orients, hellgelb [1 ca und 2 na] mit dunkler Mitte</li> </ul>	50 50	15 15
16429	40	" Zebra (Benary), siehe Neuheiten	.00	50
16431	50	" Mischung	35	10
The same		Sämtliche Chrysanthemum sind dankbare, von Juli bis Oktober anhaltende Blüher und zum Schneiden geeignet	1 45 1	
		unious contact transcr and sum science uch year greet		

Clarkia   Onagraceae	Nº	Höhe	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		l cin			200. 2.2.	
16459			Clarkia. Onagraceae.	200		
16459	16434	60	elegans fl. pl. alba, weiß gefüllt	3.20	60	18
16469	16436	77	" " Albatros, neu, reinweiß, dichtgefüllt	3.60	70	20
16469		. 5	" " Apfelblüte [9 ea/ga]		70	20
16478		77	" " Brillant, lachsscharlach [9 la/na], leuchtend.	H 457 - K	111111111111111111111111111111111111111	20
16456		77	" Dorothy, brillantrosa [8/9ia]			20
16455				A CONTRACTOR	100 P	20
1646	Section of the last of	The state of				20 20
16466		1000				20
16462			" " lachskönigin lachsrosa [7.5/8.5i8]	The second second		20
16455		District of				15
16468			" Rotdorn, reines leuchtend. Rosarot [9 na/9,5 la].	3.60	70	20
18468	16467	77		3.60	70	20
16471 "Prachtmischung dicht gefüllter leuchtender Sorten, sehr wirkungsvoll und farbenprächtig 3.2060 - 16472 "Sortien von 6 Prachtsorten		"	" " Scharlachkönigin [7,5la mit rosa 8,5la]	and the same of		15
Sorten, sehr wirkungsvoll und farbenprächtig   3.20  60	16475	77	" " Zauberin, begonienrosα [8ia/la auf 8,5 ea].	3.60	70	20
16472	16471	"	" Prachtmischung dicht gefüllter leuchtender	(I) 10		
16476		1000		3.20	60	15
16476	16472	77	Mischung gefüllter	2.20	-,50	15
Die eleganten, dichtgefüllten Clarkien sind herrtiche anspruchslose Schnitt- und Beetblumen.   3.60	16476	,		3.407		250
16494   30						2
16488   25		OL.				PERMIT
16488   25	16494	30	* pulchella fl. pleno, gefüllt, rot [10 na/pa]	3.60	70	20
						teller.
16518 " alba flore pleno, weif		OF I	leuchtend, prächtig für Beete	The second second		20
16554	16500	30	* " marginata fl. pleno, rot [10 pa], weiß gerandet			20
* prachtmischung gefüllter	16518	27				20
Clarkien sind reizende, dankbare Sommerblumen, sie blühen von Juli bis September, gute Topfpfanzen, für Gruppen und zum Schnitt: auch für Bienen. Die Pulchella-Sorten blühen bei Herbstsaat herrlich im Juni.  Cleome. Capparidaceae.  † " gigantea, weiß, großblumig, Juli-Oktober, für Einzel- oder Vorpflanzung, auch für Topfkultur		"	* " pulcherrima fl. pl., magentarot [9,5 pa/na], gefüllt			20
Juli bis September, gute Topfplanzen, für Gruppen und zum Schnitt: auch für Bienen. Die Pulchella-Sorten blühen bei Herbstsaat herrlich im Juni.  Cleome. Capparidaceae.  † "gigantea, weiß, großblumig, Juli-Oktober, für Einzel- oder Vorpflanzung, auch für Topfkultur	16562	77		0	60	15
16571   100			Juli bis September, gute Topfpflanzen, für Gruppen und zum Schnitt; auch für Bienen. Die Pulchella-Sorten blühen bei Herbstsaat			30000
16571   100			Cleome. Capparidaceae.	100		DALLAS
Cobaea, Glockenrebe, Krallenwinde. Polemoniaceae.	16571	100				ever.
16596   S	12-	10,00		3.20	60	15
16596   S			Cohean Glockenrehe Krallenwinde Polemoniacese	1		9789
16600   π   π   π   π   π   π   π   π   π	16596	8	+ - scandens beliebte violett [10.5 nc] blübende Schling-	A.		OBSERVE OF
16600	10000	2		6 40	1.20	25
Collinsia. Scrophulariaceae.  * " bicolor, weiß mit violett [11 na/pa], Juni-August	16600	77	+ η η fl. albo. weiβ	A A STATE OF THE REAL PROPERTY.		40
16612   30						ELTER.
* * Mischung, früh und reichblühende Sommerblumen	10010	20		1 00	07	10
Collinsien sind mühelos zu ziehen. Bei Frühjahrsaussaat ins Freie blühen sie im Juli, bei Juni-Aussaat in Halbschatten im Herbst.  Collomia, Schleimsame. Polemoniaceae.  * n coccinea, scharlachrot [8 na], Juli-September						10
Collomia, Schleimsame. Polemoniaceae.   135	10048	n		1.40	35	10
Collomia, Schleimsame. Polemoniaceae.   * " coccinea, scharlachrot [8 na], Juli-September		No.		11 11 11		artas
* " coccinea, scharlachrot [8 na], Juli-September   1  35   -		Sa C	Annal Annal Anna Anna Anna Anna Anna Ann	- 201		BIEBI
Commelina. Commelinaceae.	16650	4,1		10	- 05	Brieg
16654   60   m	10000	7	나는 사람들이 가게 되었다는 것은 집에 가게 되었다면 하면 하다고 있다.	1	55	10
Convulvulus, Winde. Convolvulaceae.   1  35	10051	co		4	1.00	0.0
16670   30	16604	00		1.5	1.60	25
16672       π       * π       π       albus, weiß       1.20      35	10070	20		1	07	161 40
1.20				1		10 - 10
16683 " " " roseus superbus, [9 ca/ea mit 9,5 pa]					at the same	10 10
16690 * * " Prachtmischung				-	The state of the s	10
Im März-Mai ins Freie gesät, ergibt Convolvulus nach 4 Monaten einen farbigen Blütenflor.  Coreopsis, siehe Calliopsis.  Cosmidium (Thelesperma). Compositae.						10
4 Monaten einen farbigen Blütenflor.  Coreopsis, siehe Calliopsis.  Cosmidium (Thelesperma). Compositae.	William !	er u		FEB SE		UTS BOX
Cosmidium (Thelesperma). Compositae.		05-	4 Monaten einen farbigen Blütenflor.		100	E75.161
Cosmidium (Thelesperma). Compositae.		24-1	Coreopsis, siehe Calliopsis.	100	T Obig	827.11
16720 60 m " Burridgeanum, gelb [3,5 ra] mit braun [5,5 pc], Juli-Oktober 3.—60 —		\$0,000	The state of the s		S DO F	1448
	16720	60	m " Burridgeanum, gelb [3,5 ra] mit braun [5,5 pc], Juli-Oktober	3	60	15
		100		1		

Nº	Höbe	Einjahrsblumen	10 g	Port.
34 16	cm	22.3	M. Pf.	M. Pf.
		Cosmos (Cosmea), Schmuckkörbehen, Mexico-Aster. Compositae.		
16691	80	m - hiningatus praecov roseus [10ea/ca]) -	50	15
16692	,,	m " " praecox albus, weiß tohan month clicke Blamon	50	15
16693	77	m " " purpureus [9,5ra] fur frische Strauße	50	15
16704	20	m " " schole mischung	50	15
16706	"	m " " grandiflorus fl. pl. gemischt, gefüllte und einfache frühblühende Spielarten gemischt 1 g & 1	8	50
16707	50	m " " nanus roseus, zartrosa [10 ea/ga], reichblühend	1.30	25
16705	135	m " Sensation. Mischung rosafarbener und weißer Riesen-		ENGS.
10710	90	blumen, frühblühend, prächtige Schnittblumen .	90	20
16710 16712	80	m " " Unschuld, reinweiß, riesenblumig, neu	ent	30 30
16711	"	m " " Karminkönig, rot [9,5 ra/re], Neuheit		30
16708	120	m " " Mammut, gemischt, spatblühend, für warme Gegenden	35	10
16709	77	m " " Lennox, rosa [10 ga], riesenblumig, sehr spät	50	15
16715 16714	40	m " hybridus Klondyke, orange, spatblühend	70 90	20 20
16716	65	m " " Orangeschein, frühblühend, lebhaft orange [4,5 ra]	70	20 20
10.10	00	Crepis, Pippau. Compositae.		ECH!
16728	30	" alba, weiβ τ Contambon 100 g M 3	60	15
16730	77	" Darbata, geto [112] film Rests and Common 100 " " 5	60	15
16736 16738	"	in sonniger Lage 100 " " 5	60 60	15 15
10100	n	_ Charles and the control of the con		.10
16740	§	Cucumis, Ziergurke. Cucurbitaceae.  † " flexuosus, Schlangengurke	90	20
10.10	0	Cucurbita, Zierkürbis. Cucurbitaceae.	ARE THE	1995
16760	77	† " leucantha longissima, 1 m lange Früchte 100 g M 1.80.	40	15
		Cuphea, Höckerkelch. Lythraceae	sec.	CHOCK I
16764	40	m* " miniata, rot [8,5 ra], Mitte lila [11 ic], vielblumig	1.60	25
16770	30	†* " platycentra (ignea), granatrot [6,5 pa], für Einfassungen u. Töpfe	9.60	50
45-13	N. F	Cyclanthera, Klettergurke. Cucurbitaceae.		Smal
16782	8	† " explodens, Springgurke	1.30	25
16784	77	† " pedata, Scheibengurke, stark rankend	60	15
16785	60	Cynoglossum, Hundszunge. Borraginaceae.  " amabile, ultramarinblau [13/14na], wohlriechend, zum Schnitt	40	15
16788	"	" amabile, ultramarinblau [13/14na], wohlriechend, zum Schnitt  " Blaue Fee, vergißmeinnichtblau [13 ia/la], Juli-September	70	16 20
16791	40	" Firmament (Benary), siehe Neuheiten	2	30
16789	70	" roseum [10 ea/9,5 ga/ia), Juli-September	60	15
16786	60	m " coelestinum, blau [131a/na], für Bienen und zum Schnitt	40	15
16790	30	* " linifolium, weißes Sommer-Vergißmeinnicht, Juni-September	35 35	10
16793	90	© " officinale, rötlich	50	10
COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON STATE OF		Dahlia, siehe Nr. 24518 ff. † Datura, Stechapfel. Solanaceae.	A Total	
16795	100	" cornucopiae, violett	50	15
16796	27	† " fastuosa alba fl. pleno, weißgefüllte große Blüten . 100 " " 2.60.	50	15
16798	"	† " " violacea " "	50	15
16800	70	t " " Huberiana fl. pleno, gemischt	50 50	15
16802 16804	60	† " humilis flava (chlorantha) fl. pleno, gelb [2ea] † " Wrightii (meteloides), lilaweiß	50 50	15 15
16808	90	" stramonium (Stechapfel), weiße Bluten, duftend .100 g M 1	35	10
		Delphinium, Rittersporn. Ranunculaceae.	0 1	(00)
16810	25	m* " cardiopetalum, blau [12,5 pa], reichblühend, prächtig	50	15
100		Rittersporn, einjährige Sorten, siehe Nr. 12530 ff.	N. I	
0	18	m Dianthus, Sommer-Nelke. Caryophyllaceae.	na t	port.
West to	Mark L	Aussaat März-April kalt, auspflanzen Mai, Blüte Juli bis Oktober.	00 1	
Town or	1	Unübertroffen für Gruppen und als Schnittblumen.	10.31	
16820	30	barbato-sinensis, einjährige Bartnelken, schön gemischt	1.10	25
16826	"	hybr. Sweet Wivelsfield, harte einjährige Bartnelke, viele Farben.	70	20
16840	"	* Heddewigii, Prachtmischung einfacher Heddewigsnelken, echt, viele herrliche Farben, edle Blüten 100 g # 4.80.	90	_ 90
16842	"	* " einfache, schön gemischt	60	20 15

Nõ	Höhe	Einjahrsblumen	10 g	Port.
19-16-19	em		M. Pf.	M. Pf.
		m Dianthus, Sommer-Nelke (Fortsetzung):		
		The second section and the second section is a second section of the second section is a second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a section in the second section in the section is a section in the section in the section is a section in the section in the section in the section is a section in the section in the section in the section is a section in the section in the section in the section is a section in the sectio	ne i	Pena -
16844	30	* Heddewigii, hybridus fl. pl. (Benary), gefüllte Heddewigs-	100	0.
16845	-	nelken in Schaumischung, prächtig, dicht gefüllt 100 g M. 9.40.  * "hybridus fl. pleno, schön gemischt	1.80	25 15
16846	'n	* " albus (Königin von Holland) (Benary), einfach, reinweiß	1.20	15 25
16848	"	* " " fl. pleno, weiß, gefüllt, großblumig	1.10	25
16850	57	* atropurpureus fl. pl. (Benary), schwarzrot, gefüllt, großblumig	1.10	25
16856	77	* " Braut, einfach, weiß, Mitte purpur, fein	1.10	25
16858	n	* " diadematus fl. pl. (Diadem-Nelke), prachtvolles Farbenspiel,	100	
SEAL D		herrliche Zeichnung der Blumenblätter, dicht gefüllt	1.20	25
16867	"	* " Erzherzog Franz Ferdinand (Benary), dichtgefüllt, lila	0.00	00
10000		[11 la/ga] mit schwarzer Zone, seltene Färbung* *** Feuerball (Benary), dunkelscharlach [7,5/8re], groß, dichtgefüllt	2.60	30 25
16868 16869	27	* Feuerball (Benary), dunkelscharlach [7,5/8re], groß, dichtgefüllt  * kermesinus, einfach, dunkelrote [7,5-8ri] Farben	<b></b> 70	20
	n	" Rollings and State of the Control of [1,0-011] Turber	80	20
16870 16872	77	* laciniatus, Prachtmischung einfacher gefranster großblumiger * fl. pleno, gefüllte gefranste großblumige, reiche Mischung	1.60	25 25
16878	20	* " " Luzifer, orangescharlach [7,5 ra]	2.80	30
16890	"	* " salmoneus, einfach, geraniumrot [7,5 ra/8 na], schön	1.10	25
16892	"	* " " fl. pleno, gefüllt, schön	1.20	25
16896	30	* " Schneeball (Benary), reinweiß, großblumig, hoch-		1873
4-1	3	gefüllt, tiefgeschlitzt, sehr feine Schnittblume	1.60	25
16897	20	* " splendens, dunkelrot [7,5/8re/ri] mit großem weißen Auge	1.20	25
16916	"	* nobilis, Königsnelke, einfach, dunkellaubig, schöne Mischung	70	20
16917	20	" " II. pieno, gefuttie duntettauorge	1.60	25 25
16915 16918	30	* " Rosalinde, rosa [9/9,5 ca], gefüllte Blumen	80	20
16919	n n	* " Transmantel, schwarzpurpur, gefüllt, großblumig	1.20	25
16920	20	* imperialis fl. pleno, per gefüllte Kaisernelke, Prachtmischung, sehr		
10020	40	reichblühend und dankbar, schönes Farbenspiel 100 g M 5	1	20
16923	"	* " fl. pleno, gute Mischung	60	15
16921	77	* " albus fl. pleno, weiß	1.40	25
16922	77	* " atrosanguineus fl. pleno, dunkelblutrot	1.10	20
16940	40	sinensis fl. pleno, Chinesernelke, Prachtmischung vieler		STAF
		Farben, Juli-Oktober, dichtgefüllt, herrlich 100 g M.4	70	20
16941	n	" fl. pleno, schön gemischt	50	15
16942	10	" " " albus, weiβ	1	20 25
16948 16950	12 40	" einfachblühende, gemischt	40	15
				.10
16960	30	* Benarys Prachtmischung der besten Sommernelken aller Klassen, sehr reichhaltig	90	20
14104	0 - 3	Sortiment von 6 Sorten sinensis u. Heddewigii	.00	.20
14134		Sortiment von o Sorten sinensis u. neudewigh		
		Diascia. Scrophulariaceae.	0	
17002	30	m* " Barberae, rosa [8,5 ia], reichblühend, interessante Blume	3.20	30
17003	"	m* , Lachskönigin, geraniumrosa [7,5ga/ia], für Felsengärten	4.60	35
1004	00	Dimorphotheca, Kap-Ringelblume. Compositae.		
17004	30	m* "aurantiaca, "afrikanische Goldblume, leuchtend orange [5 pa], reichblühend, sehr dankbare, wirkungsvolle Gruppenpflanze	1.20	25
17006	77	m* " Goldener West, leuchtend goldgelb [2,5 na]	1.20	
17005	מ	m* " hybrida, schöne Spielarten, Juni-September 100 g M. 6.80.	1.30	*
17008	27	m* " Lachskönigin, lachsfarben [5 ia/5,5 ga] 100 " " 6.80.	1.30	
17015	77	m* , Weiße Schöne, reinweiß	1.30	25
17016	12	m* " Buff Beauty, neu, aprikosenfarbig, für Beet, Einfassung		
12010	00	und Steingarten	9.00	70
17013	60	† " Eklonis, weißer Stern mit blauer [12,5 ri] Scheibe	2.20 35	25 10
17009 17010	30	m* " pluvialis (Calendula), weiß mit dunkler Unterseite	90	20
17007	77	m* " " fl. pleno, die gefüllte weißliche Mitte hält die Blu-		William !
1.001	"	men den ganzen Tag über geöffnet	1.80	25
		Dolichos, Prunktraube, Faselbohne. Leguminosae.		SHET.
17011	8	† " lablab, Purpurbohne, rot [10,5 ga/la] \ Juli-August, schöne Schlingpflanzen,	35	10
17014	77	+ " Mischung für warme, sonnige Lagen	35	10

Tropage   Trop	=	-			
17022   60	Nº		Einjahrsblumen	10 g	Port.
17022   50	-11-11	em		M. Pf.	M. Pr.
17022   50			Dracocephalum, Drachenkopf, Labiatae.		
17028   Section	17022	60		35	10
1708   Senium, Nattorkopf, Ebraginaceane,   100 g.M.3					
Echium, Nattorkopf. Borraginaceae.	17098	8		- 60	- 15
17084	11020	3		.00	.10
17037   35	17032	50		1.10	25
17035			m " plantagineum, purpur [11 nc], Schlund blau [12,5 pa]	60	15
17035	17037	35			
17035   45	No.			70	20
17036	17039	"			
17036   100	17035	45	" " hybridum, neues Farbenspiel, enthaltend blau, rosa,		
Elsholtzia	17090	100		60	15
Title	17036	100		134	Mine 7 F
17194   30	- M2 25 3	1		1 3-1	[B27] k
17194   30	17168	50	" cristata, Kamm-Ysop, lila [11 ia], Juli/September, wohlriechend	70	20
17202   17202   17203   17204   17205   17205   17206   1720	0.5	110		1	Dast's
Transparent	17194	30		50	15
T202   So		-	Erysimum, Schöterich. Cruciferae.	1	APIRI
17208   25	17202	60	" Perofskianum, orange [5 pa], Juni-August, schön für Beete	35	10
17210   40   * "   californica, gelb   2 pa], Mitte orange   4/4,5 pa] 100   " " 1.40.  35  10     17213   " " canaliculata Balletmädel, rinnenartig gekraust, leuchtend karminpurpur   8,5 ra], Becher rahmweiß   1.60  25     17213   30   * " " Geisha, zinnober   6,5 ra]re], Becher orangerot   4,5 pa]   1.20  25     17221   30   * " " Ramona, goldig bronze   3,5 ra], außen erdbeerrot (7,5 lc/ne) auf okergelb (2,5 ea/5a), geweilt   225     17219   40   * " " " Robert Gardiner, gefüllt, orange   4/4,5 ra], mit goldbronze   4 ra], auffallende Neuheit   2.50  30     17228   " " " Compacta Fenerflamme, orangefeuerrot   5pa   6,5 /7 ra].   1.40  25     17228   " " " Goldstrahl, neu, leuchtend orangegelb   4/4,5 ra], großblumig; zierliches, blaugaünes Laub  35     17232   " " " Mandarin, orange   4,5 ra], außen dunkler  60  15     17238   30   " " " Mikado, dunkelorange-karmesin   6,5 /7 re]  70  26     17241   " " " " Xanberin, zark karminrosa[9]c] auf rahmgelb   2,5 ca   2.50  30     17242   " " " Xanuberin, zark karminrosa[9]c] auf rahmgelb   2,5 ca   2.50  30     17244   " " " Mandarin, tief orange, innen   5 ra], außen   6 ra] 100 g. M. 3.0.  60  15     17244   " " " Mandarin, tief orange, innen   5 ra], außen   6 ra] 100 g. M. 3.0.  60  15     17244   " " " Mandarin, tief orange, innen   5 ra], außen   6 ra] 100 g. M. 1.80  60  15     17244   " " " Roter Häuptling, neu, tief mahagonirot   6 /7 ra]  60  15     17245   20   " Douglasii, gelb   2.5 pa], früh, hübsch   1.00 m   4  70  20     17250   20   " Douglasii, gelb   2.5 pa], früh, hübsch   1.00 m   4  70  20     17270   " " Prachtmischung lenchtender Sorten   1.00 m   1.2.50  30     17271   " " " Prachtmischung lenchtender Sorten   1.00 m   1.2.50  30     17272   " " " Prachtmischung lenchtender Sorten   1.00 m   1.2.50  30     17286   60   " " Prachtmischung lenchtender Sorten   1.00 m   1.2.50  30     17290   60   " " variegata (pandurata),			Eschscholtzia, Goldmohn. Papaveraceae.	ct	0887
17215			* " Caespitosa, eigelb [1,5/2 pa], früh		
			* canaliculata Balletmädel, rinnenartia aekraust, leuchtend	55	10
17213   30	1,110	"		1.60	25
17219   40		"	* " " Geisha, zinnober [6,5 ra/re], Becher orangerot [4,5 pa]	1.20	25
17219   40	17221	30	" " " Italiantiti, gorarg or onzo (o,o ray) annon or accorde	9	95
17218	17219	40			
17226   30	- and - was -	100		1	TO STORE
* " " Goldstrahl, neu, leuchtend orangegelb [4/4,5ra], großblumig; zierliches, blaugrünes Laub			goldbronze [4 ra], auffallende Neuheit		30
			* " " compacta Feuerflamme, orangefeuerrot  5 pa/6,5/7 ra .	1.40	25
17231	11220	"		1 315	35
17238   30   * " " fl. pleno Goldruhm, goldgelb [1,5 ra], Mitte orange [4,5 ra]   1.80  25   17239   40   * " " " " Karminkönigin, neu, dunkelkarmesin [8,5 re]   2.60  30   17241   " " " " " Zauberin, zart karminrosa[9lc] auf rahmgelb [2,5 ca]   2.50  30   17242   " " " Karminkönig [9 ra/pc]   1.00 g M 3.20.  60  15   17243   " " " Mandarin, tief orange, innen [5 ra], auβen [6 re] 100 " " 3  60  15   17244   " " " Orangekönig, großblumig, tief goldorange [4,5 ra]   1.10   1.7247   30   " " Roter Häuptling, neu, tief mahagonirot [6/7 re], von außergewöhnlicher satter Leuchtkraft; frühblühend   4.20  40   17246   40   * " crocea, orange [5 pa]   1.00 g M 1.80.  40  15   17250   20   " Douglasii, gelb [2.5 pa], früh, hübsch   100 m m 4  70  20   17268   40   * " einfachblühende Sorten gemischt   100 m m 4  70  35  10   17270   " " Prachtmischung leuchtender Sorten   100 m m 3  60  15   17272   " " " gefüllter Modefarben   100 m m 3  60  15  30   17272   " " gefüllter Modefarben   100 m m 3  60  15  30   17286   60   " grandiflorum, dunkelrosa [101a], Juni/August  90  20  20   17286   60   " grandiflorum, dunkelrosa [101a], Juni/August  90  20   17286   60   " Fraseri (aromaticum), weiß, zum Schneiden, Juli/Oktober  70  20  20   17294   100   † " heterophylla, Mexikanische Feuerpflanze, orangekarmin [7 na]   17296   " heterophylla, Mexikanische Feuerpflanze, orangekarmin [7 na]   17296   " lathyris, kreuzblättrige Wolfsmilch, mit blaugrünen Blättern,  70  20	17231	77	* " " Mandarin, orange [4,5 ra], außen dunkler	60	15
17239   40		200	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1	20
17241 " " " " " " Zauberin, zart karminrosa[9]c] auf rahmgelb[2,5 ca] 2.50 —.30 17242 " " " " Karminkönig [9 ra/pc]		11.00	" " In pront distartant, goodgood [1,0 1a], mitte or ange [1,0 1a]		
17242			" " " " Karminkonigin, neu, dunkenarmesm [0,016]	1 -	30
17248		100 1	* " " Karminkönig [9 ra/pc]	1 2 3 3 3 3	15
17247   30		29	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1	15
17246   40   * "   crocea, orange   5 pa       100 g   M 1.80.         17250   20   * "   Douglasii, gelb   [2.5 pa], früh, hübsch   100 " " 4		20		1.10	20
17246   40	11241	30	" " Itotel Haupting, nea, tier management [of to], von	4.20	40
17250 20 * " Douglasii, gelb [2,5 pa], früh, hübsch		40	* " crocea, orange [5 pa]		15
17270 " Prachtmischung leuchtender Sorten 100 " " 3.—		1000	* " Douglasii, gelb [2,5 pa], früh, hübsch		20
* " gefüllter Modefarben			" dimensional doi ton gomisont	1 2 2 2 2	
Eucharidium. Oenotheraceae.  17278 40 * """ grandiflorum, dunkelrosa [101a], Juni/August					30
volle Gruppen und Finfassungen; sie blähen von Mai bis Oktober.  Eucharidium. Oenotheraceae.  * n grandiflorum, dunkelrosa [101a], Juni/August	30.	"	Eschscholtzia sind anspruchslose, geschützte niedrige Sommer-		
Total   Eucharidium. Oenotheraceae.   Total   Eucharidium. Oenotheraceae.   Total   Eupatorium, Wasserhanf, Kunigundenkraut. Compositae.   Total   Eupatorium, Wasserhanf, Kunigundenkraut. Compositae.   Total   Euphorbia, Wolfsmilch. Euphorbiaeae.   Euphorbia, Wolfsmilch. Euphorbiaeae.   Total   Tota		The se	volle Gruppen und Einfassungen; sie blühen von Mai bis Oktober.	1.47	See Li
Eupatorium, Wasserhanf, Kunigundenkraut. Compositae.  m "Fraseri (aromaticum), weiβ, zum Schneiden, Juli/Oktober70  Euphorbia, Wolfsmilch. Euphorbiaceae.  † "variegata (pandurata), Bergschnee, Blätter weiβ gesprenkelt40 † "heterophylla, Mexikanische Feuerpflanze, orangekarmin [7 na] † "heterophylla, Mexikanische Feuerpflanze, orangekarmin [7 na] † "lathyris, kreuzblättrige Wolfsmilch, mit blaugrünen Blättern,	10000	10	Eucharidium. Oenotheraceae.		00
17286 60 m " Fraseri (aromaticum), weiß, zum Schneiden, Juli/Oktober7020  Euphorbia, Wolfsmilch. Euphorbiaceae.  17290 60 + " variegata (pandurata), Bergschnee, Blätter weiß gesprenkelt4015 17294 100 + " heterophylla, Mexikanische Feuerpflanze, orangekarmin [7 na]7020  17296 " lathyris, kreuzblättrige Wolfsmilch, mit blaugrünen Blättern,	17278	40		90	20
Euphorbia, Wolfsmilch. Euphorbiaceae.  † " variegata (pandurata), Bergschnee, Blatter weiß gesprenkelt4015 17294 100 † " heterophylla, Mexikanische Feuerpflanze, orangekarmin [7 na]7020 17296 " lathyris, kreuzblattrige Wolfsmilch, mit blaugrünen Blattern,	17286	60		70	20
17290 60 † " variegata (pandurata), Bergschnee, Blätter weiß gesprenkelt4015 17294 100 † " heterophylla, Mexikanische Feuerpflanze, orangekarmin [7 na]7020 17296 " lathyris, kreuzblättrige Wolfsmilch, mit blaugrünen Blättern,		1			Till
17294 100 + " heterophylla, Mexikanische Feuerpflanze, orangekarmin [7 na]7020 17296 " lathyris, kreuzblättrige Wolfsmilch, mit blaugrünen Blättern,		60	† " variegata (pandurata), Bergschnee, Blatter weiß gesprenkelt	40	15
	-	100	† " heterophylla, Mexikanische Feuerpflanze, orangekarmin [7 na]	70	20
w unimausoekumpjungsminet	17296	n		9 50	-30
		100	п анониваооскинерушнувнегосс 100 g ж 12.00.	2.00	

-				
Nº	Höhe	Einjahrsblumen	10 g	Port.
10.00	cm		M. Pf.	M. Pf.
		Eutoca (Phacelia). Hydrophyllaceae.		
17304	45	" viscida, dunkelblau [13 pa], Juni-August, reichblühend für Bienen	60	15
		Felicia. Compositae.		
17320	15	" Bergeriana, bellischnliche ultramarinblaue [14 na] Blumen mit	9.00	2000
FEMA.	1000	gelber [1,5 ra] Scheibe, für Felsgarten und Einfassung	3.20	30
17336	60	Gaillardia, Malerblume, Kokardenblume. Compositae.  m ** amblyodon, blutrot [7/7,5 re], sehr schön	1.10	25
17340	50	m " picta (pulchella), einfach, gelb [3 na] und kupferigrot [8 pc/re]	60	15
17344	77	m " albo-marginata, braunrot [8 re], Rand weiβ	60	15
17348	"	m " aurea, gelb [3 pa/ga]	60	15
17350	"	m " Chamaeleon, weiß, [1,5 ca] gelb [2 la] und scharlach [7,5/8 pc]	70	20
17352 17356	מ	m " " coccinea, weinrot [7,5/8re] mit gelben [3na] Spitzen m " Josephus, rot [7,5/8pc] mit gelben [3na] Rande	60 60	15 15
17372	77	m " " Josephus, rot [1,5/8 pc] mit getoem [3 na] Rande m " " salmonea, lachsrot [7,5 pc/8 re], sehr schön	60	15
17376	77	m " einfachblühende gemischt, sehr wirkungsvoll . 100 g M. 2.60.	50	15
17360	77	m " " Lorenziana, gefüllt, reiches Farbenspiel 100 " " 2.60.	50	15
17361	27	m " " Benary's Spezialrasse, dichtgefüllt, prächtig	80	20
17362	n	m " albo-lutea, weißlichgelb [2 ea/ia], gefüllt	1.10	25 25
17364 17366	77	m " " bicolor, gefullt, braunrot [7,5 nc] mit gelb [3 pa] m " " rubra, rot [8 pc/re] mit weißen Spitzen, gefullt	1.10	25
17368	n	m " sulphurea, gefüllt, gelb [2/2,5 pa]	1.10	25
14142		" Sertiment von 6 Sorten	1 100	9-11
	100	Gaillardia liefert von Juni bis Oktober sehr gute Schnittblumen.	11-00	12392
17380	15	Gamolepis. Compositae.  * " tagetes, gelb [1,5 la], Juni-August, für Beete und Topfe	1	25
1.000	10	Gaura, Prachtkerze. Oenotheraceae.		TO B COLUMN
17388	90	m " Lindheimeri, weiβ, Juni-Oktober, dankbar, zum Schnitt	60	15
48000	-	Gazania, Mittagsgold. Compositae.	000	
17390	25	m* n longiscapa, goldgelb [2/3 pa] mit braunem [6,5 pg] Ring	2.80	30
17434	30	Gilia. Polemoniaceae. Siehe auch Ipomopsis und Leptosiphon.  * " tricolor, gelb, [3 nc] schwarzviolett [11 ri] und weiß, Juni/Sept	40	15
17442	20	* nana compacta, weiß und hellblau 12 ea Kelch gelb 3 nc	120	120
	TO I	und violett [11 ri]	50	15
17446	30	* " rosea splendens, malvenrosa [10 ea] und weiβ, Kelch gelb		
THATA	00	[3 nc] und violett [10,5 ri]	40	15
17454 17456	60 30	* n niedrige n n n niedrige n n niedrige n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	40 40	15 15
11400	30	Glaucium, Hornmohn. Papaveraceae.	110	Name of the last o
17464	80		60	15
17465	50	n (flavum) tricolor, große orange [6,5 pc/re], schwarz und	11 62	F. C. C. C.
	100	gelb [3nc] gefleckte Blumen, Juni-August, sehr wirkungsvoll	70	20
17468	60	Gnaphalium. Ruhrkraut. Compositae.  m "foetidum (Helichrysum), gelbe Strohblume [1,5/2 na], Juli-Oktober	1.80	25
11400	00	The little programme and the little programme	2.00	120
	Min	Godetia, Sommerazalea, Atlasblume. Oenotheraceae.		DANNE
	Pire	Hohe Sorten, gut zum Schnitt:	Vi fer	TIETT
17472	60	amoena, malvenrosa [10,5 ga]	50	15
17476		Braut. werd mit karmesin [8,9 pa]	50	15
17480	77	grandiflora alba fl. pleno, weiße Schnittsorte	90	20
17482	7	" carminea fl. pleno [9 pa], mit hellem [10 ea] Rand	80	20
17484		" delicata fl. pleno, fleischfarbigrosa [9,5 ca/ea]	80	20
17486	70	" Kirschkönigin, leuchtend kirschrot [8,5/9 ra], am Rande heller [9,5 ia/la], gefüllte Schnittsorte	1.10	25
17488	60	" kermesina fl. pleno, rot [9 ra] mit [10 la] Rand	80	20
17492	"	" rosea fl. pl. [9,5ea], Grund karmin [8 pa], Schnittsorte	70	20
17494	"	" Rosenkönigin, leuchtend rosa [9,5 ga] auf karmin [8 pa] Grund,	- 00	00
		gut gefüllt	90	20
	1160	Halbhohe Sorten, für Beet- u. Topfkultur u. zum Schneiden:	18 18	
17500	10		H TEN	Destr
17502	40	* azaleaeflora fl. pleno, dichtgefüllt, leuchtend rosa [9,5 ea/ga] mit karmesin [8,5 ra] Flecken	1.10	25
17504	, ,,	* " fl. pleno Cattleya, zartlila [10,5 ga/ia]	1.30	Charles Service
17506		* " " Cornelia, zartrosa [9,5 ea/ga], schön gefüllt	1.20	25
	1			

Nº	Höhe	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Godetia		
A Paris		THE PARTY OF THE P	02	AGD TO
17510	10	Halbhohe Sorten (Fortsetzung).  * azaleaeflora fl. pleno Herzlieb. hellrosa [9,5 ga]. ideal für Beete		STORY.
17510	40	und Töpfe	1.80	25
17514 17516	25 35	* " fi. pleno Mädchenerröten, reizend rosa [9,5 ia], gefüllt, neu	1.40 2.20	25
17520	n	* " " Rembrandt, gefüllte Blumen, lebhaft rosa [9,5 ga],	2.20	25
17524	30	* " " Weißer Strauß, neu, gefüllt, weiß	1.80	25 60
17528	40	* Feenkönigin, weißlichrosa, karmin [8,5 ra] gesteckt, schön	70	20
17530	77	* Herzog von York, karminpurpur [8,5 ra/re] auf weißem Grund	60	15
17532	"	* Herzogin von Albany, große, atlasweiße Blumen, prächtig 100 g M 3.20.  * Kelvedons Ruhm, neu, lehbatt lachsognage [7 5/8 la/na], auffallende	60	15
17534	"	Farbe, reichblühend, wirkungsvoll	2.50	30
17536	n	* Lady Albemarle, dunkelkarmesin[9re] auf hellem [10ea] Grund	60	15
17542 17544	30 40	* Orange Ruhm, tief orangerot [6,5/7,5 ra/pa], siehe Neuheiten * Prinzessin Heinrich (Benary), atlasrosa [9,5 ea] mit großen purpur-		80
	10	roten [8,5 re] Flecken, fein	70	20
17546 17548	n	* Reinheit, leuchtend reinweiß, neu	1.40	25
PARTIE		überaus reichblühende, effektvolle Sorte	1.40	25
17550	35	* Sybil Sherwood fl. pleno, Neuheit; ein warmes Lachsrosa [8,5 ia/8 na] mit heller [9 ea / ca] schattiertem Rand	4	35
17552	40	* Whitneyi Brillant (Benary), leuchtend karmesin [8,5 ra/9 pa] mit	178	00
17554		weißer Mitte, sehr wirkungsvoll	60	15
17554 17556	77	* " fl. pleno, dichtgefüllt [8,5 ra/9 pa]	1.10 70	25 20
di-		The state of the s		
17500	90	Niedrige Sorten, für Beet- u. Topfkultur:	7 00	
17562 17564	30 25	* Blitzstrahl, neu, leuchtendstes Dunkelrot	1.80	25 20
17566	30	* Gloria, dunkelste rote, besonders wirkungsvoll für Gruppen	70	20
17567 17568	20	* Histon Glory, siehe Neuheiten		60
17572		Grund, prächtig	70 80	20 20
17574	30	* Weißer Schwan, neu, rein atlasweiß, großblumig, kompakt	1	20
17576	25	* Whitneyi Brillant compacta, lebhaft karmesin [8,5/9 ra]	90	20
1981		Zwerg-Sorten, für Beete, Einfassungen u. Blumenwiesen:		
17582	20	* Zwerg, blau, neu, violett [11,5 na], kompakt	1.40	25
17584 17587	15 20	* " fliederfarben [10,5 ia], reich krokusblütig	70	20 80
17586	70	* rosa, leuchtend rosa [9 ra/10 la], reichblühend, kompakt	1.80	25
17588	"	* " weiß, Beete erinnern an Krokuswiesen, reizend	70	20
	Mr. I	Mischungen:		
17592	60	Mischung hoher Sorten	50	15
17594 17596	40	<ul> <li>n hoher gefüllter Schnittsorten</li></ul>	60	15
A STATE OF	14.3	stellung für Beete	60	<b>—.15</b>
17598	45	* Benarys Azaleenschau, siehe Neuheiten	2.20	25
17600	30	* niedrige Schaumischung, neu; beachtenswert ob ihren gleich- mäßigen Wuchses u. schönen Farbenspiels 100 g M. 6	1.20	25
14144	9/	Sortiment von 6 azaleenblütigen Sorten " 1	1	
14148		" 6 gefüllten Schnittsorten "80.		
02	7.5	Alle Godetia blühen sehr dankbar von Juni bis September, wirken durch ihre Farbenpracht und eignen sich gut zur Topfkultur.	T (X)	
			- Company	

Nº	Höbe	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	CIA			Territory.	
		Gomphrena, Kugelamarant. Amarantaceae.	in F)		
17604	30	† " aurea superba (Haageana) ) reizende Strohblumen		40	15
17608	27	" globosa alba, wers fur sommine Lagen		35	10
17616 17620	77	T " " rosea [10,5 la], sent huosen Juli-Sentember.	Taxe 4	35 35	10 10
17626	77	† " " rubra, rot [10,5 ra], schön eignen sich auch für		35 35	10
17636	15	† " " Prachtmischung		50	15
1.000		Gypsophila, Schleierkraut, Gipskraut. Caryophyllaceae.		9-100	
17656	45	" elegans, reinweiβ Tuni Contambon	80	35	10
17658	77	" " granumura and, reinweip	1	35	10
17659	"	" kermesina, anilinrot [8,5 re] vorzüglich für	1.20	35	10
17661	"	" maxima alba, größtblumig weiß Schnitt, Vasen	1	35	10
17657 17663	"	" rosea, lebhaft rosa [10 ea / ga] . und Binderei	1.20	35 35	10 10
17664	15	" " gemischt	3.20	60	15
1.001	10	Hahnenkamm, siehe Nr. 16000 ff.	0.20		DEGIE!
(M-10.6)	00.2	Hebenstreitia. Scrophulariaceae.	N. VELLER		THURSE !
17676	55	" comosa, lange, zierliche, resedaähnliche Rispen kleiner	man.		
(A)		weißer Blüten mit orangerotem [6/6,5 re] Fleck		4.20	35
		Helianthus, Sonnenblume, Sonnenrose. Compositae			
17688	300	annuus Bismarckianus, großblumig, reichblühend	1.50	35	10
17689	200	" fl. pleno, halbgefüllte und gefüllte	1.80	40	15
17690	300	" giganteus	1	35	10
17718	200	" globosus fistulosus fl. pl., riesig, gefüllt, goldgelb.	2	50	15
17693	"	" intermedius sanguineus, blutrote u. braune Spielarten	3	60	15
17734	90	" nanus fl. pl., gefüllte goldgelbe [3/3,5 ra] Blumen	1.80	40 40	15 15
17695 17698	200	" purpureus (rote Sonnenblume), purpurrot bis braunrot	1.80	35	10
17702	300	argyrophyllus, silberblattrig	1.80	40	15
17704	"	chrysanthemisiorus fl. pl., große, goldgelbe [2,5/3 ra]	1.00		
	1	gefüllte Blumen mit geschlitzten Zungenblüten	1.80	40	15
17730	400	macrophyllus giganteus	1.40	35	10
17746	300	uniflorus, riesige Blumen	1	35	10
17706	150	cucumerifolius, goldgelb [2/2,5 pa]	1.80	40	15 15
17708 17712	60	" Diadem (Sirius), schwefelgelb [1,5 ea/la], gedrehte Petalen nanus (Perkeo), goldgelb [2/2,5 ra]	2.60	50 50	15
17713	150	" nanus (Perkeo), goldgelb [2/2,5 ra] " Orion, hellgelb [1,5 ea/ga/la], gedrehte Petalen	1.80	40	15
17710	7	" purpureus hybridus, hellbronze und kupferfarbene	3		
		Spielarten	3	60	15
17714	77	" Stella, goldgelb [1,5/2 ra], großblumig, gedrehte Petalen	1.80	40	15
17715	"	" einfache, gemischt	1.80	40	15
17716	77	" hybridus fl. pleno, gefullte, halbgefullte und einfache	3.20	60	15
		H. cucumerifolius liefert von Juli bis September	1		
17750	121	vorzügliche Schnittblumen. Mischung	1	35	10
200	1	m Helichrysum monstrosum, Strohblume, Sonnengold. Compositae	1.	50	10
17780	00		5.00	140	1
17760 17762	80	flore pleno album, weiß  " " ferrugineum, bronzegelb [2/3 pa mit 6 pc]	5.80	1.10	25 25
17763	77	" " Feuerball, tomatenrot mit orange	5.80	1.10	25 25
17764	"	" " fuscatum, dunkelbraun [5 re/7.5 re/ri, außen 8 pl]	5.80	1.10	25
17765	"	" " luteum, leuchtend gelb [2 pa]	5.80	1.10	25
17766	77	" " purpureum, tief violett [9 re/ri]	5.80	1.10	25
17767	"	" " roseum, rosa [9ic/pc]	5.80	1.10	25
17768 17771	"	" salmoneum, lachsrosa [6,5 nc/7,5 re auf gelb 5 ea]	5.80	1.10 1.10	25 25
17770	27	" Silberrosa [9,5ga], neu	4	70	25 20
14149	1	" Sortiment von 6 Sorten	-	10	.20
17780	45	nanum fl. pleno, halbhohe, Prachtmischung	5.60	1.10	25
	1	Die Strohblumen sind reich- und lange blühende Sommergewächse	1 3-3	1	A. A.
	1	und liefern vorzügliches haltbares Material für Schnitt und Binderei.	-		- 10
		Helipterum, Sonnenflügel. Compositae.  " roseum, siehe Acroclinium und Rhodanthe.	1800	1	
17783	30	m " Sanfordii, chromgelb [2 pc/pa], Strohblume, Juni-Sept	16.5	1	20
		[- Fol Pail Solution of and Sophistics		1	

Nº	Höhe	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Housiania Tarra Nama Darahlarah Carrah Ilana			
17784	5	Herniaria, Tausendkorn, Bruchkraut. Caryophyllaceae.  m* " hirsuta, rasenbildend		90	20
11101		Hibiscus, Eibisch, Malyaceae.	2.81		120
17786	60	" africanus, weiβ mit dunklem Auge, prächtig	1	35	10
17788	75	" trionum, elfenbeinfarbig [1 ca]	3	60	15
		Humulus, Hopfen. Moraceae.	-83343		
17790	8	m " japonicus, für Lauben und Spaliere, schnell wachsend	2	50	15
17791	79	m " " foliis variegatis, weißbuntblättrig	3.20	60	15
17792	45	Hunnemannia, Tulpenmohn. Papaveraceae.  m " fumariaefolia, große gelbe [2 na] Blüten, Juli-Sept., prachtvoll		70	20
N. O. O. C.	10	Iberis, Schleifenblume, Schneekissen. Cruciferae.	SETTLA		
17800	25	* » amara, weiß	1	35	10
17806	77	* " coronaria (hesperidiflora), weiβ, großblumig	1.20	35	10
17810	30	* " " imperialis (Kaiserin), reinweiß, große Rispen	2.60	50	15
17811 17812	15	* " " Hyacinthenblütige Riesen, schneeweiß  * " " princeps (Benary), große reinweiße Rispen, niedrig	3.60 9.40	70 1.80	20 25
17822	30	* " pectinata (odorata), weiβ, wohlriechend	1.—	35	10
17830	"	* " umbellata carminea, echt, malvenfarbig [9,5/10 ea/ia]	2.20	50	15
17836	25	* " " Königin von Italien, rosiglila [11 ea]	4.40	80	20
17838	30	* " " lilacina [11 ea/ia]	2.20	50	15
17842 17848	"	* " purpurea (Dunnettii), purpurviolett [10,5 ra/11 pa] * " cardinalis (Rosa Kardinal) [9,5 na/ra]	2.20 3.60	50 70	15 20
17849	"	* " viele Sorten schön gemischt	1.80	40	20
17850	25	* " umbellata hybrida nana alba	3	60	15
17854	27	* " hybrida nana carnea, fleischfarbig [9,5 ca/ea]	3	60	15
17856	n	* " " " lilacina [10,5/11 ga/ia]	3	60	15
17857 17858	77	* " " " purpurea [10,5 pa/ra] * " " rosea [9,5 ea/ia], reizend	3	60 60	15 15
17864	n	* n n n rosea [5,5 ea/1a], reizend	2.40	50	15 15
1.001		Alle Schleifenblumen sind sehr dankbare Sommerblumen für Beete.	saubili		THE
MISSION	Al-	Blüte im Juni-Juli.	THE		STARLE
400-41-1	1111	Impatiens, Springkraut. Balsaminaceae.	No. of London		
45050	200	" balsamina, siehe Nr. 12000 ff.	0.40	1 00	0.5
17876 17879	200	m " glanduligera, weinrot [9,5 pa/re], Juli-September m " Rosa Fatter (Benary), siehe Neuheiten	9.40	1.80	25 30
1.0.0	77	lonopsidium, Scheinveilchen. Cruciferae.	THE SECTION ASSESSMENT	1	.00
17882	12	†* " acaule, weiß, Mai-Juli, Miniaturpflanze, reizend für Töpfe	ed to a d	4	35
		Ipomoea, Trichterwinde. Convolvulaceae.	-dise		RESERVE
17886	§	† " bona nox, blau, großblumig, Juli-Oktober	1.60	35	10
17890	77	+ " coccinea, granatrot [6,5 re] mit Zimmt [4 lc]	1.80	40	15
17894	77	† " grandiflora alba (noctiflora) (mexicana), schwarzsamig	2.60	50	25
17918	"	† " imperialis, Prachtmischung, buntblättrig, gefranst . " purpurea, Sorten, s. Nr. 12870 ff.	1.60	35	10
17930	"	† " " fl. pleno, gefüllte und halbgefüllte	3.—	60	15
17936	"	+ " quamoclit, hochrot, sehr dankbar bluhende Schlingpflanze	1.80	40	15
17946	"	† " " Mischung	1.60	35	10
17949 17956	"	* " Scharlachkönigin (cardinalis grandiflora) [7,5ra] * " rubro-coerulea praecox, himmelblau [13na/14ia], prächtig	3 5.50	60 1	15 20
17962	27	+ " rubro-coerulea praecox, himmelblau [13na/141a], prächtig + " Scarlett O'Hara, tief karmesinrosa [9/5, pa/ra], prämiiert	0.00	2.20	25 25
17964	"	+ " setosa, hellrot [9,5/10 ia], großblumig, August-Oktober	7.20	1.40	25
30.00		Ipomopsis (Gilia). Polemoniaceae.	an arend		STATE OF THE STATE
17980	100	" elegans (G. coronopifolia), gemischt, Juli-Oktober		1.30	25
	18-	† Kapuzinerkresse, s. Nr. 21476 ff. Kaulfussia (Charieis). Compositae.	n either		to the last
18000	25	* - amelloides (heterophylla) blau [13 ca/ia] Juni-August	eligister		18881
-5500		für Beete, Steingarten, Topfkultur, Strauße	9.40	1.80	25
****		Kochia, Sommer-Zypresse. Chenopodiaceae.	CONT.		
18020	100	m " trichophylla, bildet in kurzer Zeit prachtvolle Büsche,	1.00	_ 9#	_ 10
18022		das grüne Laub wird im Herbst feuerrot, liebt Sonne m "Childsii, ähnlich, Laub bleibt frischgrün, wirkungsvoll	1.20	35 35	10 10
20022	n	Beide Sorten können leicht in Formen und Hecken geschnitten werden.	2.20	100	Sala a
Black B	10-	Lack, siehe Nr. 11850 ff.	mile		RESPE
					1000

Nº	Einjahrsblumen dat de state de	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	§ Lathyrus odoratus,			
	wohlriechende Wicke, Edelwicke. Leguminosae.	1 × 100		10731
	see, libbanh Malescone.	Hill		- H
10000	Mischungen: kg M 6.40.	1	0.	40
18030 18032	Prachtmischung großblumiger, farbenreich " " 8	1.20	35 35	10 15
18034	" riesenblumiger (orchideenblütiger), mit gewellter Fahne,	(6)		37780
18036	reichhaltig und prächtig	1.40	40	15
10000	blütigen Sorten sorgsam zusammengestellt kg M. 14	2	50	20
18035	Fantasie-Mischung, gerandete, marmorierte und gestreifte Spiel-	0.00		Tare N.
18037	mischung neuer krauser (Ruffled) Sorten	2.60	50 50	20 20
18510	Prachtmischung frühblühender riesenblumiger (Winter-			
18038	blühender Treibsorten), sehr wertvoll zum Treiben. kg M. 22.40.  Cupido, Zwerg-Lathyrus, gemischt	3	60	20
10000	The state of the s	1.40	40	15
	Riesenblumige, orchideenblütige Prachtsorten, mit gewellter Fahne:	6 3	100	25571
	(Fur fehlende Sorten gebe ich gleichwertigen Ersatz.)	2 2	1 25	0880
18155	Ambassador (Gesandter), kirschrot [9,5 ia/na] auf gelbem Grund	3	60	20
18157 18156	Ambition (Ehrgeiz), rosig lavendel [10,5/11ga]	3	60	20 20
18159	Amy Johnson, altrosa [8,5/9 ca/ea], mit kirschrot [8,5ia/la],			-,20
10100	halbgefüllte Form. Mehrere Wertzeugnisse	3	60	20
18163	Atlantic, geraniumrosa [8,5 ga/ia] mit netzartiger Aderung in kirschrosa [7,5 ia], warmer Ton, doppelte, Blüten, Wertzeugnis	3	60	20
18166	Austin Frederick riesenblumig, rein lavendelblau [10,5 ga/11 ea]	3	60	20
18168	Avalanche (Schneelawine), vorzügliche weiße	3	60	20
18167 18171	Bildnis, zartgelb [2 ca] mit rosa [9 ea]	3	60 60	20 20
18172	Blauer Vogel, mittelblau [11,5/12 ia]	3	60	20
18173	Blaue Flamme, größte mittelblaue [11,5/12 na/pc] Blumen	3	60	20
18174 18175	Brillantrosa, tief purpurrosa [9ra/pe]	3	60 60	20 20
18176	Charming (Bezaubernd), leuchtend kirschorange [8/8,5 pa]	3	60	20
18177	Charm, leuchtend Kardinalrot [7,5/8 pa], prächtige Neuheit Chieftain (Anführer), rein malvenfarbig [10,5/11 ia/la]	3	60	20
18180 18178	Cissie, zartrosa [8/8,5ea/ga] auf gelbem [3 ca] Grund, 4 höchste Preise	0	60	20
	in England, eine der erfolgreichsten Neuheiten	3	60	20
18181 18182	Colne Valley, rein hellblau [12 ea], häufig doppelte Fahne Commander Godsall, dunkelstes blau [10,5 pi/11 re]	3	60 60	20 20
18185	Daffodil (Narcisse), vorzügliche cremegelbe [2 ca] Sorte	3	60	20
18187	Damask Rose, seidiges tiefdunkelkarmin [8,5/9 ra], Wertzeugnis	3	60	20
18190 18198	Debutante, zart lachsrosa [8/8,5 ea/ga] Earl Spencer, hellachsrot [7,5 na]	3	60 60	20 20
18206	Excelsior, orangescharlach [7/7,5 pa], satte, leuchtende Farbe	3	60	20 20
18210	Fawn (Rehkalb), zartlachsrot [7,5/8ia], Grund gelblich [4 ca]	3	60	20
18216 18215	Feuerkreuz, orangekirschrot [7,5 ra/8 pa]	3	60	20 40
18217	Flaming June (Juniflamme), feurigscharlach [7,5 ra/pc]		60	40 20
18219	Floradale, begonienrosa [8,5/9 ga] auf gelbem [3 ca] Grund	3	60	20
18221	Fluffy Ruffles, zartrosa [8,5/9ea/ga] auf Fleischfarbe [6,5ca/ea], stark gekraust, häufig gefüllt, neuer, reizvoller Typ	3.—	60	20
18226	Fortuna, tief dunkelblau [11,5/12 re], Wertzeugnis	3	60	20
18227	Frühlingszeit, silberweiße, rosa [9/9,5 ga] getuschte, edle Riesen-	2	00	00
18228	blumen, Wertzeugnis 1933	3	60	20 20
18229	Gigantic, reinweiß, gekraust, besonders vielblumig, Goldene Medaille	2 20	Tage !	20
18236	Glanz, rothraun [8.5 ri/pl]	3	60	20
18234 18232	Gleneagles, bestes zartblau [12 ea/ca]	3	60 60	20 20
18238	Gräfin Spencer (Paradies), zartrosa [9,5 ga/ia] auf weiß	3	60 60	20
			1	The second

Nº	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	§ Lathyrus odoratus.			
	Riesenblumige Prachtsorten (Fortsetzung).			
18237	Grand National, beste hellgelbe [2,5 ca] Sorte, große, krause, oft	sall!		19834
4	doppelte Blüten, Wertzeugnis 1933	CHEST		20
18235	Grenadier, leuchtend Geranien-scharlach [7/7,5ra]	and the		20
18248 18242	Happiness (Glück), reizend lachsrosa [8,5ia/9ga]	10-10-10	60 60	20 20
18244	Helen Lewis, krapprot [7,5ia], Flügel rosenrot [9ga/ia]	3	60	20
18252	Ivory Picture, elfenbeingelb [2 ca] mit rosa [8,5 ca] Hauch	3	60	20
18261	John Ingman, leuchtend karmin, [8,5/9 na], sehr wirkungsvoll		60	20
18262 18263	Jugend, weiß mit feinem rosa [9,5 ea/ga] RandJumbo, leuchtend hellkirschrot [7,5/8 pa], sehr großblumig, halb-	3	60	20
10203	gefüllte Form 3 Wertzeugnisse		60	20
18264	Karmesinkönig, tiefblutrot [8/8,5 re]	3	60	20
18266	Lady Ruffles, zartrosa [9,5/10 ea/ga] auf hellem Grund	3.—	60	20
18269 18268	Lagerfeuer, leuchtend scharlach [7,5 ra/re], sonnenbeständig Leben, kirschscharlach [7,5/8 pa], auffallende Neuheit			20 20
18270	Leuchtend violett [10/10,5 ra]	3	60	20
18277	Magnet, tieflachsrosa [8,5 ga/ia/la], auffallende Farbe	3	60	20
18276 18281	Mammut, leuchtend orangescharlach [7pc/8na], meist gefüllt	C phil		20
18285	Mary Pickford, gelblichrosa [7,5/8ea] mit lachsfarb. [8/8,5ga] Schein Mayfair, karminrosa [8,5/9 ia] auf weiß, stark duftend	3	60	20 20
18287	Miss California, lachsrosa [8ia/la] auf gelblichrosa [7,5/8ea/ga]	3	60	20
18297	Mrs. A. Searles, lachsrosa [Spa/na] mit Goldglanz, vielfach prämiiert	3	60	20
18298 18305	"Tom Jones, delphinium-blau [11,5/12 ga/ia]	Tensi	60	20
10000	weiß [11,5/12 ca], gelbgrundig [2,5 ca]	3.—	60	20
18308	Orange Flamme, leuchtend dunkelorange [6,5/7 pa/pc]	Wing.		20
18310	Othello, dunkelkastanienbraun [8,5/9 ri]	3	60	20
18311 18312	Pacific, lachrosa [8 ia], korallenrosa [7,5/8 la] getönt. Wertzeugnis Patricia Unwin, neu, lachsrosa [8/8,5 ga/ia/la]	3.— 3.20	60 60	20 20
18313	Picardy. neu, mandelblütenfarben [8,5/9 ga], tiefrosa [8,5 ia] getönt,	n in and	•••	11481
08.	am Grund hell [1,5 ca]; langgestielt	8.—	1.50	50
18317	Pink Frills, neu, lachsrosa [8 ga/ia/la] auf gelbem [1,5 ca] Grund	3.60	70	30
18315 18314	Pinkie, kräftiges rosa [9,5 ga/ia], sehr gute Blumen und Stengel Pinnacle, neu, leuchtendrosa [9 la   na], am Grunde weiß getönt	3	60	20 20
18316	Powerscourt, größte und beste lavendel [11/11,5 ea/ga]	3.—	60	20
18318	Präsident Harding, lachsscharlach [7/7,5 la/na]	3	60	20
18321	Robustum, aprikosenfarbig [8,5 ga/ia auf 2,5 ca] mit silberrosa [8,5 ca] Schein am Rande	3	60	20
18325	Roter Junge, leuchtend karmesin [8/8,5 re/ri], prämiierte Neuheit	3	60	20
18332 18333	Royal Scot, leuchtend scharlach [7.5 ra/pe]	AR STATE	2.61	20
10000	Rubicund, tiefkarminscharlach [8 8.5 re/ri], besonders große, edle Blumen, häufig 5 am Stengel; Wertzeugnis 1933	3	60	20
18335	Ruffled Beauty, lilarosa [9/9,5ea] auf gelbem [3 ca/ea] Grund	3	60	20
18341	" Blue (Krause Blaue) [11,5 1a/12 na]	3	60	20
18334 18343	" Carmine (Krause Karminrote), leuchtend karmin [9 ra] " Crimson (Krause Karmesinrote), neu, tief karmesinrot [8/8,5 re]	3	60 60	20 20
18345	" Exquisite neu, lachskirschrot [8na/la, Fahne 7,5/8na]	3	60	20
18337	" Orchid (Krause Orchidee), dunkel lilarosa [9,5 ia/la] gefüllt	3	60	20
18339 18336	" Primrose (Krause Gelbe), creme [2 ca], schwarzsamig " Rose (Krause Rose), tief karmin [9 ra/9,5 na], duplex	3	60 60	20 20
18338	" White (Krause Weiße), echter Typ in reinweiß	3	60	20 20
18340	Scharlachkönig, karmesin [8/8,5 re]			20
18342	Senator, schokoladenfarbig gestreift [9 pl]	3	60	20
18346 18344	Sextet Queen, reinweiß	3	60 60	20 20
18347	Sonnenaufgang, neu, leuchtend lachskirschrosa [7,5/8 na/la]	3	60	20
18350	Supreme (Erhaben), beste reinhellrosa [9,5 ga] Sorte, meist gefüllt	3	60	20
18362 18366	Weiße Riesen, weißsamig, (alba maxima, Weißer König) Welche Freude, cremegelb [2 ca], stark gewellt	3	60	20 20
-5500	Total Freduct, cromegero [2 ca], stark general	0.	,00	

1893	Nº	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
Riesenblumige Prachtsorten (Fortsetzung):		8 Lathyrus odoratus			
18368   2 L. O., tieschardach (7.5, pc) tool, leuchtend, sonnenbestdandig.   3,					
18884   2 L. O., tietscharlach [7,5]   teuchtend, sonnenbeständig.   3,, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,	18367		2	60	00
Sortiment von 24 Prachtsorten   1.40					20
12937	18034	Prachtmischung riesenblumiger	1.40	40	15
12940			nigria		SMULL
12940			h .ndu		EF884
14706			2040		SECOND .
14706		Als Geschenk zu empfehlen:	I safe		1306
14706			DESCRIPTION OF		Olyber
Riesenblumige   Riesenblumig			od ren	6	TREAT
			A STATE		Misnit
			d yba	1	anasi
18384   Apollo, begoniero osa   85,95   al,   mehrical pramiler   1.5   e   m.		(frühblühende orchideenblütige Treib-Sorten):	STEP STEP		Same.
		Diese prächtigen neuen Sorten verbinden den Vorteil der frühen Blätezeit und Treibwilliokeit mit der edlen Blätenform	String.		0.5381
18384		der gewellt- und riesenblumigen Spencer oder orchideenblütigen	to is a fi		TISE
18384		Ende Dezember bis Mürz, bei Frühjahrsaussaat ins freie Land etwa	THE REAL PROPERTY.		erior.
18386	19994		1 Y 78	- 90	- 30
18392   Blauer Junge, dunkel marineblau [11,5 re/ri]			4		30
18397   Charm (Liebreiz), reichrosa   8,5/9 la], mehrfach prämitert.   4.80  90  30   18399   Christmas Triumph, zweifarbig. Fahne karminrosa   8,5 na], Flügel zartrosa   9,5 ea] getönt, Schiffchen creme   470  30   18402   Felice Gunther, reinblau   12 la]   4.80  90  30   18414   Flamingo, Jachsrosa   8/8,5 la], orange   7/7,5 la/la] getönt   4.80  90  30   18414   Glitters (Glanz), leuchtend kirschscharlach   7,5/8 pa/na]   4.80  90  30   18424   Glitters (Glanz), leuchtend kirschscharlach   7,5/8 pa/na]   4.80  90  30   18433   Goldland (El Dorado), hellorange   7 pa/na], früheste Sorte   4.80  90  30   18433   Grenadier, leuchtend scharlach   7,5 ra/re/8 ra]   4.90  90  30   18446   Harmonie, lavendelblau   10,5/11ga/ea]   470  30   18449   Lavendel (Burpees), Glycinenblau   10,5 ga/11 ea]   4.80  90  30   18450   Majestic Rose, rosa   9,5 ea/ga] auf weißem Grund, fein  90  30   18452   Marine, mittelblau   12 la/la]   4.80  90  30   18455   Mrs. Calvin Coolidge, lachsrosa   9 la/ga/81a], riesenblumig   4.80  90  30   18457   ** Kerr, beste hellachsfarbige   7/7,5 la    4.80  90  30   18457   ** Redick, hellachsfarbige   7/7,5 la    4.80  90  30   18456   Orange (Burpees), reine Farbe   6,5/7 na/la], wertvoll   4.80  90  30   18463   Orange (Burpees), reine Farbe   6,5/7 na/la], wertvoll   4.80  90  30   18476   Rosa Riesen, größtblumige, reinrosa   9,5 ga/ia/la] Sorte   4.80  90  30   18476   Rosa Riesen, größtblumige, reinrosa   9,5 ga/ia/la] Sorte   4.80  90  30   18495   Shirley Temple, rosa   9,5 ga/ia/la   3 auf weißem Grund   4.80  90  30   18496   Schneeflocke (Schneesturm), reinweiß   8,5 re/ri   4.80  90  30   18495   Shirley Temple, rosa   9,5 ga/ia/la   3 auf weißem Grund   4.80  90  30   18496   Schneeflocke (Schneesturm), reinweiß   8,5 re/ri   4.80  90  30   18496   Shirley Temple, rosa   9,5 ga/ia/la   auf weißem Grund, große Blumen   8,40  90		Blaue Grasmücke, blau [11 pe/12 ia]			30
Christmas Triumph, zweifarbig, Fahne karminrosa [8,5 na], Flügel zartrosa [9,5 ea] getönt, Schifftchen creme		Blauer Junge, dunkel marineblau [11,5 re/ri]			No. of Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of
18398			dauvi	.00	50
18402   Felice Gunther, reinblau [12 la]   4.80  90  30   18410   Flamingo, lachsros [7,5/8 pa].   4.80  90  30   18414   Flamingo, lachsrosa [8/8,5 la], orange [7/7,5 la/la] getönt   4.80  90  30   18424   Glitters (Glanz), leuchtend kirschscharlach [7,5/8 pa/na]   4.80  90  30   18433   Goldland (El Dorado), hellorange [7 pa/na], früheste Sorte   4.80  90  30   18438   Harmonie, lavendelblau [10,5/11ga/ea]   4		zartrosa [9,5 ea] getönt, Schiffchen creme			30
18410		Fackel, lachsorange [8pa/8,3na]	The second		
18424   Glitters (Glanz), leuchtend kirschscharlach [7,5/8 pa/na]   4.80  90  30     18433   Goldland (El Dorado), hellorange [7 pa/na], früheste Sorte   4.80  90  30     18438   Grenadier, leuchtend scharlach [7,5 ra/re/8 ra]   4.80  90  30     18446   Kanarienvogel [2 ca]   4.  70  30     18449   Lady Gay, zartrosa [9,5 ea/ga] auf weißem Grund, fein  90  30     18450   Lavendel (Burpees), Glycinenblau [10,5 ga/11 ea]   4.80  90  30     18451   Majestic Rose, rosa [9,5 ia/la]   4.80  90  30     18452   Marine, mittelblau [12 ia/la]   4.80  90  30     18453   Mrs. Calvin Coolidge, lachsrosa [9 ia/ga/8 la], riesenblumig   4.80  90  30     18458   n Herbert Hoover, rein mittelblau [11,5/12 ia]   4.80  90  30     18459   n Reddick, hellachsrosa [8,5/9 ea/ga], langgestielte Riesen-blumen   4.80  90  30     18463   Oriental, zartgelb [2,5 ca], dunkelsamig   4.  70  30     18474   Pink Profusion, neu. rosa [9,5/10 ia/ga] auf weißem Grund   4.80  90  30     18474   Pink Profusion, neu. rosa [9,5/10 ia/ga] auf weißem Grund   4.80  90  30     18476   Redwood, neu, tief karmesinrot [8,5 re], leuchtend   4.80  90  30     18476   Redwood, neu, tief karmesinrot [8,5 re], leuchtend   4.80  90  30     18476   Rosa Riesen, größtblumige, reinrosa [9,5 ga/ia/la] Sorte   4.80  90  30     18490   Schneeflocke (Schneesturm), reinweiß   4.  70  30     18490   Schneeflocke (Schneesturm), reinweiß   4.  70  30     18490   Sonnenstrahl, lachskarmin [7,5/8 na/pc]   4.80  90  30     18490   Supreme Orange (Zvolanek), neu, Flügel lachskirschrot [7,5/8 la], Fahne orange [6,5/7 la], wüchsig   4.80  90  30     18500   Supreme Orange (Zvolanek), neu, Flügel lachskirschrot [7,5/8 la], Fahne orange [6,5/7 la], wüchsig   4.80  90  30     18500   Supreme Orange (Zvolanek), neu, Flügel lachskirschrot [7,5/8 la], Fahne orange [8,5/7 la], wüchsig   4.80  90  30     18500   Supreme Orange (Zvolanek), neu, Flügel		Fenerkönig, lachsrot [7,5/8 pa]			30
18431   Goldland (El Dorado), hellorange [7 pa/na], früheste Sorte		Flamingo, lachsrosa [8/8,5] la], orange [7/7,5] lalia getönt			30
18433   Grenadier, leuchtend scharlach [7,5 ra/re/8 ra]   4.80  90  36     18446   Harmonie, lavendelblau [10,5/11ga/ea]   470  36     18446   Kanarienvogel [2 ca]   470  36     18440   Lady Gay, zartrosa [9,5 ea/ga] auf weißem Grund, fein  90  36     18450   Lavendel (Burpees), Glycinenblau [10,5 ga/11 ea]   4.80  90  36     18451   Majestic Rose, rosa [9,5 ia/la]   4.80  90  36     18452   Marine, mittelblau [12 ia/la]   4.80  90  36     18455   Mrs. Calvin Coolidge, lachsrosa [9 ia/ga/8 la], riesenblumig   4.80  90  36     18457   Reddick, lellachsrosa [8,5/9ea/ga], langgestielte Riesenblumen   4.80  90  36     18459   Reddick, hellachsrosa [8,5/9ea/ga], langgestielte Riesenblumen   4.80  90  36     18463   Orange (Burpees), reine Farbe [6,5/7 na/la], wertvoll   4.80  90  36     18464   Oriental, zartgelb [2,5 ca], dunkelsamig   470  36     18474   Pink Profusion, neu. rosa [9,5/10/ia/ga] auf weißem Grund   4.80  90  36     18476   Redwood, neu, tief karmesinrot [8,5 re], leuchtend   4.80  90  36     18468   Rosa Riesen, größtblumige, reinrosa [9,5 ga/ia/la] Sorte   4.80  90  36     18468   Rosa Riesen, größtblumige, reinrosa [9,5 ga/ia/la] Sorte   4.80  90  36     18490   Schneeflocke (Schneesturm), reinweiß   470  36     18490   Schneeflocke (Schneesturm), reinweiß   470  36     18490   Supreme Orange [9,5 ga/ia/], auf hellem Grund, große Blumen   4.80  90  36     18490   Supreme Orange (Zvolanek), neu, Flügel lachskirschrot [7,5/81a], Fahne orange [6,5/71a], wüchsig   5.60   1.10   -44     Vulkan, feurig kirschscharlach [7,5 ra]				-	The same of the sa
18446		Grenadier, leuchtend scharlach [7,5 ra/re/8 ra]	51321755	The state of the s	30
Lady Gay, zartrosa [9,5 ea/ga] auf weißem Grund, fein   -90   -30   -30   18450   Lavendel (Burpees), Glycinenblau [10,5 ga/11 ea]   4.80   -90   -30   18451   Majestic Rose, rosa [9,5 ia/la]   4.80   -90   -30   18452   Marine, mittelblau [12 ia/la]   4.80   -90   -30   18455   Mrs. Calvin Coolidge, lachsrosa [9 ia/ga/81a], riesenblumig   4.80   -90   -30   18458   Herbert Hoover, rein mittelblau [11,5/12 ia]   4.80   -90   -30   18459   Reddick, hellachsrosa [8,5/9 ea/ga], langgestielte Riesenblumen   4.80   -90   -30   18463   Oriental, zartgelb [2,5 ca], dunkelsamig   4.80   -90   -30   18464   Pink Profusion, neu. rosa [9,5/10 ia/ga] auf weißem Grund   4.80   -90   -30   18469   Roter Vogel, leuchtend dunkelkarmesin [8/8,5 re/ri]   4.80   -90   -30   18468   Rosa Riesen, größtblumige, reinrosa [9,5 ga/ia/la] Sorte   4.80   -90   -30   18496   Shirley Temple, rosa [9,5 ga/ia], auf hellem Grund, große Blumen   4.80   -90   -30   18496   Supreme Orange (Zvolanek), neu. Flügel lachskirschrot [7,5/81a].   Fahne orange [6,5/71a], wüchsig   5.60   1.10   -44   18503   Vulkan, feurig kirschscharlach [7,5 ra]   4.80   -90   -30   18500   Prachtmischung frühblühender   kg #22.40   360   -20   12950   Sortiment von 12 Riesen Treibsorten   7.2			1-1-1-1-1-1	10000	30
Lavendel (Burpees), Glycinenblau [10,5 ga/11 ea]   4.80  90  30	To Print the Control of the Control	Lady Gay, zartrosa [9.5ea/ga] auf weißem Grund, fein	4		30 30
18452   Marine, mittelblau [12 ia/la]   4.80  90  30     18455   Mrs. Calvin Coolidge, lachsrosa [9 ia/ga/8 la], riesenblumig   4.80  90  30     18458   "Herbert Hoover, rein mittelblau [11,5/12 ia]   4.80  90  30     18459   "Kerr, beste hellachsfarbige [7/7,5 la]   4.80  90  30     18459   "Reddick, hellachsfarbige [7/7,5 la]   4.80  90  30     18463   Orange (Burpees), reine Farbe [6,5/7 na/la], wertvoll   4.80  90  30     18462   Oriental, zartgelb [2,5 ca], dunkelsamig   4  70  30     18474   Pink Profusion, neu, rosa [9,5/10 ia/ga] auf weißem Grund   4.80  90  30     18475   Redwood, neu, tief karmesinrot [8,5 re], leuchtend   4.80  90  30     18468   Rosa Riesen, größtblumige, reinrosa [9,5 ga/ia/la] Sorte   4.80  90  30     18490   Schneeflocke (Schneesturm), reinweiß   4  70  30     18491   Shirley Temple, rosa [9,5 ga/ia], auf hellem Grund, große Blumen   4.80  90  30     18492   Sonnenstrahl, lachskarmin [7,5/8 na/pc]   4.80  90  30     18493   Supreme Orange (Zvolanek), neu, Flügel lachskirschrot [7,5/8 la], Fahne orange [6,5/7 la], wüchsig   5.60   1.10  40     18503   Vulkan, feurig kirschscharlach [7,5 ra]   4.80  90  30     18510   Prachtmischung frühblühender   kg # 22.40   3  60  20     18510   Sortiment von 12 Riesen Treibsorten   " 2	18450	Lavendel (Burpees), Glycinenblau [10,5 ga/11 ea]	Feb. 95 (2.5)		30
18455   Mrs. Calvin Coolidge,   lachsrosa   9 ia/ga/8 la ,   riesenblumig   4.80  90  30			0.0000000000000000000000000000000000000		30
18458		Mrs. Calvin Coolidge, lachsrosa [9ia/ga/8la], riesenblumia	4.5348	16	30
18459   Reddick, hellachsrosa [8,5/9 ea/ga], langgestielte Riesenblumen   4.80  90  30     18463   Orange (Burpees), reine Farbe [6,5/7 na/la], wertvoll   4.80  90  30     18462   Oriental, zartgelb [2,5 ca], dunkelsamig   470  30     18474   Pink Profusion, neu, rosa [9,5/10ia/ga] auf weißem Grund   4.80  90  30     18475   Redwood, neu, tief karmesinrot [8,5 re], leuchtend   4.80  90  30     18469   Roter Vogel, leuchtend dunkelkarmesin [8/8,5 re/ri]   4.80  90  30     18468   Rosa Riesen, größtblumige, reinrosa [9,5 ga/ia/la] Sorte   4.80  90  30     18490   Schneeflocke (Schneesturm), reinweiß   470  30     18495   Shirley Temple, rosa [9,5 ga/ia], auf hellem Grund, große Blumen   4.80  90  30     18496   Silberkönig, hell glycinenblau [12/12,5 ca/ea]   4.80  90  30     18499   Sonnenstrahl, lachskarmin [7,5/8 na/pc]   4.80  90  30     18500   Supreme Orange (Zvolanek), neu, Flügel lachskirschrot [7,5/81a], Fahne orange [6,5/71a], wüchsig   5.60   1.10  40     Vulkan, feurig kirschscharlach [7,5 ra]   4.80  90  30     18510   Prachtmischung frühblühender   kg # 22.40   3  60  20     18503   Sortiment von 12 Riesen Treibsorten   n 2	18458	" Herbert Hoover, rein mittelblau [11,5/12 ia]	4.80	90	30
18463   Orange (Burpees), reine Farbe [6,5/7 na/la], wertvoll   4.80  90  30		Reddick hellachstarbige [1/1,0 la]	4.80	90	30
18463   Orange (Burpees), reine Farbe [6,5/7 na/la], wertvoll   4.80  90  30	10403	blumen	4.80	90	30
18474		Orange (Burpees), reine Farbe [6,5/7 na/la], wertvoll	and the same		30
18476					30 30
18469   Roter Vogel, leuchtend dunkelkarmesin [8/8,5 re/ri]   4.80  90  30     18468   Rosa Riesen, größtblumige, reinrosa [9,5 ga/ia/la] Sorte   4.80  90  30     18490   Schneeflocke (Schneesturm), reinweiß   470  30     18495   Shirley Temple, rosa [9,5 ga/ia], auf hellem Grund, große Blumen   4.80  90  30     18496   Silberkönig, hell glycinenblau [12/12,5 ca/ea]   4.80  90  30     18499   Sonnenstrahl, lachskarmin [7,5/8 na/pe]   4.80  90  30     18500   Supreme Orange (Zvolanek), neu, Flügel lachskirschrot [7,5/8 la], Fahne orange [6,5/7 la], wüchsig   5.60   1.10  40     18503   Vulkan, feurig kirschscharlach [7,5 ra]   4.80  90  30     18510   Prachtmischung frühblühender   kg #. 22.40   360  20     1950   Sortiment von 12 Riesen Treibsorten   7.2		Redwood, neu, tief karmesinrot [8,5 re], leuchtend	4.80		30
18490   Schneeflocke (Schneesturm), reinweiß   4.0  70  30   18495   Shirley Temple, rosa [9,5 ga/ia], auf hellem Grund, große Blumen   4.80  90  30   18496   Silberkönig, hell glycinenblau [12/12,5 ca/ea]   4.80  90  30   18500   Supreme Orange (Zvolanek), neu, Flügel lachskirschrot [7,5/8 la], Fahne orange [6,5/7 la], wüchsig   5.60   1.10  40   18503   Vulkan, feurig kirschscharlach [7,5 ra]   4.80  90  30   18510   Prachtmischung frühblühender   kg #. 22.40   3.0  60  20   12950   Sortiment von 12 Riesen Treibsorten   7.20   7.30		Roter Vogel, leuchtend dunkelkarmesin [8/8,5 re/ri]			30
18495   Shirley Temple, rosa [9,5 ga/ia], auf hellem Grund, große Blumen   4.80  90  30		Schneeflocke (Schneesturm), reinweiß		1	30 30
18496		Shirley Temple, rosa [9,5 ga/ia], auf hellem Grund, große Blumen	4.80		30
18500   Supreme Orange (Zvolanek), neu, Flügel lachskirschrot [7,5/8 la], Fahne orange [6,5/7 la], wüchsig		Silberkönig, hell glycinenblau [12/12.5 ca/ea]		18.0	30
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			4.80	90	50
18510   Prachtmischung frühblühender		Fahne orange [6,5/71a], wüchsig	5.60	1.10	40
12950   Sortiment von 12 Riesen Treibsorten 2.—.		Vulkan, feurig kirschscharlach [7,5 ra]		75 / Oct.	30
			5	60	20
				1	304361

		The second displacement of the second displaceme		
N₽	Höhe	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	em		[ M. I I.	101.11.
18520	8	Lathyrus azureus, himmelblau [13 nc], Juni-September	40	15
		Lavatera, Bechermalve, Sommerpappel, Pappelrose. Malvaceae.	1	
18522	100	" trimestris, amarantrosa [9,5 ga], Juli-September 100 g M. 1.20.	35	10
18524	60	" rosea splendens (Sonnenuntergang, Loveliness), leuchtend	05	10
18526	100	karminrosa [91c], großblumig, dankbar 100 g M. 1.40.  n alba, weiße Schnittblume	35 35	10 10
10020	100	Layia. Compositae.	.00	120
18532	30	m* " elegans, gelb [2 pa] mit weiß, Juni-August, für Beet und Einfassung	1.30	25
10001	00	Leptosiphon (Gilia). Polemoniaceae.	2.00	15830
18538	27	* " densiflorus, lavendel [11 ea] ) Juni-September, reich	60	15
18544	12	* " hybridus, schöne Farben gemischt bluhend, für sonnige Beete	70	20
18550	30	* " schöne Mischung	70	20
The state of		Levkoje, siehe Nr. 10 300 ff.		
10550	co	Leptosyne, Feinheitsblume. Compositae.	1 00	25
18552 18554	60 45	m " maritima (grandiflora), gelb [1,5 pa], Juli-Okt., für Beeteu. Strauße m " Stillmanii, goldgelb [2 pa], blüht 5 — 6 Wochen nach der	1.20	20
10001	70	Aussaat, Juni-September, schön zum Schnitt 100 g M. 6.80.	1.30	25
18553	40	m " " Goldrosette, siehe Neuheiten	1 11 24	40
		Limnanthes, Sumpfblume. Limnanthaceae		
18556	15	m " Douglasii, weiß mit gelb [2 la], Juni-Septbr., für Beete u. Felsgarten	70	20
10500	-	Linaria, Leinkraut. Scrophulariaceae.		
18566	30	* " bipartita (elegans), schön gemischt	50	15
18570 18571	77	* " maroccana, purpurrot [11 pa]	60 50	15 15
18572	77	* " alba (Weiße Perie)	60	15 15
18569	20	* " Elfenbrant großblumig reinweiß Jahrsplanzen	2.20	25
18577	30	* Feingold goldgelb [1/15 re] frühblübend für Beete,	1	20
18573	77	* " Rubinkönig, rein rubinrot [9 re/9,5 ra] Topfe, Strauße	1.40	25
18575	"	* , hybrida, Excelsior-Mischung, reichhaltiges Farbenspiel,		
10570		von reizender Wirkung	60	15
18576	n	* " hybrida. Feenstrauß, reichblühende, buschige Pflanzen, große Blumen in duftigen Farben	1.10	25
18578	77	* " reticulata aureo-purpurea, Blüten goldgelb [3 pa] und dunkel-	1.10	
200		purpur [8,5 re], Juni-Oktober, reizend	70	20
		Linum, Lein, Flachs. Linaceae.		
18580	40	" grandiflorum rubrum (rotblühender [8,5 ra] Lein) 100 g M 1.40.	35	10
		Löwenmaul, s. Antirrhinum, Nr. 15225 ff.		
		m Lobelia erinus, Teppichspleiße. Campanulaceae.	1 54	11000
		The state of the s		THE REAL PROPERTY.
		Aussaat Februar-April in kaltes Mistbeet oder Töpfe (auch Herbstaussaat möglich), Sämlinge pikieren, Mai-Juni auspflanzen,		PARTY.
	3-	Blüte Juni - September.		HELE
18590	25	coerulea (gracilis), zierlich, hellblau [13 pa] 100 g M 4.80.	90	20
18591	"	alba, weiß, sehr hübsch	1.60	25
18592	20	atrocoerulea oculata, dunkelblau [12,5 ra] mit weißem Auge	2	25 25
18610 18622	25	Prima Donna, Blumen tiefpurpur [9,5 ra/re] 100 g M 9.40. speciosa, tiefmarineblau [12,5 pa], dunkellaubig 100 n n 5.—.	1.80	25 25
18618	20	" superba, tiefmarineblau [12,5 ra], Auge reinweiß, dunkles Laub	1.30	25
18635	10	* compacta (erecta) Blauer Stein, rein kaiserblau [12,5 ra], ohne Auge	2.80	30
18637	"	* Cambridge Blau, hellblau [12,5/13 la], neu	3.20	30
18636	17	* " Firmament, reinblau [12,5 ra]	2.80	30
18650	"	* , foliis aureis (Goldelse), gelbes Laub, reizend	6	40
18642	"	" Kristallpalast (Benary), dunkle Blätter, tief ultramarinblaue [12,5 pa] Blumen, beste u. beliebteste Lobelia 100 g £15.40.	2.80	30
18654	"	* Kaiser Wilhelm, kornblumenblau [13 pa], hellaubig, präch-	2.00	.00
	1"	tige, beliebte Sorte für Beete und Töpfe 100 g M. 13.80.	2.60	30
18656	77	* " pumila alba, schönste reinweiße 100 g " 13.80.	2.60	30
18657	27	* splendens, dunkelmarineblau [12,5 ra], mit großem weißen		WAR.
10000		Auge, eine der schönsten100 g M. 15.40.	2.80	30
18663 18664	77	* weiße Dame, großblumig	2.50 2.20	30 25
10004	"	» schöne Mischung	2.20	40
	200	daher besonders gut zu Einfassungen, Teppichgärten und Topfkultur.	1.00	SASW 2
			1	

	Höhe	Pinja kuchlum an		10 g	Port.
INE	em	Einjahrsblumen	1	M. Pf.	M. Pf.
		m Lobelia erinus pendula, Ampel-Lobelia.			100107
		Sorten mit besonders lang wachsenden, hängenden Ran	ken.		
	oll—	hervorragend schön für Ampeln, Balkon- und Fensterkäs	sten.	GUR I	52(8)
18665	1	Amanda (Benary), rosalila [10 pc] bis amarantrot [9,5 re/ri	], mit		
18666		weißem Auge, reizend	nd	4.60 3.—	35 30
18667		Hamburgia, hell kornblumenblau [13 pa]100 g M	17.40.	3	30
18668 18670		Miranda (Benary), purpurrosa [10,5 ra] mit weißem Auge Saphir (Benary), zahllose große, tiefblaue Blumen mit reinw			35
10010	1	Auge; lange, kräftige Ranken. Besonders wertvoll.		3.20	30
18682	71-	Mischung obiger Ampellobelien		2.80	30
18698	40	†* Lobelia tenuior (ramosa nana comp.), blau [12,5 ra], Juni-Okto " cardinalis u. fulgens, s. Nr. 25792 ff.	ober.	2.80	30
		a contraction of purious S. H. 20102 II.	100 g	10 g	Port.
10700	e	Luffa, Netzgurke. Cucurbitaceae.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
18708 18710	8 7	† " acutangula	2.20 1.80	40 40	15 15
		Lunaria, siehe Nr. 25810 ff.	+ 32	02.	15
		Lupinus, Wolfsbohne, Lupine. Leguminosae.	SHIELD !		12.207
18736	30	* " affinis, blau [12,5 la mit 11 lc/nc], Juni-September	2.20	50	15
18740	60	" albo-coccineus, rosa [10 ga/9,5 pe] und weiβ	1.80	40	15
18744 18745	120	" Cruikshanksii, dunkelblau [12 la/11 lc] u. gelb [2,5 pa].  " dunkelblau [12,5 na/pa], Verbesserung	1.20 2.20	35	10
18758	60	" Hartwegii, blau [13/12,51a, getuscht mit 10,5re]	1.60	50 40	15 15
18760	"	" " albus, weiβ, groβblumig	1.60	40	15
18762 18764	77	" coelestinus, himmelblau [13ga mit 11 nc] " roseus, zartrosa [10 ga], rot [10 nc/re] getuscht.	1.60	40	15
18768	n	" roseus, zartrosa [10ga], rot [10nc/re] getuscht.  " gemischt, gut zum Schnitt	1.40	40 35	15 10
18770	77	hybridus atrococcineus, rosa [9,5 ca] mit rot [9,5 pc].	2	50	15
18774 18776	"	" insignis, purpurviolett [11 ia/na mit 10,5 re] " nigrescens, schwarz mit violett [12 re u. 12,5 la]	2	50 50	15 15
18778	77	" roseus, zartrosa [9,5 ea] mit magentarot [9,5 ra].	2	50	15 15
18780 18782	30 40	* " luteus Romulus, gelb [2,5 pa], großblumig " splendens, gelbe Lupine	3.—	60	15
18786	100	" spiendens, gelbe Lupine " mutabilis, weiß, gelb [2/2,5 pa] und violett [11 gc]	80 $1.20$	35 35	10 10
18790	"	" roseus, weiβ, gelb und rosa [9,5 ca]	1.20	35	10
18798 18804	30	* nanus, blau [12,5 ga/la], violett [11nc] getuscht * " Schneekönigin, schneeweiße Blumen in Fülle	3.20 3.—	60	15
18810	80	" hirsutus (pilosus) albus, weiß	1.20	60 35	15 15
18812	"	" " coeruleus, blau [12 nc] mit weiβ	1.20	35	15
18814 18822	70	" ruber, hellrosa [8 ca/ea] mit magentarot [9,5 nc] " sulphureus superbus, gelb [2 la] später mit braun [7 pg]	1.20 3.60	35 70	15
18826	30	* " texanus (subcarnosus), azurblau [12,5 la], Juni-Sept.	2.20	10 50	20 15
18834	80	» Mischung hoher Sorten, großkörnig	1.20	35	15
18835 18836	60 30	n nittelhoher n	1.60 2.60	40 50	15 - 15
25000	11.1	Einjährige Lupinen sind anspruchslose Sommerpflanzen	2.00	.50	15
	8.5	für Freilandsaat die niedrigen hübsch für Beete, die höheren zum Schnitt.		W	
	14. S	Lychnis Haageana, siehe Nr. 25898 ff.			
	-	Machaeranthera. Compositae.		1910	
18860	50	" tanacetifolia (Aster), neu, kräftig blauviolett [11,5 na/la]			
		mit hellgelber [2] a] Scheibe; lange blühend. Feinzerteilte farnähnliche Belaubung. Vorzüglich für Gruppen und	- Committee		
		Steingärten		1.40	25
		Malope, Trichtermalve, Sommermalve. Malvaceae.	-	- Carl	
18876 18880	100	" grandiflora (trifida) alba, weiß	1.40	35	10
18882	"	" purpurea, karmin [9pc] mit purpur [9re] September, " rosea, zartrosa [10 ca mit 10 ea] wirkungs-	1.40	35 35	10 10
18886	"	" " Mischung voll	1.20	30	10
18888	60	" " praecox purpurea [9 pc mit 9 re], Juni-August	1.40	35	10
	THE PERSON NAMED IN		The state of the s	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	

Nº	Höhe	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		NAMES OF THE PROPERTY OF THE P		
		Malva, Malve. Malvaceae.	0.	40
18896	120	" mauritiana (zebrina), purpur [9,5 re] Adern auf zartlila [10,5 ea]	35	10
18902	45	Martynia, Gemsenhorn. Martyniaceae. † "formosa (annua fragrans), rotviolett [9,5/10ic] mit orangegelber		
10302	40	† " formosa (annua fragrans), rotviolett [9,5/10ic] mit orangegelber [4 ra] Schlundzeichnung, Juni-Septbr., für warme Lagen	1.60	25
		m Matricaria, Kamille, Mutterkraut. Compositae. — S. auch Pyrethrum.		E281
18918	60	" capensis (parthenoides) fl. pleno, weiβ 100 g M 4	70	20
18922	79	" " eximia fl. pleno, reinweiß	90	20
18928	30	* " " fl. pleno Weißer Ball, Neuheit, reinweiß, gefüllt,		60
18934	co	früh und reich blühend; ganz gleichmäßiger Wuchs	1.20	00 25
18938	60 20	" " grandiflora fl. pleno, groβblumig 100 g M 6.40.  * " " pumila fl. pl. (Tom Thumb) 100 " " 9.40.	1.80	25
18954	30	* " " nana fl. pleno Goldball [2,5 la] 100 " " 23.—.	4	35
18968	"	* " " " Schneeball [2 ca/ea]	. 5.—	35
		Die Gartenformen der Kamille blühen von Juli - Oktober, sind		
		hübsch für Beete und Töpfe, reizend.	加车员	100
2000		Matthiola, Levkoje. Cruciferae.	1	CSCH
18972	45	" annua und incana, siehe Nr. 10300 ff. " bicornis, Gemshorn, rosiglavendel [11 ea/10,5 la] .100 g # 1.20.	35	10
10012	TO.	Maurandia, Kletterblume. Scrophulariaceae.		CONT.
18976	S	† " albiflora, feine Schlingpflanze, weiß \ Juni bis 1g A.2	16	60
18982	"	+ " Barclayana, blau [11,5 ra] Oktober	4.80	35
18996	>2	† " gemischt, reizende Ampelpflanzen und Schlingpflanzen fürs Freie	3.70	35
10001	15	Mesembrianthemum, Mittagsblume. Aizoaceae.		HEROL.
19604	15	†* » cordifolium foliis variegatis, weißbunte Blätter, purpurrosα[10 na]	90	70
10006	10	Blüten, reizend für Teppichbeete und Einfassungen	20	70 30
19006 19008	20	†* " cristallinum (Eiskraut), reiner Samen Juni bis	50	15
19016	15	+* " tricolor, karmin [9,5 ia/na], weiß und purpur [9 pl] September	1.20	25
20020		Mimosa, Sinnpflanze. Leguminosae.		STATE OF THE PARTY
19022	60	+ " pudica (Noli me tangere, Rühr' mich nicht an), reizend	50	15
		Mimulus, Gauklerblume, Maskenblume. Scrophulariaceae.	21	aber.
19026	45	† " cardinalis (Kardinalblume), scharlach [7 pa] Juni-	4.60	35
19030	25	† " " grandiflorus, dunkelrot [7,5 ra], schön	5 5	35 35
19054 19056	20	†* " Roter Kaiser, karmesinscharlachrot [7,5/8 re], reichblütig	8	50
19062	15	†* " moschatus (Moschuspflanze), gelbblühend	6	40
19100	30	†* " luteus tigrinus (hybridus), Prachtmischung, getigerte	3	30
19120	27	†* " grandiflorus, großblumige getigerte und gefleckte.	3.70	35
19140	77	†* " Mischung einfacher	3.20	30
		Mina. Convolvulaceae.		Reet
19150	§	† " lobata, scharlach [6,5nc/7pc] mit gelb [2ea], feine Schlingpflanze	2.80	30
		Mirabilis, Wunderblume. Nyctaginaceae.	-21	1521
	1	" jalapa, siehe Nr. 13100 ff.	145	14503
	1	Mohn, siehe Nr. 13200 ff., 19468 ff., 26130 ff.	1 == 1	6803
81	0.4	Momordica, Balsamgurke. Cucurbitaceae.	1	1250 F
19166	8	+ " balsamina, scharlachrote Früchte, sehr zierende Schlinger, be-	00	- 15
10170	17	sonders für Warmhäuser	60 50	15 15
19170	"		80	.10
		Myosotis, siehe Nr. 25970 ff.	0.30	1336
	1	Nelken, siehe Nr. 12200 und Nr. 16820 ff.	1 3	1881
10001	05	Nemesia. Scrophulariaceae.	2.20	- 05
19204	25 20	†* " compacta Edelblau, vergißmeinnichtblau [12,5 ga], verbessert †* " Edelweiß, neu, reinweiß, buschig, reizendes Gegenstück	3.20	25 30
19205 19210	30	†* " strumosa grandiflora (Suttonii), Prachtmischung schöner	0.20	100
10210	100	Farben, sehr wirkungsvolle große Blumen. 100 g M. 19.20.	3.20	30
19213	"	+* " grandiflora Feuerkönig, karminscharlach [8,5 ra]	5.60	40
19216		†* " " Karmesin	4	35
19219	77	+* " " " Orange [4,5/5 pa]	4	35
19222		+* " " Rosa [9 ra/pc]	4	35
19225		†* " " Scharlach [7,5 ra/re]	4	35 - 35
19228	"	†* " " Weiß, mit gelbem Auge	4	35
-	1			1

Nº	Höhe	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port.
-	CILI		M. FI.	M. Pf.
		Nemesia (Fortsetzung)		
19230	20	†* » strumosa nana compacta, schön gemischt	2.80	30
19232	77	†* " nana compacta Aurora, obere Lippe leuchtend karmin		
19235	77	†* " " Feuerkönig, scharlach [7/7,5 ra/re]	6	35
19239	77	†* " " grandiflora Feuerball, scharlach [8re/8,5ra]	6	40 40
19243	27	†* " " " Orangeprinz [4,5/5 ra], großblumig	5	35
19246	9)	†* " " " Weiße Königin, großblumig, weiß mit		THE STREET
10044		goldgelbem [4/4,5 pa] Auge	6	40
19244	"	†* " " superbissima (Triumph), sehr groß-	-	
		blumig, prachtvolle, reiche Farben 100 g M. 31.—.  Nemesien gehören zu den reizendsten Sommergewächsen, sie werden im	5	-,35
		April in kalles Mistoeet ausgesat und blühen von Juni bis September,	1 62 1	ALIE!
		nach der Blüte abgeschnitten entwickeln sie einen zweiten Flor, sie lieben leichten Boden und sonnigen Standort.		185681
			W. S. E.	1000
19248	15	Nemophila, Hainblume, Hainschönchen. Hydrophyllaceae.  * atomaria atrocoerulea, dunkelblau [12,5 na]100 g M 1.80.	40	15
19276	"	* " insignis, frühester reinblauer [13 la] Blütenteppich . 100 " " 1.40.	35	10
19290	77	* " maculata, weiß mit dunkelvioletten [11,5 re] Flecken 100 " " 1.40.	35	10
19296	77	* " schöne Mischung, für Freilandsaat, Mai-Juli. 100 " " 1.40.	35	10
10000	100	Nicandra. Solanaceae.	1 5 1	1881
19298	100	m " physaloides, zartblau [12 ea]	35	10
19300	80	Nicotiana, Tabak. Solanaceae.	00	MINI
19308	"	m " affinis (alata), große, langgeröhrte, wohlriechende weiße Blumen m " hybrida, Prachtmischung	60 60	15 15
19309	45	m " nana kermesina, dunkelkarmesin, [8/8,5 re], verbessert	1.60	15 25
19310	150	m * atropurpurea grandiflora, weinrot [9 ra/re], Blattpflanze	40	15
19312	200	† " colossea, herrliche, rasch wachsende Schmuck- und Einzel-		1 5 401
10010		pflanze, dunkelgrüne, bis 1 m lange Blätter 1 g M.1	8.—	50
19316	75	m "Sanderae, dunkelkarmin [9 ra/re], Mai-Oktober, reichbluhend	80	20
19318 19322	77	m " atrosanguinea (Scharlachkönig), dunkelkarmesin [8 re]	1	25
19324	45	m " hybrida, gemischt, viele Farben	16.—	20 60
19325	150	m " silvestris, lange, weiße Blumen in Trauben, sehr wohlriechend.	70	20
		Nierembergia, Weißbecher. Solanaceae.	100	2003
19333	45	+ " frutescens, großblumig, lila [11,5 ca/ga], reichbluhend	1.10	25
19335	15	† " coerulea (hippomanica), lavendelblau [11,5ga] mit grüngelbem	S. Ball	BOOK
		[1ra] Auge; reizend, reich- und lange blühend, sehr beachtens-	The state of	SUSCEE.
		wert	1	60
19338	45	Nigella, Jungfer im Grünen, Schwarzkümmel. Ranunculaceae.  7 damascena fl. pleno, zartblau [13 ga], Juni-Sept. 100 g M. 1.—.	35	10
19337	n	" " fl. pl. indigoblau, Alt Preußen, [12,5/13 na] 100 " " 1.20.	35 35	10
19339	"	" " Miss Jekyll, himmelblau [13 ia] 100 " " 1.20.	35	10
19341	"	n n n n n reinweiß, langgestielt 100 n n 1	35	10
19362	"	" " " Mischung	35	10
19354	77	" hispanica, blau [12/12,5 lc]	35	10
19360	n	" " dunkelblau [12 re], neu	50	15
		Aussaat der Nigellen im März bis Mai ins Freiland. Herbstaussaat ebenfalls anwendbar. Wohlfeiles Blütenmaterial für Beete und zum Schnitt.		-
		N. hispanica ist empfindlich gegen Nässe.	1	1913
		Nolana, Glockenwinde. Nolanaceae.		- 34
19368	15	* " grandiflora, kornblumenblau[12,5 ia/la] Juli-Sept. 100 g M. 1.80.	40	15
19378	"	* " Mischung Lagen 100 " " 1.50.	35	10
19382	20	Nycterinia (Zaluzianskya). Sternbalsam, Nachtbalsam. Scrophulariaceae.	1 1	WAR I
19386	30	1* - selaginoides ancies and lila [12 co   co]   Juli-September, f. Beete,	1.40	25
10000	10	†* " selaginoides, weiße und lila [12 ca/ea], Einfassungen, Töpfe	1.40	25
	25	Oenothera, Nachtkerze. Oenotheraceae.		1991
19395	120	n biennis, gelb  2 pa], wohlriechend	35	10
19394	90	m* " Abendrot, groß, gelb [1,5 na] mit roten [7 ng] Bluten bei	1 1	CHEEK
	- 1	Kelchblättern Sommenschein	40	15
19400	60	m " Drummondii, gelb [1,5 na], schön	70	20
19416	15	†* " mexicana (rosea), kaminrosa [9,5 ia], niedrig	1	25
	1			

№	Höhe em	Ein jahrsblumen and a		1 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Oxalis, Sauerklee. Oxalidaceae.			
19438	15	†* " rosea [10 pa], Juni-September reizend für Beete (Mißern		100	17741
19450	8	†* " tropaeoloides (corniculata purpurea), dunkelgelb [2pa], brau Blatter, für Felsgärten, Teppichbeete und Ampeln		4	35
19458	15	†* " valdiviana (Veitchii), gelb [2 pa], wohlriechend		2.90	30
	-,0	Papaver somniferum, Einfachblühender Gartenmohn. 100	0 g	36	
	08,2	Papaveraceae.	Pf.	营	
19468 19472	90		L.20 L.—	35 35	10 10
19476	מ		.20	35	10
19474	77	Scharlachkönig (Benary), tief scharlachkarmesin [7,5 ra/re]	1.20	35 35	10 10
19480 19491	77		1.20	35	10
19494	50	Papaver glaucum, Tulpen-Mohn, leucht. scharlach [7.5 ra],			
19510	50		3	70 60	20 15
19512	75	rhoeas einfachblühender Seiden-(Shirley-) Mohn, Pracht-	•		PARTIE A
(Thirty)	Herr	mischung. Meine verbesserte Rasse, enthält viele zarte Farben mit gelben Staubbeuteln, herrlich	.60	40	15
19513	75		3	60	15
19519	30	* " pumilum, Liliput - Mohn (Benary), kleine, dichte	5.60	1.10	25
19520	60		2	50	15
19524 19525	70		3.20	60	15
10020	.0	Neuheiten		4	40
19527 19522	60 45		5	1.20	25
19922	40	umbrosum, leuchtend scharlach [7,5 ra/re], prächtig, be- sonders bei Herbstaussaat	2	50	15
32	-6	Ubrige Mohnsorten siehe Nr. 13200 ff. und ausdauernde 26130 ff.		701	
10294	co	Perilla. Labiatae.		35	10
19534 19538	60	† nankinensis (frutescens), mit schwarzroten Blättern † n fol. atropurpureis laciniatis, geschlitzte dunkelrote Blat	ter	40	15
19546	45	† " macrophylla compacta, schöne, große dunkle Blät	ter	40	15
7A-	08.4	Perilla nankinensis ist wegen ihrer schönen glänzend schwar roten Belaubung besonders wirkungsvoll für Gruppen und Ei		1	
12	1.80	fassungen, sowie als Hintergrund für lebhajte Blütenfarben.			
19556	30	Petunia. Solanaceae. m , inflata, karminpurpur [9,5 ra] mit violettem Schlund, kleinblum	200	1	20
19561	50	m " zartlachsrosa [10 ga] neu, reichblühend		1.40	25
19562	5	m " parviflora, kriechend, rasenbildend; winzige, unscheinbare Blue	ten	1.40	25
10790		m Petunia hybrida. Solanaceae.		i o	
		Aussaat Februar-April, warm, Sämlinge bald pikieren, dann kleine Töpfe und Ende Mai auspflanzen in sonnige Lage.	in	STATE OF	
19564	45	sehr schöne Mischung 100 g M 3.	.20.	60	15
19566	"	Prachtmischung, auf Farbenwirkung zusammengestellt 100 " " 5. maculata (Inimitable), magentarot [9,5 ra] und weiß gefleckt u		1.10	25
19568	27	gesternt, sehr schöne Mischung 100 g M 5.	80.	1.10	25
19572	"	"Purpurstern, dunkelpurpur [9,5 re/ri] mit weiß, prachtvoli		1.40	25
19574 19576	37	* Adonis, purpurrosa [9,5/10 pa], Schlund weiß, reizend		1.40	25 25
19577	77	atropurpurea (General Dodds), dunkelpurpur [9,5 ri], sehr schöl	n.	5	35
19565 19567	50	Blauer Liebling, neu, rein heliblau [12 ra]		4	35 35
19578	30	* Carmen Sylva, veilchenviolett [11 pa/ra] mit weißem Schlund		1.30	25
19580	45	coerulea, beste blane [11,5/12ra], verbesserte Rasse		2.20	25 40
19581 19582	77	Elfe, zart fleischfarbigrosa [10 ca/ea], reichblüh., buschig 1 g M * Erfordia, leuchtend rosa [9,5 na/pa] mit weißer Mitte		2	25
19585	35	* Flaming Velvet, neu, dunkelsamtrot		6	40 25
19583	45	Gräfin von Ellesmere, dunkelrosa [9.5 pa], Schlund weiß		1.50	140

Nº	Höhe em	Ein jahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		m Petunia hybrida (Fortsetzung).		
19571	20	I stored to be a second of the	STO	19458
19588	30 45	Hollywood Star, siehe Neuheiten	1.30	60 25
19589	30	* Norma, veilchenblau [11/11,5 pa] mit weißem Stern (spielt)	2.60	30
19591	45	Rosakönig, neu, leuchtend rosa [95pa/na]	2.20	-,25
19573	30	Topasrosa, neu, feurig rosa [9 ra/9,5 pa], mit gelbem Schlund	5	35
19594	45	violacea, samtig dunkelblau	2.20	25
19575	30	Weißkönig, neu, verbesserte reinweiße Sorte	4	35
19579	20	* nana Admiral, neu, großblumig, tiefblau [11,5/12 re], reichblühend,		19478
19593	100-	* * Erfordia, brillantrosa [9,5 na/pa] mit großer, weißer Mitte	1 00	92563
	77		4.60	35
19595 19597	77	* " Gloria, rosa [9,5 na/pa] mit weißem Schlund	2.60	30
10001	n	* "Himmelsröschen, rosa [9,5 na], wegen ihrer Leuchtkraft besonders beliebte Beetbepflanzung	14.40	50
1		Meine Stammsaat erhielt das Wertzeugnis der Kgl. engl.	11.10	.50
40,000	100	Gartenbaugesellschaft 1935.	1-98	rossion
19598	37	* " Kakadu (Benary), neu, samtig dunkelviolett mit unregel-	1.67	2100
19609	25	mäßigen, weißen Flecken und Sternen		40
10000	40	* "König Heinrich (Sammetball), große Blumen, tief dunkel- weinrot [9/9,5 re/ri] mit Samtglanz 1 g M. 4.20.		50
19607	15	* " Marienkäfer (Benary), siehe Neuheiten	1 400	80
19605	20	* "Miniatur, neu, zartrosa [10 ga/ia] reizende, buschige Pflanzen	100	THE LABOR.
	00:	für Freiland oder Töpfe  * "Miniatur Crepe de Chine, Seidenrosa [9,51a/na], neu, reich-	3.20	30
19587	77	* " Miniatur Crepe de Chine, Seidenrosa [9,5 la/na], neu, reich-		19884
19596	100	blühende, buschige Pflanzen	4.20	35
10000	"	* multiflora, gefleckte und gesternte Zwerg-, Prachtmischung, reizend für Land und Topf $100 \text{ g M } 11$	2.20	25
19604	77	* " purpurea [9,5 ra/re]	1.40	- 25
19608	30	* " Purpurstern, neu. dunkelpurpur [9,5/10 re/ri] mit weißem	1 28	THE PARTY OF THE P
		* "Purpurstern, neu, dunkelpurpur [9,5/10re/ri] mit weißem Stern, wirkungsvoll	5	35
19603	20	* " Ratsherr, dunkelviolett [11,5 ra/ri]	5	35
19611	30	* " Salmon Supreme, neu, lachsrosa [8,5/9ia/la],, Knospen	1 min	**
19600	20	korallenrot [8,5 na/nc]	3	50 30
19599	"	* " Schneeglocke, blendend weiße Blütenfülle	5	35
19601	77	* " Senator, tiefblau [11 pa/ra] mit weißem Schlund	6	40
19602	77	* " Silberlila [11,5/12 ia], zarte Farbe	4.60	35
19606	9	* " Sondermischung, empfehlenswert 100 g M 9.40.	1.80	25
		Diese niedrigen Petunien-Sorten sind sämtlich gut geeignet für Beet-		
		bepflanzung, Einfassung und Topfkultur.		8466
	TO T	the wind the same and the City of the same and the same a		100C
		Künstlich befruchtete Sorten:	13-14	100
	Gar	Die Anzucht nachfolgender edler Petunien-Sorten zur Samen- innung mittels künstlicher Befruchtung bildet eine Hauptkultur meiner tnerei. Jährlich werden gegen 50,000 Töpfe aufgestellt. Die Güte des ebotenen Samens ist unübertroffen und weltberühmt.		
	life to	1 g Petunien-Samen enthält 5000—9000 Körner.	100	19601
		+ Petunia hybrida pendula. Balkon-Petunien.	1 g	Port.
	Bes	onders gut rankend, für wirkungsvolle Bepflanzung von Balkon- und Fensterkästen hervorragend geeignet.	M. Pf.	M. Pf.
19610	03.3	pendula alba, reinweiß (Benary)	2.60	35
19612	PAS	" rosea, rosa (Benary) [9 pa/9,5 na]	2.60	35
19613		" leuchtend purpurkarmin [9 ra/re], feine Farbe 10 " " 19.20.	2.60	35
19615	10 %	" Leuchtkarmin (Marktkönigin), neu, [8,5/9 ra]10 " " 19 20.	2.60	35
19614	San P	purpurea, dunkelrot (Benary) [9,5 ra]	2.60	35
19617 19616	THE .	Schwarzer Prinz, neu, samtig schwarzrot [9,5 re/ri] 10 " 19.20.	2 60	35
19618	ETR.	" Stern, rot [9 re] und weiß	2.60	35 35
19619	1-38	" venosa, dunkelviolette [9,5/10 re] Adern auf lilarosa [10/10,5 ga] Grund	2.60	35
19620	1-3B	Balkon-Petunien gemischt	2.40	35
14233	100 h	" " Sortiment von 6 Sorten " 1.40.	1 64	58693

Nº	Einjahrsblumen (1982)	1 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	† Petunia hybrida grandiflora.		
	Einfache großblumige.		
	Die Blumengröße von alba, kermesina, maculata, purpurea, venosa, violacea	il."	30161
W	ist die doppelte der pendula-Klasse und reicht an die der superbissima heran. Ihre Farbenwirkung ist unvergleichlich. Die Fjlanzen werden je nach Sorte und Kultur <sup>1</sup> ], bis 1 m hoch.		tares
19634	alba, beste reinweiße Petunie, sehr großblumig. Preisträger 1935	6.80	50
19640	Brillantrosa [9 pa/9,5na], feine lebhafte Farbe	6.80	50
19650 19652	karminpurpur [8,5/9 ra/re], mit dunklem Schlund, neu	6.80	50 50
19653	Kriemhilde, dunkelpurpur [9,5/10 re] mit großer weißer Mitte	6.80	50 50
19656	maculata, purpur [9,5/10 ra] und weiß gefleckte und gestreifte Spiel-		carer
10000	arten, sehr große Blumen von besonderer Lebhaftigkeit	6.80	50
19660 19661	marginata, magenta [9,5/10 re], grün gerandet, eigenartig	12.80	60
19001	leuchtendste Farbe meiner Zucht	8.80	60
19666	purpurea (Purpurkönig) [9,5 ra/re], samtig, prächtig	6.80	50
19670	Silbersaum, schwarzblau [11,5 ri] mit feinem weißem Saum	- 8.80	60
19672	venosa, tiefviolette [10,5 ra/re] Adern auf purpurrosa [11 la] Grund	6.80	50
19673	" stahlblau (Benary), tiefblaue [11,5 ra] Adern auf lichtblauem [12 ea/ia] Grunde, schönste blaue Petunie	6.80	50
19674	violacea (Benary) (großblumige Rathaus-Petunia), samtig dunkelblau	0.00	20021
101121	[11,5 ri], beliebteste Sorte für Balkonkästen	6.80	50
19675	» albo-maculata (Balkonkönigin), samtblau [11,5ri] mit großen weißen	0	
19676	Flecken, auffallende Farbenzusammenstellung, spielt	6.80	50
19678	*nana, großblumige Erfurter Zwerg- (Benary), runde ca. 25 cm	0.40	45
100	hohe Büsche mit großen Blumen in verschiedenen Farben, vor-		No Spa
	züglich für Beete und Töpfe	6.80	50
19677	* " Marktprinzessin (Benary), siehe Neuheiten		1
19679	Vergl. das Bild auf der vorderen Umschlagseite.  * "Weiße Wolke (Benary), gedrungene Büsche von 30 cm Höhe,		GES-97
10010	reichlich besetzt mit reinweißen Blüten von 8-9 cm Durch-		THEN
-1	messer, vorzüglich für Beete und Töpfe, sehr beliebt	8.80	55
13603	Sortiment von 6 großblumigen Prachtsorten		88881
98:-	†Petunia hybrida grandiflora fimbriata.		108801
Ven	Einfache gefranste großblumige.		19991
	Diese reizende Klasse ist wegen ihrer eigenartig schönen, edlen Blumen besonders zu empfehlen und eignet sich auch zur Balkonbepflanzung.		APSP1
19720	fimbriata alba, weiß, reizend	6.80	50
19721	" albo-lutea, gelblich [1 ca/ea] mit gelben [2 nc] Schlund	6.80	50
19722	" Aurora, hellrosa [10 ca/ea], purpurrosa [9,5 pa] geadert	6.80	50
19724	" Brillantrosa [9,5 na/pa], prächtig	6.80	50
19727 19728	" coerulea, zart blau [12 ea/11,5 ia], dunkler [11,5 re] geadert  " delicata (Benary), weiß [1 ca] mit rosig-lila [11 la], reizend	6.80	50 50
19731	Die Kunst, siehe Neuheiten	0.00	80
19732	" Goldenes Jubiläum (Benary), neu, tiefkarminrot [9 ra/9,5 pa] mit	42 450	
1361137	Scharlachhauch [8.5 ra]; goldiger [1,5 bis 3 nc] Schlund mit leichter	10	
19734	bronzefarbener [6 ri] Zeichnung; fein gefranst, zierlich gekraust kermesina [9,5 pa], sehr schön	12	80 50
19740	" maculata, rot [9,5 ra/10 re] und weiß gefleckt	6.80	50
19742	" Miranda (Benary), dunkelkarmin [9 ra/9,5 pa], Schlund fast scharlach		02563
105.0	[8,5 ra], feingefranst und gekräuselt, meine auffallende Züchtung	7.20	55
19743	"Pepita (Benary), dunkelkarmin [9/9,5 pa], fast scharlach [8,5 ra],	7.20	A RE
19744	weiß gefleckt, fein gefranst und gekräuselt, besonders effektvoll purpurea [9,5 ra], mit dunklem Schlund, schön	6.80	55 50
19748	Rosalinde (Benary), zartrosa [9,5/10 ca/ea]	6.80	50
19751	" Theodosia, dunkelrosa [9,5 na] mit hellgelbem Schlund, sehr wüchsig	7.20	55
19752	- Titania (Benary), dunkelpurpur [10 re], weißer Saum	6.80	50
19756 19758	venosa, purpur [10 re] Adern auf hellem Grund, schön	6.80	50 50
19764	" Prachtmischung gefranster	6.40	45
	8	Carried Street	and the same

7 15	Einjahrsblumen	1 g M. Pf.	Port. M. Pf
	† Petunia hybrida grandiflora flmbriata.		
	Einfache gefranste großblumige (Fortsetzung).		
OTCC			
19766	*fimbriata nana, gefranste Erfurter Zwerg (Benary), gedrungene, etwa 30 cm hohe Büsche, große, gefranste Blumen in ver-	620	
370	schiedensten reichen Farben; Beet- und Topf-Petunie	6.40	4
19767	" nana Abendsonne (Benary), brillantrosa [9,5 na/la], wirkungsvoll,	0.120	
41-	eine meiner beliebtesten Züchtungen	10.40	5
19763	" " Frohsinn (Benary), rosa [9 ra/pa/9,5 na/la] und weiß,	40	UND
10705	reizendes, heiteres Farbenspiel	10.40	5
19765	" Gottfried Michaelis (Benary). Niedrige Büsche, vollbesetzt mit	10.40	5
19769	purpurroten [9,5/10 ra], gefransten Blüten	10.10	0
St. mark	oft stark gekraust, reizend gerandt,	10.40	5
13611	» Sortiment von 6 gefransten Prachtsorten	25	-0886
53:3	fire C.S. Kound. postinger in traditions (-it - ivrange), it attout a dea		1001
	†Petunia hybrida grandiflora superbissima.		
	Gewellte Riesenpetunien mit großem getigertem Schlund.	1	DES
19681	superbissima alba (Rheingold), weiß mit gelblichem [2 ic] Schlund	11.60	5
19680	" atrosanguinea, dunkelkarmesin [9,5 ra]	11.60	5
19689	" Camilla, rosa [9,5 ea], rot [9 ra] geadert mit dunkler Mitte	11.60	5
19682	"Deutsche Kaiserin, bläulich weiß [11,5 ca/ea], veilchenblau geadert		Philip
	[11,5 ra], Schlund dunkel [11,5 pn], sehr schön, duftend  Meine Stammsaat erhielt das Wertzeugnis der Kgl. engl. Gartenbau-	11.60	5
	gesellschaft 1935.		
19683	fimbriata (Benary), tyruspurpur [9,5 ra], gefranst	11.60	5
19685	" König Alphons (Benary), dunkelpurpur [9,5 ra/10 pa], Schlund schwarz, stark gewellt und gekraust, prachtvoll	11.60	5
19684	" Gelbschlundige (Benary), purcurrosa [9,5 pa] und weiß, Schlund	11.00	
	chromaelb [2 pc] und schwarz, Prachtmischung	11.60	5
19693	" kupferscharlach, herrliche anilinrote [9 ra/re] Farbe, auffallend	11.60	5
19695	"Knpferscharlach, weiß gesternt (maculata), wirkungsvoll	11.60	5
19687 19696	* kupferrosa [91c], bemerkenswerte Farbe	11.60	5
19686	" Prinz von Württemberg, dunkelpurpur [9,5/10 ra]	11.60	1
19688	" Prinzessin von Württemberg, zartrosa [10 ga], purpur geadert	11.60	5
19690	y quadricolor (Benary), zartrosa [10 ga], purpur [9,5 pa] geadert, meist		-
	gelbe [2 pc] Schilder auf dunklem [10,5 pn] Grund	11.60	t
19691	" Silberrosa [9,5/10 ea], amarantrosa [9,5 pa] getuscht	11.60	5
19692 19694	Prachtmischung edelster Riesenpetunien, ca. 80 cm hoch nana, halbhohe Riesenpetunien, gemischt, ca. 45 cm hoch	10.40	5  6
19697	" " Erika (Benary), siehe Neuheiten	10.10	1
19699	" " kermesina, siehe Neuheiten		1.
13606	" Sortiment von 6 Prachtsorten		1722
19768	Benarys Sonder-Mischung großblumiger einfacher Sorten	8	t
			1000
	† Petunia hybrida fl. pleno, gefüllte.	,	BRX:
	Die Befruchtung der einfachen Samenträger mit dem Staub bester gefüllter		285
	Rlumen wird mit größter Sorgfalt vorgenommen: die Aussaat ergiebt jedoch außer bei den neuen "allgefüllten" Sorten neben den gefüllten stets auch einen	1	
	mehr oder weniger großen Teil einfach blühender Pflanzen.		
	Kleinblumige azaleen- oder nelkenblütige gefüllte:		POL
19770	Gefüllte kleinblumige gefleckte (maculata fl. pl.), liefert ungefähr 30%	-1.00	Obti
	schön gefüllt blühender purpur [9,5/10 re] und weiß gefleckter	8	-,õ
19772	" Weiß (Azaleiflora alba fl.pl.)	10.40	8
19774	* " Liliput (nana compacta multiflora fl. pl.) (Benary), reizende buschige	771	
	Pflanzen von 25 cm Höhe, 50 bis 60% mit gefüllten ein-	10.00	2001
	farbigen und gefleckten Blumen	10.40	6
19778	The Rosa (Rosa Bonnelle) (Renary) reinrosa 19 nal. Eine hesonders		B 4 8 4 1
19778	* " Rosa (Rosa Bonheur) (Benary), reinrosa [9 pa]. Eine besonders reizende und wirkungsvolle kleine Petunie meiner Züchtung.	19 21	1
19778	reizende und wirkungsvolle kleine Petunie meiner Züchtung. Preisträger in England 1935, ca. 50% gefülltblühend	10.40	
19778 19775 19779	reizende und wirkungsvolle kleine Petunie meiner Züchtung.	10.40 10.40 10.40	J.— J.— J.—

Nº	west Park	Einjahrsblumen Einjahrsblumen		1000 K. M. Pf.	Port. M. Pf.
		† Petunia hybrida grandiflora fl. pleno.			
		Großblumige gefüllte:		106	MONE.
19780	95	grandiflora fl. pleno, großblumige gefüllte, Prachtmischung.			I A TAN
10100		Die Aussaat ergiebt ungefähr 25-30°/, größtblumiger, ge			OTHER PROPERTY.
		blühender Pflanzen ½ g M.		4	50
19790		" gigantea fl. pleno, allgefüllte Riesen-Petunie (Benary), Ne	uheit,	11 00	00
19838	Part I	herrliche Blüten in prächtigen Farben, 1000/o gefüllte Sän "Concordia. Großblumige Petunien, deren gefüllte Blüten S	Samen	11.60	90
13000	200	tragen, gemischt, bringen 60 — 70 %, gefülltblühende Pflan		6.80	80
		Gefranste großblumige gefüllte:	100		
19819	nea	fimbriata fl. pleno Meisterwerk (allgefüllt), bringt 1000/0 ge	efüllt-		
13012		blühende Pflanzen, meist große ballförmige Blum	en in		
		verschiedenen feinen Farben. Samen eigener Ern		10	000
19313	265	, fl. pl. allgefüllte Erfurter Zwerg (Benary), siehe Neuhe		10	80 1 20
19814		" " nana Viktoria (allgefüllt), mit gleichen Eigenschafte	n wie	1	September 19
West	1	"Meisterwerk", nur ca. 30 cm hoch wachsend. Ge	eignet	11 00	00
19815		als Topf- und Beetpflanze \dagged \frac{1}{4} g \mathcal{M}.  " " Viktoria Schneeball, reinweiß (allgefüllt), neu.		11.60	90 $1.20$
19817		" " Rosa Perfektion, karminrosa [9,5 la/na] (allge		N. COL	1.20
19839		superbissima fl. pleno, Prachtmischung, ca. 30 0/0 gefüllte Riesenper	tunien	8	90
19837		n fl. pleno, Vollendung, ca, 80 0/0 hochgefüllte, gekrauste un wellte Riesenblumen in reichem Farbenspiel		12.—	1
13620		Sortiment van 6 gefüllten Petunien-Sorten und Mischungen		12	
10020	Höne	Union medica for just comes forced allocates	100 g	10 g	Port.
	cm	Phacelia, Bienenfreund, Büschelschön. Hydrophyllaceae	M. Pf.	M.Pf.	M. Pf.
10040	15	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5	1	20
19840 19844	60	" congesta, blau [12,5 ga], Juni-September, für Bienen	1.60	35	10
19854	90	" tanacetifolia, Bienenpflanze [12 ca/ea] 1 kg # 7.20.	1.20	35	10
		- DL1 - D 12 m 11 - D 1	-100		
		m Phlox Drummondii, Flammenblume. Polemoniaceae.		4	MEI T
		Einjährige Phlox gehören zu unseren dankbarsten Sommerblumen; sie werden Februar-März mäßig warm oder kalt ausgesät, Anfang			
10000	00	Mai ausgepflanzt u.blühen in reichsten Farben von Juni bis Oktober.	6 10	1.00	05
19890 19930	30	Mischung, reiches Farbenspiel	6.40 7.80	1.20	25 25
20100	20	grandiflora alba, reinweiß, prachtvoll	9.40	1.80	25
20104	n	" alba oculata, weiβ mit dunklem Auge	9.40	1.80	25
20108	"	* atropurpurea, dunkelpurpur [8,5 ri/pn]	9.40	1.80 1.80	25 25
20112 20116	77	" albo-oculata, " mit Auge" " atroviolacea, neu, schöne Farbe	9.40	1.80	25 25
20120	"	" Brillant, tiefrosa [9,5 ia] mit dunklem [8,5 re] Auge .	9.40	1.80	25
20132	n	" carnea, zart, fleischfarben [8 ea] mit rosa [8 na] Auge	9.40	1.80	25
20136	77	" chamoisrosa [8,5 ea], reizend mit karmin [8 na] Auge . " chamoisrosa albo-oculata [8,5 ea]ga], mit weißem Auge	9.40	1.80	25 25
20137 20138	25	" chamoisrosa albo-oculata [8,5ea/ga], mit weibem Auge " cinnabarina, zinnober [7,5 re]	9.40	1.80	25
20140	30	" coccinea, scharlach mit dunklem Auge, prächtig	9.40	1.80	25
20154	"	" isabellina, reingelb [2 ea]	9.40	1.80	25
20156 20160	77	" " oculata, gelb [2 ea] mit dunklem Auge " kermesina splendens, leuchtend karmesin [8,5 ra]	9.40	1.80	25 25
20164	n	" Leopoldii, helltyruspurpur [9,5 na/pa] mit Auge	9.40	1.80	25
20176	"	" rosea, schön [9,5 la] [0,5 la]	9.40	1.80	25 - 25
20180	"	" albo-oculata, tiefrosa [9,51a] mit weiβem Auge.	9.40	1.80	25
20188	77	stellata atropurpurea [5,5 ri] Spielarten	9.40	1.80 1.80	25 25
20193 20194	77	- roces [95 ns]	9.40	1.80	25
20196	n	" splendens (Benary), karmesin [8,5 ra]) weißem Auge	9.40	1.80	25
		7.5			

Nº	Höhe	Enjanrsolumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		m Phlox Drummondii (Fortsetzung).			
90909	00		0	1 00	
20202 20203	30	grandiflora striata atropurpurea [8,5 ri] hübsche	9.40	1.80	25
20205	77	n striata coccinea [8 ra/re] hübsche n coerulea [11.5 ra] hübsche	9.40	1.80	25 25
20208	77	" " coerulea [11,5 ra]	9.40	1.80	25
20211	77	" violacea albo-oculata [10 pa], mit weißem Auge	9.40	1.80	25
20214	27	" Zinnoberscharlach [7,5 ra], neu	9.40	1.80	25
20216	59	" Prachtmischung, sehr reich, v. prächtigster Wirkung	8.80	1.60	25
20218	27	" gute Mischung	6.80	1.30	25
13671	881-	" Sortiment von 12 schönen Sorten	Misself .		
13674	10	n n n 6 n n n80.		SE or	
20226	40	gigantea Pastell-Farben, neu, riesenblumige Mischung in	11	9.00	OF
		zartem Farbenspiel, helle Töne mit großen weißen Augen	11	2.20	25
		Zwerg-Phlox, von geschlossenem Bau.			
20246	15	compacta nana Aprikose [4,5/5,5 ea], neu		4	35
20248	15	" nana atrocarminea, karminpurpur [9,5 pa]	fehlt)	100	STARE
20240	77	" atropurpurea, du nkelpurpur [8,5 ri]		4	35
20252	"	" " Chamoisrosa [8,5 ga], mit karmin [8,5 na] Auge		4	35
20266	77	" " coerulea stellata, blau [11,5 na] mit weißem Auge . (f	fehlt)		TO ST
20268	27	" " Deflance, leuchtend rot [7,5 ra], prächtig		4	35
20270	77	" " delicata (salmonea), rosig [7,5 ca]	rentt)	4	35
20271	7	" Feuerball (sanguinea, coccinea), leuchtend [7,5 ra/r" hortensiaeflora, hellpurpur [9 pa] mit blutrotem Auge (1	feblt)	4	50
20274 20280	20	" " isabellina, gelb [2 ea]	(ence)	4	35
20286	15	" Meteor, scharlachrosa [8na]			MEG.
20290	77	" " mirabilis (Benary) zinnober [81a] mit weißem Ster.	n	4	35
20301	7	" " Schneeball (nivea)		4	35
20306	7	" " splendens, karmesin [8 ra/re] mit weißem Auge		4	35
20310	77	" " variabilis, blaue Farben		4	35
20318	n	" " violacea stellata [10 pa]		4	35
20320	"	" Prachtmischung grandiflora Caecilien-Phlox, Prachtmischung		3	30 30
20272	20	" grandifora Caecilien-Phiox, Frachtmischung .  " blendende Mischung seltener Farben		3.20	50
20322 13683	15	" " Sortiment von 6 Sorten			1
10000		Obige Zwerg-Phlox sind reizend für niedr. Gruppen, Binfassungen u. I			
	-	Physalis, Judenkirsche, Lampionpflanze, Schlutte. Solanace	80.	T Link	
20325	70	m " edulis (peruviana), Cap-Stachelbeere, gelb [2,5 nc], Juli-Se		1.80	25
20326	"	m » Franchetii, Laternenpflanze, Judenkirsche, große, ora			AND SO
		rote [6 pc] Früchte, prächtige Marktpflanze 100 g M.	4	70	20
	SA S	Polygonum, Knöterich. Polygonaceae.			4400
20356	200	m " orientale, rot, [9,5 ga/pa] Juli-Oktober, für Gruppen		60	15
20365	75	m " Rubin, neu, zahlreiche rubinrote [9,5 ga/pa] Rispen		1.20	25
20360	120	m " fol. variegatis		1.20	26
	103	m* Portulaca, Portulak-Röschen. Portulacaceae.		1 11 1	经报金
20394	15	" grandiflora Parana, großblumig, leuchtend karmesin [9,	,5 pa]	70	20
20400		" einfache in Prachtmischung		50	18
20410	"	" " fl. pleno alba		3	80
20412	"	" " " aurea, goldgelb [3 pa]		3	30
20420		" " " rosea [9,5/10 na]		3	30 30
20422 20424		" " salmonea, lachsrot [5 ia/6 la] Gefüll " " " splendens, karmesin [9,5 pa]	it	3	30
20424	and the second	" " " splendens, karmesin [9,5 pa] blühend	de.	3	30
20428	"	" " " Thellusonii, scharlach [7,5 ra]		3	30
20430		n n n Prachtmischung		2.80	30
20432	"	" " " Mischung, sehr gute Qualität)	15 (-1)	1.90	2
13695	"	" " " Sortiment von 6 Sorten	1.40.	To the same	POPPLE
		Portulaca lieben sonnige Lage; sie breiten ihre mit kurzen, fleisc Blättern besetzten Zweige dicht über der Erde aus u. öffnen ihre g	roßen	1 1	DO NOT
	19.	leuchtenden Blüten bei Sonnenschein von Juni bis Oktober; die Same	en der	The Case of	SEETS!
	19.7	gefüllten bringen stets einen Teil einfachblühender Pflanzen.		The state of	18108
	14 15	Pyrethrum, s. Nr. 26652 ff.		1	-
	100000				1

Nº	Höhe	Einjahrsblumen	100 g	10 g	Port.
100	cm		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
		* Reseda odorata. Resedaceae.			
20470	40	" odoratakg M 8.60.	1.40	35	10
20474	"	" grandiflora " " 9.60.	1.40	35	10
20478	"	" mameliorata, rötlich " " 11.60.	1.60	40	15
20486	30	" Bismarck, verbesserte Machet	5.60	1.10	20
20492	40	" Gabriele (imperialis), große Rispen, rötliche Blumen	4	70	20
20498	30	" Goliath, tiefrot, kräftige, riesige Rispen	dF	2.80	30
20499	"	" " goldgelb, neu, tief goldgelbe Riesenrispen .	15.40	2.80	30
20500	40	" Machet, beliebte Topf-Reseda, gedrungen, Blätter	1	70	90
20504	30	dunkelgrün, gewellt, große, rötliche Rispen	9.40	70 1.80	20 25
20504	TENED -	" " goldgelb, große gelbe Rispen	9.40	1.80	25
20506	77	" " Weiße Perle, weiße riesenblumige Reseda	0.10	2	25
20507	25	" Monarch, tiefrot [6/6,51c], riesige Rispen			40
20509	40	" Pariser Markt-, rötlich, langgestielt, f. Landu. Töpfe	3.20	60	15
20520	37	" " Viktoria, rot, sehr schön	5	1	20
20528		" " Mischung bester Sorten	3,60	70	20
14243		" Sortiment von 6 schönen Sorten M.1			
2 543	100	Rhodanthe (Helipterum), Sonnenflügel. Compositae.	100	10-50	-
20532	30	m " atrosanguinea, dunkelkarmin [10 pa/na]	19.20	3.20	30
20536	"	m " maculata, rosa [10 la] mit dunklem Ring	3.20	60	15
20544	"	m " alba, weiβ, prachtvoll	3.20	60	15
20552	27	m " Manglesii, rosa [10 la], reizend	3.20	60	15
20556	"	m " Mischung einfacher Sorten, sehr schön	3.20	60	15
		Die Rhodanthe sind reizende Strohblumen für frische und getrocknete Sträuße, sie blühen von Juni bis September, sind			
		auch zur Topfkultur besonders geeignet.			
	1	Ricinus, Wunderbaum. Euphorbiaceae.			22200000
20574	300	+ " communis borboniensis arboreus, dekorativ	1.20	35	15
20582	120	† " " cambodgensis, Blätter und Stamm fast schwarz	1.40	35	15
20596	150	+ " " Gibsonii, Stamm und Belaubung dunkel, schön	1.40	35	15
20590	200	† " " major	1.20	35	15
20622	77	† " sanguineus, blutrot	1.20	35	15
20662	200	† " " schöne Mischung	1.20	35	15
20642	200	† " zanzibarensis (rotkörnig) } schöne Sorten mit	1.60 1.60	40 40	15 15
20646 20658	77	† " " enormis	1.40	35	15
20000	7	† "Z " " gemischt	1.10		
		prächtige Gruppen- und Kinzelpflanzen.			LOTE LA
	26-1	Rittersporn, siehe Nr. 12530 ff.			
	2 - 1	Rudbeckia, Sonnenhut. Compositae.			
20677	60	m " bicolor superba, goldgelb [3 ra], dunkle [7 ri] Flecken) so	chöne	60	15
20678	"	m " " semiplena, halbgefüllt, schön	hnitt-	70	20
20680	"	m " " hybrida, eigenartige Formen	umen	70	20
20684	75	m " hirta Herbstwald, neu, gelbe, bronzefarbene u. rotbraune	Mitto		35
20686	40	m " Meine Freude, orangegelb [3/3,5 ra] mit schwarzer großblumig, prächtige Schnitt- und Gruppenpflanz	A PA	90	20
20688	25	m* " nana Zwergsonne, leuchtend orangegelb [3,5/4 rs		.00	
20000	20	dunkler Mitte, reichblühend, kompakt		3.80	35
	1	The property of the state of the property of t	30 3000		CONTROL OF
20-1	-	m Salpiglossis variabilis (sinuata), Trompetenzunge. Solana		(10.1	STATE OF THE PARTY OF
20714	80	hohe, schöne Mischung	n. 4.80.	90	20
20716	70	grandiflora alba, weiß, Schlund gelb geadert		2.40	25 25
20718 20722	80	" albo-lutea [1,5 ca mit 3 pa]		2.40	25 25
20726	"	" kermesina [8 re], Schlund gelb geadert	sehr	2.40	25
20730	"	nigra [8pn]	chone	2.40	25
20732	"	Quinco vomess [7] E ] (7.17 1 17 1 1	THE REAL PROPERTY.	2.40	25
20734	"	" purpurea [9 re/ri]	roβ-	2.40	25
20736	"	" carminea [8.5/9 re]	umige	2.40	25
20740	"	" rosea [9,5ea/9lc], mit scharlach [8 re] und gelben Adern [8]	orten	2.40	25
20744	"	" sulphurea [3 ra] " violacea [12 pa mit 10 pi]	1	2.40	25
20748	"	" violacea [12 pa mit 10 pi]		2.40	25 25
20752	77	" aureo-venosa[12ra], Schlund gold u.purpur geadert)	are so come	2.40	25
The same		AND REPORT OF THE PARTY OF THE		ALCOHOL: N	

Nº	Höhe	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		G-1-i-1ii-12i- (P. 4 4 4 4 4 )		
oomre.	80	m Salpiglossis variabilis (Fortsetzung).	lat l	00 k05
20756	00	grandiflora Prachtmischung großblumiger, reichstes, höchst wirkungsvolles Farbenspiel	1.30	- 05
14262	,,	" Sortiment von 6 schönen Sorten " 1.—.	1.50	25
20778	40	nana, niedrige, schöne Mischung	90	20
20779	60	superbissima Chamois [3 na], scharlach [7 pe] geadert	2.80	30
20780	"	" Dunkelscharlach [7,5 re], Schlund gelb [3 pc]. Kaiser-	2.80	30
20783	"	" Rosa [10 ca/ga], mit purpur [Sre] u. gelben Adern	2.80	30
20784 20785	77	" I al pai viciote [10/12 10], Solitonito [0,012]	2.80	30
20786	77	" Braun [7,5 ri] mit Gold [3 pc] robuste,  " Gelb [2,5 pa] riesenblumige	2.80	30 30
20787	77	" Hellhlau [19/19 5 ia] (fehlt)	2.00	00
20782	77	" Lila [11,5 ec] mit Gold [3,5 pc]	2.80	30
20781	"	" Schwarz [9 pn]	2.80	30
20788	"	" Kaiser-Salpiglossis, Prachtmischung (fehlt)		STALE.
14263	"	" Sortiment von 6 Prachtsorten		el-disc
		Die Salpiglossis bieten überaus prächtige Furbenverbindungen, sie gehören zu den dankbarsten Sommergewächsen, gedeihen vor-		16251
		züglich in sonnigen Lagen, blühen von Juni bis September, liefern haltbare Schnittblumen.	14-1	
	20.	Salvia, Salbei. Labiatae.	T BE	Specie
20790	60	" carduacea, hellblau [11,5 ia] mit roten Staubfäden, Blätter wollig	90	20
20794	100	m r coccinea, scharlach [7,5 pa/ra] Juni-Oktober	60	15
20810	7		2.20	25
20813 20818	90 70	m " Gruppenblau, neu, kompakt, dunkler blau [12/12,5 na/pa] " horminum, rosa [9 ea] mit weiß ) 100 g M 1.40.	2.80 35	30 10
20821	"	" Oxford Blau, leuchtend dunkel- Bienenweide,	.00	10
20021	"	violett [11,5 re/ri] Juni-Sept. 100 , , 1.40.	35	10
20822	77	" violacea, blau [11,5 na] mit weiβ ] 100 " " 1.40.	35	10
20830	75	† " patens, leuchtend marineblau [13 ra], September, herrlich	6.80	40
		" splendens, siehe Nr. 31900 ff.	1	0.556
20844	12	Sanvitalia. Compositae.  m* " procumbens, gelb [2,5 pa] mit schwarzer Mitte, Juni-Oktober	1.20	25
20848	7	m* " " fl. pleno, goldgelb [2,5 pa], gefullt, reizende Einfassung	2.60	30
2020		Saponaria, Seifenkraut. Caryophyllaceae.		0.19012
20860	25	m* " multiflora (calabrica), tiefrosa [9,5 ia] schön zu	50	15
20864	77	m* " alba, reinweiβ Gruppen und	50	15
20868	15	m* " " carminea (Scharlachkönigin) [9,5 na/la] Einfassungen, m* " " compacta (pumila) [9.5 ia]	50	15
20872 20886	60	m* " " compacta (pumila) [9,5 ia]	90	20
20000	00	pflanze bei einfachster Freilandkultur	35	10
		Scabiosa, Skabiose. Dipsacaceae.		
		" atropurpurea, siehe Nr. 13760 ff.		
20900	90	m " minor fl. pleno aurea (Benary), gelbbluhend [1 ea], Juli-Oktober	60	15
20906	77	m " candidissima fl. pl. (Schneeball) (Benary), weiβ, dichtgefüllt Schizanthus, Spaltblume. Solanaceae.	50	15
20920	60	m " Grahamii, magentarosa [9,5 na/pa] mit gelb [3,5 ra]	90	20
20942	40	m " Penseeblütige gemischt, große, ganzrandige Blumen .1 g M 3.—	00	40
20946	45	m " pinnatus grandiflorus hybridus, reiche Mischung 100 " " 3.20.	60	15
20947	30	m* " " compactus rote Farben, auch für Topfkultur .	1	20
21000	45	m » schöne Mischung	50	15
20998	40	m " wisetonensis, Benarys Prachtmischung, gedrungene Büsche mit zahllosen reizenden, gerundeten Blüten; in vielen präch-		
	15.5	tigen Farben und Zeichnungen zwischen weiß, rosa, karmin,	11:11	32 505
7	100	purpur, lila und violett; vorzügliche Marktpflanzen	5.—	35
21002	25	m* " wisetonensis compactus, gemischt, gedrungen . 1 g M 80.	6.80	40
21003	40	m " Excelsior-Mischung, reizende Hybriden 100 " " 11.60.	2.20	-,25
21004	"	m " riesenblumig (Benary), neu, reiches Farbenspiel leuch-	0	200
	14 8 1	tender Töne, größte Blumen	8	50
20999	"	m " albus, Brautschleier (Benary), reinweiß, überreich	500	
		blühend, reizend, treu aus Samen 1 g M70.	5.60	40
21001	"	m " Brillant, leuchtend amarantrot [9,5pa] 1 " "80.	6.40	40
20-1	981	Schizanthus blühen sehr dankbar, je nach Aussaat Juni bis September, und sind namentlich für Herbstaussaat sehr empfehlenswert.	100	
- Sin 18		of the state of th		

N₽	Höhe		. Einjahrsblumen	10 g	Port.
	cm	1 115 11		M. Pf.	M. Pf.
		Sedu	m, Mauerpfeffer, Fetthenne f. Crassulaceae.	1	
21010	25	m "	coeruleum, kleine blaue [12ga] Blüten, für Töpfe u. Felsgärten	9	50
W1 1000		Sene	cio, Kreuzkraut. Compositae.	12.	
21020	45	m »	elegans fl. pleno albus	8	50
21024	77	m "	" " carneus [10,5ea]	8	50
21028	n	m "	" " coeruleus (lilacinus) [11 ia/na]	8	50
21032	"	m "	" " purpureus [10 re]	8	50
21036 21038	77	m "	" " ruber [10,5 pa]	8	50 50
21040	"	m "	" " hohe, Prachtmischung	3.20	30
			Obige Senecio blühen von Juni bis Oktober, sie sind mit ihrer		00000
Maria I	01.8		Blütenfülle und ihrem hübschen fiederschnittigen Laube ebenso vorzügliche Gruppen- wie Schnittpflanzen.	1	
		Sieve		1	814.8
21086	§	m "	s, Haargurke. Cucurbitaceae. angulata, sehr schnell und hochwachsend zur Begrünung von		
21000	2		Mauern, Spalieren, Einfriedigungen u. sonnigen Plätzen	1.10	25
		gilo		1	1 Direct
21090	30	7	ne, Leimkraut. Caryophyllaceae. armeria, $rot [10 \text{ na}/10,5 \text{ la}] \dots 100 \text{ g } \text{M} 1.80.$	40	15
		"	coeli-rosa, siehe Viscaria oculata.	1 - 21	Rest
21106	25	* "	pendula (rosea graeca), rosa [9,5 ga/ia]100 " " 1.20.	35	10
21114	"	* "	" alba, weiβ	35	10
21122	"	* "	" Bonnettii, magentarosa [9,5 la], dunkle Stengel	35	10
21135 21142	"	. "	" Juwel (Benary), lachsrosa [9 ga], gefüllt . 100 g M 3.20. " ruberrima, flore pleno, reizend	60 50	15 15
21144	10	* "	" compacta, rosa [9,5 ga/ia], samenbeständig. 100 " " 1.60.	35	10
21145	"	* "	n n flore pleno	70	20
21148	77	* "	n n n Damenröschen, lachsrosa [8,5 ga/ia]	1	20
21146	77	* "	" " Pfirsichblüte (Benary) [9 ca/ea], schön	70	20
21147	"	* "	" " Fliederblau [10,5 ea/ga]	70	20
21149 21160	77	4 77	" " alba fl. pleno	70 50	20 15
21150	77	* "	" Bonnettii, magentarosa [9,51a], mit dunklen Stielen	35	10
21152	"	* "	" " fl. pleno (Zwerg-Königin), schön 100 g M. 4.80.	90	20
21170	"	* "	" ruberrima, tief rot [9,5 na], schönste für Beete	35	10
21171	"	* 7	" " fl. pleno (Triumph), reizend 100 g M 4	70	20
21174	"	* "	" " fl. pleno Benarys Spezialmischung, gleichmäßig	1370	Charle
The same of			niedrige, gut gefüllte Silenen in abgestimmter Farbenzusammenstellung, reizend	1.10	25
21186	25	* "	" Mischung einfacher und gefüllter 100 g M.1.—.	35	10
	20		Silenen sind beliebte Sommerpflanzen, sie blühen von Mai bis August.	1	
Par I	OB S	Snher	nogyne (Ursinia). Compositae.	1.00	
21194	25	m* "	speciosa (anthemoides), gelb [2 ia/na] mit dunklem Ring, Juni-	36	TOKA
	-		Septbr., sehr dankbare Einjahrsblume	1.10	25
-		Stati	ice, Sandnelke, Strandflieder, Widerstoß. Plumbaginaceae.		
21210	90	m »	Bonduellii, schön gelb [1 la /ea]	35	10
21212		m "	sinensis, niedrig, weiß mit gelb   1 na , zierlich .: 100 n n 5.60.	1.10	25
21216	50	m »	sinuata atrocoerulea, verbesserte Farbe [12 pc/re] 100 " " 1.60.	35	10
21217 21218	90 75	m "	Fr. Kampf's verbesserte, dunkelblau [12 re] 100 n n 1.80. candidissima, gute weiße Sorte	40	15
21219	50	m »	" lavendelblau [12 ga/ia], spielt, neu 100 " " 1.60.	35 35	10 10
21221	60	m »	" rosea superba, karminrosa [9,5/10 ia] 100 " " 1.80.	40	15
21222	90	m »	" hybrida, schön gemischt	35	10
21226	60	m "	spicata, lilarosa [11 ga]	50	15
21230	90	m "	superna, rosa schattiert [10/10,5 ga] Ju. Töpfe, Juni-Oktober	70	20
21238	80	m "	Suworowii, leuchtend rosenrot [10 ic], lange Aehren, prächtig für Beetbepflanzung u. geschnitten für Sträuße. 100 g M.4.—.	70	20
		Alle S	Staticen sind gut geeignet und viel begehrt für Trockenbinderei.	10	20
100	201	Blutes	eit Juni-Oktober.	1	
0.4	178	Stevi	a. Compositae.	140	97819
21252	50	m »	purpurea, purpurrot [10 nc], Juni-Oktober, gute Bindeblumen	2.80	30
21256	70	m "	serrata, reinweiße lockere Rispen, liefern hübsche Herbststräuße	2	25
		Stief	mutterchen, siehe Nr. 21898 ff.		
	100		ALL REAL DESIGNATION OF THE PARTY OF THE PAR	100	

Nº	Höhe em	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		m Tagetes, Samtblume, Studentenblume. Compositae.	Sols		
W. W.	-35	Dankbare Blumen für Beetbepflanzung und Schnitt, Aussaat	- I	38	0101
No.	-8	April-Mai kalt, blühen von Juli bis Oktober; auch gute Winter- blüher, bei August-Aussaat fällt Riüte in November/Dezember; sie lassen sich ohne Schaden eintopfen.	MS IN	46	0201
D-10	- 2	Großblumige, gefüllte geröhrte und halbgeröhrte Sorten:	0 18		4505
01000	75		1	70	0/
21260 21263	75	erecta fi. pleno aurea, goldgelb [4/4,5 ra]	4	70 70	20 20
21268	80	" " Goldene Schöne, neu, licht goldgelb [2/2,5ra]	4.40	80	20
21270	75	" " Goldkugel, orange [4/4,5 ra]	4	70	20
21272	70	" " Goldprinz (Benary), leuchtend goldorange [3/4ra]	No.		
17		große, bestyefüllte Blumenbälle, Neuheit	11.60	2.20	25
21275	"	" " Orangeprinz, leuchtend orange [5 pa], halbhoch,	C 10	100	0.
91979		große formvollendete Blumen	6.40	1.20	28
21278	"	hochgewölbte, volle Blumen	7.80	1.40	25
21281	"	" " Benarys allgefüllte Orange [5 pa]. Große runde	a feli		
The same	92.—	Blumen ähnlich Orangeprinz		90	40
21283	"	" " Benarys allgefüllte Zitrone, [1,5 la], neu, dicht-	*		a me
Shrong.	A CONTRACT	gefüllte, geröhrte Blumenbälle von 81/2 cm	400		BULES
21284	70	Durchmesser und ca. 5 cm Höhe			40
21204	10	reichblühende Sorte mit lockeren Blumen	5.80	1.10	25
ALTER !	1	Nelkenblütige Sorten:			24113
21224	100,000	the first transfer of			22718
21285	65	erecta fl. pl. Golddollar, neu, leuchtend tieforange [4/4,5ra], großblumig, gutgefüllt, duftloses Laub	主意		_ 40
21287	60	" fl. pl. Goldener Westen, neu, weithin leuchtend orange			40
21201	00	[4 pa/ra], großblumig, äußerst reichblühend.		2.80	30
21289	75	" " Goldlicht, [4,5/5 pa], Blumen in Form und Größe			03110
Oten.	(55,000)	einer großen Nelkenblüte ähnlich	4.80	90	20
21291	n	" " Goldschimmer (Golden Dawn), neu, prächtig	3 "		06118
1000	Q11.	goldgelb [3/3,5 ra], großblumig; breite, leicht- gefranste Petalen	4	2.80	30
21293	55	" " Mondglanz, neu, rein kanariengelb [2/2,5 ra]		2.80	30
21296	60	" " Silberlicht, zitronengelb [1,5 ia/la], großblumig,			
		nelkenblütig, prächtige Neuheit	4.80	90	20
21298	85	" " Sonnenstrahl (chrysanthemumblütig), große, rein			
SEC.	38	zitronengelbe [1/1,5 la], duftende Blumen;	5	100	00
91900	AE	wüchsig und reichblühend, neu	5	1	20 25
21300 21303	45	" " " leuchtend orange [4,5/5 ra], früh- und	Sans	1 20	20
21000	"	reichblühend, für Gruppen	4.80	90	20
REE ST	GET.	Halskrausen - Sorten:			
91905	CE	amosto fi al Calha Wagne (south at bases)	iolg.		10000
21305	65	gelb [2/2.5ra]	11.60	2.20	25
21308	77	" " Goldkrone, hell-goldorange	11.00	2.20	25
77		[4,5 re/pa] neu	6.80	1.30	- 25
		Mischungen:		1	
21310	75	erecta fl. pleno, hohe in Mischung	3.60	70	20
21312	70	" fl. pl. Neue Prinz-Hybriden (Benary), gemischt	5.80	1.10	25
21315	120	n n gigantea Sonnenuntergang, neu, Riesen-			
23 Pal	Diam's	blumen in orange, goldorange, licht-, gold-		18	32019
21316	60	und kanariengelben Tönungen, auffallend	16	9.00	35
21317	45	" " Nelkenblütige in Prachtmischung, neu " " nana floribunda Mischung, nelkenblütige, hell-	16	2.80	30
-101.	10	und goldgelbe, sowie orangefarbene Töne, früh-	Site	1 5 7	
West !		und reichblühend, wertvoll für größere Beete.	5.80	1.10	25
21319	n	" " nana, niedrige gemischt	4	70	20
13930	100	" " Sortiment von 6 Sorten	3 3 3	100	
231/2		Obige Tagetes bringen, obwohl nur von dichtgefüllten Blumen geerntet, auch halbgefüllt- und einfachblühende Pflanzen, mit			

N₽	Höhe	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		- Manatas (Partert			
		m Tagetes (Fortsetzung):	HAT		OANEC
	36,000	Gefüllte kleinblumige Sorten:	10 mg/fr		
21323	75	patula fl.pleno Schottische gestreifte, verbesserte Form	10.60	2	25
<b>21325</b> 21328	130	" " hohe gefüllte, Prachtmischung " " arborea, Baum-Tagetes, neu, hohe buschige Pflan-	3.60	70	20
21020	100	zen, sehr spät blühend einfach und gefüllt in			
		goldgelb, braunrot und zweifarbig, zum Ein-	2000		
01000	90	topfen im Herbst als anhaltender Winterblüher	7.80	1.40	25
21332 21336	30	* " " nana, braun [7,5 re], gelb [3 pa] gesäumt * " " aurea, orange [5 pa]	5.— 5.—	1	20 20
21334	20	* " " Elektrisch Licht, zitronengelb [1,5 la] mit	10.0 (S.64c	Section 1	
		braun [6,5/7,5 ri], neue wirkungsvolle Sorte	5.—	1	20
21337	30	* " " Farbenklang, goldgelbe [4/4,5 ra] Mitte mit	5.80	1.10	25
21342	"	braunroter [6/7 re/ri] Manschette, prächtig  * " " Morgenröte, blaβgelb [2 la], rot [7 pe] getuscht	5.60	1.10	25
21345	20	* " " " Orangeflamme, kleine chrysanthemum-	zaladu		anal 8
		ähnliche gefüllte Blüten, tieforange [4,5 ra]			
		mit dunkelsamtroter [6,5/7,5 ri], Manschette, reichblühend; gute Neuheit	eresent	1 00	
21346	30	* " " Robert Beist, dunkelrotbraun [7,5pl/pn]	5	4.60	50 20
21347	n	* " " Royal Scot, Allgefüllt, gestreift, maha-	Helf to		Secil.
01050		gonirot [7,5 ri], und gold [2 pa], 1000/o gefüllt	ME), ARE	2.80	30
21352 21354	77	" " " " Surprise (Intea) [21a]	5	1 60	20
21356	20	* " " " Liliput, braun [7,5 re], kleine Blumen	3.20 5.—	1	15 20
21357	77	* " " " Goldgelb [4na] braun [7 5re] gefleckt	5	1	20
21358	27	* " " " Goldgelb [4,5 ra] kleine	5	1	20
21362 21364	77	* " " " Schwefelgelb [2/2,5 pa] Blumen  * " " " schön gemischt	5.— 4.80	1 90	20 20
13940	"	" " Sortiment von 6 niedrigen Sorten M80.	4.00	50	250000
	- E	to I for the and the property and the state of the state			
		Einfachblühende Sorten:			
21365	55	* patula Flammenfeuer, neu, einfach, leuchtend mahagonirot			
		[7/7,5 re/ri], später orangebraun [6.5/6/5,5 re] mit gold- orange [4 ra] Saum oder einfarbig hellorange [4 pa],	Son A		
10.	04	leuchtendes Farbenspiel		2.20	25
21366	20	" nana bicolor (Ehrenkreuz), gelb [2,5 pa] mit braun [7,5 ri],		1.1	
01907		für Beete und Einfassungen	3	60	15
21367	77	* " Feuerkreuz, orangegelb [3,5/4ra] mit großem braunroten [7,5ri] Mittelfleck	3	60	15
21368	77	* " Goldrand, braun [7,5 re/ri] mit Goldrand [4pa]	3	60	15
21369	"	* " " lutea (Benary) [2/3 pa]	3	60	15
21370	"	* " " Silberkönig, schwefelgelb [1,5pa], braun gefleckt	3	60	15
21372 21373	n	* " striata (Benary), gestreifte	3.— 2.60	60 50	15 15
21374	45	lucida, gelb [2,5 pa], einfach, wohlriechend	8.80	1.60	25
21386	25	* signata pumila, zahllose goldgelbe [3 pa] Blumen, gedrungen	7.20	1.40	25
21390 21392	30	* " aurea, orange [4 ra]	9.40	1.80	25 25
41002	00	Diese niedrigen, einfachen Tagetes-Sorten eignen sich sämtlich	10.00	-	,20
Bree. S		besonders zur Beetbepflanzung, für Rabatten und Einfassungen.	te seer	shirt !	
10-1-1	18-	Thunbergia. Acanthaceae.	Nacrail	DH	
21410	§	† " alata, schöne Mischung		1.10	25
		Thunbergia alata ist eine hübsche Schlingpflanze aus St afrika, sie blüht von Juni-September, klettert 1½ m hoch, ist re			
	13 m	für kleine Spaliere im Haus oder Garten und für das freie	Land.	990.	
SENTEN SE		Torenia, siehe Nr. 32300 ff.	AND NO	200	
	X 63	Tithonia. Compositae.	THE OWNER OF THE OWNER	1	
21416	175	m » speciosa große orangerote [5/5,5 ra], Blumen, spätblühen	d	2.60	-,30
		Trachymene (Didiscus). Umbelliferae.	1		
21428	50	† " coerulea, himmelblau [13 ea/ga], Juli		1.20	25
	13.3		100		

Trifolium, Klee, Leguminosae,	NQ.	Höbe	Einjahrsblumen	illa e	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
			Trifolium VIce Learnings	AT a		
Tropaeolum majus und Lobbianum, rankende	21452	45	" suaveolens, rosa [101c], wohlriechend, für Felsgärten		60	15
S   Tropaeolum majus und Lobbianum, rankende   Kapuzinerkresse.   Bittenretiche, hochgeschläte Gartensierpflanzen, auch Winterblüher im Gewüchshaus. Aussaat: Mat, Bitte: Jinib bis Oktober, stark verdatelte Stengel, 3-4 m hoch; gut für Batkons und Spaltere.   M.P.	21460	8	Tropaeolum. Tropaeolaceae.		1 35	STEERS
Bittenretche, hochosechützte Gartensiergflanzen, auch Winterblüher im Gewächshaus. Aussaat: Mai, Bittet: broit bis Oktober, stark verästelte Stengel, 3-4 m hoch; gut für Baltons und Spaltere.   1.20		2	reichblühende Schlingpflanze für Spaliere 100 g	£ 2.20.	50	15
Bittenretche, hochosechützte Gartensiergflanzen, auch Winterblüher im Gewächshaus. Aussaat: Mai, Bittet: broit bis Oktober, stark verästelte Stengel, 3-4 m hoch; gut für Baltons und Spaltere.   1.20			The first section is a superior product and section and sectin and section and section and section and section and section and		100	272
### ### ##############################		\$ 7	ropaeolum majus und Lobbianum, rankende			
Sewidehshaus. Aussaat: Mai, Bitte: heni bis Oktober, stark verästelte   M.P.			Kapuzinerkresse.			DEREE.
1560		Steng	chshaus. Aussaat: Mai, Blüte: Juni bis Oktober, stark verästelte el, 3-4 m hoch; gut für Balkons und Spaliere.			18216
21596   König Theodor, schwarzerot, dunkellaubig   1,20   -35   -15   21590   Luzifer, plurot [6 ra], dunkellaubig, prachtig   1,20   -35   -15   21513   Luzifer, plurot [6 ra], dunkellaubig, prachtig   1,20   -35   -15   21513   Margarete (Prinzessin Victoria Luise), hellgelb [1,5 ga] mit glutroten   6,5 ra] Flecken   1,20   -35   -15   21598   Rigina (Benary), aprikosen [6,5/7 la], schön   1,20   -35   -15   21529   Vesuv, lacherosa [5,5/6 la], lal, dunkellaubig   1,20   -35   -15   21624   Prachtmischung   1,20   -35   -15   21624   Prachtmischung   1,20   -35   -15   21626   Rigina (Benary), aprikosen [6,5/7 la], schön   1,20   -35   -15   21627   follis variegatis, gemischt, weißgezeichnete Blatter   1,20   -35   -15   21628   Prachtmischung   1,20   -35   -15   21629   Tollis variegatis, gemischt, weißgezeichnete Blatter   1,20   -35   -15   21629   Mahagoni, warmes, samig leuchtendes Mahagonirot [7,7,5   1,20   -35   -15   21629   Mahagoni, warmes, samig leuchtendes Mahagonirot [7,7,5   1,20   -35   -15   21629   Mahagoni, warmes, samig leuchtendes Mahagonirot [7,7,5   1,20   -35   -15   21629   Mahagoni, warmes, samig leuchtendes Mahagonirot [7,7,5   1,20   -35   -15   21629   Mahagoni, warmes, samig leuchtendes Mahagonirot [7,7,5   1,20   -35   -15   21629   Mahagoni, warmes, samig leuchtendes Mahagonirot [7,7,5   1,20   -35   -15   21629   Mahagoni, warmes, samig leuchtendes Mahagonirot [7,7,5   1,20   -35   -15   21629   Mahagoni, warmes, samig leuchtendes Mahagonirot [7,7,5   2,20   -35   -35   21620   Mahagoni, warmes, samig leuchtendes Mahagonirot [7,7,5   2,20   -35   -35   21621   Mahagoni, warmes, samig leuchtendes Mahagonirot [7,7,5   -35   -35   -35   21622   Mahagoni, warmes, samig leuchtendes Mahagonirot [7,7,5   -35   -35   -35   -35   21629   Mahagoni, warmes, samig leuchtendes Mahagonirot [7,7,5   -35   -35   -35   -35   -35   -35   -35   -35   21620   Mahagoni, warmes, samig leuchtendes Mahagonirot [7,7,5   -35   -35   -35   -35   -35   -35   -35   -35   -35   -35   -35   -35   -35		atr	opurpureum, schwarzrot [7,5 re/ri]		35	15
1.00						15 - 15
1.20	21506	Kro	onprinz von Preußen, blutrot	1.20		15
Margarete (Prinzessin Victoria Luise), hellgelb [1,5 ga] mit glutroten   (6,5 ra) Fleeken   (1,20 - 35 - 15 - 15 - 15		lute	gum (aureum), goldgelb [4 ra]			15
1.598   Fleekem   1.20  35  15		Ma	rgarete (Prinzessin Victoria Luise), hellgelb [1,5 ga] mit glutroten	1.20	35	15
1.20			[6,5 ra] Flecken		35	15
Schwarzer Prinz, schwoarspurpur	The second second second	Pri	nz Heinrich, gelb [2 ia] mit scharlach [7,5 ra]			15
1.20		Sci	warzer Prinz. schwarznurnur			
Prachtmischung   dunkellaubiger (Mad. Günther)   1.20		Ve	suv, lachsrosa [5,5/6 ia/la], dunkellaubig			15 15
1.20   -35   -15		Pr	achtmischung kg M. 7.40.			15
18978   Sortiment von 6 Sorten					35	15
### Tropacolum majus nanum, niedrig, nicht rankend,   30 cm hoch, für Topfkultur, Beete und Einfassungen.				1.20	35	15
Reese, effektvoll für Beete und Balkonkästen. kg M.7.00.   1.20  35  15						19636
21622	21626	fl.		1 20	_ 95	- 15
21628	21622	n	» Mahagoni, warmes, samtig leuchtendes Mahagonirot [7/7,5]		50	15
1.40	21,000		re/ri , wertvolle Farbe; Neuheit	1-00		20
21627			" Orangeglanz [5 ra]			
Tropaeolum majus nanum, niedrig, nicht rankend,			" Scharlachglanz, orangescharlachrot [6 ra], halbgefüllt			20
* Tropaeolum majus nanum, niedrig, nicht rankend,  30 cm hoch, für Topfkultur, Beete und Einfassungen.  21630 21634 21646 21646 21664 21666 21666 21667 21680 21670 König Theodor, schwarzrot, dunkellaubig 21670 21671 21671 21712 21712 21712 21712 21712 21712 30 cm hoch, für Topfkultur, Beete und Einfassungen.  * Tropaeolum majus nanum, niedrig, nicht rankend, 30 cm hoch, für Topfkultur, Beete und Einfassungen.  * Tropaeolum majus nanum, niedrig, nicht rankend, 30 cm hoch, für Topfkultur, Beete und Einfassungen.  * Tropaeolum majus nanum, niedrig, nicht rankend, 30 cm hoch, für Topfkultur, Beete und Einfassungen.  1.203515 2.15 2.1634 2.1646 2.1656 2.1656 2.1656 2.1656 2.1656 2.1664 2.1664 2.1665 2.1664 2.1665 2.1664 2.1665 2.1664 2.1665 2.1664 2.1665 2.1664 2.1665 2.1664 2.1665 2.1664 2.1665 2.1664 2.1665 2.1664 2.1665 2.1664 2.1666			" Sonnenglanz, leuchtend zitronengelb [2,5la/na], duftend	1.40	40	20
* Tropaeolum majus nanum, niedrig, nicht rankend,  30 cm hoch, für Topfkultur, Beete und Einfassungen.  atropurpureum, dunkelrot [7,5 re/ri]	21629	"	meist mit donnelter Auflage ko. M. 7.60.	1.20	35	20
30 cm hoch, für Topfkultur, Beete und Einfassungen.   atropurpureum, dunkelrot [7,5 re/ri]	13965	Soi	timent von 6 gefüllten Sorten " 1			
30 cm hoch, für Topfkultur, Beete und Einfassungen.   atropurpureum, dunkelrot [7,5 re/ri]			To the second to the test to the second			THE TE
21630   atropurpureum, dunkelrot [7,5 re/ri]   1.20  35  15     21634   Aurora, aprikosengelb [3 ia/5 la], sehr wirkungsvoll   1.20  35  15     21646   coccineum, feuerrot [5,5/6 ra], schon   1.20  35  15     21664   Goldkönig, goldgelb [4 pa], dunkellaubig   1.20  35  15     21660   Kaiserin von Indien, dunkelglutrot [6,5 ra], dunkellaubig   1.40  40  20     21671   König Theodor, schwarzrot, dunkellaubig   1.20  35  15     21674   Marienkäfer, orange [4 ra], granat [6,5 ra] gefteckt   1.20  35  15     21698   Rubinkönig, himbeerrot [7,5/8 ra/pc], dunkellaubig   1.20  35  15     21710   Vesuv, lachsrosa [5,5/6 ia/la], dunkellaubig   1.20  35  15     21711   Zwergkönig, scharlach [6 ra], dunkellaubig, prachtvoll   1.40  35  15     21712   Zwergkönig, scharlach [5,5/6 ra], weißgeftecktes Laub, reizend   1.40  35  15     21689   Königin, Scharlach [5,5/6 ra], weißgeftecktes Laub, reizend   1.40  35  15     21691   Sortiment von 6 Sorten   M 70     21716   fl. pleno Goldkugel, goldgelb [3,5/4 ra], äußerst reichblühend   1.40  40  20     21717   " Orangekugel [4,5 ra], Neuheit   2.20  50  20     21718   " Scharlachkugel, leuchtend hellscharlach [6ra/pa], neu   1.80  40  20    40  20  40  20     21718   " Scharlachkugel, leuchtend hellscharlach [6ra/pa], neu   1.80  40  20    40  20  40  20    40  40  20    40  40  20    40  40  40  40    40  40  40  40    40  40  40  40    40  40  40  40    40  40  40  40    40  40  40  40    40  40  40    40  40  40    40  40  40    40  40  40    40  40  40    40  40  40    40  40  40    40  40  40    40  40  40    40  40  40    40  40  40    40  40  40    40  40  40    40  40  40    40  40  40    40  40  40    40  40			Tropaeolum majus nanum, niedrig, nicht rankend,	200		
21634 Aurora, aprikosengelb [3 ia/5 la], sehr wirkungsvoll. 1.203515 21646 coccineum, feuerrot [5,5/6 ra], schön. 1.203515 21664 Goldkönig, goldgelb [4 pa], dunkellaubig. 1.203515 21666 Kaiserin von Indien, dunkelglutrot [6,5 ra], dunkellaubig. 1.203515 21670 König Theodor, schwarzrot, dunkellaubig. 1.203515 21671 Marienkäfer, orange [4 ra], granat [6,5 ra] gefleckt. 1.203515 21688 Rubinkönig, himbeerrot [7,5/8 ra/pc], dunkellaubig. 1.203515 21710 Vesuv, lachsrosa [5,5/6 ia/la], dunkellaubig. 1.203515 21711 Zwergkönig, scharlach [6 ra], dunkellaubig, prachtvoll 1.403515 21712 zwergkönig, scharlach [5,5/6 ra], weißgeflecktes Laub, reizend. 1.403515 21689 Königin, Scharlach [5,5/6 ra], weißgeflecktes Laub, reizend. 1.403515 21689 Königin, Scharlach [5,5/6 ra], weißgeflecktes Laub, reizend. 1.403515 21712 sortiment von 6 Sorten		9-				STEIR
21646   Coccineum, feuerrot [5,5/6 ra], schön   1.20  35  15   Coccineum, feuerrot [5,5/6 ra], schön   1.20  35  15   Coccineum, feuerrot [7,5/6 ra], dunkellaubig   1.20  35  15   Coccineum, feuerrot [7,5/8 ra/pc], dunkellaubig   1.20  35  15   Coccineum, feuerrot [6,5/6 ra], dunkellaubig   1.20  35  15   Coccineum, feuerrot [7,5/8 ra/pc], dunkellaubig   1.20  35  15   Coccineum, feuerrot [7,5/8 ra/pc], dunkellaubig   1.20  35  15   Coccineum, feuerrot [6,5/6 ra], dunkellaubig   1.20  35  15   Coccineum, feuerrot [7,5/8 ra/pc], feuer						15
21664   Coldkönig, goldgelb [4 pa], dunkellaubig   1.20  35  15		COC	Gineum. teverrot [5.5/6 ra] schin			15 15
21660       Kaiserin von Indien, dunkelglutrot [6,5 ra], dunkellaubig       1.40      40      20         21670       König Theodor, schwarzrot, dunkellaubig       1.20      35      15         21674       Marienkäfer, orange [4 ra], granat [6,5 ra] gefleckt       1.20      35      15         21698       Rubinkönig, himbeerrot [7,5/8 ra/pc], dunkellaubig       1.20      35      15         21711       Vesuv, lacksrosa [5,5/6 ia/la], dunkellaubig       1.20      35      15         21712       Zwergkönig, scharlach [6 ra], dunkellaubig, prachtvoll       1.40      35      15         21712       Frachtmischung, von großem Farbenreichtum       kg M. 7.40       1.20      35      15         21712       Königin, Scharlach [5,5/6 ra], weißgeflecktes Laub, reizend       1.40      35      15         21689       Königin, Scharlach [5,5/6 ra], weißgeflecktes Laub, reizend       1.40      35      15         21689       Sortiment von 6 Sorten       M70         21716       fl. pleno Goldkugel, goldgelb [3,5/4 ra], äußerst reichblühend       1.40      40      20         21717       " Orangekugel [4,5 ra], Neuheit       2.20      50      20         21718       " Scharlachkugel, leuchtend hellscharlach [6		Gol	dkönig, goldgelb [4 pa], dunkellaubig			15 15
Marienkäfer, orange [4 ra], granat [6,5 ra] gefteckt.   1.20  35  15		Ka	iserin von Indien, dunkelglutrot [6,5 ra], dunkellaubig			20
21698   Rubinkönig, himbeerrot [7,5/8 ra/pc], dunkellaubig.   1.20  35  15		Ma	rienkäfer, orange [4 ra], grangt [6.5 ra] gefleckt			
21710       Vesuv, lachsrosa [5,5/6 ia/la], dunkellaubig       1.20      35      15         21711       Zwergkönig, scharlach [6 ra], dunkellaubig, prachtvoll       1.40      35      15         21712       Prachtmischung, von großem Farbenreichtum       kg £ 7.40       1.20      35      15         21689       Königin, Scharlach [5,5/6 ra], weißgestecktes Laub, reizend       1.40      35      15         13971       Sortiment von 6 Sorten       £ -70         21716       fl. pleno Goldkugel, goldgelb [3,5/4 ra], äußerst reichblühend       1.40      40      20         21717       n Orangekugel [4,5 ra], Neuheit       2.20      50      20         21718       n Scharlachkugel, leuchtend hellscharlach [6ra/pa], neu       1.80      40      20	21698	Rui	pinkönig, himbeerrot [7,5/8 ra/pc], dunkellaubig			15
21712       ** Prachtmischung, von großem Farbenreichtum kg M. 7.40.       1.203515         21689       Königin, Scharlach [5,5/6 ra], weißgestecktes Laub, reizend 1.403515         13971       Sortiment von 6 Sorten		Ve	suv, lacherosa [5,5/6 ia/la], dunkellaubig			15
21689   Königin, Scharlach [5,5/6 ra], weißgestecktes Laub, reizend						
13971         Sortiment von 6 Sorten         A. — .70.           21716         fl. pleno Goldkugel, goldgelb [3,5/4 ra], äußerst reichblühend         1.40         —.40         —.20           21717         " Orangekugel [4,5 ra], Neuheit         —.20         —.50         —.20           21718         " Scharlachkugel, leuchtend hellscharlach [6ra/pa], neu         1.80         —.40         —.20			The state of the s			
21716       fl. pleno Goldkugel, goldgelb [3,5/4 ra], äußerst reichblühend       1.40      40      20         21717       " Orangekugel [4,5 ra], Neuheit       2.20      50      20         21718       " Scharlachkugel, leuchtend hellscharlach [6ra/pa], neu       1.80      40      20				1.40	35	15
21717 " " Orangekugel [4,5 ra], Neuheit				1.40	40	_ 20
21718 " Scharlachkugel, leuchtend hellscharlach [Gra/pa], neu 1.804020					1.	
21720 " " Prachtmischung, viele Farben, halbgefüllt	21718	A SPACE	" Scharlachkugel, leuchtend hellscharlach [6ra/pa], neu			20
	21720	"	" Prachtmischung, viele Farben, halbgefüllt	1.40	35	20

Nº	× 81	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	34 34				
	*m	Tropaeolum Liliput (compactum) (Benary).			
		Reizende Klasse, bildet 25 cm hohe Büsche mit kleinen Blüten und Blüttern. Für Gruppen, Einfassungen und Topfkultur.			
21722	Ki	rschrot [7,5/8ra/re], dunkellaubig, wirkungsvoll	1.60	40	15
21723	La	chskönigin, neu, tief lachsrosa [6,5/7 pa/na]	1.80	40	20 15
21725 21726	Rut	nello, schwarzrot, dunkellaubig	1.60	40 40	15 15
21727	Sci	narlachkönig [6,5 ra], dunkellaubig	1.60	40	15
21728	Sci	nneewittchen, weiβ, reizend	1.60	40	15
21729	200	Prachtmischung	1.20	35	15
	Höhe	Tunion Felevelly Commonhyllogogo			
21730	25	Tunica, Felsnelke. Caryophyllaceae.  m* "saxifraga (Gypsophila), lilarosa [10 ca/ea], Juni-Sept	ember	70	20
21.00	20	The second of th			
21732	25	Ursinia (Sphenogyne). Compositae.  m* " anethoides, orange [4,5 ra] mit dunkelrotem [7,5 ri] h	Ring .	2.60	30
21734	20	m* , neue Spielarten, in gelb, fleischfarben und orange		2.80	30
21731	15	m* " hybrida Aurora, leuchtend orangegelb [4,5 ra] mit ziere	ender,	3.20	35
21733	,,	breiter, dunkelroter [7,5 ri] Mittelzone; reizend m* pulchra, lebhaft orange [5 pa], für sonnige Lagen	1	4	35
21739	10	m* , pygmea Glanz, orangerot [5 ra], früh- und reichblühe	end	4	35
21194	25	m* " speciosa (anthemoides), gelb [3ia/na] mit dunklem [3pn]	Ring	1.10	25
		Obige Ursinien sind reizende Sommerblumen mit kl Margareten-Blumen u. feinem Laub, sie bilden dichte B	lüten-		
	-2	kissen. Aussaat April kalt, Blüte Juni-September.			200
	7.3	Venidium. Compositae.			Treis.
21736	50	m* " calendulaceum, goldgelb [3/4 ra], langer Sommerflor		1.20	25
21738	75	m " fastuosum (Weyleyi), leuchtend orange [4,5ra] mit braun [7,5 pl] Zone, sehr großblumig, für sonnige Lag	nroter	5.20	35
21737	,,	m " hybridum, großblumige Hybriden in weiß, he	Ilgelb,	0.20	.00
	13	zitronengelb und lichtorange Tönen		8	50
		Verbena, Eisenkraut. Verbenaceae.		1 1	
21742	40	m aubletia (canadensis) grandiflora, rotlila [10,5 na/pa], Juni-S		70	20
21743	20	m* " compacta, neu, dunkelrotviolett [10 pa/ra], gedrungene geschlossener Bau, reichblühend, für Rabatten und		1.20	25
21744	40	m " purpurea-carminea [9,5/10ra], hubsch		1.20	25
21746	"	m Drummondii (montana), rosalila [11 la] 100 g	N 4	70	20
21750 21752	30	m* erinoides, fliederblau [11 ia/na], reichblühend, hübsch 100 π π alba (Benary), weiß, lange und reich blühend, reizend.		1.40	25 25
21764	מ	m* venosa, fliederblau [11 pa], Juni-Oktober, dankbare, wirkung		1.40	.20
		Gruppenbepflanzung und Schnittblume100 g	14 9.40.	1.80	25
21766 21770	77	m* argentea (alba), neu, silberweiß mit lila [11 ca] Hau m* lilacina (Benary), zartlavendelblau [11/11,5 ea]		1.80	25 25
21110	"	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	and and	1.00	2010
	19.1	†* Verbena hybrida, Eisenkraut.		9	202329.
	OLE	Durch ihre bescheidenen Ansprüche an Boden und Pfiege, Reid	chtum	1	PERSON.
		an wohlriechenden Blumen, welche von Juni bis zum Frost ununterbrerscheinen, stehen die Verbenen unter den Sommerblumen in erster	ochen		A STE
21772	45	sehr schöne Mischung	5.60	1.10	25
21776	77	Prachtmischung	11.60	2.20	25
21780 21794	77	auriculaeflora, schöne Blumen mit weißem Auge, in reicher Mis candidissima, reinweiß, große Dolden	chung	2.50 2.50	30 30
21798	"	coccines, scharlachrot [7.5 rs]		2.50	30 30
21806	77	coerulea, dunkelblaue Farben [12 ra/re]		1.80	25
21814 21815		Lachsrosa [8/8,5 ra/na], neu, prächtig Leuchtfeuer (Defiance), feurig, scharlach [7/7,5 ra], feinle	auhia	2.50	30 30
21816	"	lutea, bernsteingelb [1,5 ea]		2.50	30
21828		Purpurmantel, pflaumviolett [9 ri]		2.20	25
21829 21832	"	rosea, rosa Färbungen [9ea/ga/na]striata, gestreifte gemischt		2.50	30 30
14284		Sortiment von 6 Sorten	M.1	2.00	00
	1		1		1

Nº	Höhe cm	Einjahrsblumen		10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		+* Verbena hybrida, Eisenkraut (Fortsetzung):			
04004	0.11				
21834	25	compacta Brillant, kupferscharlach mit weißem Auge (f		3.20	20
21836 21838	"	" coccinea, scharlach [7,5 ra]		4	30 35
21842	"	" candidissima, weiß " Danebrog, leuchtend dunkelscharlach [7/7,5ra/re] mit groi		4.	00
21012	77	» Danebrog, leuchtend dunkelscharlach [T[I,5ra/re] mit grol weißem Auge, aufrechter Wuchs, vortrefflich		3.20	30
21840	15			7.20	- 40
21841	25	" Feuerball, hellscharlach [7,5 ra]	district	5	35
21843	7	Leuchtfeuer (Defiance), rein scharlach [7/7,5 ra]	ines	7.20	40
21845	"	" Prinz Chamois, lachsrosa [6/7 ea]	dags*	4	35
21846	15	" Rubin, dunkelpurpur [9,5 re/ra]		4	35
21848	25	" violacea, dunkelviolett [11,5 ra/re]		4	35
21850	15	" Weißer Ball, reinweiß		4.80	35
21852		" Zwerg-Verbena, gemischt	23.—.	4	35
14286	10.5	" Sortiment von 6 Sorten"  Die V. compacta sind straff gebaut, sie bedürfen des Niederhakens n	1.50.	30	og File
01054	10	Die V. compacta sind straff gebaut, sie bedürfen des Niederhakens n	icht.		10250
21854	40	Bukett, Prachtmischung, aufrecht und geschlossen wachs	send,	1	iere
21857	1=	großblumig, in vielen Farben		4.60	35
21857	45	Mammut (grandiflora), Prachtmischung großblumiger Spiela	irten	3.20	30
21861	"	gigantea, sehr großblumig mit weißem Auge, Prachtmisch Aetna, scharlach [7/7,5ra] mit gelbem Auge	nung	4	35
21866	ח	* Aetha, scharlach [1/1,5ra] mit gelbem Auge  ** Kardinal, scharlachrosa [7,5ra] mit weißem Auge	THE	4.60	35
21868	"	" Karmin leuchtend [85]a/na]	1,30	4	35 35
21870	27	" Königehlan [115 vo/vi] nou		4	35 35
21871	"	" Luzifer, rein scharlach [7/7,5 ra]		4	35
21872	n	" Purpur Färbungen [9,5/10ra/re]		4	35
21874	n	" Rosakönigin [9 ga/la], spielt		4	35
21876 21878	"	" Rosa [9 ca/ea/ia] u. karminrote [8,5 la/na/pa].	100	4	35
21882	n	" rosea stellata [9la/ra]		4	35
21888	מ	" Schneekönigin, riesenblumig) " colossea, Mischung, rosa Töne, außerordentlich großblu	umia	3.70	35
14285	"	" Sortiment von 6 Prachtsorten		4.60	35
	87	Mammut-Verbenen bilden prachtvolle Dolden mit großenBlumen.		100	
		Vicia, Wicke. Leguminosae.	TE		
21890	§	Gerardii, blau [12 ia/11,5 pc] \ Mai - August, reizend fü	10	- 00	46
21892	77	hybrida Schneewehe, reinweiß \ Vorpflanzung und Schnit	tt.	60 60	15 15
	on t	njurida Comocinono, recitació y ros plantading dina Bostella		00	10
	OLE S	m* Viole tricolor maxima Sura "44 1 VI	100		
		m* Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen. Violaceae			
-	Ei	ne meiner unübertroffenen Großkulturen. Anerkanntes Saatgut.	****		
20.00	bolt -	Migohimoon	100 g M. Pf.		
21898		Mischung aller Sorten, äußerst reichhaltig und bunt	6	1.20	OF
22202			11.60	2.20	25 25
22225		Winterblühende großblumige, schöne Mischung	7.80	1.40	25
21910		Erfurter Riesen (ahornblättrig), neu, kompakte Pflanzen mit	000 00		
	itte	breitem, gesunden Blattwerk; riesige Blumen in leuchtenden	a Commo		
1000	13		23	4	35
21918		Cassier, sehr großblumige gefleckte, wirkungsvolle fünffleckige			
	The state of	Klasse, große, runde Blumen, reiche Farben	31	5	35
21920	HARRY IN	" von Nummerblumen, edelste Blumen und Farben	3 3 3 3	11	50
21926	1	Bugnot, größfleckige Riesen, meine verbesserte Rasse, edle	2		
			34.60	5.60	40
21946		Riesen (Trimardeau), meist dreifleckige, gut geformte, sehr			
History I	00.8	große Blumen, Mischung in reichem Farbenspiel	11.60	2.20	25
21950	102.33	" Pariser (Trimardeau), großfleckige, meist hellgrundige	13.80	2.60	30
21958	100	Germania, Prachtmischung, große gewellte oder gekräuselte,	*	The same of	
01050	196		23	4	35
21959		" von Nummerblumen, Sonderauslese		7.60	45
THE RESIDENCE	The state of			San	

Nº	Einjahrsblumen dans Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	m* Viola tricolor maxima,	in Py	5.01	
21961	Mischungen (Fortsetzung).  Triumph der Riesen, Germania - Klasse, gewellte große Blumen,	17 Part		
21301	Prachtmischung lebhafter Farben	23	4	35
21954	Schweizer Riesen, Prachtmischung, verbesserte robuste	RI =	- 1	
	Klasse in ganz neuen seltenen bunten Farbtönen und Zeichnungen. Heute die begehrteste Qualitätsmischung	34.60	5.60	40
21955	" Riesen, Benarys Ausstellungsblumen 1 g M. 1.30.	100 m	11	50
21957	Niedrige Schweizer Riesen, neu	13.40	6.80	40 30
21960 21963	" Riesen, gewellte Riesenblumen in zarten Orchideenfarben	10.40	8	50
21962	Gestreifte, in vielen bunten Farben	10.60	2	25
21968	Benarys Sonder-Mischung, sehr reich, aus den besten Sorten zusammengesetzt, in welcher die gefleckten, Schweizer		1 × 1	
	Riesen und Germania am stärksten vertreten sind, vorzüglich	23.—	4	35
	Reichblühende (multiflora) Sorten:	N. C. S.	1 8 20	AGIT D
	Die mit X bezeichneten eignen sich besonders zu Einzelgruppen.	100	-	30000
21978	* aurea pura (Goldelse) [2/2,5 pa], reingelb ohne Auge	11.60	2.20	25
21980 21984	× Azurblau [12 na/re], samtig	10.60	2	- 25 25
21998	× Feenkönigin, hellblau [12 la] mit weißem Rand	10.60	2	25
21999 22000	× Feuerglut, neu. hell mahagonirot [6/6,5 re], auffallend	10.60	4.20	35 25
22002	× Goldgelb (gelb mit Auge) [2/2,5 pa], Auge dunkelbraun, Hauptsorte	11.60	2.20	25
22006 22008	x goldorange [2 ga/2,5 la/4 ra], spielt	21.20	3.70	35 25
22009	* Halbtrauer, samtviolett [11 ra/re], obere Blumenblätter weiß	10	1.90	25
22012	× Hellblau mit Gesicht, liebliche Farbe [12,5 ga/ic]	10.60	2	25 25
22014 22016	Kaiser Friedrich, dunkelrot [7,5 pn], orange [5 pa] Rand	10.60	2	25
22017	Kardinal, dunkeltomatenrot [7/7,5 ri/pl] mit dunkelsamtigen Flecken	11	2.20	25
22020	x Leuchtf+uer, neu, leuchtend dunkelbraunrot [6,5/7,5 ri/pl] mit dunklem Auge, wirkungsvolle Farbensorte	arons	4.20	35
22022	x Meteor, leuchtend glutrot [7,5 pl/pn],	10.60	2	25 25
22040 22045	x Schwarz (Faust), für Gräber und Trauerkränze	10.60	2	25
22046	x Viktoria, purpurviolett [9,5ri/pl] mit dunklem Auge	10.60	2	25 25
22050 14006	x Weiß (mit Auge), allgemein beliebte Hauptsorte	10.60	2	-,20
14716	Farbiges Sortiment von 12 Sorten 2	4060 T		
14710	n n 6 n n 1.—.	second.		No Cont
	Großblumige Sorten:	Pre Jas	9 %	SURVE
22060		13.80		The second second
22062 22065	x " alba pura (weißsamig), reinweiß	13.80	2.60	30
	Adern und Flecken, gekräuselt	17.40	3	30
22069 22072	Blaner Domino, oben hellblau [12,5 ea], unten dunkelblau [12 la] Brautjungfer, weiß und rosa [9,5 lc] mit tiefblauen Flecken	17.40	3	30 30
22076	x , candidissima, weiß (dunkelsamig)	15.40	2.80	30
22083 22092	× " Dunkelblutrot [9/10 pn] (Germania), stark gekraust × " Fenerkönig, halb gelb [2,5 pa], halb braun [8,5 pn]	19.20	3.20 2.20	30 25
22094	" Fran Perret, weinrot [10/10,5 re] auf weißem Grund	12.80	2.50	30
22096 22098	x " Freya (Silbersaum), schwarzviolett [9,5 pn], silber gesäumt x " Fürst Bismarck, hellbraun [3 pc/3,5 pg] mit dunklem Gesicht	13.80	2.60 2.80	30 30
22104	x " Gelb (ohne Auge) [2/3 pa], prachtvoll	12.80	2.50	30
22106 22110		12.80 12.60	2.50 2.50	-30 30
22114	x " Goldgelb [2 pa] fünffleckig (Cassier), großblumig, edel	25.60	4.60	35
22118	× " Halbtrauer, purpurviolett [11,5 ra/re], oben weiß	12.60	2.50	30

Nº	Einjahrsblumen en ein ein ein ein ein ein ein ein ei	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	m* Viola tricolor maxima.	aloiv	Tage 1	
	Großblumige Sorten (Fortsetzung).			
22120	x Großblumig Hellblau (ohne Auge) [12/12,5 ga], Mitte dunkler	13.80	2.60	30
22124	" Hortensiarot [9,5 pg/ri], mit dunklem Auge	13.80	2.60	30
22128 22134	x " Indigoblau [11,5/12,5 ra/ri], sehr gut für Beete x " Kaiser Wilhelm, ultramarinblau [12,5 ra] mit dunklem Auge	11.60	$\frac{2.20}{2.20}$	25 25
22137	x " Kardinal, dunkelscharlach [7,5 ri] mit dunklem Auge	15.40	2.80	30
22152	* " Merkur, samtig schwarzpurpur [11 ri/pn], sehr großblumig	13.80	2.60	30
22154 22160	" Morgenröte, dunkelweinrot [9,5 ri/pl], Rand weiß " Pfauenauge, vierfarbige Blumen	13.80	2.60	30 30
22164	* Prinz Heinrich, dunkelblau mit dunklem Auge, groß	13.80	2.60	30
22172	x " Rubin, schöne dunkelrote Farbe [9,5 ri/pl]	13.80	2.60	30
22178 22188	Schwarz, beste Sorte für Gräber und Kränze	12.80 11.60	2.50 2.20	30 25
22189	× " Veilchenblau, mit dunkler Mitte	17.40	3	30
22190	x " Violettpurpur (atropurpurea) [10,5 re],	12	2.40	25
22194 22198	× " Vulkan, dunkelbraunrot [8/8,5 pl/pn] große schwarze Flecken × " Weiß mit Auge (Trimardeau), prächtig	21.20 11.60	3.70 2.20	35 25
22202	Wells mit Auge (Irimardeau), prachtig  "Obige Sorten schön gemischt	11.60	2.20	25
14010	Sortiment von 24 Großblumigen Sorten		BX	REGIE
14013	n n 12 n n n 2	and the	100	TOP IX
14016	n 6 n n	and de s	1	POP B
14724	Farbiges Sortiment von 12 Großblumigen Sorten » 2.40.	Same	1	Beerle
14720	n n 6 n n n 1.20.	HORSELL STATE	No. of the last	SALLO
	Großblumige winterblühende Stiefmütterchen, hiemalis.	proble	SX	NURS
	Diese Stiefmütterchen blühen bei zeitiger Aussaat schon im Herbst, dann unmittelbar nach der Schneeschmelze, mehrere Wochen früher als andere Sorten; sie sind an Frühzeitigkeit und Qualität noch nicht übertroffen.			STATES STATES STATES
22208	x Blauer Junge, silberlila [12/12,5 ga/ia]	9.40	1.80	25
22206	*Blauer Vorbote, neu, gutes, dunkles Blauviolett [11,5/12rc]	9.00	2.20	25
22212 22211	× Eiskönig, silberweiß mit Auge × Fenerkönig, goldgelb [1,5/2pa] mit purpurbraum [8,5pn]	8.80	1.60	25 25
22209	Feuerzauber, neu, dunkelste, weinrote Töne [9,5 ri/pl/pn]	23.—	4	35
22213	* Helios (Benary), rein goldgelb [2 pa]	8.80	1.60	25
22210 22214	* Himmelsauge, neu, einfarbig rein himmelblau [12,5 la]	8.80	3.20	30 25
22215	x Jupiter, purpurviolett [11,5 re/ri] obere Blumenblatter weißlich	8.80	1.60	25
22216	x Märzzauber, dunkelsamtblau [10,5 pl/pn]	8.80	1.60	25
22217 22218	x Mars, ultramarinblau [12,5 pa] mit dunklem Auge	8.80	1.60	25 25
22220	Pensee-Königin, zarte malvenfarbige Töne [11 ga/10,5 nc]	10	1.90	25
22222	* Schneesturm (Benary), schneeweiß (dunkelsamig)	8.80	1.60 2.20	25 25
22221 22223	Weinrot, [10,5 re/pl], neu	8.80	1.60	25 25
22224	Wotan, schwarz	8.80	1.60	25
22225	Schöne Mischung winterblühender großblumiger	7.80	1.40	25
14020	Sortiment von 6 winterblühenden Sorten			
100000	Riesenblumige Sorten.	20.10		10
22063 22070	× Riesen- Abendglut, tiefdunkelscharlach [7,5 ri] größtblumig × Bergwacht, dunkelsamtblau, größte Blumen, bemerkenswert	38.40	6 5.60	40 40
22121	x " Blaue Adria, neu, dankelultramarinblau, herrlich		15.—	50
22119	x " Firnenschnee, reinweiß, neu		15	50
22125	"Flamme, neu, gelbrote Farbtöne vom tiefen leuchtenden Kupferbronze mit dunklen Flecken bis hell Bronzebraun	137	14.40	50
22126	x " Goldkrone, reingelb [1,5 pa] mit Goldton [2/2,5 pa] ohne Auge		8	50
22122	x " Hellgelb [2pa] mit schwarzen Flecken (Rheingold)	34.60	5.60	
22123 22127	x " Schweizer goldgelb (ohne Auge) [2/3 ra]	34.60	5.60	40
22121	Grund] mit großen, violetten [11/11,5 ri/pl] Flecken	27	4.60	35
		1	1	

Nº		Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	m*	Viola tricolor maxima.			,
22182		Riesenblumige Sorten Fortsetzung).	90 10	C	200
21954	×	Riesen- Alpensee, tiefblau [12,5 pa/ra], größtblumig, herrlich  " Schweizer Prachtmischung	38.40	6.— 5.60	40 40
21955	7-	" Benarys Ausstellungsblumen 1 g M 1.30.	04.00	11	50
21957	8-	" " niedrig 1 " "80.		6.80	40
14025	-	Sortiment von 6 riesenblumigen Sorten 7 1.60.	9		
	Höhe	Vicegria (Twohate Stlene) Lighterwachen Wichnelles Convenhallesses	S Lail		
22226	30	Viscaria (Lychnis, Silene), Lichtröschen, Klebnelke. Caryophyllaceae.  " cardinalis, leuchtend karmin [9,5 na/ra]	4.80	90	20
22228	n	" oculata (Silene coeli-rosa), rosa [10,5 ga] mit dunklem Auge	3.20	60	15
22232	77	" " candida, reinweiβ, sehr schön	3.20	60	15
22234 22235	77	" " coerulea, himmelblau [12,5 ga], reizende Farbung.	3.20	60	15
22227	מ	" Delphiniumblau, reinblau [12,5 ga/ia], neu	7.80	1.40	25 25
22230	77	" Feuerkönig, karmesinkarmin [8,5/9 ra] " nobilis, neu, lachsrosa [9,5 ga/ia] mit karmesinroter	1.00	1.10	20
		[9,5ra] Mitte, großblumig	-		40
22242	n	" " schöne Mischung	2.60	50	15
22246	20	* " nana, Prachtmischung, neue Zwerg-, reizende	6.80	1.30	0"
22245	27	* " " Liebe, leuchtend rosenrot [9,5 na]	7.80	1.40	25 25
22248	"	* " " Liebe, leuchtend rosenrot [9,5 na]  * " " Treue, reinblau [12,5 ia]	7.80	1.40	25
22250	"	* " " Unschuld, blendend weiß	7.80	1.40	25
		Lichtröschen sind äußerst dankbar von Juni bis September	7.81	100	
		blühende Sommerpflanzen in lebhaften Farben für Gruppeu und Einzelstand; Aussaat ins Freie.	7 6		
16208	MI I	Volutaria, Stern der Wüste, siehe Centaurea muricata	TO S	2.50	30
10200		Whitlavia (Phacelia). Bienenfreund. Hydrophyllaceae.			
22256	30	* " gloxinioides, weiß mit blau [12 pa/re] Juni-	4	70	20
22260	"	* " grandiflora, blau [12 pa]	3.60	70	20
£9 == = 1	2.5	Wicken, wohlriechende, siehe Nr. 18030 ff.			
20	a.C.	Wunderblumen, siehe Nr. 13100 ff.	100		
		Xanthisma (Centauridium). Compositae.			
22272	40	m , texanum (Drummondii), neu, leuchtend goldgelbe [1,5 pa],			
		margaretenähnliche Blumen, reichblühend, feines, lanzettliches Laub; buschiger, verzweigter Wuchs. Für			
4		Beete und Töpfe			1.10
THEFT		m Xeranthemum, Papierblume. Compositae.			EUR!
22274	60	annuum fl. pleno album, weiß [1 ca]	3.60	70	20
22302	77	" superbissimum fl. pleno, purpur [10,5 na/10 ra]	3.60	70 70	20
22306	77	" " fl. pleno album, weiß [1 ca], pomponblütia	3.60	70	20
22310	"	" " " roseum, rosa [9,5 ga/le] "	3.60	70	20
22318	"	" gefüllte in Prachtmischung	3.20	60	15
14-1	16.2		1	1,34	
22380	75	Zinnia. Compositae. m " elegans, einfache gemischt	1.80	40	105
22390	60	m " scabiosaeflora, eigenartige Blütenform; Halbkugel	1.80	40	15
		auf einfacher Manschette; Mischung	9.40	1.80	25
22391	77	m " " grandiflora, neue Mischung großblumiger	19 20	3.20	30
22393	45	m " " aurea, goldgelb [3,5/4,5 ra],	19.20	3.20	30
Name of the last		m Zinnia alamana A nlana makulta	200	1 1	
		m Zinnia elegans fl. pleno, gefüllte.  Aussaat warm im April, Auspflanzen sonnig Ende Mai,	-	175	
Year !	k le	Aussaat warm im April, Ausphanzen sonnig Ende Mai, Blütezeit Juli bis zum Frost.			
22400	70	alba, weiβ [1/1,5 ca], schön	3.80	70	20
22404	"	aurea, goldgelb [3,5/4 ra]	3.80	70	20
22410	"	aurantiaca [5,5/6,5 ra]	3.80	70	20
22412 22416	77	coccinea, scharlach [7/7,5 ra]	3.80	70 70	20 20
22420	77	kermesina, karmesin [7/7,5 ra/re])	3.80	70	20

22424 22428 22432 22436 22440 22442 14043 22444 22450 22452 22451 22453 22455	70 7 7	m Zinnia elegans fl. pleno (Fortsetzung).  lilacina, lila [10 gc/la]	Lastr		
22428 22432 22436 22440 22442 14043 22444 22450 22452 22451 22453	ת ה	lilacina, lila [10 gc/la]	STATE AND	on I	
22432 22436 22440 22442 14043 22444 22450 22452 22451 22453	77		3.80	70	20
22436 22440 22442 14043 22444 22450 22452 22451 22453	77	purpurea, purpur [8/8,5 re/ri]	3.80	70	20
22440 22442 14043 22444 22450 22452 22451 22453	-	rosea, sehr schön [8,5 ga/na]	3.80	70	20
22442 14043 22444 22450 22452 22451 22453	77	surpnurea, schwefelgelb [2,5/3 ra]	3.80	70	20
14043 22444 22450 22452 22451 22453	"	Prachtmischung hoher gefüllter Gute Mischung	3.40	60	15
22450 22452 22451 22453		Sortiment von 6 Sorten	2.30	50	15
22452 22451 22453	77	crispa, gekrauste gemischt (Phantasie-Mischung), schön	4.40	80	20
22451 22453	77	striata fl. pleno, gestreifte gemischt	4.40	80	20
22453	45	Frühwunder Lachskirschrot [7,5/8 ra/pa], lebhafte Farbe	30 31	2.80	30
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	60 50	" Gipsy, leuchtend orangescharlach [5,5/6,5 ra], neu		2.80	30
	60	" Rosa, neu, rosa Farbtöne [8/8,5/9 na/la/ia/] " Mischung		2.80	30
		Frühwunder-Zinnien blüben 4 Wochen vor den anderen Sie		2.80	30
		tragen mittelgroße Blumen auf langen, schlanken Stielen.	Per la sul	4	
ALC: I	-	Riesen - Zinnia (grandiflora robusta plenissima oder			BEER
	200	Kalifornische Mammut), mit sehr großen Blumen, reichstes			
	L. T.	Farbenspiel, sehr empfehlenswerte Klasse.			
22454	90	Riesen, Prachtmischung	5	1	20
22456	n	" sehr gute Mischung	3	60	<b>—.15</b>
22462 22464	"	" Fleischfarben [7/9 ca/ea]	6	1.20	25 25
22466	"	" Isabella, hellgelb [2,5 ga/3 ia]	6	1.20	25
22469	"	" Karmesin [7.5 re/ri]	6	1.20	25
22470	"	" Kirschkönigin, leuchtend rot [7/7,5 ra], neu	7.80	1.40	25
22472 22475	77	" Lachsrosa [7/8pa/na/6,5 na/7/7,5 ia], spielt	6	1.20	25 25
22478	מ	" Purpur [9,5 pa / ra]	6	1.20	25 25
22484	27	» Rosakönig [7,5/8,5 pa/na]	6	1.20	25
22487	"	» Scharlach [6/7 ra/re] » Schwefelgelb [3/3,5 pa]	6	1.20	25
22490 22492	77	" Schwereigelb [3/3,5 pa] " Violett [9,5/10 ra/na]	6	1.20	25 25
22494	"	" Weiß [1,5 ca]	6	1.20	25
14044	27	» Sortiment von 12 Sorten		· val	
14046	n	n n 8 n 1.50.	The same		
14047 22498	99	" " 6 " " 1 " 1 " Achievement, gefüllte geröhrte Blüten in eigenartigen			
22100	"	stumpfen Farben	7.80	1.40	25
22502	"	" Dahliablütig, Altrosa [6,5/8ia/na] spielt	7.80	1.40	25
22506	"	" Dunkelpurpur [7.5/8 re] (Meteor)	7.80	1.40	25
22510	77	" Goldgelb [3,5/4,5 ra] (Golden Dawn)	7.80	1.40	25
22514 22516	77		7.80	1.40	25
22518	n	" Hellscharlach [6,5 / 7 ra / re] (Attraktion) . " Lila [10 ia/9,5 pa] (Traum)	7.80	1.40 1.40	25 25
22522	"	" " Orange [5,5/6 ra/re] (Oriole)	7.80	1.40	25
22524	77	" Rosa [8/9 ra/re] (Illumination)	7.80	1.40	25
22526	"	" Karminrosa [8/8,5 ra/pc] mit leuchtender Mitte [7/7,5 pa/ra] (Exquisit)	7.80	1.40	OF OF
22530	27	" Scharlachflamme [6,5/7,5 ra/re]	7.80	1.40	25 25
22532	"	" Schwefelgelb [3/3,5 ra] (Kanarienvogel)	7.80	1.40	25
22536	77	" " Violett [9,5 ra/pa] (Purpurprinz)	7.80	1.40	25
22538	27	" Weiß [1,5ca] (Polarbär)	7.80	1.40	25
22540 22542	77	" Prachtmischung, in reichstem Farbenspiel" " Gute Mischung	6.80	1.30	25 20
14052	"	" Sortiment von 12 Sorten	0.00	10	.20
14049	29	" " " 6 " " 1.—			
Service 1	102	Dahlienblätige Zinnien vereinigen die Blumengröße der			
	13	Benaryschen Riesenzinnien mit lockerer aufrechter Anordnung der Blütenblütter, prächtige Schaupflanzen und Schnittblumen.			
	5/2	a. Materiolater, practing schaappanzen una schnittoumen.		A STATE OF	

Nº	Höhe cm	. Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		m Zinnia elegans fl. pl. (Fortsetzung):			
22548	40	pumila fl. pl. alba [1/1,5 ca]	4.40	80	20
22550	7	" " aurea [3,5/4,5 ra]	4.40	80	20
22552	"	" " carnea [7,5/8,5 ca/ea]	4.40	80	20
22554	"	" " coccinea [6,5/7 ra]	4.40	80	20
22557	"	" " kermesina [6,5/7,5ra] 🕏 🖏		80	20
22560	"	" " purpurea [7,5/8re]	4.40	80	20
22562	"	" " rosea [8,5/9ia/na]	4.40	80	20
22564 22566	"	" " aurea [3,5/4,5 ra] " " " carnea [7,5/8,5 ca/ea] " " " coccinea [6,5/7 ra] " " " kermesina [6,5/7,5 ra] " " " kermesina [6,5/7,5 ra] " " " purpurea [7,5/8 re] " " " rosea [8,5/9 ia/na] " " salmonea [8 na/la/6 la/ia], spielt " " " sulphurea [2,5 na/pa] " " " sulphurea [2,5 na/pa] " " " salmonea [8 na/la/6 la/ia], spielt " " " " sulphurea [2,5 na/pa] " " " " sulphurea [2,5 na/pa] " " " " " sulphurea [2,5 na/pa] " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	4.40	80 80	20 20
22568	"	" " violacea [9,5 pa/ra]	4.40	80	20
22572	77	" " Prachtmischung	3.60	70	20
14051	77	" " Sortiment von 6 Sorten	nhmma.		
22576	30	Liliput, Goldgelb [3,5pa/ra]	5.60	1.10	25
22577	"	" Lachsrosa [8/9 ga/ia] kleinhlumia niedria	5.60	1.10	25
22578	77	" Lila [10 ia/9,5 pa] dichtaefillt schön	5.60	1.10	25
22580	"	" Urange [5/6 ra]	5.60	1.10	25
22582	"	" Hottepponon [6,6 xa]	5.00	1.10	25
22584 22588	"	" Weiß [1,5 ca] J " Prachtmischung	5.60 4.80	1.10 —.90	25 20
22590	"	" gracillima, leuchtend rot [7,5 ra], kleinste Blumen	6.80	1.30	25
14056	"	" Sortiment von 6 Sorten			1000
22600	20	* Liliput, Zwerg (Miniatur), gemischt (50-60%) echte)	7.80	1.40	25
22630	40	m* Zinnia Haageana (mexicana), orange [4/4,5 pa], Juni-Okt.	2.60	50	15
22634 22632	30	m* "Haageana fl. pl., orange [3,5/4,5 pa], gut gefüllt, schön m* "Glorienschein, leuchtend braunrot [7,5 ri/pn] mit	10.—	1.90	25
4000		goldgelbem [3/4 ra] Rand	12.80	2.50	- 30
22640	40	m* " hybr. fl. pl. Perfection, schöne seltene Farben	10	1.90	25
22646	35	m* "linearis, orange [3/4ra], jedes Blutenblatt mit einem helleren gelben [3ra] Mittelstreifen; einfach, früh-	ad a ser		
	1	blühend; zierlicher, buschiger Wuchs	15.40	2.80	30
01:4	25	and the state of t	12		BodS3
The state of		Blumensamen-Mischungen,	al a		
			euris av		
20000		für lange andauerndes Blühen zusammengesetzt:		Col	-285
22660	,	Sommerblumen, hohe	1	35	10
22662 22664	*	" halbhohe         das freie Land       " 8.40.         " niedrige         2-3 g Samen       " 10.80.	1.40 1.50	40 45	15 15
22666	00	" für Bienenfutter je qm " 10.80.	1.50	45	15
22665		" Strohblumen (Immortellen)	3.40	70	20
22667		" Schlingpflanzen kg & 11.60.	1.60	45	15
22668	200	Japanisch. Blumengarten, Benarys Sondermischung halbhoher,	A. T.		
- Lauri		ausgewählter Sommerblumen m. Ziergräsern, sehr empfehlenswert,	9	KO.	SCOTT P
100		fur Freilandsaat, 3-4 g Samen je qmkg M. 14.40.	2	50	15
1. 1570					
The same of		Sommerblumen-Sortimente:			
14070	Som	mergewächse zur Freiland-Aussaat Sortiment von	on 12 S	orten -	M. 1.20.
14081	"	für Balkonschmuck " ,	, 6		,80.
14084	"	» Bienenfutter » ,	, 12		1.20.
14085	77	" Steingärten "			2
14174	Str	phblumen (Immortellen) , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	12	"	n = 1.20.
14268	Schl	ingpflanzen "	, 6	ח	70.
		Schwingel Squanter, by product Schooling Swade		HAI	
100-1	C.L.	Bunte Sommerblumen-Sortimente:			A PONCH
14628	Som	mergewächse, farbiges Sortiment von 30 Sorten	Inhalt		M. 4
14622		n n 12 n siei	he Seite	00	1.60.
13020		n n n n n	2000		1.20.

## Ziergräser. Gramineae.

Erklärung der Zeichen siehe Seite 83; wo kein Zeichen steht, gilt das vorhergehende.

Nº	Name und Beschreibung	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Agrostis. Straußgras, Windhalm.	1000	0625
22706	O " laxiflora	70	20
22714	* " nebulosa (plumosa), zierlich } schön für	1.10	25
22718	" pulchella, zierliches Straußgras Binderei 100 g M 9.40.	1.80	25
The same of	Anthoxanthum, Ruchgras.		
22746	* gracile, Juli-August, für Einfassungen 100 g M 2.60.	50	15
	Arundo. Pfahlrohr, Pfefferrohr, Wasserrohr.		
22756	2+ " donax, Provencer Rohr, Riesenschilf, Juli-September, für Gruppen	80	20
22758	" " foliis variegatis, buntblattrig	1.10	25
20000	Avena. Hafer.		33508
22768	The sterilis, Juni-August, für große Strauße 100 g M 1.40.	35	10
00500	Briza. Zittergras.	1 - 3	FESTER.
22788 22790	maxima, sehr wertvolles Ziergras Juni-August, . 100 g M 1.40.	35	10
22794	24 " media	1.20 35	25 10
		.00	.10
22810	Bromus. Trespe.  Trespe.  Bromus. Trespe.  Bromus. Trespe.  Bromus. Trespe.  Bromus. Trespe.  Bromus. Trespe.	05	10
22824	• brizaeformis, für trockene Binderei kg M 3.80., 100 g M80. • madritensis	35 35	10 10
22828	madritensis	70	20
22838	o n purpureus, schon und trockene Strauße 100 n n 1.20.	35	10
	Ceratochloa (Bromus).	1 115	
22850	34 " pendula (Bromus unioloides), schon für Buketts 100 g M 1.20	35	10
	Chrysurus (Lamarckia), Goldbronzegras.	2 100	4.00
22868	* " cynosuroides (L. aurea), reizend für Einfassungen und Strauße	50	15
	Coix. Tranengras.	.00	AND
22876	⊙ W " lacryma (Hiobsträne), perlenartige Früchte, für niedrige Gruppen	35	10
	Cynarie Zynergras Cynaracasa		
22892	o paramatta (congestus), dekorativ 100 g M 4	70	20
	" andere Sorten siehe Wasserpflanzen.		73350
00004	Diplachne.		LUBER
22904	The fascicularis, Juni-August, für Sträuβe 100 g M 2.60.	50	15
00010	Eleusine. Fingerhirse, Kreuzgras.		
22912	n indica (spec. Chinae) Juli-September, hubsches Gras mit merkwurdiger	40	15
	Stellung der Achren	40	15
22924	Elymus. Haargras, Strandgras.  p giganteus, Juli-Oktober, gut für Gruppen und Vorpflanzungen	70	20
THUME	Francetie Liebesgres		
22936	abyssinica	60	15
22948	n elegans (interrupta, Panicum capillare) > Bindezwecke, Einfassungen	50	15
22952	" maxima, sehr schön und Topfkultur	70	20
	Erianthus. Wollgras, Seidengras.		THE
22970	👝 🧳 ravennae, mit starker, weißer Blattrippe sehr dekorativ u. malerisch	35	10
1	Eulalia (Miscanthus). Stielblütengras, Bartgras.	1 100	L-CARR
22982	24W " japonica (Andropogon, Miscanthus sinensis), sehr dekorativ	70	20
22984	" zebrina, mit gestreiften, hängenden Blättern, 1—11/2 m hoch.	90	20
	Festuca. Schwingel.	15-37-5	192
22992	24* " crinum ursi, Juni-September, für frische und trockene Sträuße	1	25
23000	" glauca, echt, dichte Rasen mit blaugrünen Blättern, Juli-August .  " stipoides, (incrassata), Pfriemen - Schwingel, zierlich, Juni-August	1.30	25 15
23016		60	.10
23032	Gymnothrix (Pennisetum). Rispenhirse.    a latifolia, sehr dekorativ mit starken, breiten, dunkelgrunen Blättern	70	20
20002		1	
Company of the last		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	

-Nº	Ziergräser	10 g	Port.
749	Ziti Si disti	M. Pf.	M. Pf.
-8405 4	Gynerium (Cortaderia). Pampasgras.	atopreso	
23036	argenteum (C. Selloana)   Schmuckgras, auch als Einzelpflanze,	50	15
23042	" roseum	1.10	25
State State	Hordeum. Gerste.	mail her	
23052	⊙⊙ " jubatum, Mähnengerste, buschig, lange grüne Ähren mit rosa Spitzen,	1.00	
Treat !	Juni-September, als Einzelpstanze und für Binderei. 100 g M 5.60.	1.10	25
00050	Isolepis.	and the latest of	00
23056	gracilis (Ficinia Poiretii), für Topfe, Ampeln, Aquarien 1 g M. 6.20.	Telebon	60
28070	Lagurus. Hasenschwanz, Sammetgras.  ⊙ ovatus, Juli-September, reizend, für Strauβe 100 g M. 2.—.	50	15
- Company	Lamarckia. Silbergras.	1	
23074	* " aurea (Chrysurus cynosuroides), für Einfassungen und Sträuße.	50	15
NE ST	Melica. Perlgras.		
23090	24 " altissima, silberig weiß	50	15
23092	" atropurpurea, Purpur-Perlgras, reiner Samen schön für Binderei	1.10	25
00100	Panicum. Fennichgras, Rispenhirse.		1
23132	24 " plicatum (palmifolium), Faltenhirse, für Topfkultur, höchst dekorativ	2.20	25
09144	Paspalum, Pfannengras, Sandhirse.	- 00	00
23144	24 " elegans (membranaceum), Juli-September, für Strauße 100 g M 4.80.	90	20
23150	Pennisetum, Gefiederähre, Negerhirse, Federborstengras.	70	20
23154	ongistylum (villosum), Borstengras Juli-Oktober,  " violaceum	70	20
23158	" Rueppelianum, kleines Pampasgras, schön für Töpfe und Buketts	70	20
	Poa (Eragrostis), Rispengras	houl	
23170	o n amabilis, Juli-September, schön für Sträuße und Einfassungen	70	20
23186	Polypogon, Bürstengras.  monspeliensis, für Einfassungen	40	15
20100	。 1957年,大大的新发展的研究。1950年的经验的特别的基础的企业,1950年的共和国的企业的,但是共和国的企业,1950年的工程,1950年的企业,1950年的	.20	OTRES.
23196	Setaria, Borstenhirse, Fennig.  n alopecuroides nigra (macrostachya), fuchsschwanz-		ELECTION.
	1 0 400- 1 40 4000	40	15
23200	" macrochaeta, großborstige	35	10
00010	Sorghum, Mohrenhirse.	1 30 3	
23210	nigrum, August-September, hoch, für Einzel- und Vorpflanzung	40	15
00004	Stipa, Pfriemengras, Waisenmädchenhaar.	1 65	CRECE
23234	24 " pennata, Federgras, lange silbrige Grannen, Juni-August, fein für Strauße	2.60	30
	Tricholaena, Haarspelze, Haarmantelgras, Natal-Gras, Wollhaargras.		CARLO DE
23244	n rosea (Monachyron), Teneriffagras, rosenrot, zierlich, Juli-September	60	15
	Uniola.	1.00	86262
23254	24W " latifolia, August-Sept., für Buketts, Vorpflanzung, Felsgarten, Töpfe	60	15
00000	Zea, Mais, Welschkorn.		1500
23258 23264	o " caragua, Riesen-Mais	35 35	15 15
23270	x " japonica fol. variegatis, buntblättriger Mais 100 " " 1.20.	35	15
23272	" " quadricolor gigantea, prächtig vierfarbig 100 " " 1.20.	35	15
23274	x " " perfecta (Benary), niedrig, gelb, rosa, dunkelrot bandiert	35	15
	Ziergräser.		
23280	Mischung niedriger und halbhoher einjähriger, vorzüglich 100 g & 2.60.	50	20
23282	" " hoher einjähriger	35	10
14672	" Sortiment von 12 Sorten " 1.50.		P ARES
14678	n n 6 n		WALKS.
	Japanischer Blumengarten, siehe Nr. 22668.		13.50
	The state of the s	Final	2058
	in the state of th	0.00	SERVE .
PORT OF THE PARTY			A CONTRACTOR

## Stauden oder ausdauernde Pflanzen (Perennen)

Sämtliche Stauden müssen unter Glas oder unter Bedeckung im Freien an geschützten Stellen ausgesät werden. Manche hartkörnige Samen liegen sehr lange, ehe sie keimen, sie sind immer sorgfältig feucht und schuttig zu halten. Die mit F. bezeichneten Artikel sind am vorteilhaftesten im Spätherbst und zwar ihres ungleichen Aufganges wegen in Saatgefäße auszusäen. Gegen Mäuseund Vogelschäden schützt man die in einem kalten Kasten aufgestellten Aussaaten durch aufgelegte Fenster. Sobald es geschneit hat, füllt man den Zwischenraum zwischen den Saatgefäßen und den Fenstern mit Schnee aus, legt die Fenster wieder auf und deckt diese mit Brettern, damit der Schnee sich lange erhält und erst gegen Frühjahr langsam schmilzt. Die so dem Frost ausgesetzten Samen keimen dann willig.

Die mit 💿 bezeichneten Artikel blühen bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre, die mit 🕞 bezeichneten sind zweijährig. T bedeutet knollen- oder rhizomenbildende Pflanzen.

Nº	Höhe	Name und Beschreibung	10 g	Port.
	cm	Latin the second control of second control of the second control of the second	M. Pf.	M. P
		Access Ct. L.I. "O.I." D		
00000	5	Acaena, Stachelnüßchen. Rosaceae.	4.20	0000
23390		" glauca, mit silbrig-blaugrüner Belaubung, Rasenersatz,	2.80	8
23394	27	novae-zealandiae (microphylla), mitrotborstigen [8,5ri] Früchten	2.80	8
9400	00	F. Acanthus, Bärenklau. Acanthaceae.		0.39
23402	90	" longifolius, siehe Neuheiten		8
23408	77	" mollis (latifolius, lusitanicus), SeptOkt., stattliche Blutenahren,	50	
	100 Ser	sehr dekorative Blattpflanzen, besonders einzeln auf Rasenflächen	50	151
1110	05	Achillea, Schafgarbe, Edelgarbe, Bertram. Compositae.		
23411	25	" ager ace over, siene meaneren	1.30	har
23410	60	" ageratum, gelb [1,5 pa], Juni-August, wohlriechend	5.20	
23412	25	" Did tolled (al golled), stood grades Live, work of the colors	0.20	G. 7 F S
23414	90	" eupatorium (filipendula) Parkers Varietät, bronzegelbe [2,5 pc]	5.60	
09415	AE	Dolden auf langen Stielen. Juli-Oktober	60	
23415	45	" millefolium, Schafgarbe	4	
23418	50	" Kelwayi, magentarosa [9,5 pa/10 la] (spielt), Juni-August	5.60	
23417	27	" Kirschkönigin, purpurrot [9re], Juni-August (spielt)	2.80	
23416	70	" rubra [10na/la], haltbare, reizende Schnittblume, Juli-August	2.80	10000
23420	70	ptarmica fl. pl., kleine, weißgefüllte Blumen in Dolden	2.20	-
23424	60	" Perle, schmalblättrig, dicht gefüllte reinweiße Blüten,	E 00	
20100	40	fein zum Schnitt, remontiert sehr gut, Juli-September	5.60	-
23426	40	" tomentosa, gelb [1,5 pa], fruhbluhend	8	-
3425	30	* " aurea, gelbe [1,5 pa] Bluten, feingefiederte Blätter, selten	5.—	-
	100	F. Aconitum, Eisenhut, Sturmhut, Wolfshut. Ranunculaceae.		PIN
23429	90	Fischeri, tiefblau [12 pc/11,5 nc] lycoctonum, hellgelb [1/1,5 ea/ic] napellus, dunkelblau [11,5 nc/re].  Juli-September, schön für Beete und Einzelpflanzung		-
23430	75	y lycoctonum, hellgelb [1/1,5 ea/ic] } schön für Beete	3.70	-
23434	80	napellus, dunkelblau [11,5nc/re]. ] und Einzelpflanzung	1.30	
23448	150	" Wilsonii, großblumig, hellblau [12ic/nc], spät, prächtig	3.20	-
23450		" gemischt	2.20	
		Adenophora, Becherglocke, Schellenblume. Campanulaceae.	(0)	E MET
23458	60	" Bulleyana, hellblau [12ea/ga], Juli, für Schnitt u. Rabatte 1 g M. 2.40.	5 14	-
		Adlumia, Doppelklappe. Papaveraceae.	To 10 1	LAS
3470	e		4.—	_
10410	8		-	in a con
		F. Adonis, Adonisröschen, Teufelsauge. Ranunculaceae.	0.00	(0.010x)
23478	30	* " vernalis, glanzend gelbe [1 ra], große Bluten, April-Mai	2.80	-
		Aethionema, Steintäschel. Cruciferae.		
23482	20	* " coridifolium, malvenrosa [10 ga], reizende Felsenpflanze .1 g M.4		-
23486	30	* " grandiflorum, lilarosa [9,5 la/10,5 ga], reichblühend (Mißernte)		S. F. TOR
10100	00			
2400	co	Agrimonia. Odermennig. Rosaceae.	50	_
23490	60	" eupatoria, gelb [2 la]	50	923
		Agrostemma, Kronnelke, Lichtnelke, Kornrade. Caryophyllaceae.		150
23500	75	ο " coronaria (Lychnis), karminrot [9,5 ra], filzige weiße Blätter	35	-
23504	20	coronaria (Lychnis), karminrot [9,5 ra], filzige weiße Blätter  n alba, weiß.  n atrosanguinea, dunkelblutrot [9/9,5 ra/re], schön.  n schön gemischt.  flos Jovis (Lychnis), Jupiterblume, karminrosa [9,5 la], früh  githago (Lychnis), Kornrade.  hybrida Walkeri Levehtend murnurrosa [9,5 pa]	35	8 5-1
23508	n	" atrosanguinea, dunkelblutrot [9/9,5 ra/re], schön	35	-
23516	n	" schön gemischt	35	-
23520	40	" flos Jovis (Lychnis), Jupiterblume, karminrosa [9,5 la], früh	40	-
23521	60	githago (Lychnis), Kornrade	35	-
23522	70	" hybrida Walkeri, leuchtend purpurrosa [9,5 pa]	35	-

Nº₽	Höhe	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
				-
		F. Allium, Lauch. Liliaceae.		
23530	25	" cyaneum, himmelblau [12na/pc]; dunkeles grasartiges Laub	0	40
23535	40	" pulchellum, leuchtend lilarot [10 ne], lockere Blutendolden, August	3.—	30
	Dist.	Alsine (Minuartia), Miere, Hainkraut. Caryophyllaceae.	1 (80)	A COMP
23538	15	* pinifolia (gracilis), weiß, Juni-Juli, für Einfassungen u. Steingarten	5.60	40
		Alstroemeria, Inkalilie. Amaryllidaceae.	No.	C. S. C. S.
23542	100	" chilensis (pulchella, versicolor), in vielen Farben, Juni-September	2.80	30
	BG.E	Althaea, Stockrose, Pappelrose, Malve. Malvaceae.	1 00	NAMES OF
23548	250	" rosea fimbriata fl. pleno (Allegheny-Malve), gemischt, halbgefüllt	70	20
23546	350	" " einfache Riesen gemischt, August-September 100 g M. 2.20.	50	15
23545	120	" nigra, schwarze einfachblühende Malve 100 " " 2	50	15
		" gefüllte Malve, siehe Seite 80.		EBAFE
23549	300	" ficifolia, einfachblühend, gemischt, feigenblättrig	50	15
23550	200	n hybrida semperflorens, einfache, einjährige Malve, gemischt	50 60	15 15
23551 23553	77	<ul> <li>n hybrida semperflorens, einfache, einfährige Malve, gemischt</li> <li>n semperflorens fl. pl., gefüllte einfährige, schön gemischt</li> <li>n n fimbriata fl. pleno, gefüllte gefranste</li> </ul>	70	15
23552	120	" officinalis (Eibisch), hellrosa [10,5 ca]	50	15
7		23550 bis 53 blühen bei Frühjahrsaussaat im 1. Jahre.		
	1	Alyssum, Steinkraut, Steinrich. Cruciferae.		
23554	40	* " argenteum, gelb [2 pa], Blätter weiß, Juni-August, f. Steingärten	2	25
23555	10	* " Moellendorffianum, gelb [2 pa], Mai-Juni (Mißernte)		
23566	15	* " montanum (Wulfenianum), gelb [1 ra], graufilziges Laub, Mai-Juni	5	35
23556	40	* " rostratum, gelb [2ra], reichblühend, Juni-August, f. Steingärten	2.20	25
23558	"	* " saxatile, goldgelb [2 pa], frühblühend, f. Steingarten 100 g M 4.80.	90	20
23560 23561	30 40	" " John Garage College Colleg	1.60	25 50
23564	15	* " serpyllifolium, gelb [1 pa], frühblühend, Mai, für Steingarten	5	35
23568	40	* " sinuatum, schwefelgelb [1,5ra], Mai-Juni	50	15
	08.3	Anchusa, Ochsenzunge. Borraginaceae.	1 18.1	200.00
23572	90	" angustifolia, marineblau [12,5/11,5 ra], prachtig, Juni-Juli	1	20
23576	75	" Barrelieri, leuchtend dunkelblau [13 pa], Mai — Juni	2	25
23588	180	" italica (azurea), blau [13 ra], hubsch, Juni-Sept. ] 100 g.M.3	60	15
23589	"	" " grandiflora Dropmore, enzianblau [13 ra]	70	20
23590	77	" " Opal, himmelblau [13 pa] sehr	1.20	25
23591	30	" " Pikotte, blau [13 pa] und weiß (spielt) blütenreich, " myosotidiflore Kankasnavergißmeinnicht tief-	1.20	25
23594	30	" myosotidiflora, Kaukasusvergißmeinnicht, tief- blau [13 pa], April—Mai, für Steingärten pflanzen	15.60	50
23593	50	" officinalis, blau oder rötlich	70	20
	-8	attacks with a transfer that a fact the same of the sa	l ea l	2 WEST
23596	15	F. Androsace, Mannschild. Primulaceae.	3.70	35
20000	10	The state of the s	5.10	.00
23616	25	F. Anemone, Windblume, Windröschen. Ranunculaceae.  * "alpina, weiß, Mai, Felsenpflanze für halbschattige Lagen	1.10	25
23628		*Toronaria (sinensis), von Caën, gemischt, April—Juni	60	15
23629	"	*T" " chrysanthemumblütige, gefüllte gemischt	1.60	25
23620	77	*T" " Excellenz, feurig scharlach [7/7,5 ra/re]	1.90	25
23621	- 77	*T" " Mr. Fokker, neu, blau [12 pa/na], großblumig, wertvoll	1.80	25
23630	"	*T" St. Brigid, großblumig, meist halbgefüllte, schöne Blumen	1.90	25
23631 23618	60	*OT, " " " Irische Originalsaat	6.80	40 40
23622	"	" alba Honorine Jobert, mit großen weißen Bluten	8	40
23623	30	* " narcissiflora, Berghähnlein, weiß, doldig, Mai-Juli	4.80	35
23624	40	" pennsylvanica, weiβ, robust, Mai-Juli, wollig behaart	4.80	35
23626	15	" pulsatilla, Küchenschelle, große violettlila [11 ne] Bluten	3.20	30
23625 23627	"	" " alba (Weißer Schwan) reinweiβ, April-Mai " " rubra, sehr schön, samtig dunkelbraunrot [8,5 pn]	8	40 40
23632	40	* " silvestris, weiße, großblumige Waldanemone, April—Juni	2.20	40 25
	1	I subtiff when medical define the devices in the state of the se	1 - 1	SAUGE
23636	15	Antennaria, Katzenpfötchen, Fühlhorn. Compositae.  " dioica rosea, Polster mit rosa [9 ic/gc] Blutenköpfchen. (fehlt)	1001	
23635	60	" margaritacea, kleine weiβe, strohblumenartige Blüten, Juli-August	8	50

Nº	Höhe	Stauden	10 g	Port.
	cm		M. Pf.	M. Pf.
		Anthemis, Hundskamille. Compositae.		
23638	60	🔾 " Kelwayi, zitronengelb [1,5 na], gekrauste Blätter, Juni-September	90	20
23637	30	" " alba [1 ca], Massenblüher für Rabatten und Schnitt	90	20
23634 23640	45	* montana, reizende Species, Fülle reinweißer Blüten	1.40 3.20	25
23639	90	" nobilis, römische Kamille, weiß, reichblühend, rasenbildend " tinctoria hybrida, neue Spielarten der Färberkamille	2.20	30 25
20000	00		2.20	.20
23642	65	F. Anthericum, Graslilie, Zaunlilie. Liliaceae.  " liliago, weiße Zaunlilie, für sonnige Hänge, Juni—Juli	2.20	S-003
23645	50	" Illiago, weiße Zaunlilie, für sonnige Hänge, Juni—Juli " liliastrum (Paradisea), weiß, wohlriechend, Mai-Juli	2.20	25 25
23646	"	" " giganteum, groβblumig, reinweiße hängende Glocken	4.60	35
	Seneral Property	and the property of the proper	Contract Con	
23651	15	Antirrhinum. Scrophulariaceae.  n asarina, blafgelb [1 ca], blutenreich, kriechend, für Felsgärten.	4.60	35
23650	77	n molle, weiß, mit zartem Duft, wolliges Laub. Mai-August	7.60	40
		A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O		PERSON
	- Links	Antirrhinum majus, Löwenmaul, siehe Nr. 15320 ff.	THE REAL PROPERTY.	
00050		Apocynum, Fliegenfänger Apocynaceae.	1 810	
23652	75	" androsaemifolium, rosa, Juli-September, Insektenfänger 50 Korn	1021	60
		Aquilegia, Akelei. Ranunculaceae.		
		Herrliche Schmuck- und Schnittstaude für Frühjahrs- und Frühsommer-		
1		flor. Das reichhaltige Sortiment enthält Formen und Farbenschütze für jeden Geschmack. Frühe Sorten blühen von Mai an.	00	
23656	40	alpina hort, hellblau [121e], Mai-Juni schön für	1.20	25
23664	27	" superba, blau [12 re/ri] mit weißer Korolle felspartieen	1.40	25
23686	90	californica hybrida, große, langspornige Blumen, dunkelkarminlack		
00000	-01	[7,5 pe/ne] mit hellgelber [1,5 na] Korolle, Juni-Juli	2.80	30
23688	חד	" hybrida fl. pleno (Benary), hellgelb, Sporen altrosa [7,51c/ne]	5.60	40
23690	75	canadensis, altrosa [7,51e] mit gelb [2 ic], reichblühend, Mai-Juni	4.60	35
23708 23710	90	chrysantha, hellchromgelb [1,5 ia/na], langgespornt, prächtig fl. pl. (Benary), 60 - 70 % gefüllter, hellchromgelber Blumen	2.80 5.—	30 35
23712	60	" n. pl. (Benary), 60 - 10 % gerunter, neuchromgener Blumen " grandiflora alba, weiβ, mit langen, zartvioletten Sporen	3	30 30
23714	90	" sulphurea (Benary), zartschwefelgelb [2 ea], lange Sporen	4	-,35
23724	60	coerulea, himmelblau [12,5 ga], weiße Blumenkrone, groß, langgespornt	5.—	35
23726	45	" candidissima, Schneekönigin (Benary), schneeweiß, herrlich	5.—	35
23725	60	" citrina (Benary), zitronengelb [1,5 ea/ga], hellgrunes Laub	6	40
23723	79	" cuprea, Kupferkönigin (Benary), kupferrot [8 ne] mit langen		
00000		dunklen Sporen u. großer offener rahmgelber [1,5 ca] Korolle.	5	35
23727	75	" delicatissima, zartrosa [7 gc] mit gelb [1,5 ga], reizend	4.60	35 1.10
23732 23734	50	" himmelblau (Celestial Blue), englische Neuheit	8	<b>50</b>
23736	75	" rosea, Rosakönigin (Benary), zartamarantrosa [9 gc] mit weiß	5.—	35
23728	n	" hybrida (haylodgensis), Prachtmischung, langgespornte	2.80	30
23729	77	Benarys Specialrasse, beste Farben, größte Blumen	5.—	35
23730	"	" " fl. pleno (Benary), gefüllte langspornige, Prachtmischung	5.60	40
23744	25	* flabellata nana alba, weiß, niedrig, fruhbluhend, für Felsgarten	4.20	40
23756	90	glandulosa (major), schwarzviolett [10,5 pn], weiße Korolle	2.60	30
23760	45	» vera, großblumig, dunkelblau [12 nc] mit weißer Korolle, schönste Farbe, edle Blumenform, prachtvoll für Steingärten		60
23761	40	Helenae grandiflora, tiefblau [12 re/ri], prachtvoll, Mai-Juni	6.80	40
23762	60	hybrida vernalis (Benary), neuer Frühlings-Akelei, Prachtmischung		TANTE
20102	00	einfacher und halbgefüllter, meist langgespornter Blumen	2.60	30
23766	90	Jaetschaui, gelb [1,5 na] mit pfirsichroten [7 lc] Sporen, Juni-Juli	2.60	30
23784	75	nivea grandiflora, milchweiβ, sehr reichblühend, Mai-Juni	1.20	25
23800	n	Skinneri, Sporen scharlach [7,5 pc], Korolle gelbgrün [1 re], Juli	5.—	35
23844	"	vulgaris fl. pleno alba, weiß, gefüllt, aufrechter, straffer Wuchs	1.80	25
23846	90	" fl. pleno atrorosea (Benary), altrosa [8,5 nc], sehr hübsch	3.20	30
23850	50	" compacta rosea fl. pleno (Benary), dunkelrosa [9 ie], schön	1.40	25
23848	"	" erecta Edelweiß (Benary), aufrechte, schneeweiße Blüten,	9.00	- 20
23847	90	hellgrünes Laub, früh- und reichblühend	2.60	30
40041	80	" " fl. Rotkappenen (Benary), altrote [8,5 1c] Keichblatter schirmartig über reinweißer doppelter Korolle, reizend	3.70	35
		Committed and reminerate dopporter norther, referred.		
-				

Nº	Höhe	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Acquilogio Akolei (Fortgotzuno).		
1000		Aquilegia, Akelei (Fortsetzung):	1804	ASSET
23840		Prachtmischung gefüllter Sorten	80	20
23852		" einfacher Sorten	60	15
23854	THE L	" und gefüllter Sorten, sehr mannigfaltig100 " " 3.20.	60	15
14370	0.0	Sortiment von 6 besten Sorten " 1.20.	102 1	4380
14372		" " 6 langgespornten Sorten		Market.
100		Arabis, Gänsekresse, Alpengänsekraut. Cruciferae.	100	CRESS.
23858	30		90	20
23860	25	* " nana compacta, dicht aufsitzende Blüten , \$ \$ 3	3.70	35
23862	30	* " grandiflora superba, reinweiß	2.20	25
23869	20	* " rosea, zartrosa  10,5/11ea , sehr niedrig (spielt)   55		60
23861	25	* nalpina, weiß, sehr früh- u. reichblühend 100 g. M. 4.80.  * nana compacta, dicht aufsitzende Blüten  * n grandiflora superba, reinweiß  * n rosea, zartrosa [10,5/11ea], sehr niedrig (spielt)  * n Schneehaube (Benary), siehe Neuheiten  * pumila, weiß, niedrig, reizend für Mauerritzen  * rosea, hellrosa [11 galia], niedrig		70
23863	10	* " pumila, weiß, niedrig, reizend für Mauerritzen	La call	70
23866	20	* " rosea, hellrosa [11 ga/ia], niedrig	3.20	30
45		Arenaria, Sandkraut, Miere. Caryophyllaceae.	1	
23865	10	* " laricifolia, weiß, nadelförmiges Laub, Felsenpflanze, Mai-Juni	6.40	40
23864	15	* " montana, weiß, April-Juni, für Einfassungen und Felspartien		40
	100	Armeria, Grasnelke. Plumbaginaceae.		LINE ST
23870	5	* " caespitosa hybrida, kurzgestielle, zartlilarosa [10,5 ca/ea] Blüten-		
25010	0	köpfe, kleine feste Polster	age!	60
23872	60	" formosa (Statice pseud'armeria), rosa [10 ga], Mai-Juli	2	25
23875	40	" " großblumige Spielarten (Benary), Neuheit; in vielen	To be	NAME OF
20010		lebhaften Farben, Mai-August, empfehlenswert	4	35
23874	50	" Rubin, leuchtend karmin [9,5 na/pa], Juni-September		70
23880	20	* " maritima (Statice Armeria), lilarosa [10,5 ga], rasenartige Polster	5.60	40
23881	77	* , alba, reinweiß. Juni, für Steingarten und Einfassungen	6	40
23882	"	* " splendens (Laucheana), leuchtend magentarosa [9,5 na]	6	40
	10 To 1	Arnica, Wohlverleih. Compositae.		ALL AND A
23886	50	* " montana, goldgelb [3 ra], wohlriechende Bergwiesenpflanze	1.40	25
	AT !	F. Asclepias, Schwalbenwurz, Seidenpflanze. Asclepiadaceae.		
23894	200	[O = -]	1.80	25
23898	60	" syriaca (cornuti), hortensienrosa [5,5 ca] mit iita [5 g6], für Bienen  " tuberosa, orange Blütendolden, sehr schön, Juli — September	2.80	30
20000	00			
00000		F. Asparagus, Spargel. Liliaceae.	Faze t	STATE OF
23902	8	n acutifolius, schone Belaubung, grunlich weiße Bluten 50 K. M25.	HI TO I	
23903	n	" pseudoscaber Spitzenschleier, sehr fein gefiederte Wedel, lichtgrün, später dunkelgrün	L OF T	No.
23904			2.20	25
20004	"			
-		Asperula, Waldmeister. Rubiaceae.	I BOLL	
23906	90	» hexaphylla, weiβ, schleierartig, sum Schneiden, Juni — Juli	1 00	15
23908	20	" odorata, Waldmeister. Maikraut	1.90	25
	BIX I	F. Asphodelus (Asphodeline), Affodill, Goldwurz. Liliaceae.		MARIE
23914	100	" luteus, gelb [1,51a], sternförmige Blüten, Juni-September	2.20	25
The same of the sa	720	Aster, Sternblume, Aster. Compositae.	1	thus.
23920	30	* " alpinus, Alpenaster, hellblau [11,5 ea], reichblühend, Mai-Juli	2.80	30
23924	"	* , albus, reinweiß, großblumig	3.20	30
23922	"	* " dunkle Schöne, dunkelviolett [11,5 ia] (spielt)	-	40
23925	40	* " Goliath, zartblau [12 ea], größte Blumen, langgestielt	5.60	40
23927	30	* , ruber (spielt), rosig lavendel [11 ia], großblumig	1 30.00	60
23929	"	* " speciosus, großblumig, sehr schön, hellblau [11,5 ga]		35
23930	"	* " superbus, hellblau [11,5 ga], mit doppelten Petalen	4	35
23933	4.8	* " schön gemischt	1	30
UNITE I	188	Alle Alpenastern sind herrliche Frühlingsblüher für	1 7 1	STATES.
00004	75	Steingürten.	6	40
23934	75	" amellus, Bergaster, hellblau [11,5ia], August-Oktober, für Schnitt " hybridus, neue Namensorten, in vielen Farben gemischt	4.60	35
23935 23936	60	· [40 F /44 ] 77 7/11 17/	6.80	40
23939	50	D. J. H. O 11- 7 7 7777 [10:-] 017 1 1/1	8	50
23937	"	" " Schöne von Ronsdorf, rosalila [11/11,5 ia], herrlich	1000	50
23938	75	bessarabicus (ibericus), campanulablau [11,5/12 la], für Schnitt	5.60	40
			1	

Nº	Höhe	Stauden	10 g	Port.
	cm		M. Pf.	M. Pf
		Actor (Partestant)		
23952	40	Aster (Fortsetzung)  " Farreri, neu. violett [11,5 ia], orange [4 ra] Mitte, großblumi	a 4.20	3
23960	90			3
The second second	Contract of	1 1 1 1 Minches Paris Helpfan C 1 O7		3 3
23962	120	" novae angliae nybrida, Mischang neuer nybriden, Sept. Oktober	6	4
23963	77	novi belgii, neue Herbstaster-Hybriden, gemischt, Oktober	2.20	2
23964	40	" ptarmicoides, weiß, sehr reichblithend, zum Schneiden, Juli-Septb	2.20	3
23972	77	" subcoeruleus (diplostephioides), hellblau [11,5 ga], großblum	9 2	
23977	45	" Leichtlinii, leuchtend blau [11,5 ga], edel, großblumig, Jur	$i \mid 3$	30
23969	65	" Wartburgstern, meine Spezialrasse, lavendelblau [12ga		
20076	200	langgestielte, wertvolle Schnittblume, Juni 1 g M9		4
23976	20	" ausdauernde Schnittsorten, gemischt		30
23978		" " großblumige " "		3
23967		" " neue verbesserte Hybriden	. 9.—	50
00000	00	Astilbe, Prachtspire, Scheingeißbart. Saxifragaceae.	11	-
23980	60	" Arendsii hybrida, neu, rosafarbig, Juni-August 1 g M. 1.3		5
23981	7	" hybrida, Treibsorten gemischt, neu 1 " " 1.6		60
23982	120	" Davidii, schlanke Stiele mit leuchtend magentaroten [8/9]		1
200		Blüten in großen, lockeren Rispen, Juli-August 1 g .M.1.4	).	50
20000	00	F. Astrantia, Sterndolde. Umbelliferae.	1 900	0
23990	60	" major, weiß mit rosa geaderten Blutenhullblattchen, Juni-Augu	st 2.80	30
00001	00	Atropa, Solanaceae.	70	0
23994	90	" belladonna, Tollkirsche, Blute purpur, Frucht schwarz	70	20
01001	- 3	Aubrietia, Blaukissen. Cruciferae. April-Juni.	00	
24004	15	* " deltoidea, lila ]11,5 ia], hubsch	. 5	3
24000	77	* " Bougainvillei, dunkelblau [12 pa], großblumig	5.60	40
24002	77	* " Campbelli, sehr großblumig, ageratumblau [11,5 na/12 p		50
24012	"	* " Eyrii, blau [121a], großblumig		3
24016	77	* " " graeca, hellblau [12 ga], reichblühend		30
24018	77	* " " superba, ageratumblau [12 la/na], großblumig	. 5.60	40
24020	"	* " " Hendersonii, violett [11,5 la]	. 5.60	40
24022	77	* " " hybrida grandiflora, großblumige Spielarten 100 g M 12.8	0. 2.50	30
24024	77	* " Leichtlinii, tief purpurrosa [10 ra], großblumig	7.60	48
24030	"	* " Whitewell Gem, dunkelpurpur [10,5 pc/11,5 na/pa], ne	u 10.—	50
		Alle Aubrietien sind wirkungsvolle, immergrüne Felsenfrühblüher.	No.	00000
		Aurikel, siehe Primula auricula.		because .
		Azalea, Ericaceae.		
24035	150	h " mollis, echt, schön gemischt, blüht vor der Entfaltung des Laub	8 2.50	30
		F. Baptisia, Färberhülse. Leguminosae.		DOGEN
24040	80	" australis, lange, blaue [12 re] Traubenbluten, Juni-Juli, dekorate	v 1.10	2
	E 2	* Bellis. Gänseblümchen, Maaßliebchen. Compositae. 100		1000
04040		OBOTTO: Gamestanding		
24043	15	perennis, emiaches vviesen-Gansebiumenen	3.20	30
24044	n	perennis fl. pleno, sehr gute Mischung 9.	The second second	24
24048	77	Prachtmischung, dichtgefüllte, große Blumen 11.		2
24056	n	rosea fl. pl. (Benary), weiß m. roter [9 pc] Unterseite u. Mitte 14.	38.	30
24062	"	Schneeball, weiß, hochgefüllt		80
24063	n	tubulosa fl. pleno, geröhrte gemischt		80
24064	2)	" dunkeirot geröhrt, halbgefüllt	4.60	3
24074	"	monstrosa, Rot, weiß m. roter [9 pe] Unterseite u. Mitte 21.		3
24078	"	" fl. pleno Hellrosa, weiß mit rosa [91c] Spitzen 23.	The state of the s	3
24075	"	" " Weiß	The state of the s	3
24073	"	" " gemischt		30
24079	n	" " tubulosa Aetna, dunkelrot [8,5 re], geröhrt, halt	-	00000
04000		gefüllt	7.60	4
24080	79	" " " Bernina, weiß, später zartrosa [10 ic]		5
24081	"	" " Monterosa, reinrosa [91c], geröhrt		50
24082	77	" " " Titlis, karmin [9 pc], geröhrt	. 8.40	5
		Bergenia, siehe Saxifraga.	1132	20000
0.100	-	Betonica (Stachys), Battunge. Labiatae.	1 99	Volum
24085	50	" grandiflora, superba, hellpurpur [11 nc], Juni-Aug., gute Schnit	-	29/10/2
	8.0	blumen in breiten Aehren	0. 2.80	30
04000	0.00			The said
24086	240			Const.
	1	Blattpflanze	50	1
24086	240	F. Bocconia, Federmohn. Papaveraceae.  " japonica (cordata, Macleya), chamois [2 ca/4 ga], August, prachtis Blattpflanze		50

-	Höhe	Q13	10 g	Port.
Nº	cm	Standen	M. Pf.	M. Pf.
		E Prumie Zonn Gishtwibe Crembitesses		
24094	8	F. Bryonia, Zaun-, Gichtrübe. Cucurbitaceae.  T " alba, Schlingpflanze mit schwarzen Beeren	90	20
24096	n	T n dioica, mit roten Beeren, für Lauben und Zäune 100 n n 4	70	20
04104	co	Buphthalmum, Rindsauge, Ochsenauge, Goldmargerite. Compositae.	1 90	_ 95
24104	60	" salicifolium, goldgelb [2,5/3 pa], Juli-August, f. Rabatten u. Schnitt	1.20	25
24110	15	Calamintha (Satureia), Alpenwürze, Bergminze. Labiatae.  * "alpina, blau [11,5 pc], Mai - August, für Felsgärten	10	50
24110	10	arpina, otta [11,0 pc], mar Hagast, far 1 congarion		
4		Campanula, Glockenblume. Campanulaceae		
24120	90	alliariaefolia (cordifolia), lange weiße Blutenrispen, Juni-August	1.80	25
24124	30	⊙ barbata, azurblau [12,5 ga], für Felspartieen, Juni-August	2.60	30
24130	45	* carpatica, blau [12ic] prachtig für Einfassungen, Felsengruppen  * alba eneiß and sum Schnitt. Juni – August	1.60	25 25
24134 24136	20	* " alba, weiß \ und zum Schnitt, Juni-August  * collina, siehe Neuheiten	1.00	80
21100	§	△ fragilis, siehe Topfgewächse, Nr. 28700.	1 34	24.35.50
24137	10	* garganica, blau [12 ga], sternförmig, kriechend, Juni-Juli, für Felsen	12	50 50
24138 24140	15 50	* glomerata acaulis, dunkelblau [11,5pa], Juni-Juli, für Felsen  * superba, dunkelviolette [11,5ra] Blüten in dichten Knäulen.	4	35
24144	90	grandis, großblumig, hellblau [11,5 ia/12 ga], schalenförmig, Juni	6	40
24148 24154	"	" alba, reinweiße Schalenblumen	7.60 5.20	40 35
24150	60	latifolia, blau [11,5 pa], großblumig, blutenreich, Juli, für Gruppen	1.20	25
24162 24166	90	Leutweinii, buschig, großblumig, schöne hellviolette [11,5 ga] Glocken	2	25 25
24168	100 60	macrantha, blau [11,5 na], sehr großblumig, Juni—Juli * mirabilis, zartblau [12 ea], prachtvoll für Töpfe 250 Korn	1.00	50
24178	75	opersicifolia, blau [121a], Juni-August	2	25
24182 24185	77	" alba, weiβ " einfache gemischt	2	25 25
24196	n	" grandiflora, blau [12 lc], große Glocken an langen Blütenständen	3.20	30
24197	n	" alba (Backhousii), großblumige, reinweiße Form	3.20	30 60
24199 24200	n	" fl. pleno Moerheimii, schneeweiß, herrlich 1 g M. 6.—. " Pfitzeri, blau [12 nc], sehr schön 1 " 3.20.	1 种	60
24201	27	" Schöne von Telham, größte Blumen, lavendel [12 ga]	6	40
24203	n	" Prachtmischung schönster einfacher und gefüllter Sorten Die pfirsichblättrigen Glockenblumen bilden besonders schöne,	12	50
- M-	W2.13	reichblühende Pflanzen für die Staudenrabatte.	11	60838 managa
24228 24229	10	* pusilla, Zwergform, blau [12 ea] rasenbildend, reizend 1 g M.8 * nalba, reinweiß	1 08	60 50
24204	140	pyramidalis, lavendelblau [12 ia]\reichblühend, prächtige Zierpflanze,	2.20	25
24208	"	" alba, weiß Juli-September	1.80	25
	1	Pyramiden-Glockenblumen gehören zu den schönsten als Einzel- pflanzen und auf Rabatten.	1 DESK	MARKE
24221	25	* Raddeana, blaue [11,5 pc] Glocken, für Steingarten 1 g M.5	11	60
$24217 \\ 24223$	6 30	Raineri, aufrechte blaue [12 ia] Blüten, reizende Alpine 1 " " 1.60. rotundifolia, hellblau [12 ga], Juni-Juli, reichblühend	14	50 35
24212	"	" olympica, neu, große hellblaue [12 ga/ia] Glocken. für Felsen,	1 108	RESERVE
24219	70	blüht Spätsommer und Herbst	1	50 20
24219 24216	20	* turbinata, blau [12 ic], aufrechte, becherförmige Blumen, Juni-August	2.80	30
24230		ausdauernde Sorten gemischt	1.30	25 35
24234 14380		" Sorten für Felspartien, Prachtmischung	4.20	30
14500	120.5	The state of the s	1 17%	CHOPS.
		© Campanula medium.		1 69
	be.	die im Juni-Juli herrliche Schnittblumen liefern. Die Sämlinge der ge-	ROPE	OBER
	108	füllten und calycanthema-Sorten sind ungefähr zur Hälfte einfach M. Pf. blühend.		100 H
24240	90	Blau einfach [11,5 ra]		15
24244 24248	80	" gefüllt [11,5 ra] 9.40	The same of	25 15
24248 24252	90 80	Weiß einfach         2.60           " gefüllt         9.40		15 25

Nº	Höbe	Stauden	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	l cm		M1. 1 1.	WI. 11.	M. 11.
		⊙ Campanula medium (Fortsetzung)			100.40
24256	90	Rosa einfach [9,5 ea]	2.60	50	15
24260	80	" getuit, reizend [9,5 ea]	9.40	1.80	25
24262	90	Karminrosa (Benary) [9,5 ga], lebhafte, schöne Farbe	2.60	50	15
24263	80		9.40	1.80	25
24264 24266	90 80	Lila einfach [12 ea]	2.20 9.40	50 1.80	15 25
24267	90	" gefüllt [12 ea]	2.60	50	25 15
24268	80	" gefüllt (Benary) [11 na/pa]	9.40	1.80	25
24280	90	einfache schön gemischt	1.80	40	15
24282	80	gefüllte " "	8.40	1.50	25
24300	"	calycanthema, b/au [11,5 ra]	11	2.20	25
24302	n	" alba, weiβ große, doppelte,	11	2.20	25
24305	n	" Karminrosa (Benary) [9,5 ga] becherformige	11	2.20	25 25
24313 24306	77	" Fliederblau [11 na/pa] Blumenkrone,	11	2.20	25 25
24308	n	" rosea [9,5 ea] prachtig	11	2.20	25
24316	77	" schöne Mischung	9.40	1.80	25
24318	71	" gefüllte gemischt, gefüllte Blumen mit Becher		4.80	35
24320		Benarys Prachtmischung aller Klassen und Farben	4.80	90	20
14378	400.00	Sortiment von 6 Sorten	80		-1710
15860	75	m Einjührige C. medium, siehe Nr. 15860.	isl		
There is	THE R	Catananche, Rasselblume. Compositae.	161	1 65	DE LEE
24324	75	" coerulea, blau [12 ia], Auge dunkel [11,5re] schöne	55	1.10	25
24326	77	" " fl. albo (bicolor), weiβ, Auge dunkel [11,5ra] Strohblum	ren	1.10	25
		Celsia, Lichtblume. Scrophulariaceae.	Mel .		
24335	180	" cretica, große, gelbe [1,5 na], braungesteckte Blumen, dekor	ativ.	1.30	25
	-0	Centaurea, Flockenblume, Kornblume. Compositae.		SEC.	detay
24340	40	†* " argentea vera (candidissima, cineraria), silberblättrig, bel		H	asyst
01010		prächtige Schmuckpflanze, Juni-Juli 100 g M		2	25
24346	50	" dealbata, Blüte prachtvoll rosa [10,5ia/la], Blatt fein gesc + " gymnocarpa, violett [10,5 ne] bis lavendel [11,5 ga], sehr		2.80	30
24348 24350	100	11 11 10 -1 17 17 17 17		35 1.20	10 25
24351	60	" macrocephala, goldgelb [2 na], reszende Knospen, Juli-Augu " montana, groβblumig, kornblumenblau [12,5 na] frühblühen	id.	60	25 15
24352	77	" " alba, groβblumig, prächtig, spielt Mai-Juli		70	20
24355	77	" gemischt, blau, weiß und rosa Farben		2.20	25
24356	40	" pulcherrima (Aetheopappus), rosig lavendel [10,5 ia], Ju	ni	7.20	40
24360	50	" rigidifolia rosea [10,5la/nc], schöne Schnittblumen		2.80	30
24358	120	" ruthenica, blaβgelb [1 ga], Juni-Juli, für Rabatten und Se	chnitt	3.—	30
24362	150	Cephalaria, Schuppenkopf. Dipsacaceae.		1	20
24366	200	" alpina, schwefelgelb [1 ga], Juni-Juli, gute Schnittblumen  " tatarica, robust, gelb [1 ga], für Bienen, Juni-Juli		70	20 20
21000	200	Cerastium, Hornkraut. Caryophyllaceae. Juni.	nil i	100	10000
24368	10	* " alpinum lanatum, weiße Bluten über weißwolligem Polster,	Mai,	1	50
24370	45	* " Biebersteinii, reinweiße Blumen, wolligweiße Blätter, schö		50	15
24378	20	* " tomentosum, echt; kleine, silberweiße Blätter, weiße Blü	te	4	35
04900	100	Chamaepeuce (Cirsium), Kratzdistel. Compositae.	7	1 33	
24386	120	† " diacantha, Elfenbeindistel, Blute rotviolett [10 pe/10,5 lc]. bis Juli, Schmuckpflanze, mit weißen Stacheln . 100 g A		70	20
	The state of	Cheiranthus, Goldlack. Cruciferae.	2.	10	20
24387	45		£ 2.60.	50	15
24388	27	💮 " " Gruppengold, goldgelb [3 ra], empfehlenswerte Neur	heit .	70	20
24389	30		i-Juli	1.20	25
		" Cheiri, Goldlack, siehe 11850 ff.		1000	
94390	190	Chelone, Schildblume, Schlangenkopf. Scrophulariaceae.		- 00	90
24390 24394	120	" barbata (Pentastemon), rot [7,5 pc/pa], Juni-Sept. vorzugi		90 90	20 20
24398	77	hybrida mairon da Smilanten Tami-Santember		60	15
24397	40	nana für Stainagetan und Schnitt ( Bennut	THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY	1.60	25
24400	60	n nraecov nana friibbliibende Hybriden		138	40
24402	120	" Torreyi, ziegelrot [7 nc] pflan:	me71	90	20
	18.1	Chrysanthemum, siehe Leucanthemum.		1-329	Printer
	7. 49		SALES TO SALES	A CONTRACTOR	-

	Höbe	04-1-1	10 g	Port.
Nº	cm	Stauden	M. Pf.	M. Pf.
		Cimicifuga. Silberkerze, Schlangenkraut, Wanzenkraut, Ranunculaceae.		
24404	80	" cordifolia, rahmweiβe, aufrechte Blütenrispen, August (fehlt)		
		F. Clematis, Waldrebe. Ranunculaceae.	CORT	Man Jan
24420	§	T " coccinea (texensis), korallenrot [8,5 pa], Juli-September (fehlt)	0	
24421 24426	90	T " hybrida, mehrere Farben	8	50 25
24430	§ 75	h, " hybrida, feinste großblumige in Prachtmischung		40
24432	102. 25/	" integrifolia, lavendelbau [12,5 nc], großblumig	5.— 1.20	35 25
24433 24436	8	" " hybrida, schöne Farben, Juli-August	<b>70</b>	20 20
24438	120	" recta, weiβ, wohlriechend	1.40	25
24442	8	" tangutica, gold gelb [21a], mit silberweißen, zierenden	1.80	25
24444		» ausdauernde Sorten gemischt	1.60	25
		Colchicum, Zeitlose. Liliaceae.	ner h	altha.
24454	20	" autumnale, Herbstzeitlose, lilarosa [10,5 ea], September-Oktober	60	15
24456	20	F. Convallaria. Liliaceae.  * " japonica (Ophiopogon), für Einfassung	50	15
24458	25	* " japonica (Ophiopogon), für Einfassung  * " majalis, Maiblume, Maiglöckchen, reiner Samen	2.80	30
Mario	1	Coreopsis, Mädchenauge, Wanzenblume. Compositae.		ALES S
21466	90	• grandiflora, zahllose große, goldgelbe [3 ra], Schnittblumen,	50	MIT DE
24468	"	Juni-Septbr., blüht auch im ersten Jahre 100 g M. 2.80.  n fl. pleno, hübsch, halbgefüllt, 40-50 % echt	50 90	15 20
24471	"	o " " Neugold, neue verbesserte gefüllte Form	1.021	40
24470 24472	80	<ul> <li>n fl. pleno, hübsch. halbgefüllt, 40-50% echt</li> <li>n n Neugold, neue verbesserte gefüllte Form</li> <li>n Mayfield Riesen, große goldgelbe [3 ra] Blumen</li> <li>n lanceolata (longipes), goldgelb [3 ra], sehr schön</li> <li>n Goldkönigin. neu. klaraaldaelbe [2.5/3 ra] Strahlenblüten</li> </ul>	1.20	25 25
24476	90	<ul> <li>" lanceolata (longipes), goldgelb [3 ra], sehr schön</li> <li>" Goldkönigin, neu, klargoldgelbe [2,5/3 ra] Strahlenblüten</li> </ul>	1.10	25 25
24478	60	" verticillata, hellgelbe [2/2,5 ra] Strahlenbluten, feingeteilte Blatter		40
04400	50	Corydalis. Erdrauch, Taubenkropf, Lerchensporn. Papaveraceae.	1087	19723
24486	50	* "cheilanthifolia, farnwedelblättrig, gelbblühend [2,5 la], reizend für Felspartien, April-Mai		50
24488	20	* " lutea, gelb[2,5 la], graugrünes Laub, Mai-September, Felsenpflanze	9.—	50
04400		F. Cotyledon, Nabelkraut. Crassulaceae.		Pres.
24493	77	" simplicifolia, goldgelbe [1,5/2 la], überhängende, zierliche Rispen. Reizend, für sonnige Steingärten		80
36-		Crucianella, Kreuzblatt. Rubiaceae.		
24492	45	* " stylosa, hellrot [10 ia], Mai-Juni, für Steingärten, starkwüchsig	50	15
000		Cyclamen, Alpenveilchen. Primulaceae.	105	Seattle.
24494	15	T " europaeum, Illarosa [10,5 ga] oder weiß 1 g M 2.60.	l carl	50
24495 24496	10	T " hederaefolium (neapolitanum), rosa, dunkelkarmin gefleckt, Herbst " ibericum, leuchtend karminrot [10/10,5 ra], reizender Vorfrühlings-	08	50
24490	10	blüher für Steingärtenblüher seingärten	100	80
12 - 1		Cytisus, Kleestrauch, Bohnenstrauch, Geißklee. Leguminosae.		100495
24510	120	h " nigricans L., siehe Neuheiten	1 00 4	90
20	12	⊙ T Dahlia variabilis, Georgine. Compositae.	LONG !	A LEGISLE
300		(Dahlien-Knollen, siehe unter Blumenzwiebeln.)	一十十十	1987.6
24518	90	gefüllte, halbgefüllte und einfache, schön gemischt	2	25
24522	"	" sehr gute Mischung	3.—	30
24530 24550	"	" großblumige Balldahlien, Prachtmischung	20.— 10.60	1
24553	77	" Schmuckdahlien (Kaktus-Hybriden), dekorative, gemischt. " neue Riesen-Schmuckdahlien, prachtvoll	16	60 80
24556	77	" Kaktusdahlien mit spitzen Petalen	11	60
<b>24</b> 560	29	" Liliput (Pompon), kleinblumige Balldahlien gemischt	10.60	60
And Lines	T EN	Die Samen der gefüllten Dahlien bringen stets einen Teil einfach- und halbgefüllt blühender Pfanzen, andererseits werden unter den Sämlingen	1 5 1	
94594	100	oft die schönsten Neuheiten gefunden.		215000
24584 24590	120 60	halbgefüllte Riesen-, gemischt, größte Blumen in vielen Farben  "Unwin's niedrige Hybriden, sehr wirkungsvolle, neue Spiel-	1.80	25
00	12	arten in prächtigen Farben für Gruppen	3.—	30
			I a l	

Ng	Höbe	Stauden	10 g	Port.
111111	cm		M. Pf.	M. Pf.
		⊙T Dahlia variabilis (Fortsetzung).		
		- PARTIES AND THE PROPERTY OF THE PARTIES AND	78.1	MANG
24630	120	einfache, Prachtmischung, sehr blütenreich, vorzüglich für Sträuße.	70	20
24640 24660	90	<ul><li>Riesen-</li><li>Halskrausen-, gemischt (spielen)</li></ul>	1.10	25 25
24670	90	" Kaktus-, gemischt (spielen)	2.60	30
24676	77	" Luzifer, dunkellaubig, Bluten dunkelblutrot, ziemlich samentreu	5	35
24680	30	* " Zwerg (Mignon), niedrig und reichblühend im ersten Jahre, lohnend	2.50	30
24684	77	* " " gelb [1 na], neu, ziemlich samenbeständig	2.60	30
		Dahlia, im Frühjahr ausgesät und öfters verpflanzt, blüht im ersten Jahre.	1 400	125.00
	1	Delahimina Pittaranan Panananlassa	olat	SKIP
		Delphinium, Rittersporn. Ranunculaceae.	1. 3. 1	经总统
24712	45	⊙cashmirianum, prächtig blau [11,5pc/12re], Aconitum ähnlich	4.60	35
24718	80	cardinale, scharlach [6,5/7 pa], sehr schöne Species, August	4	35
24760	180	elatum hybridum, Prachtsorten gemischt 100 g M 5.60.	1.10	25
24761	27	" hybridum fl. pl., Prachtmischung gefüllter, bester Spielarten	3.20	30
24757 24755		n n neue gefüllte riesenblumige n n Meisterklasse, siehe Neuheiten	7.20	$\frac{40}{2.50}$
24763	77	" " Meisterklasse, siehe Neuheiten " " großblumige Sorten in Prachtmischung 100 g M 8.40.	1.50	25
24758	77	" " hellblaue Töne	1.60	25
24759	77	" " dunkelblaue Töne	1.90	25
24756	37	malvenblütige neue Riesen, riesige Rispen edler Blumen		
04700	100	in verschiedenen Farbtönen, einfach oder gefüllt	6	40
24780 24764	120	" Barlowii, marineblau [13ra mit 11,5re], großblumig " Belladonna, Spielarten in hellen und dunkelblauen Farben	3	30 35
24765	100	" " Belladonna, Spielarten in hellen und dunkelblauen Farben " " verbessert, himmelblau [14ga]	5	35
24762	"	" " Cliveden Beauty, extra großblumig	5.60	40
24772	77	" Bellamosum, dunkel enzianblau [12,5 pa/ra]	5	35
24767	120	" Eisberg (Benary), erster samentreuer weißer Rittersporn	2.50	30
24768	180	" Lamartine, enzianblau [12,5ra/11,5re], meltaufest	5.—	35
24773	"	" Nora Ferguson, mauvefarbene [11ga/ea] Mitte auf zart- blauem [13ia/ga] Untergrund, halbgefüllt	9.60	50
24766	140	formosum, lebhaft dunkelblau [12,5/13 ra] Juni-September,	4	35
24770	7	" coelestinum, hellblau [14ga] prachtvoll	4	35
24784	60	To * nudicaule, scharlachrot [6,5 pc], innen pfirsichrot [6nc], blüht	-	CASSIE.
0.400		bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre, Mai-August	4	35
24785	"	" chamois, aprikosenfarbig [5/5,5 ia]	5	35
24792	90	Osinense (grandiflorum) album	1.10	25
24794	50	* Blauer Spiegel (Běnary), siehe Neuheiten Siehe Abbildung auf dem Umschlag.		90
24796	90	O " coeruleum, enzianblau [12.5/13ra]	1.10	25
24798	80	o porzellanblau (Benary) [13/14ga/ia/la], Neuheit Schneiden	2	25
24800	40	• " pumilum album, niedrig	1.20	25
24801	"	o " azureum, himmelblau [14 ga/la] (spielt)	1.40	25
24802 24806	00	<ul> <li>         • " coeruleum, marineblau [12,5/13 ra]</li></ul>	1.40 90	25 20
24810	90 30	<ul> <li>         • s chinesischer, gemischt</li></ul>	1.40	25 25
24830	170	TF. sulphureum (zalil), lange Rispen großer gelber [1ea] Blüten, prächtig	5	35
24840	110	ausdauernde Sorten gemischt	1.20	25
14394	1	Sortiment von 8 Sorten	00 1	27210
2,301	The	The second secon	1 300	00120
	403	O Dianthus barbatus, Bartnelke. Caryophyllaceae.	1-3-1	PEAR
	DOTE D	Aussaat: April-Juni. Auspflanzen: Spätsommer. Blüte: Juni-Juli.	1	4000
24900	50	barbatus, einfache in Prachtmischung 100 g M. 1.40.	35	10
24902	"	Prachtmischung neuer Farben, wirkungsvoll 100 " " 4	<del>70</del>	20
24904 24908	"	" fl. pleno, gefüllte schön gemischt	1.20	25 15
24912	"	" albus, weiß, samenbeständig  " fl. pleno	1.40	25
24916	"	" atrosanguineus (Dunnettii), dunkelpurpur, prachtvoll	50	15
24920	"	" " fl. pleno	1.40	25
24922	"	" Harlekin, jeder Blütenstand zeigt verschiedene Farben	70	20
24924	77	" kupferrot [8pa]	70	20
	1		The same of the same of	The second

	TT:		10 g	Port.
Nº	Höhe	Stauden	M. Pf.	M. Pf.
	-	<ul> <li>Dianthus barbatus, Bartnelke (Fortsetzung).</li> </ul>		
24933	50	barbatus nigrescens, schwarzrot	$\frac{50}{2.20}$	<b>15</b>
24934 24940	77	" nigrescens fl. pleno (Benary), tiefschwarzpurpur	<b>50</b>	25 15
24944	77	" oculatus marginatus, dunkelpurpur [8 re] mit weißem Auge u. Rand	1.20	25
24946	77	" marginatus fl. pleno, sehr schön	50	15
24949	n	" " grandiflorus, großblumige, wirkungsvolle Spielarten " puniceus (Scarlet Beauty), scharlach [7,5 ra], sehr schön	1.20	25
24951	77	" purpurviolett, [9,5/10 ra], spielt	70	20
24954	"	" roseus fl. pleno (Benary)	1.70	25
24955	27	" " splendens (Pink Beauty), kirschrosa [8 ga]	80	20
14402	-	" Sortiment von 6 Sorten		MONEY.
		Die Sämlinge der gefüllten Sorten bringen ungeführ 40 %	1	
		einfachblühende Pflanzen. * Dianthus plumarius. Federnelke.		
		Die Federnelken sind vorzügliche, wohlriechende Schnittblumen.	1000	S. Carlon
Water !		Aussaat: April-Juni. Auspflanzen: August-Sept. Blüte: Mai-Juli.		THE SECTION ASSESSMENT
24960	50	einfache gemischt, wohlriechend	40	15
24968	27	fl. pleno, gefüllte und halbgefüllte, gemischt 100 " " 11.60.	2.20	25
24969	"	" gefüllte Prachtmischung 100 " " 19.20.	3.20	30 25
24970 24973	77	" albus, weiβ, gefüllt	400	35
24010	n	kultur und Binderei 500 Korn M. 6	98 1	75
24976	25	" nanus, Erfurter Zwerg-Federnelke, gemischt. 100 g " 13.40.	2.60	30
24978	50	" " roseus, rosα [9,5 ia/10 ga/ia] 100 " " 23.—.	4	35
24980	40	" scoticus, echte schottische Federnelke 100 Korn " 1		30
24986	77	semperflorens, winterharte, immerbluhende, einfache und gefüllte .	2.20	25
24994	77	" ruber (Cyclop-Spielarten), rosa u. rot " " " .	2.60	30
	LY .	Dianthus, Nelke, Caryophyllaceae.  " caryophyllus, Gartennelke, siehe Nr. 12 200 ff.		
24996	25		2.50	30
24995	45	" atrococcineus (cruentus), dunkelscharlach [8,5 ra/re], reichbluhend	1.30	25
24999	20	* caesius grandiflorus, rosa [10 ea], Juni - Juli reichblühende,	1000	40
25001	15	* , fl. pleno, rosa [10 ea/ga], kompakt gefüllte rasenbildende		50
25002	20	* " splendens, leuchtend [10 ia] Federnelken	Torre	40
25003	45	" carthusianorum, malvenrosa [10 ia] in Köpfchen 1 g M 1.50.	0	40
24997	20	* " deltoides, magentarosa [9,5 la] Juni · August,	2.60	30
24993 25005	"	reizende, buschige	2.60	30 30
25005	77 77	* " Brillant, leuchtend rot [9 ra] Pflanzen, für Felspartien	2.80	30
25009	57	* " " gemischt	2.60	30
25010	"	* " graniticus, karmin [9,5na], gut für Felsgärten, Juni	1.90	25
25011	77	" hybridus Allwoodii alpinus, reizende Felsenpflanze	2.80	30
25000	"	* " Crimson Bedder, karmesinscharlach	12	40
25008	60	" Knappii, Gelbe Nelke [1 ga] Bluten in Köpfchen zusammenstehend	1 00 4	40
25012	15	* " neglectus, leuchtend rot [9,51a], Juli-August, hart 50 Korn M.—.40.	4	_ 95
25013 25017	20	" Suporbus Hallus, weep, tee, gescheele, worker booker to the	2.20	35 25
14399	10.00	" Sorten für Felspartien, gemischt	2.20	.20
11000		F. Dictamnus, Diptam. Rutaceae.	DE SEL	
25020	80	T " fraxinella, rosa [9,5 ea], dunkelgead. \ wohlriechend, gewurz	1.10	25
25022	. 77	T " " albus, weiβ haft, Juni-Juli	1.40	25
	000	F. Dielytra, tränendes, flammendes, fliegendes Herz. Papaveraceae.	10	STOS.
25026	80	T " spectabilis, reizende, herzförmige rosa [9na] Blumen, Mai Juni	18.—	50
1	1	Digitalis, Fingerhut. Scrophulariaceae.	NO.	THE PARTY OF THE P
25032	90	canariensis, gelb [1/1,5 ea], August	6.80	40
25034	160	ferruginea gigantea, mattgelb [3 ic], rostbraune Adern, Juli, dekorativ	70	20
25038	80	grandiflora, chromgelb [1,5 ga], großblumig, Juni-Juli, für Schnitt	90 70	20 20
25046 25062	90 120	Iutea, seltener, gelblichweißer [1 ea] Fingerhut, Juni-August purpurea, gemeiner Fingerhut [10 pc/re], Juni-August 100 g M 1.80.	40	20 15
25064	7	" alba	60	15
25040	n	" Lutzii, zartrosa [9 ca] auf rahmgelb [3 ca], Juni-Juli	50	15
25066	"	" rosea [10 ea/ic]	60	15
25068	77	" schöne Mischung 100 " " 2.20.	50	15
A. III				

Nº	Höhe	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
200 CE	cm		M. F1.	M. F1.
		Digitalis, Fingerhut (Fortsetzung).		
25072	120	purpurea gloxiniaeflora, purpur [10 pc/re] schone 100 g M. 3.20.	60	15
25074	7	" gloxiniaeflora alba	60	15
25076	"	" rosea [10 ea/ic] gefleckten 100 " 3.20.	60	15
25080	"	" schön gemischt Blumen 100 " 2.60.	50	15
25081	77	" isabellina, schönster gelber [2ea/ga] Fingerhut 100 " " 7.80.	1.40	25
25082 25084	n	" " Prachtmischung neuer riesenblumiger .100 " " 4.40.	80 60	20 15
25090	100	" maculata superba, Prachtmischung großgefleckter " monstrosa, gemischt, prachtige Abarten, bei denen die oberste,	00	15
20000	100	sehr große monströse Blume weit offen steht 100 g M 5.80.	1.10	25
14406		Sortiment von 6 Sorten 760.		2020
		Die Digitalis-purpurea-Sorten sind dankbare Schmuckstauden		
		für Gruppen- und Einzelpflanzung.	1 54	
DEODE	200	Dipsacus, Kardendistel. Dipsacaceae.	10	15
25095	200	" silvestris, grunlichrosa, dekorative Pflanzen, Juli-August	40	15
25097	90	Dodecatheon, Götterblume. Primulaceae.  T* n Clevelandii. zartlila cuclamenartiae Blaten. Mai-Juni	1-00	50
25098	30 50	T* " Clevelandii, zartlila, cyclamenartige Bluten, Mai-Juni T* " meadia, purpurrosa [10,5/11 ga], reizend, April-Mai1 g M.2	16	50
20000	00	F. F		
25100	40	Doronicum, Frühlingsmargarete, Gemswurz. Compositae.  " caucasicum, gelbe [2 na] Schnittblume, März-Mai 1 g M. 5.—.	124	60
25101	50	" magnificum, goldgelb [1,5 na], großblumiger. 1 " " 6		60
25103	60	" Clusii, kanariengelb [1,5 na], großblumig, April - Mai. 1 " " 1.80.	15	-,50
25105	80	" pardalianches Goldstrauß, kanariengelb [1,5 na], Unmengen	1 18 1	STOPE"
07101	000	langgestielter Schnittblumen im Mai Juni	100	75
25104	90	plantagineum excelsum, goldgelbe [2 na], großblum. Margerite,		
	10.00	langstielig, prächtige Schnittstaude; April-Juni. 10 K. M.1	134	
25108	7	F. Draba, Hungerblümchen. Cruciferae.  " Haynaldii, siehe Neuheiten		90
20100	-30	Dracocephalum, Drachenkopf, Etagen-Erica. Labiatae.	1 40 1	Bernell .
25114	40	* " Ruyschianum, dunkelblau [12,5 nc], hübsche Schnittblumen	2.80	30
25116	120	" virginianum (Physostegia), rosiglila [10,5/11 ia/ea]	1.40	25
25118	90	" album grandiflorum, reinweiβ, großblumig } Juli-Sept.	1.60	25
25120	120	" " giganteum, lilarosa [10,5/11 ia/ga]	1.90	25
		F. Dryas, Silberwurz. Rosaceae.		Paris C
25121	15	" octopetala, weiße, anemonenartig, kriechend, reizende Alpine	6	40
	1000	Echinops, Kugeldistel. Compositae.		MATER
25123	240	" giganteus, hellazurblau [14 ca] Juli-August,	35	10 15
25124 25126	150 90	" ritro, violett [12,5 ia], schön 100 g M. 2.60.   für Einzel- und  " humilis Cyane, violett [12,5 lc] z. Schneiden   Vorpflanzung,	50 50	15 15
25126	225	" sphaerocephalus, hellblau [14 ca/ec] für Bienen	40	15
20121	440	Epilobium, Weidenröschen, Unholdenkraut. Oenotheraceae.		1000
25130	90	" angustifolium, rosa [10 nc], Juni-September, zum Verwildern	2.80	30
25132		" Hectori, kriechend, dunkle kleine Blatter, weißblühend, bildet	F SE	\$108B
	-3	dichte Rasenpolster, Juli-September	12	50
95191	10	F. Eranthis, Winterling. Ranunculaceae.  T " hiemalis, goldgelb [1,5 na], saftiggrüne Blattrosette, Februar   Marz	2.60	30
25131	10		2.00	
25133	150	F. Eremurus, Kleopatranadel, Lilienschweif, Steppenlilie. Liliaceae.  T "Bungei, zitronengelb [1 pa] 200 Korn M.1.—, 40 Korn	1 On 1	25
25134		T " perfectus, orange [2,5 ia m.5,5 ia] 200 " " 1.20., 40 "	1 1	30
25138		T " " sulphureus [1 na], neu 200 " " 1.50., 40 "	1 6 Bi	40
25143		T " Elwesianus, hellrosa [8,5 ca] 100 " " 4.80., 10 "	A STATE OF	60
25135		T " himalaicus, reinweiß	1	25
25136		T " Olgae, weiß, gelblich und zartrosa 100 " "-80., 30 " T " robustus, pfirsichrosa [9 ca] 250 " " 1.20., 40 "	1 987	40 95
25137			STREET,	25 40
25141		T " superbus, hellrosa [8,5 ca] 200 " 2.40., 30 " T " gemischt	1 100	20
25139	The state of	Eremurus sind prachtvolle, hohe, harte Liliengewächse	TO SENT	lanna.
	182	mit riesigen Ähren, sie blühen von Juni bis August.		145
	The same	Erica (Calluna), Ericaceae.	H ald	DAYES.
25147		h. " vulgaris, Heidekraut 100 g M 1.80.	40	The second
25155	"	ħ " reiner Samen	1.90	25
			1	Manager Land

25145 70 25144 50 25146 65 25148 70 25146 65 25148 70 25151 70 25152 70 25153 70 25153 70 25154 70 25154 70 25154 70 25155 70 25155 70 25155 70 25156 70 25157 70 25157 70 25158 70 25159 70 25159 70 25159 70 25159 70 25159 70 25250 70 25250 70 25251 70 25251 70 25252 70 252	Nº	Höhe em	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
25149 70 25145 70 25146 70 25146 70 25147 70 25148 70 25148 70 25149 70 25149 70 25149 70 25149 70 25149 70 25149 70 25149 70 25149 70 25149 70 25155 50 25152 80 25152 81 25153 50 25153 50 25154 81 25155 82 25155 82 25155 83 25156 82 25157 82 25158 80 25158 80 25158 80 25159 80 25168 75 25159 80 25169 80 25179 80 25189 80 25189 80 25189 80 25180 70 25220 70 25220 70 25220 70 25221 100 25221 100 25221 100 25221 100 25221 100 25221 100 25222 71 25223 75 25223 75 25223 75 25223 75 25223 75 25223 75 25223 75 25223 75 25223 75 25223 75 25225 75 25226 75 25226 75 25227 75 25227 75 25228 75 25228 75 25229 75 25229 75 25229 75 25229 75 25229 75 25229 75 25229 75 25229 75 25220			Frigaron Dulhoston Dilawanna Bounflyant Boschweitwest Comments		
25145 70 25146 65 25148 70 25146 65 25148 70 25159 75 25150 75 251	25140	40		19_	- 50
## grandiflorus elatior, rose [10,5 ca], fruh				20.70	30
25144 50 25146 70 25148 70 25149 75 25149 75 25151 70 25152 71 25153 70 25153 70 25154 75 25152 71 25154 75 25155 72 25155 72 25156 75 25157 75 25158 75 25158 75 25159 75 25150 75 25159 75 25150 75 251					
25148 70 25151 70 25151 70 25152 70 25153 70 25153 70 25154 75 25155 70 25155 70 25156 70 25156 70 25157 70 25157 70 25158 70 25158 70 25159 70 25159 70 25159 70 25150 70 251			- magarrandie hybridue miclett [11 5 mg/ig]		30
25151 70				and the same of th	30
251149 75 25153 50  *** speciosus (Stenactis), blau   Farebara   Schmittblume   3.20		7-31-21	multiradiatus roseus (Repert) gantness [10] haltbare		30
25159   75   76   77   78   78   78   78   78   78			energineus (Stenactic) May [12 cal gram Schneiden Schneithlume	and the second second	
25153   50					50 25
Seption   Septimized   Septi				THE STATE OF	35
25150   15   * * alpinus, violettrol [11 ia]   Mai-Juli, für Topfe, Ein- 1 g. 4.8 -				2.00	.00
25152	95150	15			-
25164   "   " " " Dr. Hähnle, leuchlend rot [10 pa]   (Mißernte)			" alpinus, otolection [111a] (Mar-Jutt, fur Topie, Min- 1g on 5.—.		50
Eriophyllum, Compositae.  " caespitosum, silbergraues Laub, gelb [2 ra], für Steingarten.  F. Eryngium, Edeldistel, Mannstreu. Umbelliferae.  " alpinum, große Blutenkepfe, stahibilau [12 ie] gel, sehr schön] Juni- " superbum, große mining, blau. [11,5/12 gel					50
25178 80 25178 80 25178 80 25178 80 25179 " superbum, großblumig, blau, [11,5172gc]	20101	-"	Frienhyllum Composited	TOL	FIELE
F. Eryngium, Edeldistel, Mannstreu. Umbelliferae.  25179 25183 50 3.20 3.20 25184 50 25185 50 25186 50 25198 25198 2520 25202 30 25204 7 ** planum, kleinknopfige kornblumenblau [13.ne/gc], für Bienem50 25204 7 ** rupestre aurantiacum, orangegelb [2 ra], Goldlackahnlich, blähtfah50 25207 7 ** rupestre aurantiacum, orangegelb [4,5 pa], für Felsgarten 100 g. & 2.0050 25204 7 ** rupestre aurantiacum, orangegelb [4,5 pa], für Felsgarten 100 g. & 2.0050 25218 120 25218 25218 25218 25218 25218 25218 25218 25228 2528 25	25160	20		4 60	35
25118   80	2020	000		1.00	.00
## Superbum, großblumig, blau, [11,5/12gc]	25178	80		200	30
## Bourgatii, mit schönem, hellgeadertem Laub, Bluten stahlblau [12,5 gc]le, Jani-Aug. dekorativ, für Trockensträuße u. Kränze giganteum, Silberdistel, granlichweiße decht, Juli-August		7272			40
[12,5 gc/lc], Juni-Aug. dekorativ, für Trockensträuße u. Kränze   25198   120   "giganteum, Silberdistel, grahichweiß echt, Juli-August				0.00	To the same
25198   120   ** gliganteum, Silberdistel, grantichuesiß echt, Juli-August	40100	20.0		1 4	65
## planum, kleinknopfige kornblumenblau [13ne/gc], für Bienen	25186	75		1-	20
Erysimum, Schöterich, Schotendotter. Cruciferae.  " aureum nanum compactum, eigelb [2 ra], Goldlackähnlich, blüht früh und reich, April-Mai, für Felspartieen 100 g. M. 2.60.  25207 " " pulchellum, schwefelgelb [1 pa], schr reichblühend, Frühjahr 3.—  " rupestre aurantiaeum, orangegelb [4,5 pa], für Felsgärten u. Beete Eupatorium, Wasserdost, Kunigundenkraut. Compositae.  " cannabinum, rosa [9,5 ia], bei uns heimisch, am Wasserläufen 90 — purpureum (perfoliatum), weinrot [9 lefng], blüht reich, AugSept.  F. Euphorbia, Wolfsmilch. Euphorbiaceae.  " myrsinites, gelbgrüne [1 pe/2 nc] Dolden, Felsenpflanze, Mai-Juni palustris, Sumpfneolfsmilch, gelb " polychroma, dichte, halbkugelige Büsche mit großen goldgelben [2 pa] Brakteen, prachtvoll, April-Mai 11.—  Fragaria, Erdbeere. Rosaceae.  * " ramosa hybrida Brautkranz, reinweiß, herrlich zum Schnitt 7.— Frescia. Iridaceae.  * " " alba pura	2000	10000			15
25202   30	100			1 200	0.00.00
# pulchellum, schwefelgelb [I pa], sehr reichbluhend, Fruhjahr 3.— rupestre aurantiaeum, orangegelb [A5pa], für Felspartieen 100 g. M. 2.00. 3.— rupestre aurantiaeum, orangegelb [A5pa], für Felsparten u. Beete 2.20 — Eupatorium, Wasserdost, Kunigundenkraut. Compositae.  # " rupestre aurantiaeum, orangegelb [A5pa], für Felsparten u. Beete 2.20 — Eupatorium, Wasserdost, Kunigundenkraut. Compositae.  # " cannabinum, rosa [9,5ia], bei uns heimisch, an Wasserldufen90 — purpureum (perfoliatum), weinrot [9le/ng], blüht reich, AugSept. 15.— Feuphorbia, Wolfsmilch. Euphorbiaceae.  # " myrsinites, gelbgrüne [1 pe/2 nc] Dolden, Felsenpflanze, Mai-Juni palustris, Sumpfvolfsmilch, gelb	25202	30		100	
25204 " " " pulchellum, schwefelgelb [1 pal, sehr reichblahend, Frahjahr . " " rupestre aurantiacum, orangegelb [4,5pa], für Felsgärten u. Beete Eupatorium, Wasserdost, Kunigundenkraut. Compositae. " cannabinum, rosa [9,5ia], bei uns heimisch, an Wasserlaufen		961		- 50	15
* rupestre aurantiacum, orangegelb [4,5 pa], für Felsgürten u. Beete Eupatorium, Wasserdost, Kunigundenkraut. Compositae.  * cannabinum, rosa [9,5 ia], bei uns heimisch, an Wasserlaufen * purpureum (perfoliatum), weinrot [9 le/ng], blüht reich, AugSept	25204	"		A CALL CONTRACTOR	30
Eupatorium, Wasserdost, Kunigundenkraut. Compositae.  90   -			* " rupestre aurantiacum, orangegelb [4.5 pa], für Felsgärten u. Beete		25
25214   100	BASE!				
The purpureum (perfoliatum), weinrot [91e/ng], bluht reich, AugSept.	25214	100		- 90	20
F. Euphorbia, Wolfsmilch. Euphorbiaceae.	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE			100000000000000000000000000000000000000	60
25217   15   25218   100   25218   40   mpsinites, gelbgrüne [1 pe/2 nc] Dolden, Felsenpflanze, Mai-Juni   npalustris, Sumpfwolfsmitch, gelb   npalustris, Sumpfwolfsmitch,	1			10.	BRUGE
25219   100   25218   40   palustris, Sumpfivolfsmitch, gelb   polychroma, dichte, halbkugelige Büsche mit großen goldgelben [2 pa] Brakteen, prachtvoll, April-Mai   11   Fragaria, Erdbeere, Rosaceae.   **O n indica, rotfrüchtige Zier-Erdbeere, reizend für Ampeln   1.20   -   Francoa   Saxifragaceae   * n ramosa hybrida Brautkranz, reinweiß, herrlich zum Schnitt   7   Fressia. Iridaceae   † n ramosa hybrida Brautkranz, reinweiß, herrlich zum Schnitt   7   -   Fressia. Iridaceae   † n ramosa hybrida Brautkranz, reinweiß, herrlich zum Schnitt   7   -     Fressia. Iridaceae     † O T n alba pura   liefern  70  70	25217	15		1.05	25
** polychroma, dichte, halbkugelige Büsche mit großen goldgelben [2 pa] Brakteen, prachtvoll, April-Mai		The state of the s			20
gelben [2 pa] Brakteen, prachtvoll, April-Mai	10000000	7. 3000	» polychroma, dichte, halbkugelige Büsche mit großen gold-	100	100 PM
**O			gelben [2 pa] Brakteen, prachtvoll, April-Mai	11	50
Francoa   Saxifragaceae	diam		Fragaria, Erdbeere. Rosaceae.	THE	
To   Tamosa hybrida Brautkranz, reinweiß, herrlich zum Schnitt   To   To	25220	BELL		1.20	25
To   Tamosa hybrida Brautkranz, reinweiß, herrlich zum Schnitt   To   To	The same of	DE T	Francoa, Saxifragaceae.		
Treesia. Iridaceae.	25223	75		7	40
25226 30		145			
10	25226	30		- 60	15
25228 " †⊙T " candidissima, neu, schnee- weiß, großblumig, prächtig Schnittblumen 4.20 —. 25229 " †⊙T " hybrida, bläuliche Farbtöne, (fehlt) 25231 " †⊙T " Butterblume, neu, gelb	The second secon	100 P		The second second second	20
weiß, großblumig, prächtig   Schnittblumen   4.20		10 TO 1			ees or
25229  "	7 500	3.8	weiß, großblumig, prächtig Schnittblumen	4.20	35
25231 " †⊙T " Ragionieri, Prachtmischung reizender Färbungen 1.20 25232 " Tubergenii, Saat des Züchters 2.80  25238 45 " Tubergenii, Saat des Züchters 2.80  F. Funkia (Hosta), Taglilie. Liliaceae.  " coerulea, violett, für Ufer, Einfassung, Töpfe, Juni-August 1.10  " mehrere Sorten gemischt 5  Gaillardia, Kokarden-, Malerblume. Compositae. Juni-Oktober.  " grandiflora, Prachtmischung 100 g № 3.60  25253 " ⊙ " grandiflora, Prachtmischung 100 g № 3.60  25255 75 ⊙ " Bremen (Benary), langgestielte Margaretenblumen, tief dunkelkupferscharlach [7,5/8 re] mit gelben [3 na] Spitzen 3.70  25259 " Burgunder (Benary), neu, einfarbig, funkelnd weinrot [7,5/8 re], effektvoll 5  25254 35 *⊙ " Kobold, (Benary) breite halbkugelige Büsche, dicht besetzt mit zweifarbigen, gelb [3 na] und roten [7,5 pe/pc] Blüten	25229	27	+⊙T " hybrida, bläuliche Farbtöne, ) (fehlt)	1 -	
25230 " †©T " Ragionieri, Prachtmischung reizender Färbungen		77	†⊙T " Butterblume, neu, gelb	6.40	40
F. Funkia (Hosta), Taglilie. Liliaceae.  "" coerulea, violett, für Ufer, Einfassung, Töpfe, Juni-August 5.—  "" mehrere Sorten gemischt 5.—  Gaillardia, Kokarden-, Malerblume. Compositae. Juni-Oktober.  "" grandiflora, Prachtmischung 100 g M. 3.60. —  25253 " aurea pura, neu, große, reingelbe [3 na] Blumen 2.80 —  25255 75 " " Bremen (Benary), langgestielte Margaretenblumen, tief dunkelkupferscharlach [7,5/8 re] mit gelben [3 na] Spitzen 3.70 —  25259 " " Burgunder (Benary), neu, einfarbig, funkelnd weinrot [7,5/8 re], effektvoll 5.—  25254 35 " " Kobold, (Benary) breite halbkugelige Büsche, dicht besetzt mit zweifarbigen, gelb [3 na] und roten [7,5 pe/pc] Blüten —		77		1.20	25
25238 45 25244	25232	77	† Tubergenii, Saat des Züchters	2.80	30
25256 90 Gaillardia, Kokarden-, Malerblume. Compositae. Juni-Oktober.  25256 90	05000	AF		d Ro	THE SHE
25256 90 Gaillardia, Kokarden-, Malerblume. Compositae. Juni-Oktober.  ⊙ " grandiflora, Prachtmischung	ALC: ALC: A	45			25
25256 90	20244			5	35
25253 " aurea pura, neu, große. reingelbe [3 na] Blumen	OFOTO	00	Gaillardia, Kokarden-, Malerblume. Compositae. Juni-Oktober.	9 99	
25255 75		1000			20
25259 "  dunkelkupferscharlach [7,5/8 re] mit gelben [3 na] Spitzen Burgunder (Benary), neu, einfarbig, funkelnd weinrot [7,5/8 re], effektvoll				2.80	30
25259 "Burgunder (Benary), neu, einfarbig, funkelnd weinrot [7,5/8 re], effektvoll	20200	10		2 =0	+30,00
25254 35 * m Kobold, (Benary) breite halbkugelige Büsche, dicht besetzt mit zweifarbigen, gelb [3 na] und roten [7,5 pe/pc] Blüten —.	25050	Super Property		5.70	35
25254 35 * n	40200	20	[7.5/8 re] effektyoll	5	- 05
mit zweifarbigen, gelb [3 na] und roten [7,5 pe/pc] Blüten	25254	35	*On Kohold (Report) breits hallburgeline Ricohe dight besetzt	0	35
0500010010	20201	00		5000	40
[ 1.30 ]	25260	90		1.40	25
			g and a second and	1.10	

=	Höhe		1 10 -	Post
M₅	cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	100	Collordia (P. 4.4		
25257	40	Gaillardia (Fortsetzung  ¬ grandiflora nana (compacta), niedrige Spielarten	1.20	25
25261	90	o " regalis, neu, Riesenblüten von 10-12 cm Durchmesser,	1.20	20
	100	goldgelb [3 na] und blutrot [7,5 pc/re] auf langen Stielen	2.80	30
25263	77	oculata, neue Prachtspielarten mit hellen Farbtönen	2.50	30
25264 25265	27	<ul> <li>" semiplena (Benary), riesige, halbgefüllte Blumen</li> <li>" Sonne (Benary), siehe Neuheiten</li> </ul>	2.50	30
20200	7	S. Abbildung auf der Rückseite des Katalogs.		90
25267	99	Transfer Standhalter, Mischung m. langen, straffen Stielen [3 pa/7,5 re]	2.20	25
14410	10.00	" Sortiment von 6 Sorten	0.0	SELER
		Die ausdauernden Gaillardia liefern von Juni bis Oktober vor- zügliche, haltbare, langgestielte Schnittblumen. Sie sind reich- blühende Schmuckstauden.		031132
		F. Galanthus, Schneeglöckehen, Amaryllidaceae.		MGIGE
25273	10	T* " nivalis, weiβ, beliebter Frühjahrsblüher	3	30
	086	Galega, Geißraute. Leguminosae.	100	COLUMN
25266	120	" bicolor Hartlandii, weiß und lila [11 ea], schön Juni	40	15
25268	"	" officinalis, Fahne hellblau [12 ca/ea], Flugel weiβ } bis September	40	15
05074	10	F. Gentiana, Enzian. Gentianaceae.	1 2	112 158
25274 25276	10	* n angustifolia (sabauda), große, blaue [13 pa] Blumen, Juni-Juli. * n acapita dunkelblauer [12 pra] Alean Faziga Mai-Juni 100 r #13 so	9.00	35 30
25272	60	* acaulis, dunkelblauer [12,5ra] Alpen-Enzian, Mai-Juni 100g. M13.80. asclepiadea, dunkelblau [12,5ra], zum Schneiden, Juli-August	2.60	30 25
25278	20	approjete dunkalblau [19.5/12 mg] (uni August )	1.10	50
25280	25	" dahurica, tiefblau [12,5/13 pa/ra], Juli-August, wüchsig		50
25286	100	" lutea, Goldenzian, gelbe [2,5 la] Sternblumen, alpine Spezies, Juli	1.30	25
25284	50	» purpurea, Bluten außen hellpurpur, innen gelb, Juni-Juli	1.40	25
25289	25	" septemfida lagodechiana, große, glänzend dunkelblaue [13 ra]		- 10
		Blumen, im Schlunde weißlich, August-September. 1 g M. 4.20		40
25291	45	Geranium, Storchschnabel. Geraniaceae.  " grandiflorum, lila [12,5/11 ia], großblumig, Mai-Juli	6.—	40
25290	60	" pratense, Wiesenstorchschnabel, violettblau [11/12,5 la], Juni		35
25295	"	" album, reinweiße Gartenform	5	35
25292	30	" sanguineum, purpurrosa [10,5 na], großblumig, Sommer	4.60	35
		Gerardia. Scrophulariaceae.	003	
25294	90	hybrida, reichblühend, Juni-September, für Gruppen und Töpfe	1.10	25
05000	40	Geum, Nelkenwurz, Benediktenkraut. Rosaceae.	C	
25298 25296	60	Borisii hort., orangescharlach [6/6,5 pa], langbluhend, selten	6	40 25
25300	"	" coccineum (chiloense), scharlach [6,5/7 ra], Mai-Juli  " atrosanguineum semiplenum, orangerot [6,5/7 ra], halbgefullt	1.10	25 25
25301	"	" fl. pleno Feuerball (Mrs. Bradshaw), großblumig, glut-	1 32	Smile
		rot [6,5/7 ra], gefüllt, gut zum Schnitt, Juni-August	2.40	25
25302	"	" Goldball (Lady Stratheden), gefüllt, goldgelb [3pa], Juni-Aug.	3.70	35
25303	27	" " Orangekönigin, gefüllt, orangescharlach [6,5 pc/pa]	3.70	35
25299 25304	30	" Orangeprinz, großblumig, gefüllt, echt orange [4,5/5 na] " Heldreichii orangefarbige [6 pc] Blumen, Mai—Juni 1 g. #1.50.	9.60 12.—	50 50
25305	70	montanum, gelb [1,5 pa], großblumig, zierende Samenstände	4.20	35
25306	60	" urbanum, Dorf-Nelkenwurz, gelb, enthalt atherisches Öl (fehlt)		
OFOCA	0.1	Gladiolus, Siegwurz. Iridaceae.	13.00	145275
25331	90	T " gandavensis, Prachtmischung, August-Septbr 100 g # 7.80.	1.40	25
25332 25356	75	T "neueste riesenblumige Prachtmischung 100 " "13.40. T "primulinus hybridus, neu, herrlichste gelbe und orange Farbtöne	2.60 90	30 20
20000		Gladiolus-Anzucht aus Samenist sehr lohnend. Aussaat warm: Februar-	.00	120
10000		März, Pikieren, Zwiebeln frostfrei überwintern, Blüte: Juli-Oktober.	10	
17464	80	Glaucium, Hornmohn. Papaveraceae.	_ 60	15
11404	00	n luteum, leuchtendgelb [3 na], Mai-August, dekorativ 100 g M 3.20.	60	13
25368	20	Globularia, Kugelblume. Globulariaceae.  * "trichosantha, dunkelblau [12,51c], Mai-Juli, für Felspartieen.	3.20	30
	20	Gnaphalium, Ruhrkraut. Compositae.	0.20	
25372	50	† " decurrens, Strohblume mit weißen Blutendolden, Juli-August	3.20	30
		" Leontopodium, siehe Nr. 25680.	1 59	
No. of London	E SE	Gunnera. Halorrhagidaceae.	NEW YORK	
25386	150	" manicata, prachtig, Riesenblätter, Schmuckstaude 1 g M. 8	E 1 98.	80
1 - 1			19 100	

Nº Nº	Höhe	Stauden	10 g	Port.
145	em	Stauten	M. Pf.	M. Pf.
		Gypsophila, Schleierkraut, Gipskraut. Caryophyllaceae.		
25394	120	" acutifolia, lilarosa [10 ea], Juli-August, wüchsig 100 g M. 5.—.	1	20
25396	7	" cerastioides, reizende Polsterstaude mit zahllosen weißen, ge-	1000	.20
20000		aderten Blüten(Mißernte)		
25400	100	" pacifica, rosa [10ea/ga], sperrig verzweigt	3.70	35
25402	110	" paniculata, weiß, reichblutig, Juni-August) vorzüglich	60	15
25406	100	" fl. pleno, etwa 50°/0 gefüllt, reinweiβ zum	4.60	35
25405	80	" " " Schneeflocke, gefüllt, frühblühend) Schneiden	8.—	50
25408	15	* " repens, weiß, reizend zu Steingruppen, Juni-September	2.50	30
25410	"	* " rosea, Blüten hellrosa [10 ea], sehr hübsch	2.50	30
Bur	125	Hedysarum, Hahnenkopf, Süßklee. Leguminosae.		
25416	60	coronarium, rot [8 ra/re], für Bienen, Juni-August	60	15
March 1	0.0	Helenium, Sonnenbraut, Sonnenscheibe, Sonnenkraut. Compositae.	Last 1	
25423	135	" autumnale hybridum praecox, schöne frühe Spielarten	4.60	35
25424	120	" superbum, goldgelb [2,5 pa], prachtig, blüht reich	8.—	50
25430	90	" " hybridum nanum praecox, schöne halbhohe Spielarten	1	
05 100	00	in gelben, bronze und rotbraunen Tönen	4.60	35
25426	80	Bigelovii, gelb [2,5 pa], mit schwarzer [6 pn] Scheibe, langgestielt	4	35
25428	70	* Hoopesii, fruh, gelb [3,5 pa], großblumig, reichbluhend	1.10	25
0711	00	Helianthemum, Sonnenröschen. Cistaceae.	7.18	
25444	30	* mutabile, bluht in mehreren Farben, reizend, für Felsgärten,	00	00
25450	102.3	Mai - Juli, halbstrauchige, immergrune Pflanzen 100 g M 4.80.	90 1.90	20 25
20400	"	* " " roseum, rosa und rote Spielarten, für sonnige Steingärten	1.90	20
DEALA	100	Helianthus, Sonnenblume. Compositae.	THE REAL	
25454	120	" laetiflorus, groβe gelbe [2 ra] Strahlenblüten, SeptOkt(fehlt) " missouricus (Maximilianii), früh, gelb [1,5 pa]	4	35
25456 25457	150	" missouricus (Maximilianii), früh, gelb [1,5 pa]	5.60	40
25460	120	" rigidus (Harpalium), gelb [2 ra], mit dunkler [6 pl] Scheibe	0.00	60
25461	77	" Daniel Dewar, fruhbluhend, großblumig, tiefgelb [2 ra]	405	60
25467		" ausdauernde Sorten gemischt	3.20	30
3000	ge l	Die ausdauernden Helianthus liefern von August bis	1 25	
112.4	-18.0	Oktober vorzügliche gelbe, langgestielte Schnittblumen.	1 99	
25469	70	Helichrysum, Strohblume. Compositae.	1.30	25
25470	40	* " angustifolium, gelb [3 na], weißblättrig, Juli-September * " lanatum (anatolicum) (Teppichstrohblume), kanariengelb [2,5 pa],	1.50	20
20110	10	Blatt silbern, für Felsen	6	40
1	UE-L	Heliopsis, Sonnenauge. Compositae.	1	
25472	120	" laevis Pitcheriana, goldorange [3,5 ra] August bis	80	20
25473	150	Fract   adhame man aman acadh   2 5 roll	1.30	25
25474	7	" " Goldene Sonne, goldgelb [3/4ra], reichblühend}	80	20
25475	100	" scabra, gelb [3,5 pa] sehr gute	80	20
25477	27	" zinniaeflora semiplena, halbgefüllt Schnittblumen	1.30	25
Con Land		F. Helleborus, Christrose, Schneerose, Nießwurz. Ranunculaceae.	1 85	
25478	45	T " hybridus, Christrosen-Hybriden von H. niger und caucasicus	100	
95.00	-108	(keimt erst 5-6 Monate nach der Aussaat), Februar-April.	5	35
25480	35	T " niger (Weihnachtsrose), weiß, Dezember-März 100 g M. 4.80.	90	20
25481	77	T " major, von appigerem Wuchs, größere Blumen (fehlt)	4 13	
	19.17	F. Hemerocallis, Taglilie. Liliaceae.	0	CONTRACTOR OF
25482	75	T , flava, gelb [2 la], duftend   langgestielte, lilienartige	3.20	30
25484	60	T " Middendorfii, goldgelb [3,5 na] } Blüten, Mai-Juli, prachtvoll	2.80	30
07.40	1000	Hepatica, Leberblümchen. Ranunculaceae.	0	ROSE
25486	15	" triloba, blau [12,5 la] März-April	2.80	30
	1	F. Heracleum, Herkuleskraut, Bärenklau, Herkulesstaude. Umbelliferae.	1 20	
25494	180	" giganteum, schön belaubt, sehr dekorativ100 g # 3	60	15
25499	7110	"Mantegazzianum, geschlitztblättrig riesige Schmuckstauden für	40	15
25501	110	sphondylium (Bärenklau)	40	15
0	100	Hesperis, Nachtviole. Cruciferae.	1 010	15000
25506	100	matronalis, rotviolett [11 ia/la] Mai-Juli, duftend 100 g M.1.80. π alba, weiβ	40	15
25510	50	" alba, werß	40 1.80	15 - 25
25514 25518	50 45	" nana candidissima, reinweiß, buschig, früh, prächtig  * nivea, schneeweiß, duftend, selten, Mai-Juni	2.20	25 25
25522	75	" nivea, schneeweiß, durtend, selten, Mai-Juni	35	10
-3022		crastal, mayor was [a ro], och ado [a mi] gedder o, words ecolocide .	,00	

Nº	Höbe	Stauden	10 g	Port.
	cm		M. Pf.	M. Pf
		Heteropappus. Compositae.	1 7	
25524	20	* " altaicus, sehr reichblühend, silberig lavendel, Spätsommer, für	TEE	2800
		Steingärten	1.7	50
25525	60	" decipiens Spielarten, hellblau bis lavendelblau mit leuchtend-	litar	COLLEGE
	Decree	gelber Mitte, überaus reichblür ende Herbststaude, schön f. Schnitt	100	80
25526	60	Heuchera, Alraunwurzel, Granatrispe, Purpurglöckchen. Sanifragaszas.  "brizoides gracillima, rosa Farben, hübsch, zierlich verzweigt	8.40	F.(
25530	"	sanguinea, karmesin [8 pa], reizend zum Schneiden	8.40	50 50
25532	2)	" splendens, leuchtend zinnoberrot [8ra], prachtvoll	9.60	50
25534	29	" " alba, reinweiβ	5	35
25536	"	" " rosea [8,51c], sehr schön	7.20	40
25538	"	" hybrida (Benary), Prachtmischung	6.80	40
25539	77	" " grandiflora, neue großblumige 1 g M. 1.20.	9.60	50
	194	Heuchera, Zwiere, ist eine niedrige dauerhafte Schmuckstaude,	1381	8236
		sie bildet von Juni bis September zierliche feine Blütenrispen mit zahlreichen Glöckehen, reizende Schnittblumen.	THE REAL PROPERTY.	ESPE
		Hieracium, Habichtskraut. Compositae.		DEED
25544	45	* " aurantiacum, orange [6 re] bis gelb [3,5 na], Juni-September	2.80	30
25546	30	* " villosum, gelb [1,5 pa], sehr schön für Felsgärten, Juni-Juli	4	35
		Horminum, Drachenmaul. Labiateae.		
25548	30	* pyrenaicum, violett [11,5 re], Mai-Juli, für Ränder und Steinpartien	10	50
DEEED	0	Humulus, Hopfen. Moraceae.		AL RES
25550	§	" lupulus, starkrankend	1.40	25
25554	120	T " candicans (Galtonia), Blumen weiß, glockenförmig, Juli-Oktober	70	20
20001	120	Hypericum, Hartheu, Johanniskraut. Guttiferae.	10	20
25559	25	* " grandiflorum, siehe Neuheiten		80
25563	20	* " olympicum, hellschwefelgelb [2ea], für Felsen, Juni-August	5	35
25565	77	* " orientale, große gelbe [21a] Blumen Juli-Septbr.,	2.50	30
25561	100	" patulum var. Henryi, groβe, goldgelbe [2,5ia]   fur Vor-		19591
	4000	Blumen, aufrechter Wuchs pflanzungen	8.—	50
25564	75	" perforatum, gelbe [2 na] Blutendolden und	1.10	25
25566	10 50	* " polyphyllum, gelb [2 ia], großblumig Steingärten	2.80	30
25560	90	" tomentosum, siehe Neuheiten	101	50
25568	30	* " gibraltarica, Blumen groß, lila [11 ea] mit weiß 100 g M. 7.80.	1.40	25
25572	25	* " hybrida, reichblühend, großblumig, Mai-Juni 100 " " 6.80.	1.30	25
25576	10	* " jucunda, selten, rosa [10,5 ca/ea], niedrig, suß duftend 1 " " 2.40.		60
25584	30	* " sempervirens, große dichte Busche weißer Blumen 100 " " 19.20.	3.20	30
25585	27	* " Schneeflocke, großblumig, frühblühend (spielt), April-Mai	3.001	60
25592	40	* " tenoreana, lila [11 ca/ea] mit weiß, Mai-Juli 100 g M. 3.—.	60	15
	055,000	Alle Schleifenblumen eignen sich gut für Steingürten.	Frank	
		Incarvillea, Staudentrompete. Bignoniaceae.	43.60	
25591	45	T " Bee's Pink, hellrosa [10,5ia], großblumig	0	60
25594 25595	80 30	T " Delavayi, purpurrosa [101a], Gloxinia ähnliche Blumen, prächtig T " grandiflora, große amarantrote [10 na   pc] Blumen, herrlich	8.— 12.—	50
25596	60	T " grandiflora, große amarantrote [10 na / pc] Blumen, herrlich T " brevipes, leuchtend dunkelrosa [9,5 ra/pc], für Felsgärten	12	50 50
20000	00	Inula, Alant. Compositae.	-	00
25598	30	* " ensifolia, goldgelb [2 ra], Juli-Oktober, für Steingarten	5.60	40
25600	60	» glandulosa grandiflora (Goldmargerite), groβe, goldorange [4 ra]	1 89 1	SHARE
All de la	18.2	Blumen, Juli-Oktober, prachtvoll	6.80	40
25605	75	" grandiflora Golden Beauty, rein goldgelb [2,5 pa], langgestielt	2.80	30
25608	60	Royleana, sehr große goldgelbe [3,5 ra] Strahlenblüten, prachtvoll	3.20	30
05000	co	F. Iris, Schwertlilie, Schwertel. Iridaceae.	1	-
25620 25621	60	" germanica, Prachtmischung, Mai-Juni " Prachtmischung neuester großblumiger Sorten	1.10	25 - 25
25624	50	" Kaempferi (laevigata), japanische Prachtsorten, Juni-Juli	2.20	25 20
25622	"	" orientalis, tiefblau mit gelb, schwarz, weißer Zeichnung 100 g M.3.60.	70	20 20
25627	15	* " pumila hybrida Mischung, reichblütig, für Einfassung, April-Mai		25
25628	90	" sibirica, hellblau reich und dankbar	70	20
25632	n	" " superba, dunkelblau, großblumig } blühende Büsche,	70	20
25631	60	" " Mischung Mai—Juni	60	15
05000	00	Isatis, Waid. Cruciferae.	A CA	50 L 9 US
25636	60	" tinctoria, Färberwaid, gelbe [2 pa] Sträuße, Alt-Erfurter Kultur	35	10
TO THE REAL PROPERTY.	The state of		-	The Williams

Nº	Höhe em	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	3437			
05040	40	Jasione, Sandglöckchen, Blauköpfchen. Campanulaceae.		
25640	40	" humilis, blau [12,5ia/lc], für Steingarten, Juni—August	4.20	35
25646	77	Knautia (Scabiosa), Dipsacaceae.  " arvensis, Acker-Scabiose, Acker-Dickkopf, lila, [12 ea/ga]	1.40	25
20010	"	Lathyrus, Wicke, Platterbse. Leguminosae.	1.10	Rayes.
25650	8	" latifolius, magentarot [9,5 ra/10 pc] 100 g M. 3.40.	60	15
25654	"	" albus, weiße Schnittblumen 100 " " 3.40.	60	15
25658	"	" roseus, zartrosa [10ia/10,5ga] 100 " " 3.80.	70	20
25664 25666	79	" Prachtmischung, Juni—Oktober	60 70	15 20
20000		Leontopodium (Gnaphalium), Edelweiß. Compositae.		PH CL
25680	15	* " alpinum, certes Alpen-Edelweiß, leicht aus Samen zu	000	SELECT.
25681	20	* sibiricum, großblumig, schön} Juni—August 1 g M. 2.40.	20.—	60 60
20001	40	Leonurus, Löwenschwanz. Labiatae.		00
25682	130	" cardiaca, ornamentale Pflanze, kleine, rosaweiße [9,5 oc/gc] Blumen	60	15
1000	Ser Control	Leucanthemum (Chrysanthemum), Wucherblume, Margerite. Compositae.	CO. T	or and
25684	60	0 1 11 10 1111 11 11 110 111 11	90	20
25687	75	grandiflorum, große Kamille, weiß, Juni-August. 100 n n 4.—.	70	20
25689 25691	75	chrysanthemum, weiße Wiesen-Margarete 100 g M. 4.80.  grandiflorum, große Kamille, weiß, Juni-August . 100 n n 4.—  n vernale, Frühlings-Margaretenblume, reichblühlend, Mai-Juli  n secundum, Juni-Margaretenblume, großblumig  maximum, weiß, großblumig, Juni-September  n König, riesenblumig, weiß, kräftig 100 g M. 7.80.  n könig, riesenblumig, weiß, kräftig 100 g M. 7.80.  n laciniatum, Blumenblätter lang gewellt, fein geschlitzt  n Lawine (Benary), neu, halbhohe geschlossene Büsche  n Mayfield Riesen, schneeweiß, doppelte Petalen  n Mrs. C. Lowthian Bell, prachtvoll  n Perfektion, große, formvollendete Blumen . 100 g M. 5.—  prinzessin Heinrich, früh, halbhoch  n Prinzessin Heinrich, früh, halbhoch  n Sieger, riesenblumig, weiß 100 n n 7.80.  n Stern von Antwerpen, riesenblumig, langstielig  n Triumph, weiß, sehr großblumig, langsestielt  n kybridum, Shasta-Margarete, Prachtmischg  n Alaska, weiß, mit breiten Petalen  (Shasta n California, rahmweiß [1 ca], prächtig  n fl. pleno, siehe Neuheiten	1.20 1.10	25 25
25696	90	• maximum, weiβ, groβblumig, Juni-September	1.20	25
25700	77	🕥 » König, riesenblumig, weiß, kraftig 100 g M. 7.80.	1.40	25
25702	"	" » laciniatum, Blumenblätter lang gewellt, fein geschlitzt .	1.20	25
25704 25706	60 90	" " Lawine (Benary), neu, halbhohe geschlossene Büsche " Mayfield Riesen, schneeweiß, doppelte Petalen	1.20	25 25
25708	"	o " Mrs. C. Lowthian Bell, prachtvoll	1.20	25
25710	77	n Perfektion, große, formvollendete Blumen. 100 g M.5	1	20
25712	75	" " Prinzessin Heinrich, früh, halbhoch 100 " " 7.80.	1.40	25
25714 25718	80 75	" Sieger, riesenblumig, weiß	1.40	25 25
25720	90	Triumph, weiβ, sehr großblumig, langgestielt. 100 g M. 6.40.	1.20	25
25725	440	💿 " schöne Mischung	70	20
25728 25730	110	<ul> <li>n hybridum, Shasta-Margarete, Prachtmischg.</li> <li>n Alaska, weiß, mit breiten Petalen</li></ul>	90 1.40	20 25
25732	27	On n Alaska, weiß, mit breiten Petalen (Shasta Daisies)	1.40	25
25735	75	n n fl. pleno, siehe Neuheiten		60
		Obige Margareten liefern von Juni bis September große, langgestielte, vorzügliche Schnittblumen.	4 70 7	00000
25737	120	" uliginosum (serotinum), Oktober-Margerite, weiβ, reichbluhend	4	35
Wetal		Liatris, Prachtscharte. Compositae.	1 100 1	8802
25742	50	" scariosa, karminrosa [11 na/pa], groβblumig 1 g M. 1.50.	12	50
25744	75	" spicata, purpurrosa [10,5/11na], August—September	3.20	30
25747	200	Ligularia, Bandblume. Compositae.  " macrophylla, gelb [1,5pa], Juni-August, für Gruppen und einzeln	2.60	30
The same		Lilium, Lilie. Liliaceae.	1 7 1	SARCE S
25750	120	T , auratum, Goldbandlilie, weiß, gelb gestreift, Juli, stark duftend	1.20	25
25751 25746	200	T " platyphyllum, großblumiger, weiß mit roten Tupfen T " Backhouse Hybriden, reichblühend, ungewöhnliche Schattie-	2.80	30
20140	A. Tr	rungen, wüchsig	1 - 1	65
25749	50	T " concolor, Sternlilie, sternförmige Blüten, innen dunkelrot	1 4	SSCAGE.
OFFIC	200	[5,5 pa/ra], Juni-Juli, für sonnige, geschützte Lagen u. Töpfe	3.20	30
25752 25754	300 80	T " giganteum, edle Species, lange, weißliche Blüten, Juli-August T " japonicum, große Blumen, zartrosa. winterhart, für Töpfe	4.80 2.20	35 25
25755	-00	TF , longiflorum praecox Weiße Königin, großblumig, reinweiß,		
Merch	14.25	frühblühend, für Treiberei und Topfkultur1 g M. 4.20		80
25757	100	martagon, Türkenbundlilie, hellrot [9,5 gc/ie], braun gefleckt	2.20	25
25758	150	T " Cattaneae (dalmaticum), dalma ische Türkenbundlilie, großblumig, dunkelpurpur [8,5 p1], selten(fehlt)		8.194.50 
25756	60	T , philippinense formosanum, reinweiß, trompetenförmig,	1 1	SBESK
OFFICE	100	duftend, für geschützte Lagen und Topfkultur	4	35
25760	120	" regale, Königslilie, Blüten duftend, weiß, außen rosa [9,5ea], pracht- voll für Freiland u. Töpfe, Juli-August, WChina 100 g . 5.80.	1.10	25
		Ton full Fremand at Topie, buil-Rugust, WChina 100 g on 5.00.	1	

Nº	Höhe	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	CIII		1	1
		Lilium (Fortsetzung).		
25761	60	T " rubellum, rosa, duftend, trichterförmig, für Halbschatten, Japan	4.60	35
25762	50	T " tenuifolium, Korallenlilie, dunkelscharlach [6,5 ra/re]	1.90	0=
25763	100	stark duftend, blüht schon im ersten Jahre nach der Aussaat T " washingtonianum, weißlich, innen rötlich, duftend (fehlt)	1.90	25
25759	120	T " Willmottiae, orange [5,5pa] mit dunklen Flecken, ähnlich der	1	name and
		Tigerlilie, nur kleinblumiger, blüht im ersten Jahre nach Aussaat	6	40
		Linaria, Leinkraut. Scrophulariaceae.		ROBER
25765	10	* alpina, blau [11,5 na], m. orange [4,5 ra], Lippe 1 g M. 2.40.		50
25764 25766	"	*O n nosea, rosa [10 ea] mit orange [4,5 ra] Lippe. 1 n n 4.40.	7	60 50
25767	20	* n hybrida, schone Mischung	1.80	25
25769	80	" dalmatica, goldgelb [1 ra], lange Rispen; für Schnitt	1	20
25771	90	" macedonica speciosa Nymphe, rahmweiß [1 ea], großblumig	1.40	25
OF TITA	40	Lindelofia. Borraginaceae.		10
25774	40	* " spectabilis, blau [12/12,5 re], April-Juni1 g M. 1.40.	1001	40
25778	40	Linum, Lein. Linaceae.  " flavum (campanulatum), gelber [1,5 na] Lein, Juni-August	2.80	30
25779	20	" nanum compactum, neu, goldgelb [1pa], Juni-August,	100	E SERVE
	8-1	für Felspartien, niedrige Gruppen und Einfassungen	8	50
25782	75	» narbonense (Berglein), dunkelblau [12,5na], großblumig, Juni-August	2.20	25 15
25784 25786	77	" perenne (ausdauernder Flachs), hellblau [12,5 ga]. 100 g M. 2.20. " album, weiβ, Juni-August	50 50	15 15
20100	D	Lobelia. Campanulaceae.		ME GL
25793	100	† T , fulgens (cardinalis), scharlach [7,5 ra], Juni-Oktober	9.60	40
25798	45	+T " " Illumination (Cardinalifulgens), scharlach [7,5ra], Schaft	100	and a
25805		stark, Laub dunkel, prächtige Schaupflanzen. 1 g M. 7.20.		45 40
25807	77	†T " Königin Viktoria, scharlach [7,5 ra] 1 " " 6.80. †T " hybrida (Gerardii), dunkellaubige gemischt 1 " " 6.80.		40
2000	"	Nr. 25798-25807 sind herrliche Lobelien, die durch	GT.	81788
12-41	44.1	thr dunkles Laub auch als Blattpflanzen schön wirken.  Lunaria, Judaspfennig, Silberblatt, Mondviole. Cruciferae.  M. Pf.	100000	D. L. L. G. F.
25810	120		60	15
25812	100	, alba, weiβ trockenen 3		15
25814	120	m * kermesina, dunkelrot [9,5 pe],   Rruchtstande schön für 3	1	15
25817 25819	100	" " gemischt Herbst- " " variegata, hellrot [10 pa], schön belaubt sträuβe 4.80		15 20
20010	100	Lupinus, Wolfsbohne, Lupine. Leguminosae.		102.00
25825	150	" arboreus, strauchartig, gelb [2 na], Juni-August 3	60	15
25827	27	" albus (Snow Queen) 3	2 2	15
25829	90	" hybridus, neue Spielarten		15 25
25834 25835	100	2 of the live of the state of t		20
25837	n	" Prachtmischung, aus den Hauptfarben 4	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	20
25847	77	" Abendglut (Benary), siehe Neuheiten	2.50	30
25842	"	" " Downer's Spielarten, englische Auslese, früh 5	1 2 5 2 2 2 2	20
25844 25845	"	" Harkness' Spielarten, viele seltene Farbtöne 5	1	20
20040	"	" Russels, überreiche Mischung vieler Farbtöne auch zweifarbiger; lange, dichtbesetzte Rispen großer	1251	NOT GIL
	35	wohlgeformter Blumen, 25 Korn A 80.	1	817/10
25846	n	" albus, weiß, lange Blütenrispen 2.40	-	15
25848	"	" carmineus [10 ia Fahne 9,5 pe]	2.80	30
25850	n	" " Chocolate Soldier, seltene Farben, Blüten oben gelb [1,5]a], unten bräunlich violett [10/10,5]ng].	4	60
25852	7	" C. M. Prichard, blaßlachsfarbigorange [5,5ge in	Victor I	NO TO
	1	7.5/8gc übergehend] mit gelb [2ca/1,5ia]	6	80
25854	"	" " coeruleus, blau [12,5 nc] 1.40		10
25858	"	" " Lavendel [11,5 ea], mit weiβ und rosa Schein 5.60		25 30
25859 25863	7 7	" " luteus, geto [1,5 ba/la], wa/tenta, [speett]	1 1 1 2 1 2 2	30 30
25865	"	" " Timzes outland, resemble to the time t		20
25867	"	" Rubinkönig, rubinviolett [10,5 pg], prächtig 19.20		40
14416	7	" Sortiment von 8 Sorten	1001	HATE!
	<b>张生</b>	Die farbenreichen Staudenlupinen sollten in keinem Schmuckgarten fehlen, sie blühen von Juni - August.	-87	1
	100	Sommengarien femen, sie odnien von ount-August.	14 1	

Nº	Höhe em	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		T-shafe Title N C 1 N	,	
05000	10	Lychnis, Lichtnelke. Caryophyllaceae.	E 00	40
25880	10	alpina (viscaita), vosa [10 ta], verzena, April-mai	5.60	40
25882	45	n Arckwrightii, Spielarten von chalcedonica und Haageana	2.40	25
25884	90	chalcedonica (brennende Liebe), scharlach [6,5 ra]. 100 g M. 3.—.	60	15
25886	"	" alba, weiß	60	15
25888	n	" carnea [7,5 ea/ia]	90	20
25890	"	" grandiflora, scharlach [6,5 ra], gedrungen. Wuchs, großblumig	1.20	25
25894	7	" " Mischung, Juni-August	90	15
	-	" coronaria (tomentosa), siehe Agrostemma.		THE
25896	60	" Forestii Spielarten, neu, Färbungen von leuchtendkarmin,		
04000	45	karmesin, hellichtfarben bis weiß, für Stein- und Staudengärten	2.80	30
25898	45	• Haageana (Benary), scharlach [6 ra], Juni-September	1.60	25
25900	20	matrosanguinea (fol. atropurpureis) [6,5/7 re]	1.80	25
25902	60	Haageana (Benary), scharlach [6 ra], Juni-September  n atrosanguinea (fol. atropurpureis) [6,5/7 re]  n grandiflora gigantea, zinnober [7 ra]  n hybrida, in mehreren Farben, schön	2	25
25904	45	n hybrida, in mehreren Farben, schön	1.30	25
25906	10	* " Lagascae (Petrocoptis), karmin [9,51a], Zwerg-Alpine. 1 g M 3.20.	102	40
25910	50	" vistai la spioliuone (coccinoa) Carton I connoine, coacciona	1.00	OF
95010	30	rot [10 pa] sehr früh, Mai-Juli	1.20	25 75
25912	30	" " Hadia (Boliary), Grove Weareston	100	75
25915	100	Lythrum, Weiderich. Lythraceae.  " roseum superbum, reichblühend [10,5/11 la] Juli bis	70	20
25917	90	" roseum superbum, reichblühend [10,5/11 la] Juli bis  " salicaria, Blutweiderich, dunkelrot	60	20 15
25918	80	" " Crimson Dwarf, leuchtend rot [9,5 na], niedrig   September	1.40	25
20010	00		1.10	a letteral
	CAN !	Macleya, siehe Bocconia. Malva, Malve. Malvaceae.	1 1 3	
25922	100		3.20	30
25926	90	" alcea, Rosenpappel, rosa [10 ga], schöne Blumen, Juni-August.  " moschata, rosa [10 ea] wohlriechend,	60	15
25931	120	© n silvestris mauritiana, weinrot [9,5/10 pc] mit dunkelpurpur	00	A Depart
20001	120	[9,5 ri/pl] Adern	1.20	25
E POST			1.20	
	-	Malve, Althaea, siehe Nr. 12960 ff. und 23548 ff.	na l	Manag
05004	00	Meconopsis, Scheinmohn, Himalaya Mohn. Papaveraceae.	0	
25934	60	" Baileyi (betonicaefolia), himmelblaue [12 ea] Blütenrispen	8	50 40
25936 25938	30	" cambrica, kress [5,5 na], kleine Mohnblumen, Juni-August  " fl. pleno, gold [3/3,5 pa], dichtgefüllt 1 g & 2	6.80	50
25941	90	" " integrifolia, Thibet-Mohn, großblumig, hellgelb 1 " " 3.20.	10	40
25942	"	nepalensis (paniculata), hellgoldgelb [2,5 pa]	2.80	30
25946	60	" simplicifolia, blau	2.00	50
25947	120	" Wallichii, prächtige Species, hellblaue Blüten, schönes Laub	1 02 3	50
2001.	120	Megasea, siehe Saxifraga.	l ben	(SA)4(S
The state of	-23	Micromeria. Labiatae.		OTOBS
25949	15	Ota helianthemifolia, neu, reizende Kanaren-Pflanze für Stein-	133	
Different Co.		gärten und Töpfe, purpurrosa [11 ia] mit weiß	043	50
2000	1	Monarda, Etagenblume, Bienenbalsam. Labiatae.	1	
25960	90	" hybrida, Mischung von rosa und roten Farbtönen, Juni-August	2.20	25
		Morina, Kardendistel, Quirlkarde. Dipsacaceae.	1.6.5	
25966	100	" longifolia, Blattpflanze, Blute rot [9 ia/na] mit weißem Schlund	6	40
Tarta and	Sto 1	*Myosotis, Vergißmeinnicht. Borraginaceae.	1	-
WE TO THE	1414	Aussaat Juli-August, pikieren, auspflanzen Oktober, Blüte Mai.	1 CAR	cecase
25970	30	alpestris, Alpenvergißmeinnicht, blau [13 ia] 100 g -M. 6.80.	1.30	25
25972	100	π alba, weiβ	1.30	25
25974	"	" Indigo, schöne, dunkle Farbe [13 na]100 " " 11.60.	2.20	25
25975	15	" halbhoch, tiefblau [13 na]	2.80	30
25977	30	" rosea [9,5 ga]	1.30	25
25979	"	" schöne Mischung	90	20
25981	"	" Blauauge, leuchtend blau [13 la], Auge weiß, früh (Mißernte)	160	25 135
25980	15	" Blaue Kugel, leuchtend blau [13 na], gleichmäßiger, kom-	100	was to
	100	pakter, kugeliger Wuchs, sehr reichblühend	8	40
25982	30	" Blauer Korb, kompakt, tiefblau [13 na] 100 g M. 15.40.	2.80	30
25983	77	" Expreß, blau [13 la], frühblühend (Mißernte)	1, 49 1	MAN.
25985	"	" Messidor, dunkelblau [13 na], spätblühend 100 g M. 17.40.	3	30
25987	10	" nana coerulea [13ia]	1.40	25
25991	77	" " rosea [9,5 ga]	2.50	25
				a silver

25994   30   alpestris robusta grandifi. [13 ia], qute Marktyffanee   grof-   1.80   -25   25985   "   stricta grandifiora, konigoblau [13 ia]   main, sadandrimig   2.20   -20   20007   "   rosa [15] gal   main, sadandrimig   2.20   -20   20007   "   rosa [15] gal   main, sadandrimig   2.20   -20   20007   "   rosa [15] gal   main, sadandrimig   2.20   -20   20007   "   rosa [15] gal   main, sadandrimig   2.20   -20   20   20   "   rosa [15] gal   main, sadandrimig   2.20   -20   20   20   "   rosa [15] gal   main, sadandrimig   2.20   -20   20   20   main, sadandrimig   2.20   -20   20   20   20   20   20   20	Nº	Höhe	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
1.00   2.5996   30   25998   30   25998   30   25998   30   25998   30   25998   30   25998   30   259998   30   30   30   30   30   30   30   3					
				1	-
25998   7		30		A PROPERTY AND A SECOND PORTION AND A SECOND PORTIO	10-2 200
26002		77	7 71 77 60 7 81 60	TO DESCRIPTION OF THE PARTY OF	L. COLLEGE STREET
Marktpflanze für Topfe wie für Beete   Dame   2.00   -30			" " Indigoblau [13 na], saulentormig.   blumig,	2.80	30
	26000	20	" Victoria, blau [13 ia], kugelförmig, sehr gute   Mittel-	0.00	
26005	00000		h laim a	20 10	A SEA SEEL
28007		27	" " lusa [J,Jga]		And the Park of th
Second   S		27		1	
	22227		" " indigoblau [13 na], vorzuglich	2.80	30
	26008	15			70
26012   20	00010	OF	lealds Waste [13:5] welcome Purk Fisher 1 a 45	1 4	North Committee Land
Marga Sacher, tiefhimmelblau [13 la], Blumen 1—11/2 cm		1000	lighteetern 1/2 (12 is) I and doubted 1 and 15	940	100000000000000000000000000000000000000
### Bete   Section   Secti			Manage Sachan tieftimmelbler [12 le] Pluman 1 11/2 cm	3.40	50
Ruth Fischer, lebhaft blau [15 ia], Topf-Myosotis, auch reizend fur Brete   1 g. A. 2.80	26013	"	marga Sacher, tremmmelolidu [15 la], blumen 1—1/2 cm	PALA	- 80
### Beete ### Authoristans Software   1.00 g ## A. 2.00	00014	95		Tur-	00
M. hybrida-Sorten keimen viel schwerer, langsamer und arregelmäßiger als die M. alpestris. Beste Aussaatzeit Jani-Juli.   dissittitiora, tieblau [131], prachtvoll. Gegen Frühlingsfröste schätzen 7.0. —40	20014	20		tos t	- 75
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			fur Beete		
dissitifiora, tiefblau [13la], prachtvoll. Gegen Fralkingsfröste schuttzen  perfecta, großblumig [13/14la], April-Juni, auch zum Treiben  oblongata (latifolia) Abbion, himmelblau [13/14la]. lange blühend, 250 - 30 26029		198	M. hybrida-Sorten keimen viel schwerer, langsamer und uhregei- mäßiger als die M. alpestris. Beste Aussaatzeit Juni-Juli.	108	erent
26024	96018	30		5 60	- 40
26027			nerfects grothlymia [13/14is] April-Juni guch zum Treihen	The second second	W 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Schone   S		alex.	0 -11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	The Administration	In the second state of the
26052   10		E. W.	Rlana Grasmiicka tiefhlau [14na]		The Residence of the Control
26052   10			n perfects tiefblay [14 is / ]s] großblumig Winterblather		and the second
26052   10		5000	nalustria echtes Sumnfyergißmeinnicht [14ia]	The Part of the last	The state of the s
26052   10		A COLOR	n semperforens [14 ca/ia]	11 -	
26052   10		Les de la Contraction de la Co	Graf Waldersee, tiefblau [14] bluhen vom Frühjahr		
26052   10		TOP ROBERT	grandiflora (Nixenauge) [13 ga] bis zum Herbst	3.20	30
Nepeta, Katzenkraut, Nepte, Minze. Labiatae.   " cataria, weightch, Juni-Juli, wohlriechend			runicola, porzellanblau [13]a/nal, niedria, reizend 1 g # 1.50.		
26060 80 26062 50	20002			TO PA	
26062 50	26060	80	cataria ensistich luni- luli enchlriechend 100 g M 4	- 70	- 20
26061 60 * n Souvenir d'André Chaudron, lavendel [12 ia], großblumig 26065 110 26064 50 n Clutei, hellgelb [1 la], sehr dekorativ			* Mussinii hellhlau [12/12.5ia], Mai-Herbst 100 7 7 23		1
Oenothera, Nachtkerze. Onagraceae.  ○ " Clutei, hellgelb [1 la], sehr dekorativ	200000000000000000000000000000000000000	and the second	* " Souvenir d'André Chaudron, lavendel [12 ia], großblumig	11 - 2 - 0 - 0	The state of the s
26065 110	20001	00	The state of the s	0800	SENTENCE OF SERVICE OF
26064 50 26066 n fruticosa major, gelbe [1,5 pa] trichterformige Blüten, dunkles Laub fruticosa major, größere gelbe [1,5 na] Blumen, Juni-September. n Youngii, gelb [1,5 pa], sehr großblumig, schön, Juni-Juli. n missouriensis (macrocarpa), sartgelb [1 la], großblumig, prächtig n speciosa rosea, weiß, später zartrosa [10 ea], wohlriechend, hübsch form spinosa, hell malvenpurpur [10 ga], zum Verwildern	OCOCE	110	1 - 400 4400	- 90	- 20
26066 26073 45 26068 30 26070 60 * "Youngii, gelb [1,5 pa], sehr großblumig, schön, Juni-Juli * "missouriensis (macrocarpa), zartgelb [1 la], großblumig, prachtig "speciosa rosea, weiß, spater zartrosa [10 ea], wohlriechend, hübsch F. Ononis, Hauhechel. Leguminosae. "spinosa, hell malvenpurpur [10 ga], zum Verwildern					1
26073 45 26068 30 * missouriensis (macrocarpa), sartgelb [1 la], großblumig, prachtig 4.—35 26070 60 * missouriensis (macrocarpa), sartgelb [1 la], großblumig, prachtig 4.—35 * speciosa rosea, weiß, spater zartrosa [10 ea], wohlriechend, hübsch 6.—40 F. Ononis, Hauhechel. Leguminosae.  26076 50 * spinosa, hell malvenpurpur [10 ga], zum Verwildern		Section 1		1 10	The same of the sa
26068 30		100000000000000000000000000000000000000	Voundii gelb [1 5 no] cebr großblumig echen Juni-Juli	1 To 1 SERVICE STREET	
26070 60  ** speciosa rosea, weiß, spater zartrosa [10 ea], wohlriechend, hübsch  F. Ononis, Hauhechel. Leguminosae.  ** spinosa, hell malvenpurpur [10 ga], zum Verwildern		The second second	* miceouriencie (mecrocarna) gantaelh [1] aroshlumia mrachtia	10 1000	The second second
F. Ononis, Hauhechel. Leguminosae.   spinosa, hell malvenpurpur [10 ga], zum Verwildern		1 300	energies roses and enter gartroed [10 es] anohlriechend, hithech		
26076 50 "spinosa, hell malvenpurpur [10 ga], zum Verwildern	20010	00		1	and a
26085 300 26087 40 26087 40 26087 40 26088 26090 50 26090 50 26100 30 26106 120 26114 60 26146 25 26146 25 26146 25 26146 25 26087 40 26088 300 26088 300 26089 50 26146 25 26146 25 26146 25 26146 25 26146 25 26146 25 26147 π 26146 25 26146 25 26146 25 26147 π 26146 26 π 26146 26 π 26146 26 π 26146 27 26146 27 26146 27 26147 π 26146 27 26147 π 26146 27 26147 π 26146 27 26147 π 26146 27 26146 27 26146 28 26146 28 26146 28 26146 28 26146 28 26146 28 26146 28 26147 π 26146 28 26146 28 26147 π 26146 28 26147 π 26146 28 26146 28 26146 28 26146 28 26146 28 26146 28 26146 28 26146 28 26146 28 26146 28 26146 28 26147 π 26146 28 26146 28 26146 28 26147 π 26146 28 26146 28 26147 π 26146 28 26147 π 26146 28 26146 28 26146 28 26146 28 26146 28 26146 28 26146 28 26146 28 26146 28 26146 28 26147 π 26146 28 26147 π 26146 28 26147 π 26146 28 26147 π 26146 28 26146 28 26147 π 26146 28 26146 28 26146 28 26146 28 26146 28 26146 28 26146 28 26146 28 26147 π 26146 28 26146 28 26147 π 26146 28 26147 π 26146 28 26146 28 26146 28 26146 28 26146 28 26146 28 26146 28 26146 28 26147 π 26146 28 26147 π 26146 28 26147 π 26146 28 26146	00000	-	F. Unonis, Haunechel. Leguminosae.	1	- 00
26085 300 26087 40 26087 40 26088 50 26090 50 26090 50 26100 30 26106 120 26114 60 26146 25 26146 25 26146 25 26147 7 Salteri, große blaue [11 nc] Blumen, silbriges Laub, weiße Stengel	26076	90		The T	20
26087 40 Onesma. Lotwurz. Borraginaceae.  "" stellulatum, Bluten hellgelb [1,5 ga/ia], für Steingärten			Onopordon. Eselsdistel, Krebsdistel. Compositae.	4 00 3	haphy
26087 40  " stellulatum, Blüten hellgelb [1,5 ga/ia], für Steingarten	26085	300		80	20
26090 26090 26090 26090 26000			Unosma. Lotwurz. Borraginaceae.	1001	100
26090 50 F. Orobus (Lathyrus), Frühlingswaldwicke, Walderbse. Leguminosae.  n niger, violettrot [9,5pc/10/10,5nc], Juni-Juli, buschig	26087	40			40
F. Orobus (Lathyrus), Frühlingswaldwicke, Walderbse. Leguminosae.  " niger, violettrot [9,5 pc/10/10,5 nc], Juni-Juli, buschig					
26099 50 26100 30  ** niger, violettrot [9,5 pc/10/10,5 nc], Juni-Juli, buschig	26090	1000		1	50
26100 30		R.F		THE T	92 Batt
26106 120 Ostrowskia. Campanulaceae. T " magnifica, riesige hellblaue Blumen, herrlich, selten 50 Korn F. Paeonia, Pfingstrose. Ranunculaceae. " albiflora sinensis (herbacea) fl. pl., Mischung 100 g \$\mathscr{M}\$ 5.—.  Papaver, Mohn. Papaveraceae.  26146 25 Image: Alpinum, Alpenmohn, schön gemischt, Juni-August, reizend, mit entzückenden Farben, auch für Felsgärten	26099	50		1 to	And the second
26106   120   T " magnifica, riesige hellblaue Blumen, herrlich, selten 50 Korn F. Paeonia, Pfingstrose. Ranunculaceae.  26114   60   Papaver, Mohn. Papaveraceae.  26146   25   * alpinum, Alpenmohn, schön gemischt, Juni-August, reizend, mit entsückenden Farben, auch für Felsgärten	26100	30	vernus, rotviolett [10 re/11,5 pa], später blau [14 pa], April-Juni	1.60	25
26114 60 F. Paeonia, Pfingstrose. Ranunculaceae.  "albiflora sinensis (herbacea) fl. pl., Mischung .100 g & 5.—.  Papaver, Mohn. Papaveraceae.  * alpinum, Alpenmohn, schön gemischt, Juni-August, reizend, mit entsückenden Farben, auch für Felsgärten		10 B	Ostrowskia. Campanulaceae.	1 11	52,695
26114 60 F. Paeonia, Pfingstrose. Ranunculaceae.  "albiflora sinensis (herbacea) fl. pl., Mischung .100 g & 5.—.  Papaver, Mohn. Papaveraceae.  * alpinum, Alpenmohn, schön gemischt, Juni-August, reizend, mit entsückenden Farben, auch für Felsgärten	26106	120		E CEL	75
Papaver, Mohn. Papaveraceae.  ** alpinum, Alpenmohn, schön gemischt, Juni-August, reizend, mit entzückenden Farben, auch für Felsgärten		10-4	F. Paeonia, Pfingstrose. Ranunculaceae.	li val	FIRCH
Papaver, Mohn. Papaveraceae.  ** alpinum, Alpenmohn, schön gemischt, Juni-August, reizend, mit entzückenden Farben, auch für Felsgärten	26114	60	" albiflora sinensis (herbacea) fl. pl., Mischung . 100 g M 5	1	30
26146 25 * alpinum, Alpenmohn, schön gemischt, Juni-August, reizend, mit entzückenden Farben, auch für Felsgärten			- wax negatives and the set and chemical female change of	03	acces.
26146 25 * alpinum, Alpenmohn, schön gemischt, Juni-August, reizend, mit entzückenden Farben, auch für Felsgärten		P. P.	Papaver, Mohn. Papaveraceae.	1 3	The same
mit entzückenden Farben, auch für Felsgärten	00110	0	E. Albania and the control of the co	W.	DONAL D
26147 " * laciniatum (Benary) gemischt, fein gefranste Blumen 950	26146	25	aipinum, Aipenmonn, schon gemischt, Juni-August, reizend,	7 90	- 40
2011   7   (1) 7 laciniatum (Denaity) gentiscute, rem gen anote siamen	00147	mit.	mit entzückenden Farben, auch für Felsgarten	The state of the s	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
Dracteatum, gentrol [6,5 ra], riesenolumity, schon, Juni-August			hypoteetum alatest [6 5 re] missently min select Butter Land	The second	
	20102	00	Diacocatum, graitor [0,014], tresentiumity, school, ount-August	1	

Nº	Höhe	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Panavan (Fastastana)		
00104	10	Papaver (Fortsetzung).	1.00	01
26184 26190	40	* nudicaule (croceum), Island-Mohn, gelb [2 pa]  * album, weiß	1.20	25 25
26196	77	* aurantiacum (coccineum) orange [6 rg]	1.20	25
26200	n	*O " aureum (Benary), golderange [5 ra] Luni his Aug.	1.40	25
26201	77	" delicatum, zartrosa rarbtone [8 ca/ea] norestalich	2.20	25
26209 26199	"	" Gartrei, neue zarte Farotone, dunkier gesaumt für Gruppen	5.—	35 80
26205	מ	** ** Kardinal (Benary), siehe Neuheiten wie zum roseum, Farbtöne vom zartesten bis tiefsten Schneiden	1.00	
26208	77	** ** sulphureum, zartgelb [1 ga]	1.80	25 25
26210	n	*O Prachtmischung, sehr wirkungsvoll 100 g M. 5.80.	1.10	25
26211	77	* " " seltener Spielarten 100 " " 9.40.	1.80	25
26212	"	* seltener Spielarten	2.60	30
26204	50	" giganteum Prachtmischung 100 " 7.80.	1.40	25
26202 26203	"	o " " aurantiacum [6 ra]	2	25 25
26206	77	⊙ n n Gelb [2 pa] riesenblumige	2.80	30
26207	"	o n n Kosa Klasse	2	25
26214	110	orientale, Türkischer M., Riesenmohn, glühend dunkelrot [7 re].	2	25
26224	90	" Beauty of Livermere, dunkelblutrot, auf kräftigem Stiel	3.20	30
26215	80	" Brillant, lebhaft feuerrot [6,5 ra] mit schwarzen Flecken	1.80	25
26216 26225	90	" colosseum (Benary), glutrot [6 ra], Riesenblumen, prächtig.	3.20	30 80
26222	75	" fl. pleno Olympia, siehe Neuheiten	2.80	- 30
26223	90	"Königsscharlach [6,5ra], tiefschwarze Flecken, riesige Blumen	2.80	30
26226	75	" Prinz von Oranien, orangescharlach [5,5 pa], schön	2.20	25
26227	"	" Prinzessin Victoria Luise, lachsrot [7 la] (spielt)	4	35
26228	27	" hybridum, Mischung	70	20
26234	27	" Benarys Sondermischung 100 " 10.20.	2	25
91-1	100 de 1	Alle Papaver orientale sind sehr großblumige, wirkungsvolle Einzelpflanzen und liefern im Juni-Juli Pracht-Schnittblumen. Ein- zelne Sorten vererben sich nicht ganz treu aus Samen.		
14426	35	Sortiment von 8 Sorten	105	Estate Tedals
Mark I		Pentastemon, Bartfaden, Fünffaden. Scrophulariaceae.	-402	Sense
00004	00	barbatus, siehe Chelone.	1	THE STATE
26261	90	digitalis (laevigatus), weiß mit violett [11ea], hübsche lockere Rispen	1.30	25 25
26264 26266	45	glaber, glanzend blau [11/12,5 ia], fruh, hart \ Juni-August,  " roseus, zart bis tiefrosa [9,5 ca/ga] \ für Steingärten	1.40	25 25
26270	75	O	2 80	30
26272	"	o albus (Benary), reinweiß, vorzügliche Schnittpflanze	3.20	30
26299	27	o "Graciella, viele Farben, kleine Blumen, lange und reichblühend	2.80	30
26282	"	gentianoides (Hartwegii, hybridus), Prachtmischung 100 g. M. 15.40.  albus (Benary), reinweiß, vorzügliche Schnittpflanze  graciella, viele Farben, kleine Blumen, lange und reichblühend  grandiflorus, Prachtmischung großblumiger 100 g. M. 19.20.  n giganteus, neue Riesen, viele seltene Farben  Scharlachkönigin [7,5re] mit weißem Schlund, großblumig	3.20	30
26285 26290	"	<ul> <li>" giganteus, neue Riesen, viele seltene Farben</li> <li>Scharlachkönigin [7,5re] mit weißem Schlund, großblumig</li> </ul>	4.60	35 35
26293	45	heterophyllus, hell enzianblau [12,51a], violett getönt [11/11,5ia]	2.80	30
26326	90	speciosus, lange, schmale, enzianblaue [12pa/ra] Rispen	1.80	25
26328	120	spectabilis, lange, tiefblaue Blütentrauben [13 ra, Schlund 11 nc]	5.80	40
26346		mehrere Sorten gemischt	1.20	25
26360	90	" decussata (paniculata), schöne Mischung, Juni-September	2.80	30
26361	n	" grandiflora, neue großblumige, Prachtmischung	4	35
26364	60	" nana, niedrige, gemischt	5.60	40
MICH	-	Physostegia, siehe Dracocephalum. Phytolacca, Kermesbeere. Phytolaccaceae.	1	P 13 7 1 1 1
26370	100	" Kaempferi (acinosa), großblättrig, mit tiefschw. Beerenrispen	50	15
		Platycodon, siehe Wahlenbergia Nr. 27340. Polemonium, Sperrkraut. Himmelsleiter. Polemoniaceae.	85	26598
26374	75	" coeruleum, blau [121a], reichblühend ] 100 g M 2.60.	50	15
26382	"	" " flore albo, weiß	1	20
26384 26398	50	# # [ I madoma, zar checcour [12,0 ga].	80 70	- 20 20
40000	40	" Richardsonii, blau [12na], früh, halbhoch ] 100 g M.4	1	,20

Potentilla, Fingerkraut. Rosaceae.   atrosanguinaa, blutrot [7,5] Sre/ri], Juli-September	Nº	Höhe	Stauden	10 g	Port.
28410   60	14 34	cm		M. Pf.	M. Pf.
28410   60					1
	20110	00		0	
26426	The second second	1000000			111111111
26424		121 4			
* Roxana, leuchtend salm [7 na] mit blutretem [7 re] Auge		30			
26440	TANKS OF THE PARTY	27	" " Itiss willing of reactions was million out to half sellon		11/11/11/10/07
Primula, Primel, Himmelsschlüssel. Primulaceae.	2000 4 4 4	27	* " Roxana, leuchtend salm [7 na] mit blutrotem [7 re] Auge		7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Primula, Primel, Himmelsschlüssel. Primulaceae.					SAME DE LA COMPA
26464	26450		» gefüllte, Prachtmischung	5	35
26465   80   8   9   Nummerblumen   1   1   2   2   24			Primula, Primel, Himmelsschlüssel. Primulaceae.		and the
26465   80   8   9   Nummerblumen   1   1   2   2   24	28460	15	* anriente (Aurikal) Prachtmischung Angil-Mai 1 a. # 190	8 80	-40
26465					The same of the last
Beesiana,   leuchtend samtpurpur   10 ra], sehr reichblühend und hart,   Mai-Juni, prächtige Etagenprimel					
Bullecsiana hybrida, new Spielarten in rosa, orange, karmin, hell v. dunkelblau, Mai-Juni, wirkungsvollste Etagenprimel 1 g. M. 1.— Bulleyana, vielblütige Etagenprimel, leuchtend chromgelb [3,5 pa], Knospe terrakotta [6,5 pc], Juni—Juli	Aller Control			21.	.00
26470   60   Bulleyana, wielbütige Etagenprimel, leuchtend chromgelb [3,5 pa], Knospe terrakotta [6,5 pc], Juni—Juli   5.80   -40   26479   * cashmiriana, Kugelprimel, lila [11 ia], früh, April-Mai 1 g K 6.   -80   -80   26482   25   * cortusoides, klarosa [10,5 ia], reisend, Mai 1 n n -90   7.   -40   -80	-(4-	TOTAL	hart, Mai-Juni, prächtige Etagenprimel	8.80	40
Rnospe terrakotta [6,5 pc], Juni—Juli   5.60			u. dunkelblau, Mai-Juni, wirkungsvollste Etagenprimel 1 g M. 1.—.	7.20	40
** cashmiriana, Kugelprimel, IiIa [11 ia], früh, April-Mai 1 g	26470	60			77105
**   **   **   **   **   **   **   *	-	1	Knospe terrakotta [6,5 pc], Juni-Juli	5.60	40
26499   25   * cortusoides, lilarosa [10,5] a], reisend, Mai   1 , n , 18.60   7.— -40	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	30	* cashmiriana, Kugelprimel, lila [11 ia], früh, April-Mai 1 g M. 6		60
26492   25	26477	"	* " alba, kleine, weiße, ballförmige Blütenköpfe 1 " " 9		60
26492   25	26479	27	* " Rubin, rotviolett [10,5 pa]		60
** denticulata, Kugelprimel, Blumen in dichtgedrängten ballförmigen Blütenköpfen, hellila [11 ga], April-Mai 1 g 4.20.	26482	25		7	40
26492	26490	30			THEFT
26492	20000	200	Blütenköpfen, hellila [11 ga], April-Mai 1 g M. 4.20.		50
* grandiflora hybrida, verschieden far bige Blutenballe 1 n n 3.20.   -50	26492	27			50
* farinosa, rosa [11 la], bepudert, reizend für Felsen und Topfkultur floribunda grandiflora, siehe Topfgewächse.	26494	77	* " grandiflora hybrida, verschiedenfarbige Blütenbälle 1 " " 3.20.		50
10	26500	15	* farinosa, rosa [111a], bepudert, reizend für Felsen und Topfkultur	11.60	50
	26508	90	flowing a lought and zitrone neally [1 re/le] thatich sikkimensis ie-		18285
Forbesii, siehe Topfgewächse.   frondosa, Mehlprimel, rosalila [111a], sehr hübsch, Mai. 1 g M. 8.80.   helodoxa, tiefgelb [1/1,5 ra], wertvoll	20000	30	doch reductor and großblumigere Glocken Stengel mehlig Juli	4 90	_ 25
10				7.00	55
helodoxa, tiefgelb [1/1,5 ra], wertvoll	96513	10			- 60
26537   30   hybr. Lisadell Red Hugh, orangescharlach [7,5 re]. 1 g \$\mathre{M}\$ 3.20.   japonica, Etagenprimel, purpurviolett [9,5/10 ra], April-Mai .   4.60  35   26516   n   alba, weiß mit zartlila [10,5 ca] Hauch, spielt im 2. Jahre .   4.60  35   26517   n   atrosanguinea, dunkelblutrot .   4.60  35   26518   n   rearminea, [9 ra] mit dunkler Mitte .   4.60  35   26536   n   Prachtmischung .   4.60  35   4.60		20.00		10	COMPANY OF STREET
26520   50   japonica, Etagenprimel, purpurviolett [9,5/10 ra], April-Mai   4.60  35   26516   7   alba, weiß mit zartlila [10,5 ca] Hauch, spielt im 2. Jahre   4.60  35   26517   7   atrosanguinea, dunkelbutrot   4.60  35   26518   7   carminea, [9 ra] mit dunkler Mitte   4.60  35   26536   7   Prachtmischung   4.60  35   4.60  35   26538   30   † kewensis, große hellgelbe [1 ra] Blumen, schönes Blatt, Winterblüher, Schmuckpflanze für Topfkultur   1 g. M. 4.40   4.60  35  30			hybr Lisadell Red Hugh orangeschangeh [75 re] 1 c # 2 20	10	
26516		The state of the s			
26519		50			
26517		77		1-0300	THE WHITE COST
26518		27		2000	35
26586 " Prachtmischung		"		4.60	35
the wensis, große heligelbe [1 ra] Blumen, schönes Blatt, Winterblüher, Schmuckpflanze für Topfkultur	26518	"	" kermesina [9,5 pa]	4.60	35
Schmuckpflanze für Topfkultur	26536	"	" Prachtmischung	4	35
Littoniana, Orchideenprimel, Blüten in dichten langen Aehren, Blüten lila [11,5 ia/ga], Knospen dunkelrot [7,5 re] 1 g M.8.— malacoides, Fliederprimel, siehe Topfgewächse.  Mooreana, purpurviolette [11/11,5 ra] Blütenköpfe; Blattwerk unterseits stark weiß bemehlt	26538	30	† kewensis, große hellgelbe [1 ra] Blumen, schönes Blatt, Winter-		- 50
Blüten lila [11,5 ia/ga], Knospen dunkelrot [7,5 re] 1 g M. 8.—.  malacoides, Flieder primel, siehe Topfgewächse.  Mooreana, purpurviolette [11/11,5 ra] Blütenköpfe; Blattwerk unterseits stark weiß bemehlt	26540	45			.00
Mooreana, purpurviolette [11/11,5 ra] Blütenköpfe; Blattwerk unterseits stark weiß bemehlt	20010	10	Blüten lila [11,5 ia/ga], Knospen dunkelrot [7,5 re] 1 g M. 8		60
seits stark weiß bemehlt		-			Graha
obconica, siehe Topfgewächse.  26589 25 ** officinalis (veris), Schlüsselblume, gelb [1,5 ra], April-Mai 2.5030 ** hybrida, gemischt, wohlriechend 3.2030  26591 50 pulverulenta, großblumige, leuchtend karminpurpurrote [9,5 pa] Etagenprimel, Blätter und Stengel weiß bestäubt, Mai-Juni ** rosea grandiflora, früheste, farbenschönste und blendendste aller Frühlingsprimeln, karminrosa [9,5na], März-April 1 g M 2.40.  26595 25 ** Sieboldii (cortusoides amoena grandiflora), großblumige Pracht- mischung von bester Kollektion, Mai. 1000 Korn M 10, 50 Korn  26594 40 ** sikkimensis, gelb [1 ga], schlanke Schäfte mit viel- blumigen Dolden nickender Bluten, wohlriechend Lumi 1 g M 2 1650	26561	45			50
* hybrida, gemischt, wohlriechend		4.5	the state of the s		BINET
* hybrida, gemischt, wohlriechend	96580	95	Taken the second	9 50	- 20
26591 50 pulverulenta, großblumige, leuchtend karminpurpurrote [9,5 pa] Etagenprimel, Blätter und Stengel weiß bestäubt, Mai-Juni  * rosea grandiflora, früheste, farbenschönste und blendendste aller Frühlingsprimeln, karminrosa [9,5na], März-April 1 g M 2.40.  * Sieboldii (cortusoides amoena grandiflora), großblumige Prachtmischung von bester Kollektion, Mai. 1000 Korn M 10.—., 50 Korn  * Sikkimensis, gelb [1 ga], schlanke Schäfte mit vielblumigen Dolden nickender Bluten, wohlriechend Luni 1 g M 2.—. 16.—50		the second	* hubride comischt and history	2000	-1000
Etagenprimel, Blätter und Stengel weiß bestäubt, Mai-Juni  * rosea grandiflora, früheste, farbenschönste und blendendste aller Frühlingsprimeln, karminrosa [9,5na], März-April 1 g M 2.40. 20.—50  * Sieboldii (cortusoides amoena grandiflora), großblumige Prachtmischung von bester Kollektion, Mai. 1000 Korn M 10.—., 50 Korn  * Sikkimensis, gelb [1 ga], schlanke Schäfte mit vielblumigen Dolden nickender Bluten, wohlriechend Luni 1 g M 2.—. 16.—50				3.20	50
Frühlingsprimeln, karminrosa [9,5na], März-April 1 g M 2.40. 20.—50  * Sieboldii (cortusoides amoena grandiflora), großblumige Prachtmischung von bester Kollektion, Mai. 1000 Korn M 10.—., 50 Korn  26594 40 sikkimensis, gelb [1 ga], schlanke Schäfte mit vielblumigen Dolden nickender Bluten, wohlriechend Lumi 1 g M 2.—. 16.—50	26591	50		6.—	40
mischung von bester Kollektion, Mai. 1000 Korn & 10.—., 50 Korn —60  26594 40 sikkimensis, gelb[1 ga], schlanke Schäfte mit viel-blumigen Dolden nickender Bluten, wohlriechend Lumi 1 g & 2.—. 16.— —50	26593	20		20.—	50
26594 40 sikkimensis, gelb[1 ga], schlanke Schäfte mit viel- blumigen Dolden nickender Bluten, wohlriechend Mai- lumi 1 g M. 2.—. 16.— —.50	26595	25	* Sieboldii (cortusoides amoena grandiflora), großblumige Pracht- mischung von bester Kollektion, Mai. 1000 Korn - 10 50 Korn		60
blumigen Dolden nickender Bluten, wohlriechend   Mai 1 g M. 2   16  50	26594	40	aikkimanoje aultij gal altumbe Cabusta mis niel)		CEPSO
	1 100 110	17:0	blamiaen Dolden mickender Rivten analinischend	16	50
	26596	30			Property Section 19

g M80. n n 1.—. n n75. n n75. 6. n n 1.—. 8. n n 1.—. 8. n n 1.—. 8. n n 1.—. 8. co., 20 K. g M90. [2/3 na] g M. 2.40,30 Korn g M. 1.80. sich mit fen ange- ter, pyra- g M. 6.—. g M. 2.—. 6. g M. 2.—.	.60
g M80. 6. n n 1 8. n n75. 6. n n75. 6. n n90. 7. 8. 50., 20 K. g M90. 7. [2/3 na] g M.2.40,30 Korn g M. 1.80	.20 — .80 — .40 — .20 —
g M80. 6. n n 1 8. n n75. 6. n n75. 6. n n90. 7. 8. 50., 20 K. g M90. 7. [2/3 na] g M.2.40,30 Korn g M. 1.80	.20 — .80 — .40 — .20 —
g M80. 6. n n 1 8. n n75. 6. n n90. 7. s.50., 20 K. g M90. [2/3 na] g M.2.40	.8040
" " 1.—. 8. " "75. 6. " "90. 7. " " 1.—. 8. 50.,20 K. 5	.20
" "75. 6. " "90. 7. " " 150., 20 K. g M90. [2/3 na] g M.2.40,30 Korn g M. 1.80	.20
8	
.50, 20 K. g.M, 90. [2/3 na] g.M.2.40,30 Korn g.M. 1.80	
g M90. [2/3 na] g M.2.40	.20 -
[2/3 na] 7. g M.2.40,30 Korn g M. 1.80	
g M.2.40,30 Korn g M. 1.80	
.,30 Korn g M 1.80	
g M 1.80.  sich mit fen ange- der, pyra- g M 6.—	
sich mit fen ange- der, pyra- g M.6 g M.2  ber	
sich mit fen ange- ter, pyra- g M. 6.—	-   -   -     -
fen ange- fer, pyra- g M. 6.—. 	.20 -
g M. 6.—. g M. 2.—. ber 2	.20 -
g M. 6.—. g M. 2.—. ber 2	.20 -
g M. 2.—. 6. ber 2.	.20 -
g M. 2.—. ber 2.	.20 -
2.	
2.	
2.	.20 —
	- Both
TIPODITOO!	
	1 100
e/pc] be-	
g M. 3	60 -
geschlitzt 5.	
[1 ic/lc]	
g M 1.60. 13.	
g M. 1.60. 13.	The second
fiedertem	
	1 010
3.5	
	LICEST
	DA TELL
	50
füllte mit	18000
g M. 2.50.	-
n n 2.50.	-
" " 2.50.	-
	_
	THE RESERVE
	-
	Hors.
satz 2.8	80
THE RESERVE TO STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN	SERT
100	11000
r Felsen-	-
	## 2.50. ## 2.50. ## 2.50. ## 2.50. ## 2.50. ## 2.50. ## 2.50. ## 2.50. ## 2.50. ## 3.50. ##

				-
Nº	Höbe em	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Ranunculus, Ranunkel, Hahnenfuß. Ranunculaceae.		
26694	30	T " asiaticus superbissimus, Prachtmischung, leichte Anzucht; bei	NA.	
	00	Frühjahrsaussaat Blüte im nächsten Frühling bis August	90	20
26696	50	T " " giganteus florentinus (Ragionieri), Blumen von 10—12	5 40	or
26695	"	cm Durchmesser, reichhaltigstes Farbenspiel T " Tecolote Riesen, gemischt, neue, verbesserte ameri-	5.40	35
	0	kanische Spezialzucht, ausgesuchte Blumen in feinsten Farben		60
26698	25	T " gramineus, goldgelb [1,5 ra], blaugrune, grasartige Belaubung, Juni	3.20	30
26702	40	Reseda, Resedaceae.  " luteola, Wau	35	10
26102	40	" luteola, Wau	55	10
26724	200	" palmatum tanguticum, prachtvoll, braunrote Blätter, dekorativ		15
		" übrige, siehe Rhabarber, Nr. 3138 ff.		PARTIE .
		Rhododendron, Alpenrose. Ericaceae.		95626
26728 26730	-8	† " arboreum hybridum	2.— 6.—	25 $40$
20100		n ferrugineum, echte rostblättrige Alpenrose, Juni-Juli  Romneya, Baummohn. Papaveraceae.	0	40
26738	125	" Coulteri, weiß, sehr großblumig, Juni-August	5.60	40
		Rosa. Rosaceae.	(3)	建物管
26739	40	Oh, polyantha (multiflora) nana, niedrige remontierende,		
		Damen-, Kußröschen, blühen nach 5—6 Monaten, einfach, halbgefüllt und gefüllt, weiß und rosa	77	SECOND.
		1000 Früchte (je 5—10 Korn) M. 8.—.		50
	00	Rudbeckia, Sonnenhut. Compositae.	80	TERRET.
26740 26748	60 75	" flava, gelb [3/4 pa] mit schwarzer Mitte, frühblühend, Juli-Oktober fulgida variabilis (Benary), goldgelb [3/3,5 pa] mit braun [6,5/7,5 pl]	1.40	25 25
26750	200	" laciniata, gelb [2 ra], hubsche Schnittsorte, August-September	4	35
26752	77	" n fl. pleno Goldball, prachtvolle goldgelbe [2 ra] Schnitt-	40	COSY.
OCTEA	co	blumen auf straffen Stielen, Juli-Sept 500 Korn M. 3.—.  Neumannii (speciosa), leuchtend gelb [3,5 ra], mit schwarzer Mitte	12	50 30
26754 26758	100	" Neumannii (speciosa), ieuchteno gelo [5,5 ra], mit schwarzer mitte " purpurea (Echinacea), rote Sonnenblume [9,5 lc], AugSeptbr.	2.80	30
26759	77	" hybrida, eigenartige neue Blütenformen 100 g M 21	3.70	35
		Alle angebotenen Rudbeckien-Sorten bilden prächtige Blüten- pflanzen mit feinen Schnittblumen.		20035
		Salvia, Salbei. Labiatae.	45	(SISSE
26764	120	" argentea, Silbersalbei, Blätter silberweiß, wollig 100 g M. 3.60.	70	20
26763	115	" azurea grandiflora, himmelblau [13 ga/ia], spatbluhend	4	35
20830	75	patens, große, leuchtend marineblaue [13 ra] Blumen, fein	6.80	40 25
26770 26773	50 140	" pratensis, Wiesensalbei, blau [11,5 ra/re], Mai-Juli	1.20	25
20110	110	rosig [10,5 ec/ic], große wollige Blatter, Juli bis August	70	20
26774	125	" turkestanica, weiß, Brakteen weiß bis lila [11 gc], schone		2002
	6.1	Einzelpflanze, Juli bis August	1.30	25
26775	150	" verbascifolia syria, hellblau [12 ga], Unterlippe weiβ, dunkelviolett [12 re] punktiert	1.30	25
		Santolina, Heiligenpflanze, Zypressenkraut. Compositae.	2.00	A BOOK
26778	60	" tomentosa, gelb [2 pa], silberweiß belaubt, Juli-August	16.—	50
	-8	Saponaria, Seifenkraut. Caryophyllaceae.		
26780	30	* " ocymoides, rosa [10 ea], für alpine Gruppen und Felsengarten	<b>70</b>	20 20
26782	60	" officinalis, [weiβ bis 10 ca], reichblühend, Juli-September	70	20
26785	20	*F. n aizoon, silbergraue Rosetten, weiße Blüten 1 g M.1.—.	8.—	50
26786	30	* " caespitosa, weiβ, rasenbildend, Mai-Juni	3.70	35
26789	60	*F. " cordifolia (Bergenia, Megasea), rosa [10 ea/ga] Marz-1 g #3.20.	181	40 40
26790 26791	50	*F. " splendens, lebhaft rosa [10 ga], fein \( \) Mai 1 " " 3.20. *F. " cotyledon (pyramidalis), rosettenbildend, weiß geränderte Blätter,		40
		pyramidale, weiße Blütenrispen (keimt schwer) . 1 g # 1.60.	13.20	50
26792	30	* " decipiens grandiflora, weiβ, rasenbildend 1 " "60.	4.60	35
26793	77	* " grandifl. lutescens, gelblichweiß [1,5 ca]   April- 1 " 1.20.  * " rosea [10ea/ga]   Juni 1 " -60.	4.60	50 35
26794 26788	20	* $n$ n rosea $[10 \text{ ea}/\text{ga}]$	5.20	<b>—.35</b>
20100	1		per and a	

Nº	Höbe	Stauden	10 g	Port
27 36	em		M. Pf.	M. Pf.
		Saxifraga (Fortsetzung).		
26797	20	* " hybrida Blütenteppich, amarant [9pa], mit leuchtend purpur	11/5	
08	06.2	[8,5 ra] Schein, moosartig. April-Mai 1 g M. 1.50.	081	60
26801	27	* " Purpurmantel, karminrosa [9,5 ia], mit purpur [9 ra] Schein	6	40
26808	15	* " Schöne von Ronsdorf, dunkelkarmin [8,5/9 re, später		BEREK.
00000	70	heller 9 ne/nc , moosartige Polster, Mai-Juni	8	50
26800 26807	70 30	*F. " ligulata Leichtlinii, (Bergenia) lebhaft rosa [10 na/la] 1 g M 3.20.  *F. " primuloides, zartrosa [8,5/9 ca/ga] scheinende Blütenrispen		50 80
26809	50	*F. " rotundifolia, lockere Rispen weißer Blüten über grundständiger	1 87	.00
20000		Blattrosette, Mai-Juli, für Halbschatten 1 g M. 2.50.		50
26812	30	*F. " umbrosa Elliott's var., leuchtend rosa, reizend, Mai. 1 " " 1	8	50
26814	100	" ausdauernde Sorten gemischt	3.70	35
26815	002.85	F. " Bergenia- (Megasea-) Sorten gemischt 1 g M. 3.20.	3.70	50
26817	115.15	" moosartige Sorten gemischt	5.70	35
	100000	Stein- und Felsgartenpflanzen.	Tari	DECES:
26820	100	Scabiosa, Skabiose, Grindkraut. Dipsacaceae.	1	_ 05
26822	100 50	" caucasica, lila [12,5 ea/ga], Juni-Herbst 100 g M. 23.—. " alba, weiß	4	35 35
26823	100	" Diamant, große, dunkelblaue [12 nc] Blumen 1 g M.3		50
26824	50	" perfecta, [12,5 ea/ga], groβblumig, edle Form	8.40	50
26825	n	n n alba	8.40	50
26827	60	" Schöne von Eisenach, dunkellavendel [12 ic]	11	60
16-		Obige Skabiosen liefern von Juni bis September die prächtigsten, langgestielten Schnittblumen.	100	
26826	75	" japonica, lila, [12,5 ga] schön, reichblühend	70	20
00004		Scutellaria, Helmkraut, Labiatae.	harl	
26834	15	* n alpina, violett [12 pe]. Unterlippe weiß, duftend, Juli—August.	1 100	40
26836	45	" baicalensis (macrantha) coelestina, blaue [12 re/11,5 na] Rispen, reichblühend, Juli-August	8.—	50
	08.T	Sedum, Mauerpfeffer, Fetthenne, Fettblatt. Crassulaceae.		1 CHEC
26844	6	* " acre, gelb [1 ra], Juni-September, Rasenersatz 100 g M 34.60.	5.60	40
26846	12	* " aizoon, gelb [1,5 na] mit braun [7,5 ri], Juli	8	50
26847	15	* " album, zierlich, weißblühend, grünen Rasen bildend	8	50
26849	10	* " " murale, Bluten rosa [8 ca/ea], Blutter dunkelrot	8	50
26848 26851	10 5	* " anglicum, weiß mit pfirsichrosa [7 gc], Juni-August 1 g M 1.20.  * " dasyphyllum, weiße Bluten über dicken blauweißen Blättchen,	9.—	50
20001		zwergig. Juni-Juli	8.—	50
26853	20	* " Ewersii, dunkelrosa [9,5]c] und lila [10gc]	1	80
26859	10	* " hispanicum, graurosa [7,5/8gc/ic] Belaubung mit weißlichen Bluten	5.60	40
26867	20	* " kamtschaticum, gelb [1,5 na], August-September	6.40	40
26868	60	" maximum, gelb [1 ea/1,5 gc], große Blutenstände, August-September	9.00	20
26870 26874	50	* " Maximowiczii, gelb [2 na], reichblühend, Juli	3.20	30 40
26876	10	* " " diffusum, gelb [1,5]a] mit rotbraun [7,5 ri], Juni-August	1811	40 50
26886	30	* " reflexum, Tripmadam, gelb[1,5pa], Blatter pfriemlich, Juli-August	6.—	40
26888	25	* " Chamaeleon (Benary), mit fleischigen, nadeligen, bunten	1-81	
	OT on	Blättern in grün, gelb, lachsrosa wechselnd, Blüten	1 30	COLUMN TO THE REAL PROPERTY.
96994	10	kanariengelb (1,51a), sehr reizvoll	6 40	80
26884 26885	10 40	" Selskianum, kugelige hellgrüne Büsche, gelbe [2/2,5 na] Blüten  " spectabile (fabaria), prächtige, rosa [9,5 gc/ic] Schirme	6.40	40 50
26893	70	" splendens, dunkelkarminrot [9,5 re/pc], August-September	100	50 50
26890	15	* " spurium, zartrosa [10 ea/9 ic] große Blütendolden Juli-August.	5	35
26892	"	* " " coccineum (splendens), malvenrosa [9,51c/9nc]	7.20	40
26895	77	* " " Purpurteppich (fol. atropurpureis) (Benary), neu,	d pro	
96900	100	rote Belaubung, Blüten rosa [9,51c/8,5re] 1 g A2.40.	1 00	50 - 95
26900	4.5	* viele Sorten gemischt	4.60	35
	1.0.5	Sempervivum, Hauswurz, Hauslauch. Crassulaceae.	1000	
26903	李章!	" viele Sorten gemischt, Juni-August, für Felsgarten 1 g M. 1.50.	12	50
	THE STATE OF	Senecio, Geiskraut, Greiskraut, Kreuzkraut. Compositae.	1 3 3	
26904	120	† " clivorum, große Dekorationsstaude, gelb [4ra/4,5pa], August-Septbr.	1.40	25
26906	"	† " Orangekönigin, schöne Spielart, orange [4ra]	1.80	25 - 25
26907 26908	7	† " " Othello, dunkellaubig, kress [4,5ra], Blatt unten purpur. † " Veitchianus, leuchtend gelb [2ra], starkwüchsig, August	1.80 3.20	25 30
20000	"	" " Tortumanus, toutette you [21a], starkwantsey, August	0.20	

Nº	Höhe	Stauden	10 g	Port.
23.00	em		M. Pf.	M. Pf.
		Sidalcea, Doppelmalve. Malvaceae.	163	
26917	90	- candida ancie lange Rieman	7.60	40
26922	120	- hybrida Rosakönigin hemliche meg [10]a] Risten	2.50	30
26921	50	" Rosenknospe (Rosy Gem) [10 ia/na], sehr schön   August	1.40	25
26920	00	" neue Spielarten, in verschiedenen Farben	2.20	25
20020			2.20	.20
26927	5	Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae.  * " acaulis, dichte moosartige Polster, mit kleinen, leuchtend rosa	1	Vivioein
20321	0	* acaulis, dichte moosartige Polster, mit kleinen, leuchtend rosa [9,5/10 la] Bluten. Juni-August	1 66	40
26923	15	* " alpestris, weiß, reichblühend, Mai-Juni, für Steingarten	4.60	40 35
26924	70	* n asterias grandiflora, purpurrot [8,5 re], Mai-Juni 100 g M 15.40.	2.80	30
26925	20	* " maritima, große weiße Blüten, Juli-September, für Felsgärten	2.00	60
26926	75	o norientalis, dunkelrosa [9,5 na/pa], Juli-September, schön f. Schnitt	50	00 15
26936	25	* " saxifraga, weiß, Juli-August, für Felsgärten 100 g M 11.60.	2.20	25
26940	20	* " schafta, magentarosa [9,5/10 la], reichblühend, August-September	2.20	25
-0010			2.20	
96949	15	F. Sisyrinchium, Binsenlilie, Schweinsrüssel. Iridaceae.	2 110	20
26942	15	* n anceps, violett [12 pa], für Steingärten in Halbschatten	3.20	30
90010	10	F. Soldanella, Alpenglöckchen, Troddelblume. Primulaceae.	1188	OLF OR
26946	10	* " alpina, hangende, hellblaue [12 na] Blumen, Mai-Juni 1 g M. 1	1 15	40
The state of		Solidago, Goldrute, Goldraute. Compositae.	11:21	1-3-2
26950	120	" aspera, hängende goldgelbe [2 ra] Rispen, prachtvolle Schnittsorte	2.20	25
26952	150	" canadensis, goldgelb [2 ra], schön zum Schnitt, August-September	1.80	25
26948	"	" hybr. Frühgold, breite, altgoldgelbe [2,5ra] Rispen, Juni/Juli	2	25
26945	70	" Goldkind (Benary), siehe Neuheiten		80
26947	75	" missouricus (Aster hybr. luteus), Riesensträuβe strohgelber	1.65	STATE
00071	1	[1 ca/1 ga/1,5 ia] Sternblutchen, zum Schnitt (spielt)	1	60
26954	160	" Shortii, straff aufrecht, mächtige gelbe [2/2,5 pa] Rispen	4.60	35
26953	75	" spectabilis, goldgelb [2 ra], wohlriechend, August-September	2.20	25
26955	25	* " virgaurea alpestris, gelb [2 na], früh, Juni-Juli, für Steingärten	1.90	25
26951	40	" nana, goldgelbe [2ra], federartige Rispen, Juli-August	1.80	25
26949	120	" " praecox, lockere gelbe [2/2,5 ra] Rispen, frühblühend. Juli	1.40	25
		Spergula, Knebel, Mastkraut. Caryophyllaceae.	1 34 3	115305
26956	5	* " pilifera (Sagina subulata), rasenbildend, für Plattenwege 1 g M3	1 4 4 4 1	50
26958	"	* " aurea, Laub gelblich [1 pc], reizend200 Korn	1	40
	-	Spiraea (Filipendula), Spierstaude, Mädesüß. Rosaceae.		IN BOUGH
26960	100	" filipendula, (F. hexapetala), weiβ, Mai-August, schönes Laub	2.20	25
26963	130	" Humboldtii, weiße Rispen, Juni-Juli, sehr dekorativ	8	50
		Stachys, Ziest. Labiatae.	1	O SIDNE
26966	60	* " lanata, dunkelrosa [10 ic], mit silberweißen, wolligen Blättern.	50	15
		Statice, Sandnelke, Strandflieder, Schleierkraut. Plumbaginaceae.		A CHESTA
26970	60	" altaica, blau [12 ea/ga], Juni-Oktober, für Binderei	1.20	25
26976	75	" caspia (reticulata), lila [11,5 ga/ia], großblumig	4	35
26978	15	" cosyrensis, siehe Neuheiten	1	90
26980	40	" dumosa, neu, licht silbergraue, dichte, riesige Blütenkissen	1.40	25
26986	75	" Gmelinii, blau [12 ia], für Binderei	2.20	25
26998	50	" incana (tatarica), weiβ, beste z. Trocknen für Binderei 100 g M.4	70	20
27000	35	* " nana, gemischt, vorzüglich zum Schneiden 100 " " 4	70	20
27004	n	* " " alba, weiß, kompakt) . 100 " " 5	1	20
27024	75	" latifolia, blau [12 ga], für Binderei, Juni-Sept	2.20	25
27028	1	" viele Sorten gemischt	90	20
	-	Stauden-Staticen liefern unentbehrliches Material für	11 71	DEPEN
	124 7 11	Trockenbinderei.	1	KOPA
		» einjährige, siehe Nr. 21210 ff.	11 - 7	WHEN.
	100	Stellaria, Sternmiere. Caryophyllaceae.	1 7	18
27032	15	* " graminea aurea, weiß, Laub gelblich [1pc], für Terrassen, zierlich	8	50
	1	Stenactis (Erigeron). Compositae.	-	
27036	75	Signatus (Erigeron). Compositae.	200	200
21000	10	" speciosa, blau [12 ea], zum Schneiden, Juni-August	3.20	30
	1	Stockrose, siehe Althaea, Nr. 12960ff u. 23548ff.	1	100
	13.4	Stokesia, Kornblumenaster. Compositae.	TOWN !	THE PERSON
27038	40	" cyanea (laevis), blau [12 ga], großblumig, sehr schöner Spätblüher	2	25
27039		" alba, weiβblüthend	2	25
_,,,,,	"	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	4.	
	The same of		No. of the last of	

Nº	Höhe	Stauden	10 g	Port.
15.16	em		M. Pf.	M. Pf.
		Symphytum, Beinwell, Wallwurz. Borraginaceae.		
27040	120	T " asperum (Comfrey), rosiglila [10/11 lc], Mai-Juli	2.80	30
27041	100	" officinale, Schwarzwurz, Beinwurz(fehlt)	The state of	
	400	Tanacetum (Chrysanthemum), Rainfarn. Compositae.		
27042	100	" vulgare, gelb, starkriechend, Juli-August 100 g M.3	60	15
07047	25	Teucrium, Gamander. Labiatae.	7 3	
27047	25	* " chamaedrys, für Steingärten und Einfassungen (Buchsbaumersatz), rosa [10,5 ga] Lippenblüten, Juli-August	2.80	30
27049	5	" incanum, gelblichweiβ [1,5 ca], Blattunterseits silbergrau; kriechend	2.00	50
21010	10.0	Thalictrum, Wiesenraute, Wielandskraut. Ranunculaceae.	1 3	COLUMN TO SERVICE
27050	45	* adiantifolium, feinblättrig, reizende Zierstaude, Blüte grünlich.	2.20	25
27056	100	" aquilegiaefolium, lilarosa [11 ga] (spielt) grünblaues Laub, " " album	2.20	25
27057	"	" album	3	30
27058	"	" purpureum [10 nc] Juni-August	4.80	35
27059 27060	70	" hybridum, neue Farben	2	25 50
27061	110	" dipterocarpum, lilarosa [11 ia], langstielig, reizende Rispen	3.20	30
27064	120	glaucum, gelb [1,5 na], für Rasen und Strauchgruppen, Juni-Juli	80	20
13	- 1	F. Thermopsis, Färberhülse, Fuchsbohne. Leguminosae.	1 7 1	*GETE
27076	75	" lanceolata, hellgelbe [1 ia/la], aufrechte Trauben, fruh	1.40	25
27078	60	montana, lange, aufrechte gelbe [1,5 la] Blütentrauben 1 g M 1.—		50
97000	5	Thymus, Thymian, Quendel. Labiatae.	a	- 40
27082 27084	5	" serpyllum, Feldquendel, kriechend, purpurviolett [10,5 ia] " " coccineum, lebh. rote [10 pa/9,5 re] Blutenpolster, Juni-Juli	9.60	40 50
21001	"	Tradescantia, Dreimasterblume. Commelinaceae.	0.00	.00
27090	70	" virginica, lange schmale Blatter, blau [11,5 ia] 100 g M. 13.40.	2.60	30
	N. T.	Trifolium, Klee. Leguminosae.		
27093	15	* " repens fol. atropurpureis, dunkelroter Glücksklee, reizend	2.60	30
· VALUE I	98.6	F. Tritoma (Kniphofia), Raketenblume, Fackellilie. Liliaceae.		-
27101	100	T† n hybrida elegans multicolor, viele Farben, früh, lange blühend	5	35
27103	77	T†① " Expreß, gelb [21a], Knospe rot [6 pa] Juni-Juli T†① " mirabilis, gelb [3/2 na], bluhen im ersten Jahre	1.40 4.60	25 35
27107 27108	150	T†① " mirabilis, gelb [3/2na], blühen im ersten Jahre	1.40	25
27102	100	T+O " Uvaria grandiflora, feuerrot [7 na] mit gelb [1/1,5 ia], AugSept.	3	30
27104	107	T+O, gemischte frühblühende Spielarten 100 g M. 8.80.	1.60	25
27099	10.0	Tto " Mischung vieler Sorten, gute Schnittblumen 100 " " 7.80.	1.40	25
0=440		F. Trollius, Trollblume, Goldranunkel. Ranunculaceae.	0.00	0.0
27110	50	n europaeus, dottergelb [1,5 pa], Kugelblüten April-Juni,	2.20 12.—	25 50
27111 27112	"	" hybridus Excelsior, leuchtend orange 1 g & 1.50. leuchtende " Früheste von Allen April-Mai 1 " 1.80. leuchtende	14.40	50
27114	"	" Helios knaelformia reingelb [15/2na] Stauden	12.80	50
27117	30	" Kanarienvocel bell goldgelb [1.5 na]   fur feachten	8.40	50
27124	60	" " Orangekugel, großblumig, orangegelb [4,5 pa]   gunt gum	12	50
27121	77	" " Urange Frinzessin, teuchtena orange [4na/pa]   Schnitt	16	60
27118	"	" " Mischung, orange und gelbe Farben)	8	50
27120	80	" Ledebouri Goldkönigin, dunkelorange [4,5 ra], Juni-Juli  * " pumilus yunnanensis, goldgelb, für Einfassung und Steingärten	9	50 60
27127	25	Valeriana (Centranthus), Baldrian, Spornblume. Valerianaceae.	10	.00
27132	90	" alba, weiß Juni-September, 100 g M 4.80.	90	20
27136	"	" coccinea, purpurrosa [8,5 lc] für frische 100 " 4.80.	90	20
27144	77	" rubra, malvenrosa [9,5 ia] Sträuße, Gruppen, 100 " " 4.80.	90	20
27148	"	" Mischung Steingarten 100 " " 4.80.	90	20
27149	20	montana, Berghaldrian, rosa [10 ca/ea], reizend, Juli-August.	8	50 25
27150	150	T " officinalis, rosigweiß [10 ca], wohlriechend, Juli-August Verbascum, Königskerze, Wollkraut. Scrophulariaceae.	4.80	35
27161	200	hybridim Harkness Smill auton mat magazinen ochanetel-1	E ON E	92966
2.101	200	gelben [15n9] Kongen	70	20
27163	150	" Miß Willmott, gelblichweiß [2 ca], großblumig August, schön als	1.30	25
27164	180	" olympicum, gelb [1 na], breite weißwollige Blatter   Finzel-	2.20	25
27168	150	" pannosum (longifolium), hellgelb [11a], weiße Blätter manze	2.80	30
27172	90	" phoeniceum, gemischte Spielarten, reichblinend oder in	70 1 10	20
27173	"	" thapsiforme (densifiorum), gelb [1,5na], dicht gelowollpiz. Trums	1.10	25 - 20
27174 27176	75	" thapsus, ethie Konigskerze, heligelde [1,5 ha] Ditteh)	10	20
21110	10	lockeren, sehr langen Trauben	1.20	25
		Control (ii) dolor varigore in adolor in	R	

Nº	Höhe	Stauden	10 g	Port.
		and the second of the second o	M. Fl.	M. PI
	08.9	Verbena, Eisenkraut. Verbenaceae.	Tro I	03,000
27178	40	" officinalis, Eisenbart, lila [11,5 ea](fehlt)	1766	TAGE
		Veronica, Ehrenpreis, Männertreu. Scrophulariaceae.		n to
27180	10	* " Allionii, weiß, kriechend, für Steingärten	6	40
27179	40	* " amethystina (spuria), blaue [12,5 la] lange Rispen, Juni-September	2.60	30
27183	20	* " chamaedrys, Wiesen-Ehrenpreis, blau [12,51a], Mai-Juni	1.40	2
27182	00	* " fruticans (saxatilis), siehe Neuheiten		78
27185 27192	50	" gentianoides, hellblau [12,5 ga] Juni-September	4.60	35
27187	30	* " hybrida Treublau, tief enzianblau [12,5 pa], für Steingärten incana (candida), ageratumblau [12]c], weißblättrig, gute Einfassung	1.20	25
27188	75		3.70	38
27189	30	" longifolia, große blaue [12,5 ia] Blumen, spät, Juli-August " nana, dunkelblau [12 pc], August-September	1.20 2.20	28
27193	"	* " officinalis, gebräuchlicher Ehrenpreis, hellblau	3.20	25 30
27200	5	* " repens, weiß mit blauem [13 ga] Schein, früh, kriechend, April-Juni	3	30
27204	40	- enjecte 17 - FIGHOE1	1.30	25
27206	"	" alba, weiß resolution, schon zum	2.80	30
27208	"	" rosea, reinrosa [10 ea/ga]   Schnitt, Juni-August	3	30
27209	20	" " qemischt	2.20	25
27210 27211	30	" tederium Konigsolau [12,51a], Jun-September, vorzugiren	4	35
27216	10	" " prostrata, gemischt, dichte grüne Polster, April-Juni " ausdauernde Sorten gemischt	2.80	30
2.210	Me I	" ausuauer nue Sorten gemisent	1.80	25
		*O T'-1-		
	被党	* Viola cornuta, Hornveilchen. Violaceae.		
		Alle Hornveilchen können einjährig herangezogen werden. Sie blühen von Mai-Oktober, sind unschätzbar für Beete, Einfassungen, Felsengärten.		
27220	15	violacea, dunkelblau [11,5 na], kleinblumig100 g M 15.40.	2.80	30
27222	"	alba, $reinwei\beta$ , $kleinblumig$	2.80	30
27224	20	Admiration, großblumig, dunkelblau	2.60	30
27225	"	Blue (Jersey) Gem, violett [11,5 ra], kompakt, überaus reich und		
07000		lange blühend, verbessertes Wermig 1 g M. 3.60.	1001	50
27226	"	G. Wermig, mittelblaue Töne, langgestielt, sehr reichblühend, schön als Ersatz für Veilchen (spielt)	10	
27228	15	coerulea (Mauve Queen), hellblau [12 ga], kleinblumig	12	50
27232	20	Frühlingsbote, purpur [10 re], früh und lange blühend 100 g M 11.60.	2.60	30
27238	77	Jlona, purpurviolett [10 re]	2.20 2.50	25 30
27236	15	Jersey Juwel, purpurviolett[10,5/11re/ri], kompakt, buschig. 1 g M 6	2.50	
27237	n	König Heinrich, neu, dunkelviolett [10,5 ri/pl] mit hellerer Mitte		60
Diff. and T		und gelbem Auge, kompakt, reichblühend, treu aus Samen	9.60	50
27239	20	Naseweis, viele kleine Blüten, zweifarbig, dunkclmahagoni [7,5 pn]	6.—	40
	- 21	und gelb   2 pa , anhaltender Flor		.40
27240	27	Papilio, blau [11,5 la/12 ga] mit weiß, reichbluhend 100 g M 13.20.	2.60	30
27242	n	" dunkelviolett [10,5 re], reichblühend, lebhaft 100 n n 11.60.	2.20	25
27244   27246	77	perfecta, großblumig, heliblau [11,51a]	2.80	30
Division of the	"	" alba, reichblühend, weiß	2.80	30
27247	30	Prinzessin Astrid, dunkelblaue Töne, lange, kräftige Blütenstiele,	And I	NEX ST
27252	,,	wertvoll für Schnitt (variiert)	200	90
27256	200	W. H. Woodgate, veilchenblau [11,5 pa], lange Stiele 1 g M. 3.40.	3.20	30
27260	15	kleinblumige Sorten gemischt, weiß, gelb u. hellblaue Tone100 " 13.20.	2.60	50 30
27262	20	großblumige " "	2.60	30 30
27266	20	hybrida Prachtmischung (Tufted Pansies), harte, reich und sehr	2.00	.00
AND LOS !		lange blühende Spielarten, in vielen Farben 100 g A 12.60.	2.50	30
27267	15	" Aprikosenfarbe, gelb [3 ga/4 la] mit orange [4,5 pa]	8.40	40
27269	"	" Arkwright Ruby, braunrot [7,5 re/ri] mit dunklem Herz	6	40
27268	20	» aurea, hellchromgelb [2 pa], groβblumig	2.40	25
27270 27271	10 20	Farbenwunder, kleinblumig, reichbluhend, in lebhaften Farben	2	25
27277	15	" Firmament, himmelblaue [12,5/13 ga] Farbtöne " Lawine, reinweiß, gedrungener Wuchs	2.80	30
27282	20	purpurea (Purpurkönig) [10,5 re/ri], großblumig	2.60	30 30
27288	"	" sulphurea, schwefelgelb [1ca/na]	2.60	30 30
	Tarrest St		2.00	.00

Nº	Höhe em	Stauden Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
27294	10	*OViole hearings	0.00	
27297	"	*Oviola bosniaca, purpur [10,5 pa], dauernd und reichblüthend, alpin. *OF. " delphinifolia (pedatifida), delphiniumblüttriges Duftveilchen,	2.80	30
ATUA YE	19880	mittelblau [11,5]a mit weißem Sporn	918	60
27298	77	* gracilis, zierliches, kriechendes Veilchen, dunkelsamtblaue	a version and	City of the
around.		[11,5 re] Blüten mit kleinem, weißen Auge, April-Juli	4	35
27302	"	* Juwel von Eisenach, zierlichstes, dunkelsamtblaues	7.00	NAME .
27306	"	[11 re] Veilchen, März bis Herbst, Stauden- u. Felsgärten	7.20 6.—	40 40
27310	77	* n r Lord Nelson, violettpurpur [10,5 re/ri], Dauerblüher  * n r Purpurkleid, tief purpurviolett [10,5 re]	2.80	30
27314	20		1.60	25
27316	27	*   utea, chromyelb [1,5/2 pa], Mai-Oktober 100 g M 8.80. *   grandiflora (splendens) [1,5/2 pa], schön 100 " " 11.60.	2.20	25
			Lat.	22
B. C. F		F. * Viola odorata, wohlriechendes Veilchen.		No.
27320	10	odorata (semperflorens), dunkelblau [11,5 pe] 100 g M 12.80.	2.50	30
27321 27322	20	" Admiral Avellan, purpurviolett [10,5 pc/11 pa], langstielig . " alba, weiß	3.70	35 35
27326	"	" Hamburger Treib-, dunkelblau [11,5 pe]	4.60	35 35
27328	n	" Kaiserin Augusta, dunkelblau [11,5 pe], reichblühend (Mißernte)		
27332	"	" Königin Charlotte, dunkelblau [11,5 pe], groß, zum Treiben	3.20	30
27331 27334	77	n Rosa Perle, rosa [10,5 ia/la] (spielt)	4.60	35
27335	"	" Zar, dunkelblau [11,5 pe] } langgestielte Treibsorten	4.60	35 35
27336	77	" Treibveilchen, schön gemischt	3.70	35
14461	250 M	" Sortiment von 6 Sorten	long-1	
100	22.4	Veilchensamen geht erst in dem der Aussaat folgenden Frühjahr auf.	Total !	
27337	15	Viola tricolor, wildes Stiefmütterchen 100 g M 12.80.	2.50	30
27339	"	" tricolor coerulea, blaues wildes Stiefmütterchen 100 " " 19.20.	3.20	30 30
	E.	Viscaria, siehe Lychnis.		
07000	00	Vittadinia. Compositae.		
27338	20	* * triloba, malvenrosa [9,5ic] und weiβ, Juni-November, reichblütig.	1.40	25
1000		Wahlenbergia, Ballonblume, Klingelblume. Campanulaceae.	EV S	
27340	70	" grandiflora (Platycodon), blau [12 ra], großblumig, Juni-September	1	20
27348 27354	40	" nana (Mariesii) (Benary), dunkelblau [127a]	1.30	25
27355	"	" " alba, weiß und mattblau [12,5 ea]	2.60 2.60	30 30
10- 1	1	Platycodon oder Wahlenbergia ist eine ausgezeichnete Garten-		1879
100-		pflanze mit 5-8 cm breiten Glockenblumen.		
07070	00	Zauschneria, Kolibritrompete. Oenotheraceae.		
27370	30	" californica microphylla, scharlachrote [6,5/7 pa] trompetenförmige,	Fra F	
	State Service	hängende Blüten, August-Oktober, für Rabatten und Gesteinpartien		30
	Sir.	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	St. 200-	.00
12 1		Stauden-Mischungen und Sortimente.		
27400		Stauden, Mischung winterharter hoher Sorten 100 g M. 4	70	20
27402	SE-	* " " " niedriger " 100 " " 6.—.	1.20	25
27404 14362	Aller of	" Sortiment von 12 schönen Sorten	2.60	30
14364	100.7	" Sortiment von 12 schönen Sorten	1	
		The state of the s		
14464	THE STATE OF THE S	Alpenpflanzen für Steingärten, Sortiment von 12 Sorten " 2.40.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
EV-SES		Anna I managarangan Sarangan Sarangan da sisaat		
	The state of		1 de \$	
A DELLA	-100	A separate was done and beautiful and an analysis of		

## **Topfgewächse**

Die mit einem W bezeichneten sind Warmhauspflanzen, alle übrigen Kalthauspflanzen. § bedeutet Schlingpflanzen, T Knollen- oder Rhizomebildend.

Die Anzucht eines großen Teiles der Topfgewächse aus Samen bedarf besonderer Aufmerksamkeit. Es ist zu empfehlen, sehr hartschalige Samen, z.B. Acacia, so lange in warmes Wasser zu legen, bis sie quellen. Das eigentliche Keimen darf jedoch im Wasser nicht erfolgen.

Alle sehr feinsamigen Gattungen, wie Begonia, Calceolaria, Gloxinia usw., werden bei der Aussaat nicht bedeckt. Die Bewässerung erfordert größte Vorsicht; man gieße nur mit feinster Brause, besser mit einem Zerstäuber, oder stelle das Saatgefäß in einen flachen, mit lauwarmem Wasser gefüllten Untersatz, bis die Oberstäche eben anfängt feucht zu werden.

Nº	Höhe	Name und Beschreibung	Port. M. Pf.
		Abrus. Leguminosae.	1
27450	200	§ " precatorius (Paternosterbohne), scharlachrote Samen 10 g M60.	15
		Abutilon, Samtpappel, Schönmalve. Malvaceae.	NO.
27604	100	hybr. maximum, Benarys Riesen, Prachtmischung, Blumen weit geöffnet,	KETE
		schöne Farben (Sämlinge blühen nach 6 Monaten) 10 g M 12	50
0=010		Acacia, Akazie. Leguminosae.	120
27612	90	" armata (Mimosa paradoxa), schöne Zimmerpflanze 10 " " 2.50.	30
27614 27636	150	" Baileyana, lange goldgelbe Dolden	25 20
27644	100	" dealbata (pulverulenta), Mimosa, fein. Laub, gelb, Winterblüher 10 " "50.  " decurrens (Mimosa), reichblühend	20 20
27684	300	" longifolia (Mimosa latifolia), Topfsorte 10 " "50.	20
27692	200	" lophanta (Albizzia glauca), helmbuschblutige Zimmerakazie 10 " "35.	20
27700	150	" speciosa (Albizzia), dankbare Zimmerpflanze 10 " -40.	20
27730		" pycnantha (petiolaris)	20
27770	E.E.	" viele Sorten gemischt	20
		Achimenes, Schiefteller, Gesneriaceae.	1
27780		TW " gemischt, beste Spielarten meiner reichen Sammlung 1/4 g M. 18	65
		Adansonia, Affenbrotbaum. Bombacaceae.	benna
27790		W " digitata 10 g M. 1.10.	40
		Agapanthus, Liebesblume, Schmucklilie. Liliaceae.	
27800	40	" umbellatus (africanus), blau [12,5 ga/ia], sehr schön 10 g M. 3.20.	30
	15.4	Agathaea, Kapaster. Compositae.	BREEK
27804	100	" coelestis (Felicia amelloides), blau [12,5 ga], reichblühend 10 g M. 1.10.	25
0	Mag 1	Agave. Amaryllidaceae.	STORE
27808		» americana	30
27812 27834		" " fol. variegatis	60
21004		" gemischte Species	25
27840	45	Alloplectus. Gesneriaceae.  W " capitatus (speciosus), sehr aparte und dekorative Blatt- und Blüten-	THEFT
21010	40	pflanze für Wintergarten und Zimmer, riesiger Blütenstand mit blut-	
		roten [7,5/8pe/re] Kelchen und gelben Korollen	90
		Aloë. Liliaceae.	. 10
27848	K RY	" africana	30
27850	77-11	" arborescens, Brandbaum(fehlt)	N.E. S
27851	22.3	" ferox	30
27855	2.5	" variegata, Tiger- oder Hechtaloë	40
27856	10	" gemischte Species	25
		Amaryllis, Ritterstern. Amaryllidaceae.	
27862	75	WT " hybrida, schöne Mischung 500 K. M. 5.20., 25 Korn	40
27864	"	WT " Prachtmischung, von bester Sammlung 250 " " 12, 10 "	60
,		Angelonia, Engelsblume. Scrophulariaceae.	
15222	90	" grandiflora, lila [11,5 pc], Schlund weiβgrundig punktiert(fehlt)	100
		Anthurium, Schweifblume, Flamingoblume. Araceae.	
27892	45	" Scherzerianum grandiflorum, schone großblumige Hybriden. 5 Korn	1.50
	PER	Anthurium-Samen ist erst Ende April lieferbar, Aufträge werden vorgemerkt.	1000
0.00	1	Antigonon, Bergrose. Polygonaceae.	
27914	§	T " leptopus, Trauben rosenroter Bluten, schön zum Schnitt . 10 g M 1.10.	-,25
	1		1

Nº	Höhe	Topfgewächse	Port. M. Pf.
		Analia Analia ana suldanna III ada ahari Analia ata ahari Analia ata ahari a	
27974	-	Aralia. Araliaceae.  "Sieboldii (Fatsia japonica), bekannte, feine, schnellwachsende Blatt-	marun
	MILE A	pflanze fürs Zimmer 1000 Korn M. 2.95., 100 Korn	35
27976	58.8	" " Moseri, dunkelgrünes Blatt, robust 1000 " " 3.40., 100 "  A. Sieboldii- und Moseri-Samen ist erst Ende Mürz lieferbar, Auftrüge werden	40
	2000	vorgemerkt.	Gist.
27977	01.0	Araucaria, Schmucktanne, Pinaceae.  † " brasiliensis	70
27978	WALL OF	" " excelsa	48142
07000	120	Ardisia, Spitzblume. Myrsinaceae.  " crenulata (crispa), rotviolett, Früchte korallenrot	
27980	120	Aristolochia, Osterluzei. Aristolochiaceae.	
27986	§	W " elegans, viele große Blumen, dunkelpurpur mit weiß 10 g M 2.20.	25
28006	60	Asclepias, Schwalbenwurz, Seidenpflanze. Asclepiadaceae.  W " curassavica, orange [6/6,5 re/4 ra], schöne Zimmerpflanze. 10 g M90.	20
20000		Asparagus, Spargel. Liliaceae.	20
28010	§	W " falcatus, schnellwachsender Schlinger 100 Korn M. 1.20., 20 Korn	30
28012	"	W » plumosus nanus, mit zarter, federartiger dunkelgrüner Belaubung, prächtig für Töpfe, bekanntes Schnittgrün für feine Binderei und Tafel-	OESPIS
10,	01.8	dekoration 1000 Korn M. 3.20., 250 Korn M90., 50 Korn	25
28013	יי	W » plumosus robustus (Marktbeherrscher), sehr lange Ranken	40
28014	"	W " scandens deflexus, schone Ampelpflanze 100 " " 2.80., 15 "	40 45
28016	n	W " Sprengeri, schön für Ampeln, liefert vorzügliches, beliebtes Bindegrün	-
28019	- 31	W " virgatus, buschig, nicht rankend 100 " " 3 10 "	25 40
	2012	BURNEY DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROP	MINERAL
28020	ener	" indica, Mischung	50
	12.20	T Begonia, knollenbildende, Begoniaceae.	
		Die Knollen-Begonien bilden eine Hauptkultur meiner Gärtnerei,	
	, leta	und ich darf meine Sammlungen als unübertroffen in bezug auf Bau	00088
	n.Barrit	der Pflanzen, Haltung, Größe, Form und Farbe der Blumen bezeichnen. Begonien-Knollen siehe Seite 176.	
	Hed	Einfach blühende.	
	20	Bertinii hybrida compacta (Benary), glockenförmige, mittelgroße Blüten,	
	ALCO I	wertvolle Gruppenbegonia.	
		28051 zartlachsrosa [6,5 ia]. 28052 karminscharlach [7/7,5 ra]. 28055 lichtrosa [8/8,5 ga].	
		Jede Farbe einzeln g M.10.—	60
28054 28070	30	boliviensis superba, zinnober [7 ra]	50
28069	15 20	hybrida multiflora Goethe (Benary), zartkarminrosa [8,5 ga]  " Heimat (Benary), siehe Neuheiten	60 1
28071	20	, fl. pl. Frau Helene Harms (Benary), siehe Neuheiten	1
28072	25	" " " Kupfergold (Benary), Neuheit, hübsche Farbenzu- sammenstellung: Altgold [5/5,5/6 ga] oder goldgelb	888888
	-0.8	[3 la] geht in kupferrot [7 na/la] oder kupferlachs	REER
28077	20	[7,5 la/ia] über, prächtig für Töpfe und Fensterkästen nana Mischung, neu, niedrig, buschig, reichblühend	90 75
28078	25	Pearcei, kanariengelb [1,51a], schön belaubt	50
10	T	Begonia, knollenbildende, Einfache Riesenblumige (B. hybr. gigantea).	
99100			2500
28100	TRO .	Prachtmischung aller Farben 10 g M 80.—, 1 g M 8.80. 10 Port. M 3.60.  28110 Weiß.   28116 Hellrosa [8,5 ga/ia].	45
	elsui.	28111 Aurora [4 ia/6,5 la].   28118 Dunkelrosa [8 na/pa].	
1000	08.2	28112 Orange [6/6,5 na]. 28120 Karmin [7,5 na/ra]. 28124 Altgold 28122 Scharlach [6,5 ra].	
	1 1	(Benary) [5 ra/5,5 na]. 28130 Dunkelrot.	
		28117 Zartseidenrosa 28132 Gelb [1.5 ia/2 na].	
1	24 61	(Benary) [8,5/9 ea/ga].    Obige Farben einzeln	_ 55
		ongo Parvon onizoni 10 g on 30.—, † g on 5.—.	55

Nº	Topfgewächse	Port. M. Pf
	T Begonia, knollenbildende, Einfache Riesenblumige (Fortsetzung):	
28160	Benarys Musterblumen - Mischung. Samen durch Befruchtung ausgesuchter Pflanzen gewonnen, ergibt beste Resultate bezüglich Blumenform und Farbenreichtum, Pflanzenaufbau und Haltung	80
28170	Gestreifte (marmorata, Papilio), kirschrot [7,5 pa/8 na] mit weißen Flecken und Streifen, reizend, (70-80 %) treu aus Samen)	66
28180	cristata, Bart-Begonien, Prachtmischung dieser eigenartig schönen Klasse (80-90 % echt aus Samen fallend) \frac{1}{2} \omega \times 8.80.	6
28200	Gefranste (crispa, fimbriata), herrliche Spielarten mit gefransten und gewellten Blumenblättern, unübertroffen, Prachtmischung ½ g M 7.20.  28204 Weiß.  28208 Rahmgelb [2 ea/la].  28210 Zartrosa [8 ca/ea].  28216 Orange [6,5/7 na].  28212 Chamois [4 ia/6,5 ga].  28218 Scharlach [7/7,5 ra].	86 38878 30088
28220	Obige gefranste Sorten einzeln	60
20220	gerandet [Sia/pa], prachtvoll	60
24-	Halbgefüllt blühende Knollenbegonia.	a.Fhiar
28240	Halbgefüllte (duplex) Prachtmischung, edle Riesenblumen mit doppelter oder dreifacher Auflage der Blumenblätter, frühblühende, sehr bemer-	64
28254	kenswerte Rasse	E.106
A	gelb, rosa, lachsrosa, rot, 85–90°/ <sub>o</sub> der Blumen erscheinen in narzissen- ähnlicher Form, zwei Blumenblätter bilden die trompetenförmige Krone, ½ g M. 20.—., 10 Pr. M. 7.20.	94
	Gefülltblühende Knollenbegonia.	3.00
28260	Prachtmischung. Von schönsten gefüllten Blumen sorgfältigst befruchtet; Aussaat bringt die besten Musterblumen, welche sich in gefüllten Begonien erzielen lassen. Diese großen Blumen sind edel gebaut und zeigen die schönsten Formen, oft ähnlich denen der besten Rosen. Auch die Farben-	
	skala ist überaus reichhaltig und der eines guten Rosensortiments vergleichbar	6
10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	28264 Rosigweiß [8/9 ca]. 28266 Gelb [1,5 ia/2 na]. 28268 Hellrosa [8,5 ga/la]. 28270 Lachsrosa [6,5 ga/la]. 28271 Goldlachs [4,5/5,5ia/la]. 28272 Orange [6,5 na]. 28273 Ounkelrot. 28280 Scharlach [7 ra]. 28282 Karminrot [7,5/8 ra].	28085 28085 07085
	Obige gefüllte Sorten einzeln † g M 14	70
28286	Nymphe, (Benary), Neuheit; lindgrün [1,5 ca] mit rahmgelb [1 ea/ga]	8
28290	Gefüllte Kamellienblütige, prächtige Spielarten (50%, treu) \ g M 15	80
28300	" Gefranste, gemischt	6
28320	Dunkellaubige scharlachrote (Lafayette-Spielarten) (Benary), mit bronzefarbener Belaubung, meist scharlach [6,5 pa/ra] blühend, prächtig für Töpfe und Gruppen Originalsaat ½g A. 12.—.	6
28325	" Marmorierte, aparte Zeichnungen u. Farben (50 %) treu) 1 " " 14	80
28340	** Ampel Begonie (pendula fl. pleno), gemischt, dünne, biegsame, dicht mit schmalem Laub besetzte, lange Zweige mit locker gefüllten, herabhängenden Blumen in mannigfachen meist zarten Färbungen, anmutigste	
	Knollenbegonia, frühblühend       1 g M 13.—., 10 Port. № 4.80.         28342 Weiß.       28346 Dunkelrosa [7,5/8,5ia].         28344 Gelb [1,5/2ga].       28347 Zartrosa [7,5/8,5ga].         28345 Lachsrosa [7 na/7,5 la].       28348 Rot [6,5/7 pa].	60
	Obige Ampelbegonien einzeln ‡ g M 15.—.	70

Nº	Höhe	Topfgewächse	Port. M. Pf.
		Begonia gracilis und semperflorens.	
			25195
		Die folgenden mit x bezeichneten Begoniensorten sind Bastarde (Heterosis), deren Samen nur durch Kreuzung echt gewonnen wird. Nachzucht-Samen spaltet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor.	
28350 28355	25	gracilis (rosea), rosa [9,5 ga], reichbluhend 10 g M 18, 1 g M 2	30 40
28386	12	" Carmen, schwarzbraunes Laub, hellrosa [9ia] Blüten 1 " " 6.60. " x compacta Heterosis Tausendschön (Benary). Name geschützt.	.10
20000	, 2.0	Neuheit; leuchtend centifolienrosa [9/9,5 ia], gleichmäßig kompakter	20000
	4,83,	Wuchs, stark verzweigt, äußerst reichblühend 10 Port. M. 6	75
28358	25	1. Preis Reichsgartenschau Stuttgart 1939.  " Feuerball, feurig karmesin [8,5 pa]	30
28357	7	** * Heterosis Blütenmeer (Benary). Name zeichenrechtlich geschützt. Ver-	RESE.
	.68.8	besserte Erfordia. La-France-Rosa [9 ea] mit purpur-rosa [91a]	Annesti .
	10F-2	Knospen, reichblühende, wertvolle Sorte für Beete, gut geeignet	60
28359	22	zum Treiben als Winterblüher	
20000		rot [7,5/8 pa] außerordentlich reichblühend, ganz gleichmäßig	6846E
	Page	wachsend. Auf der Reichsgartenschau Dresden 1936 glänzend	75
20000	90	bewährt. Name zeichenrechtlich geschützt	15
28360	30	* * Heterosis Feuerzauber (Benary), glänzend karminscharlach [7,5/8pa], Laub braun, leuchtende Gruppensorte, bei Juli - August - Aussaat	2000
	The same	dankbar als Winterblüher. Name zeichenrechtlich geschützt. \(\frac{1}{2}\) g M. 20.—.	70
28362	30	"x Heterosis Hermosa (Benary) Neuheit; frisch hermosa rosa	
		[9,9,5 ga], reichblühend	80
28380	25	"x Heterosis Primadonna (Benary), große Blumen, reinrosa [9ia],	
97	NORB	karmin [91a] abgetönt, als guter Winterblüher, ähnlich Lorraine- Begonien, sehr zu empfehlen	60
28382	77	" x Heterosis Stuttgart 1939 (Benary), siehe Neuheiten	1.40
28365	77	" Indianerin, Blüten lachsscharlachrot [7,5/8 pa/na], Blattwerk tief	
20000	ALL	schwarzbraun, metallisch glänzend, neu	50
28368	7	» luminosa (Benary), dunkelscharlach [7,5 pa/pc], Laub rotbraun, eine der besten dunkellaubigen, auch guter Winterblüher. 1 g M 4.80.	35
28370	12	" luminosa compacta, leuchtend scharlachrot [7,5 ra/pc] reich-	become:
	10000	blühendste Sorte, gleichmäßig niedriger, kompakter Wuchs. Auf Grund der Reichsnährstandsprüfung als wertvoller Winterblüher	
		sehr empfohlen.	50
28372	20	" Mignon (Benary), niedrig, lachsscharlach [7,5 na/pa], reichblühend. Auf Grund der Reichsnührstandsprüfung als wertvoller Winterblüher	
	warte	sehr empfohlen	40
28384	77	Rose von Bois de Vaux, neu, lebhaft rosa [9,9,5ia], überaus reich-	NA COL
		blühend, pyramidaler Wuchs, Laub glänzend grün mit zierlichem, rotem Zackensaum	60
28388	15	Rote Perle, neu, überreich blühende, niedrige, gedrungene Sorte	
00000	05	von leuchtendem Dunkelscharlach	1.35
28390	25	Weiße Perle (Benary), große, zahlreiche, schneeweiße Blumen, hell- grünes Laub, gut auch als Winterblüher 1 g 4.40.	30
28392	1	" schöne Mischung	30
28397	35	semperflorens Albert Martin, leuchtend karminpurpur [7,5 pc/8,5 nc], riesen-	10-955E
20001	00	blumig, prächtige Gruppensorte	30
28398	7	* atropurpurea (Vernon), blutrot, [7,5 pa/pc] dunkellaubig 10 " " 8	25
28400	25	" Blitzstrahl (Benary), neu, dunkelkarminscharlach [7,5/8 ra/pc], mit	H NOTE OF
(B)(++		großen, tief blutroten [7,5 ra/re] Blütenknospen, riesenblumig, von stärkster Leuchtkraft	40
totapert of	Hou	" Erfordia, siehe gracilis Heterosis Blütenmeer.	18088
28415	15	" Fenermeer, feurig dunkelrot [7,5pa/pc], wertvolle Einführung 1 g M. 8.80.	50
28414	77	" Glut, reichblühend, dunkelrot [7,5 ra/pc], widerstandsfähig 1 " " 8.80.	50
28417	30	" Gruppenkönigin, sehr großblumig, zartrosa [9,5 ga] 1 " " 3.20.	30
28413 28420	25 15	" * Heterosis Essen 1938 (Benary), siehe Neuheiten 10 Port. " 7.20. " * Heterosis Gruga (Benary), rein karminrosafarbige [91a/na] niedrige	90
	Add to	Sorte, gleichmäßige, kugelige, reichblühende Pflanzen . 1 g M. 18	60
SUFFEE			AND THE

Nº	Höhe em	Topfgewächse	Port. M. Pf.
		Begonia (Fortsetzung):	
00400	20		
28429	30	x semperflorens Heterosis Leuchtfunk (vorm.Rundfunk) (Benary). Name geschützt. Große Blüten, weithin leuchtend karminscharlach [7,5]	
	420.24	8 ra / pe], dunkellaubig, vorzüglich. Meine echte Heterosis-Züchtung.	
Levi di		1 g M 16	60
28428	77	" x Heterosis Ruhm von Erfurt (Benary), Name geschützt. Großblumig,	3318
20100	05	karmin [91a], hervorragende Beet- und Gruppensorte . 1 g M. 9	60
28432 28418	25 30	"× Heterosis Schnee (Benary), siehe Neuheiten10 Port. " 6	75 35
28427	30	" Lachskönigin, zinnoberrot [7/7,5 pa]	30
28426	20	" marginata Elegant, neu, weiß mit rosa [8,5 la/9 ia] Rand 1 " 4.40.	35
28425	15	Rosabella (Benary), beste klar hellrosa [8,5ga] überreich blühende,	155850
	(817.6)	niedrige Sorte und Lorraine-Ersatz 1 g M. 8.80.	50
28437	20	" Schwabenstolz, dunkelkarmin [8 pa/ra], frühblühend 1 " " 4.40.	30
28419	30	"Weiße Gruppenkönigin (Benary). Größte schneeweiße Blüten, hell- grünes Laub, prächtige Sorte	30
28434	12	" compacta alba, gute reinweiβe Sorte10 g M 32, 1 " " 4	40
28436	7	" atropurpurea (niedrige Vernon, Teppichkönigin), purpurkarmin [8pc]	1
-	8	dunkellaubig	40
28448	- age	" Prachtmischung aller Sorten 10 " " 4.60., 1 " "60.	25
28485	40	W Begonia Rex (Blatt-Begonien), Prachtmischung, von meiner vorzüglichen	
		Sammlung(Mißernte)	28063
00500	0	Bignonia. Bignoniaceae.	_ 90
28500	8	" Tweediana (unguis-cati), Katzenkralle gelb	20
28530	100	" megastigma, rosa, wohlriechend, feinlaubiger Strauch, Winterblüher	50
	2.4	Bouvardia, Rubiaceae.	an one
28540	80	" Jaquinii, scharlach, niedlicher Zimmerstrauch für Spätherbstflor 25 Korn	50
	1013	Browallia, Scrophulariaceae.	Part of the last
28550	120	n lamesonii (Streptosolen), orange, immergrune Kalthauspflanze (fehlt)	280383
28552	100000000000000000000000000000000000000	W " speciosa major, blau [12ra] gute Winterblüher, 1 g M. 3.20., 150 Korn	80
28554 28558	457.5	W " major alba	50
20000	20	mit weißem Auge; reichblühend. Gutverzweigter, buschiger, kom-	
	1	pakter Wuchs	50
	hino	Caladium. Buntwurz. Araceae.	STOCK
28560	75	WT " bulbosum hybridum, neueste buntblättrige, von meiner vorzüglichen	
	- Mai	Sammlung(fehlt)	18868
	me	Calceolaria hybrida grandiflora,	
	I SUPE		88889
	1 91 10	krautartige, großblumige Pantoffelblume. Scrophulariaceae.	3.00
000	l Wa	Anerkannte Saat aus meinen Musterkulturen.	THE BAN
28566		Getuschte großblumige, reiches Farbenspiel, kräftige Pflanzen ½ g M. 8.—. Goldgelb [2 na/pa] (Benary), prächtige	50 55
28567 28570		Scharlach   einfarbige Sorten   8	55
28578		Olympia (Benary), tiefdunkelrot auf goldigem [2 pa] Grunde ½ " " 8.—.	55
28576		Sonnenstrahl (Benary), herrlich, goldene [2,5 pa] Adern auf dunkelrotem [7,5/8ri]	pense
90570		Grund (etwa 70% treu)	55
28578	7	schiedenen lebhaften Farben, prachtvoll	50
28590	) "	Prachtmischung getuschter und getigerter ½ n n 8	1
28596		Spezialmischung halbhoher, neu, etwas niedrieger als vorstehende, voll-	
	1 /40	blühend in reichen, leuchtenden Farben ½ g M. 10	
28591		Feinste englische Spielarten, helle Farben, fein punktiert. ½ " " 4.—. pumila compacta (Benary), getuschte Zwerg ½ " " 8.—.	46 50
28574 28582		" compacta tigrina (Benary), getigerte Zwerg 1 " " 8	50
28599		" getuschte u. getigerte Zwerg-, Prachtmischung ½ " " 8	50
	1 40	Die Zwergsorten sind von niedrigem Wuchse und bedürfen des Aufbindens nicht.	
	11		1

Nº	Höhe em	Topfgewächse	Port. M. Pf.
		Calceolaria hybrida grandiflora (Fortsetzung).	
28595	35	Albert Kent, leuchtend goldgelb [2 na] mit rostrotem [6,5 re/ri] Tuschfleck,	ACCES.
28589	77	große Buketts, straffer widerstandsfähiger Wuchs ½ g M. 4  " Hybriden, Mischung vieler Farbtöne, reichblumig ½ " " 4	45 45
28608	27.61	Blütenwolke, außerordentlich reichblühend; große dichte Buketts in gelben, braunen und orangefarbigen Tönen. Widerstandsfähige Marktpflanzen	
28594	30	multiflora nana. Prachtrasse mit kleineren Blüten, $3^{1/2}$ cm, in über-	60
	1	raschender Fülle. Lebhaftes, kontrastvolles Farbenspiel in gelben, orange, braunen und roten Tönen. Ideale Marktpflanzen. ½ g 🚜 9.—.	60
28588	7	multiflora nana dunkelblutrot (Benary), neu	90
28593	Dick	" nana Goldtigerchen (Benary), hellgoldgelb [1,5/2 ra] mit dunkel- braunroten [7 re/ri] Tigerpunkten ½ g M 9	60
28586	"	" karmesinscharlach [7,5/8 re] (Benary), samtiges, gesättigtes Rot	60
28587	77	* ** rorangescharlach [6/7 re] (Benary), leuchtende Farbe \(\frac{1}{2}\) * ** 10.—	60
28597	50	Calceolaria. Scrophulariaceae.  " profusa (Clibranii), unzahlige, kleine, hellgelbe [2 na] Bluten 1 g M. 8.—.	40
	0.5	Calceolaria rugosa hybrida, Strauchartige Pantoffelblume.	NETER
28600	35	rugosa, strauchartige gemischt, unzählige ganz kleine Blumen, auch für Gruppen vorzüglich	70
28606 28610	"	" aurea (Goldregen), kleinblumig, goldgelb [2 pa], für Gruppen 1 " " 14	70
-00	"	" major Triumph des Nordens, zitronengelb [2 pa], Prachtsorte mit ihrer Masse kleiner Blumen von höchster Wirkung ‡ g M. 15.—.	70
28618	n	" ausdauernde Spielarten gemischt, sehr schön, etwas großblumiger, sehr reiches Farbenspiel, vorzüglich zur Beetbepflanzung \{ g \ M 14.—.	70
28620	90	Calla, Richardia, Drachenwurz, Aronstab, Schlangenwurz. Araceae.  T "aethiopica (Zantedeschia, Richardia), prachtige Zimmerpflanze 10 g M90.	20
28624 28627	n n	" grandiflora (devoniensis)	25 25
	766.91	Camellia Kamallia Camelliagasa	CVI (1800)
28634 28635	600	" japonica, einfach 20 Korn " " fl. pleno, von gut gefüllten Sorten 15 "	45 60
28700	(m. 5)	Campanula, Glockenblume. Campanulaceae. " fragilis, zart b/au [12 ca/ea], für Topfkultur, sehr schön für Ampeln	19165
20100	05.85 705.61	und als Zimmerpflanze	40
	100	T Canna indica, Blumenrohr. Cannaceae.	REFER
28836	1	Königin Charlotte, granatrot [6,5 ra], Rand gelb [2 na] 10 g # 1.50.	25 25
28860 29010	103.0	Mad. Crozy, scharlach, goldgerandet	ET INS
29012	,	blühend, für Land- und Topfkultur 100 g M 2.60., 10 g M50.  großblumiger früher dunkellaubiger 100 n n 3.20., 10 n n60.	15 15
29016	The second	" " früher neuester Spielarten 100 " " 4, 10 " "70.	20
	5,00	Canna-Knollen, siehe Seite 177.	
29024	600	Carica, Melonenbaum. Caricaceae.  W " papaya, tropische Nutzpflanze, wohlschmeckende Fruchte 10 g M. 1.20.	25
29030	300	Cassia. Leguminosae. " corymbosa, gelbe Trauben, sehr schön	25
29046	30	Celsia, Lichtblume. Scrophulariaceae.  " arcturus, schöne Rispen tiefgelber [1,5 pa] Blumen, sehr schöne Kalthauspflanze	40
29050	8	Centrosema, Spornfahne. Leguminosae.  W " grandiflorum (virginianum), rotviolett, schön	20
	08.5	Chorizema. Leguminosae.	25.00
29070	100	" ilicifolium, gelb, rot gestreift und getont, Halbstrauch 20 Korn	60

					Port.
Nõ	Höhe	Topfgewächse		000	M. Pf.
		Constitution of the Consti			
29090	75	Chrysanthemum. Wucherblume, Margarete. Compositae.	00.4	- 90	20
29094		" " Gräfin v. Chambord, weiß, großblumiger als voriges.			25
29100	60	" indicum, einfache frühblühende, sehr hart, reichblühend.		6	35
29110	"	" fl. pleno, frühblühende gefüllte und halbgefüll			88082
20110	-	5 Monate nach der Aussaat, reiches Farbenspiel, gute			80088
	NINE	gefüllter 10 g M. 13.50.	, 1ge	£ 1.55.	50
29120	7	" japonicum, einfachblühende Mischung	10 " "	4.60.	35
29112	1050	" " fl. pleno anemonenblütige, neu, eigenartige Blumen	10 " "	8	50
	1000	Alle aus Samen gezogenen Chrysanthemum indicum und jag können auch als Caskaden-Chrys, kultiviert werde		n	
		Cineraria (Senecio). Compositae.			
29220	40	* " maritima \ prachtige, weißblättrige . 100 g M. 2.60.,	10 0 M	50.	15
29228	"	* " Diamant Blattpflanzen . 100 " " 4,	10 " "	70.	20
	1	the state of the s			-
	100	Cineraria hybrida, Aschenpflanze. Compositae			OOUGE
		Anerkanntes Saatgut eigener Zucht.		1000 K.	75480
		Meine Cinerarien erfreuen sich eines Weltrufes.	M. Pf.	M. Pf.	The same of the sa
29146	40	hohe, gewöhnliche Mischung 10 g M 24	1.50	1.80	40
29156	25	nana multiflora, Prachtmischung. Dichte Schirme zahlloser			1
		kleiner Blüten in prächtigem Farbenspiel 10 g M. 32	2	2	40
29158	n	nana multiflora dunkelkarmesin [9,5/10 ra] Diese Einzel-	2.40	2.40	50
29159	n	" " dunkelblau [12,5 ra/re] farben sind von mir neu durchgezüchtet;	2.40	2.40	50
29157	77	" " fleischfarbe [11 ca] von mir neu durchgezüchtet;	2.40 2.40	2.40	50 50
29153 29154	"	" " hellblau [12,5/13 ia] beste Markt- " weiß pflanzen	2.40	2.40	50
29155	"	" " Weiß " pjanzen" " " frühe karmesinrote Markt (Benary), neu; leuch-	2.10	2.10	00
20100	7	tend dunkelkarmesinrot [9,5/10ra/re], früh- und			STORE
		reichblühend, vorzügliche Markt- und Gruppenpflanze.			
	1000	Prämiiert Dresden 1936	3.60	3.60	55
29151	35	Amerikanische Markt, Prachtmischung, neu, äußerst	+ 7	1.00	09888
20101	00	reichblütig, riesige Blütenstände; Blumen mittelgroß, in	Table 1	19 7 W	F8888
		reichhaltigem Farbenspiel, größtenteils mit hellem Spiegel.	# 5 75	4:46	12080
		Geschlossener Bau, kleines Laub, widerstandsfähig	2.80	2.80	-,50
29160	40	Berliner Markt, Benarys verbesserte Prachtmischung.	A CHIEF	15 (10)	18888
		Dicht mit mittelgroßen Blumen besetzte Buketts in	The same		38855
		reichem Farbenspiel	1.80	1.80	40
29161	"	" Markt weiß	2.50	2 60	50
29162	"	" " Tosa [5,5] To la/ga] } gute Markt- und	2.50	2.60	50
29164	n		2.50 2.50	2.60	50 50
29166	"	Commethed (Persons) Jumbaluialatt	2.50	2.60	50
29189	40	oli Destruction	2.00	2.00	00
29170	40	ste Pflanzen- und Blumenform, herrliches Farbenspiel	5.60	5.60	55
29172	1 28	maxima, sehr gute Mischung	2.60	2.40	40
29184	30	" nana, Benarys halbhohe großblumige, Pracht-	00		1
actor.	100	mischung, unübertroffen	5.60	5.60	55
29198	40	grandiflora, einfarbige in reicher Mischung	5.40	5.60	50
29194	7	" Stella, Blumenblätter gedreht und geröhrt, eigenartig			
MOIOI	1 "	schön, reiche Mischung	5.60	5.60	55
	1	Benarys großblumige Einzelfarben:	Pled 4	11/4	Service.
20171	1		5 00	5.00	
29174	40	alba, reinweiß, sehr schön	5.60	5.60	55 55
29173	"	atrorosea, altrosa [9,5 pa/nc], sehr beliebte Farbe	5.60	5.60	55 55
29175 29176	"	atrocoerulea, tief dunkelblau [12,5ra], wirkungsvoll azurea, azur- bis marineblau [13 la/ra], schön	5.60	5.60	55
29176	"	incarnata (Benary), zart fleischtarbene Töne [10/11 ca/ea].	5.60	5 60	55
29178	77	kermesina (Benary), tief karmesin	5.60	5.60	55
29180	The same of	Matador, tief kupferscharlach, auffallend	5.60	5.60	55
29187	n n	Rosamunde (Benary), licht Rosa [9,5 ia/ga/ea] mit weißer		118	X GUE
		Mitte, edle große Blumen	5.60	5.60	55
29190	"	sanguinea (Benary), blutrot, prächtig	5.60	5.60	55
			FLORING !	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	The same

	Höbe	Topfgewächse	1/2 g	1000 K.	Port.
TAR	em	Topigewacuse	The state of the s	M. Pf.	M. Pf.
		Cineraria hybrida grandiflora (Fortsetzung):			
00100	40		0	10	70
29196 29197	70	gigantea, Dunkelrot [10 ra/re] mit weiß (Benary)  Dunkelblau [12,5 ra/re] mit weiß (Benary)	8	10	70 70
29200	77	plenissima, gefüllte gemischt, reiches Farben spiel,			
29216	60	hochgefüllte, kugelförmige Blumen, fast ganz treu aus Samen polyantha (stellata), gemischt, ganz kleinblumige Klasse,	5.40	5.40	55
		sehr reichblühend, wertvolle Schnitt- u. Schmuckpflanze	1.50	1.40	40
29214	"	" dunkelblau [12,5 ra/re]	1.70	1.60	45
00000	co	Clianthus, Wüstenerbse. Ruhmesblume. Leguminosae.			
29262	60	" Dampieri, Prachtwicke Papageienschnabel, prächtig dunkelrot und schwarz	10 g M	6	40
29272	150	» puniceus, scharlach, weiß gesteckt	10 " "	3.20.	30
29273	27	" " albus, schön	10 " "	6.80.	40
29290		" hybrida, neue großblumige gemischt	2	Korn	1.50
85,00	00.8	Cobaea. Polemoninaceae.		bay i	
16596	§	" scandens, prächtige, violett [10,5 pc] blühende Schlingpflanz			_ OF
16600	"	wachsend, für Spaliere und Lauben. 100 g	10 g of	2,20.	25 40
	10.50	Coffea, Kaffeebaum. Rubiaceae.			BIANCE OF
29306	170	W " arabica, jasminartig duftend, rote Früchte, Zimmerpflanze	10 Fr	üchte	40
	# S	w Coleus hybridus. Blumennessel, Buntlippe. La	biata	e.	ELTER.
	2.9	Die Kultur dieser schönen, vielfarbig belaubten Zimmerpflanzen			RITER -
90460	50	ist sehr dankbar; eine Prise genügt zur Anzucht einer reichen Prachtmischung, unübertroffen, reichhaltigste Zeichnung			ester erter
29460	30	Farben \frac{1}{2} g \times 7.60., 1000 ]			80
29462	70	schöne Mischung	10 g ,	3	30
29590 29580	50	laciniatus, mit gefransten Blättern ½ g M. 8.—., 1000 l macrophyllus, großblättrige, Prachtmischung, herrlic	he Fai	ben	80
		$\frac{1}{4}$ g M 7.60., 1000 ]	Korn -	K 6	80
29592	30	colosseus nanus, niedrige riesenblättrige Spielarten. 1000	77 7	3.60.	50
- Anna		Columnea, Gesneriaceae.   große, leuchtend scharlachrot	e [6,5	/7 pc]	
29594 29595	106.1	" gloriosa, dunkellaubig Blumen mit weit geöffnetem " hirta, grünlaubig goldgelbem [2 la] Schlu		und	1
23030		Convolvulus, Winde. Convolvulaceae.	Het		1
29600	§	" mauritanicus, blau [12 ga], reichblühende Ampelpflanze.	10 g .	K 2.—.	25
10	1101	Cordyline, Keulenbaum. Liliaceae.			
29604		" australis, harte Dekorationspflanzen, Samen in Kapseln.	10 g 4	€90.	20
29612 29613	010	" indivisa, schmale, lange Blätter, Samen in Kapseln  " reiner Samen	10 , ,	1.40.	15 25
29614	BYO .	" " latifolia, breitlaubig, Samen in Kapseln	10 , ,	1	25
29615		" " major, Samen in Kapseln			25
29618 29620	10年	" lineata, breitere Blätter, Samen in Kapseln " Parei, sehr großblättrig, Samen in Kapseln			20 25
29622		" Veitchii, Blatt dunkelrot getuscht, Samen in Kapseln	10 , ,	2.80.	30
29623		" gemischt, Samen in Kapseln 100 g M 5.60.	10 ,	1.10.	25
29624	6	" Mazelli, Samen in Kapseln	10 n n	1.90.	25
29626	100	Crotalaria, Klapperschote. Leguminosae.	100.4	- 35	10
20020	100	Cupressus, Zypresse. Coniferae.	20801	1001	.10
29640		th macrocarpa (Lambertiana)	10 , ,	60	15
		Cyclamen, Alpenveilchen. Primulaceae.			
24494 24495	15	2 europaeum, lilarosa[10,5ga]oder weiß, wohlriech. Alpenpflanze	1 g	£ 2.60.	50
41170	"	" hederaefolium (neapolitanum), rosa, dunkelkarmin gefle Herbstblüher	. 1ga	£2	60
29674	25	» persicum, schön gemischt 1000 K. M.6.—., 100 K. M.—.70.,	10 " ,	4	35
The Court of the C					

Nº	Höhe em	Topfgewächse	1000 K. M. Pf.	100 K. M. Pf.	Port. M. Pf.
		T Cyclamen persicum, Alpenveilchen. Primulaceae.	273		
	130				Sales La
	- 9	Mein anerkanntes Saatgut.	3	0.0	96168
	一學	Große Musterkultur meines Samenzuchtbetriebes. Meine Rasse zeichnet sich aus durch gesunden, üppigen Wuchs, krüf-		- "	16.168
	2.5	tiges, schön gezeichnetes Blattwerk, edle formvollendete Blu- men in besten reinen Farben. Sie erhielt die höchsten Noten			HUNNER.
		für gute Durchzüchtung und Bau der Pflanzen.		-00	01999
29680	30	giganteum (universum), Benarys Prachtmischung,		100	
20000	DATE:	sehr große Blumen, reiches Farbenspiel	22	2.70	45
29 <b>696</b> 29 <b>6</b> 97	77	<ul> <li>Dunkelrot [9/9,5 re]</li> <li>Dunkelrot mit Lachsschein [8,5 re]</li> </ul>	23.55	2.65 3.55	45 50
29698	"	" Fliederfarben, hellila [10,51a]	25	2.90	45
29717	"	" Hellrosa [10ga] mit blutrotem [9re] Auge (Sonnen-			120
	38.86	strahl)	23.55	2.65	45
29704	n	" Hermione (Benary), neu, lachskarmin [9 pa], zart	00	0	ESEC.
00700		amethyst [9,5 ia/la] getönt, edelste Rasse  "Hermosa (Benary), elfenbeinlachsrosa [9 ca/ea],	28.80	3.20	50
29709	77	" Hermosa (Benary), elfenbeinlachsrosa [Sca/ea], mit großem, blutrotem Auge, wüchsig, reichblühend	28.80	3.20	50
29713	77	" Lachshell (Rose von Zehlendorf) [9 ga/ia]	31.80	3.55	50
29708	n	" Lachsdunkel (Perle von Zehlendorf) [8,5/9 na/pa,			ceput
		Auge 8,5/9 re], beliebteste Sorte	31.80	3.55	50
29715	"	" Leuchtend rot [9,5/10na]	23.55	2.65	45
29718 29707	77	<ul> <li>Leuchtfeuer (Lachsscharlach) [8 ra]</li> <li>Nordlicht (Benary), /euchtend karmin [9 na/pa] (fehlt)</li> </ul>	42.40	4.70	65
29711	77	Reinrosa [10ia/la]	25.—	2.90	45
29710	"	" roseum superbum [10 na, Auge 9,5 ra], Prachtsorte	25	2.90	45
29720	"	" Safraninrot [9,5pa/9pc]	25	2.90	45
29721	77	" [9,5 ra/re/pc] mit Silbersaum, neu	00	4.20	60
29716	"	" sanguineum (Benary), dunkelstes Blutrot	28.80	3.20	50
29690 29692	.77	Weiß mit Auge, Auge rot [9,5 pc]	23.55	2.65 2.65	45 45
29740	יי יי	" Rokoko, gemischt, sehr große gefranste und	20.00	2.00	. 20
		gewölbte Blumen in prächtigen Farben	31 80	3 55	55
14540		" Sortiment von 6 Prachtsorten		1	HOGE
29770	25	Papilio, Schmetterlings-Alpenveilchen, reizende	32	2 00	80880
		starkgefranste Spielarten. Farbige Abbildung M. 1.50.	32	3.60	50
	any i	Datura, Stechapfel. Solanaceae.			
29790	200	W " arborea (Brugmansia), weiß, dekorativ auf Rasenslächen	10 g A	1.80.	25
		Dolichos, Faselbohne. Leguminosae.			111111111111111111111111111111111111111
29834	8	" lignosus, purpur, für Gewächshaus und Zimmer	10 g A	41.10.	30
		Dracaena, Drachenbaum. Liliaceae.			TANGEL
29862		W " draco, Drachenbaum der kanarischen Inseln . 10 g M	70., 20	Korn	35
	003	Echeveria. Crassulaceae.			SALES OF THE SALES
29982	30	* n agavoides, Blute orangerot [4 pc mit 8nc], Blatt graugrun	n. 100.	Korn	50
29985	"	* " carnicolor, mexikanische Spezies, zinnober- [7pc] bi [5,5na] Blüten, metallisch bläulich-grüne Blattrosetten	s orang	Korn	50
29988	20	* " de Smetiana, niedrig, stark blauweiß bereift, Blüte pu		Korn	50
20000		pur [7,5ra], fein		77	40
30000	"	metallica (gibbiflora), metallisch glänzende, große Blätt	er 50	n	1.20
30015	50	* " retusa hybrida, neu, blaugrunes Laub, orangerote Blume		"	40
30024 30026	30	* " secunda, Blute rötlichgelb [7,5 ra mit 2 pc], Blutt silbergro * " " glauca, Blutt bluulichsilberweiß bereift	. 100	"	30 30
30028	77	* " setosa, hellgrüne Rosetten, mennigorange [7 ra] mit gelb [2 p		70 70	40
30036	,	* " Mischung, enthaltend viele Sorten dieser beliebten Fettpflanz	ren 100	"	30
		Epacris. Epacrideae.			- 2
30052	75	" hybrida, beste Mischung, von einer berühmten Sammlu.	ng 50	"	1
20302		Builden III II I			
30070	200	" Cap Species, schön gemischt	. 1gh	2.40.	50
	The same			The state of	70130
30082	- 6	W " arborescens, leuchtend scharlach, Baum von mäßiger Höhe	10 g A	1.20.	25
30092	200	W " crista galli, dunkelscharlach [7,5 ra/re] in langen Trauben	10 " "	3	40
30082	200	Erythrina, Korallenbaum. Leguminosae. W " arborescens, leuchtend scharlach, Baum von mäßiger Höhe	10 g A	4 1.2	20.

Nº	Höhe	Topfgewächse	Port. M. Pf.
		Eucalyptus, Blaugummi-, Fieberheilbaum. Myrtaceae.	
30138	1	" citriodora(maculata), Blatter sehr wohlriechend, f. Topfkultur 10 g M. 2.20.	25
30146	and a	" ficifolia, seltene Spezies, elegante Belaubung	35
30150	-	" globulus, Blaugummi-, Fieberheilbaum, schöne blaugrune Blatter,	WE'R
	with	interessanteste, verbreitetste Art 100 g M. 4, 10 g M70.	20
30182	- Jane 3	" resinifera, robust	15
30186	1	" robusta, sehr geeignet als Dekorationspflanze 10 " " 1.70.	25
30190	Trans.	" rostrata, härter als E. globulus, gutes Holz 10 " "40.	<b>—.15</b>
30216	20	Exacum, Bitterkraut. Gentianaceae.  W " affine, lila [12 ea/ga], wohlriechend, reizende Topfpflanze 1 g M. 10.—.	50
30218	7	W " atrocoeruleum (Benary), neu, dunkellila [12 ga/ia] 1/2 " " 6	60
		Ficus. Feigenbaum. Moraceae.	000.0
30234	1	W " elastica, ostindischer Gummibaum, beliebte Zimmerpflanze 50 Korn	55
00001	Townson.	Fuchsia. Oenotheraceae.	rear a
30270	45	" hybrida, einfache ½ g M 14, 100 Korn M 1.50., 30 K.	50
30274	77	" gefüllte ½ " " 14.—. 100 " " 1.50. 30 "	50
30280	"	" " Prachtmischung einfacher u. gefüllter 100 " " 1.50., 30 "	50
30276	30	" niedrige gefüllte frühblühende Mischung, neu, gedrungen	
	Same?	wachsende, abwechslungsreiche Spielarten, welche schon im Aussaatjahre blühen	75
	-	Meine berühmten Fuchsien-Sammlungen enthalten die besten Sorten.	
30304	80	" fulgens, scharlach [7,5 pa], Blumen lang 100 Korn	40
30310	,-0	" procumbens, für Ampeln, Winterblüher	60
14558	-	" Sortiment von 6 Species und Hybriden	SESSE
	- 13	Die Anzucht der Fuchsien aus Samen ist sehr lohnend; die meisten, früh	mine
	1000	ausgesät und mehrmals verpflanzt, blühen im ersten Jahre.	00108
30324	100	Gardenia, Rubiaceae.  W η florida (jasminoides), weiβ, wohlriechende Zimmerpflanze. 10 g M. 1.80.	25
00021	100	Gasteria. Liliaceae.	OTHER .
30330	5623	" gemischte Species	70
		Gazania, Mittagsgold. Compositae.	0.51.00
30338	20	" splendens hybrida, schöne Spielarten in feinen Farben, für Töpfe	
		und sonnige Lagen im Freien (Samlinge blühen im ersten Jahre) 100 Korn M.3, 15 Korn	50
30339	"	" splendens, neue großblumige Spielarten, siehe Neuheiten	80
		Genista, Ginster. Leguminosae.	STEEL ST
30340	300	" Andreana, (Cytisus) goldgelb, purpur gefleckt, schön 10 g M.3	30
30342	150	" canariensis (Cytisus), gelb [1,5 na], in langen Trauben	25
30348	100	" florida, goldgelb [1,5 pa], vollblühend 10 " " 1.40.	25
30349	150	" monosperma, weiβ, wohlriechend	15
80350	60	Gerbera. Compositae.  "Jamesonii, reizende scharlachrote, langgestielte Blumen, hübsch	200
30330	00	zum Schnitt	40
80360	"	" " hybrida, herrliche neue Varietäten in vielen Farben, gute Topf-	6) Pos
		und Schnittpflanzen 100 Korn M. 1, 25 Korn	30
30361	"	" " Extra Auslese 100 " " 2.—, 25 "	60
30362	"	" " fl. pleno, eigenartig gefüllt	80
20000		Gesneria. Gesneriaceae.	
30366	"	TW " hybrida, Mischung	55
30374	150	TW " superba, orangerot, windend zur Bekleidung von Säulen 10 Korn	65
ar	- 3	August to be believed trainment overen against assesser a low	
1000	5518	T W Gloxinia hybrida grandiflora. Gesneriaceae.	
No. 1	- 3	Anerkanntes Saatgut meiner Musterkulturen. Den Gloxinien werden	
	and the	jährlich 10 Glashäuser zur Samenzucht gewidmet. Knollen siehe Seite 178	
30380	No. R.	Schönste Spielarten, Prachtmischung † g M. 5, 10 Pr. M. 4	50
30384	180.	alba (Königin Victoria, Schneekönigin), reinweiß mit zartgelbem Schlund,	
5E- 1	-001是	großblumig, herrlich ½ g .M. 5, 10 PrM. 4	50
30402	西京	Berliner Blau (multiflora) sammetblau ½ " " 5, 10 " " 4	50
30405	.000	" Weiß "	50
30404	1683-	" Rot " neu, leuchtend dunkelsamtrote Blüten in überreicher	= =0
10-	ATT ALL	Fülle, besonders empfehlenswert ½ g 16, 10 Pr. M. 4	50

Nº	Höbe em	Topfgewächse	Port. M. Pf.
		T W Gloxinia hybrida grandiflora. (Fortsetzung).	SA TOP
30408		Blut, tiefstes, dunkelstes Scharlach	50
30386	No. 27	Feuerkönig, leuchtend scharlach; Rand gekräuselt. 1 n 5, 10 n n 4	50
30395		gigantea, Benarys riesenblumige, Prachtmischung, unübertroffen in	50
30394	NO. 2	Größe und Farbenpracht, treu aus Samen. ½ g M. 6, 10 Pr. M. 4  Brunhilde, reinweiß, prachtvoll ½ n n 7, 10 n n 4	50
30396	DE-	" Cyclop (Benary), dunkelweinrot mit breitem, weißen Rand, Schlund	301.90
		purpur punktiert, prächtige Spielart 1 g M.7, 10 Pr. M.4	50
30389		" Donau (Benary), neu, weiß mit breitem, hellblauen [12 ia lc] Rande,	50
30393		prächtige Riesenblumen	50
4000	ITTE	scharlach mit weißem Schlund	60
30397	1	" Goliath (Benary), tiefviolett [11,5 ra/ri], Rand hellblau [12 ea], Schlund	50
30391	100	fein punktiert, Prachtblume	11306
THE PERSON		herrliche Riesenblumen ½ g M. 7, 10 Pr. M.4	50
	No. Ca	Kaiser-Gloxinien, siehe Sinningia Nr. 31946.	2 4 2 100
80390	1 8	Leuchtfeuer (Scharlachkönigin) (Benary), aufrecht, karmesinscharlach,	THE STATE OF
	part of	prachtvoll 10 Pr. M.4	50
30398	719	Meteor, karminscharlach [8 ra], mit gekräuseltem weißen Saum, sehr schön	50
30399	100.3	Othello, schwarzviolett, schön	50
80401		Pfirsichblüte (Benary), zart fleischfarbigrosa [9,5 ca/ea] † g » 5	50
80400		tigrina, punktierte u. leopardierte, vorzügliche Sammlung; herrliche Klasse,	-
20410	lie ti	reiches Farbenspiel, feinste Zeichnungen 1 g M.5.—., 10 Pr. M.4.—. Waterloo, schwarzpurpur, gekräuselt, wundervoll. 1 " " 5.—., 10 " " 4.—.	50 50
30410 80412	Fic	crassifolia erecta Blumen aufrecht, Blätter stehen wagrecht und bedecken	50
00112		den Topf, prächtige Farben gemischt \(\frac{1}{2}\)g M 4.60., 10 Pr. M 4	45
30418	Mark	" erecta Kaiser Friedrich (Benary), dunkelscharlach mit breitem, weißen Rand; herrliche, lebhafte Sorte 1 g M. 5, 10 Pr. M. 4	50
80420	Jenny .	" Kaiser Wilhelm, dunkelviolett mit weißem Rand, prächtig	50
00120	BOOK.	1 g M 5, 10 Pr. M 4	50
30426		" " coelestina (Benary), himmelblau [12ga]	50 45
80150	- 2	Die Gloxinia crassifolia-Spielarten haben große, saftgrüne Blätter, die sich über	01805
9		den Topf herablegen; ihre großen Blumen prangen in den leuchtendsten Farben.	SARRE
30460		Benarys Prachtmischung aller Klassen ½ g M 3.20., 10 Port. M 3.20.	40
31946		regina (Sinningia) hybrida (Benary), Kaiser-Gloxinia, schöne dunkel- laubige erecta-Spielarten, viele reiche Farben 1 g. M. 6.—., 10 Port. M. 4.40.	50
145		Glycine (Wistaria), Traubenwinde. Leguminosas.	DUSUS
30470	8	ћ » sinensis 100 g M.1.—., 10 g M —.35.	10
44	1000	Grevillea, Australische Seideneiche. Proteaceae.	1000
30492	150	" robusta, schönblättrige Markt- und Einzelpflanze 10 g M 1.20.	25
	1 54	Hardenbergia, siehe Kennedya.	
	BOALT	Haworthia. Liliaceae.	3.808
30510		" gemischte Species	60
30601	40	" peruvianum Florina, niedrig, hellviolett [11ga/la], groß. 10 g M.6.—.	40
30617	60	" " Königin Margarita, dunkelblau [12 re] 10 " " 2.20.	25
30600	"	" Marine, tietblau [11,5 ri], große Dolden 10 " " 6	40 25
30606 30603	27	" Negeriurst, aunkewiotett [11,511] 10 " " 2.20. " Valencia, riesenblumig, leucht. fliederblau [11,5ga/la] 10 " " 4.60.	35
30601	"	" " Weiße Dame 10 " " 2.20.	25
30610	Liber	" " Prachtmischung aller Sorten	25 35
30622	and the	" " riesendoldiger, meine verbesserte Rasse 10 " " 4.60.  Hibiscus, Eibisch. Malvaceae.	218/18
30624	160	W , coccineus (speciosus), lebhaft scharlach 10 g M 70.	20
30632	45	W " manihot Sunset, goldgelb, sehr große Blumen 10 " "65.	15
30670	120	W " roseus grandiflorus, weiß oder rosa [9,5/10 ea], purpur gefleckt 10 " " 1	20

Nº Nº	Höhe	Topfgewächse	Port.
49.35	em		M. Pf.
		Impatiens, Fleißiges Lieschen, Balsamine. Balsaminaceae.	
30680	45	W " Holstii, zinnoberrot [7 ra], herrliche Zimmerpflanze 1 g M. 3.—.	40
<b>30699</b> 30702	25	W " hybrida, Prachtmischung	35
au r	30	reizend für Töpte, Beete und Einfassungen 1 g M. 3.20.	40
<b>30705 30708</b>	55	*W " " Liegnitzia, tief mennigerot [7 na/pa], reizend. 1 " " 16 W " " Schattenglut, neu, tief dunkelscharlach [7 ra/re] . 1 " " 12	50
80715	45	W " Sultanii, karmin [8,5 pa], reichblühend 10 g & 28,, 1 " " 3.20.	50 40
30722	"	W " " hybrida, schön gemischt 10 " " 24.—., 1 " " 3.—.	40
30725	15	*W n nana, neu, karmin [3,5 ra], breitbuschiger Wuchs 1 n n 4 Obige Impatiens sind allgemein geschätzte, sehr schöne, lange blühende	50
	11974	Zimmerpflanzen, und auch für Gruppen im Halbschatten bestens geeignet.	33015
30766	25	Isoloma (Kohleria). Gesneriaceae. TW " hirsutum, multiflorum hybridum, Prachtmischung, prachtvolle Be-	The state of
00100		laubung, reiches Farbenspiel	60
90774	100	Jacaranda. Bignoniaceae.	0.5
30774	100	W " mimosaefolia, farnartige Belaubung, schöne Zimmerpflanze 10 g M. 1.50 Kalanchoe. Crassulaceae.	25
30780	100	" crenata, gelb [3 na]	25
30784	30	" Blossfeldiana (globulifera coccinea), scharlachrote [7,5ra] Blumen von	esies
30790	45	" Schumacheri, hellgelb [2,5 ia] 1000 Korn A.1.—., 200 Korn	40 25
		Kennedya (Hardenbergia). Leguminosae.	ORGER
30812 30814	8	nigricans, dunkelpurpurviolett mit großem gelben Fleck. 10 g M 14.40.	50
90014	"	" ovata (monophylla), Mischung	50
30836	75	" hybrida Mischung, mehrfarbige Blüten \ für sonnige Beete 10 g M 60.	15
30840	30	* " " nana, " niedriger Varietäten \ und Topfe 10 " "60.  Laurus, Lorbeer. Lauraceae.	15
30856	200	" camphora (Cinnamomum), Kampferbaum 10 g M. 1.20.	25
		Lavatera, Malvenbaum, Bechermalve, Pappelrose. Malvaceae.	
30862 30866	150	" arborea, prächtige Blatt- und Einzelpflanze	10 15
20000	"	Leucadendron, Weißbaum. Proteaceae.	Del Ca
30876	275	" argenteum, Blatter silberweiß, Bluten gelb 15 Korn	60
00070	45	Leucocoryne. Liliaceae.	Grein
30879	45	n ixioides odorata Sonnenruhm, wohlriechende, sternförmige Blüten, lichtblau mit weißer Mitte, reizende Schnittblume, August 1 g M. 4.80.	65
	29(4)	Lisianthus, Schönmund. Gentianaceae.	arere
30882	50	W "Russellianus (Eustoma), prachtvolle, seltene Gentianacee, große	
推出日	12,5	becherförmige, tiefblaue [12 ic/lc] Blumen, Winterblüher 250 Korn	25
30900	§	Lophospermum (Maurandia), Kammsame. Scrophulariaceae.  " scandens, rot, schöne Schlingpflanze	35
4,00	1	Lotos, Schotenklee. Leguminosae.	92518
30916	193	" mascaensis, Laub silberweiß, Blüte gelb [1/1,5 ra], Ampelpflanze 30 Korn	50
20000	200	Luculia, Rubiaceae.	
30926	300	" gratissima, rosa, wohlriechend, schöne Kalthauspflanze 10 g &16	60
30920	300	Malva, Malve. Malvaceae.  " capensis, lilarosa [10 ea], reichblühend	30
	Sols	Mandevillea. Apocynaceae.	08818
30924	§	" suaveolens, weiβ, wohlriechend, bluht ausgepflanzt dankbar. 10 g M 2.80.	30
30930	77	Medeola, Myrsiphyllum, Myrtenblatt, Girlandenstrauch. Liliaceae.  T " asparagoides, zierliche Ranken mit kleinen sattgrünen Blättern, be-	81438
		kanntes Bindegrün, reizend für Ampeln . 100 g M. 5.60., 10 g M. 1.10.	25
30932	"	T " asparagoides myrtifolia, myrtenblattrig, noch feiner belaubt, zierlicher	31418
		und härter als die Stammform	25
19004	15	Mesembrianthemum, Mittagsblume. Aizoaceae.  * " cordifolium fol. variegatis, bunte Blätter, purpurrosa [10 na] Blüten, rei-	08418
01-	00	zend für Topfkultur und Teppichbeete 10 g M. 20	70
30960	5	" pseudotruncatellum (Blühende Steine, Hottentottenpopo), rundliche, steinahnliche Form, goldgelbe, 4 cm breite Blüten, SeptOkt. 50 Korn	60
		Secondarione Form, youngeous, & one or esce Denten, DeptOne. 50 Korn	00

№	Höhe em	Topfgewächse	Port. M. Pf.
		Mimosa, Sinnpflanze. Leguminosae.	
19022	60	W " pudica (Rühr mich nicht an, schamhafte Mimose), die feinen Fieder-	
19022	00	blattchen schließen sich nach jeder Berührung 10 g M50.	15
	680	Musa, Bananenbaum, Pisang. Musaceae.	COLOS
30997	THE S	W " Arnoldiana, rote Blattstiele, prachtig fürs Freie 100 K. M. 12, 10 K.	1.40
31000		W " ensete, schönste Bananenart, schnellwachsend, prächtig als Einzel- und	and the
		Gruppenpflanze auf Rasen	80
31030	.000	W " superba, dekorativ	35
	45	Naegelia. Gesneriaceae. TW " hybrida, sehr schöne Mischung	-
31050	45 25	TW " hybrida, sehr schöne Mischung	75 1.20
31058 31056	70	TW " zebrina discolor außen feuerrot [6,5 ra], innen gelb [3 na],	1.20
31030	"	braun [7 pg] gesprenkelt, schön belaubt	75
	-48	Nerium Rosenlorheer Angeynagese	COLLEGE
31060	300	" oleander, schön gemischt	15
4		Nertera. Rubiaceae.	9770E
31070	10	" depressa, Rosenkorallenbeere, moosartig, orangerote Beeren, reizende	
1000	-	Miniaturpflanze für Terrarien 500 Korn M. 8.—., 30 Korn	55
	15	Nierembergia, Solanaceae.	18108
19335	15	†① " coerulea (hippomanica), lavendelblau [11,5 ga] mit gelbem [1 ra] Auge; reizend, reich- und lange blühend, sehr beachtenswert 1 g & 6.40.	60
50-4-7	820	Odontospermum. Compositae.	00
31090	100	" sericeum grandiflorum, kanariengelbe [1,5 pa] Strahlenblüten,	01000
01000	2000	Laub silbergrün, hübscher Kalthausstrauch v.d. Kanar. Inseln 30 Korn	40
		Passiflora, Passionsblume. Passifloraceae.	
31180	§	W " alba, reichbluhend	20
31192	7	" coerulea, eleganter Schlinger für Wände 10 " " 1.10.	25
31200	77	W " edulis, blau mit weiß, wohlriechend, eßbare Früchte	25
31206	n	W " incarnata, wohlriechend, Frucht esbar 10 g M 1.80.	25
		Pelargonium hybridum grandiflorum, Geranium. Geraniaceae.	1
950	200	Eigene Spezialkultur. Lohnende Anzucht aus Samen.	25980
31266	45	Prachtmischung großblumiger, enthält die besten Sorten in schönsten,	COCCUS
		mannigfachsten Farben und Zeichnungen 100 Korn A.8, 10 Korn	90
31268	77	großblumige englische 100 " " 8, 10 "	90
31270	"	" diadematum, gemischt	90 90
31274	"	" fünfleckige, "	90
31272 31276	30	niedrige großblumige, gemischt, sehr großblumige Klasse, reiches	
01210	00	Farbenspiel 100 Korn A.8, 10 Korn	90
91000	10	Pelargonium zonale, Scharlach-Geranien, gemischt 10 g A. 2.20.	25
31280 31286	40	zonale, großblumige Prachtmischung 100 Korn & 3.—., 10 Korn	40
31298	25	" gold- und bronzeblättrige 100 " "12, 10 "	1.30
31326	50	" hederaefolium hybridum, epheublättrige 100 " " 4.80., 10 "	55
31330	"	" hybridum fl. pl., gefüllte epheublättrige 100 " " 6, 10 "	70
31336	20	" odoratissimum (Apfel-Geranien), Blatter sehr wohlriechend	00
		Dhogoslar Polyn Lagraniaeses 1000 Korn M.4.—., 25 "	20
91900	e	Phaseolus, Bohne. Leguminosae. W " caracalla, purpurrot, wohlriechend, zur Bekleidung von Wänden 10 "	30
31360	8	W " caracalla, purpurrot, wohlriechend, zur Bekleidung von Wänden 10 " Phormium, Flachslilie. Liliaceae.	0880
31380	150	" tenax, schönes immergrünes Blattwerk, prachtig für große Vasen, Kubel,	1
31300	1	auf Rasenplätze etc	20
	1	Pittosporum, Klebsame. Pittosporaceae.	
31438	350	" tobira, immergruner Strauch aus China, weiß, wohlriechend 10 g M 1.30.	25
AMERICA II	1	Plumbago, Bleiwurz, Zahnwurz. Plumbaginaceae.	200
31446	8	" capensis, zart himmelblau [13 ea], dankbar blühende Schlingpflanze 10 K.	55
Marie .	100	Poinciana, Pfauenblume. Leguminosae.	
31456	300	W . Gilliesii (Caesalninia), rötlich gelb) 2 10 g M. 1.10.	28
31460	"	W " pulcherrima (Caesalpinia), orange Bluten Pflanzen 10 " " 1.40. W " regia, purpurrot	25
21161	77	W " regia, purpurrot 10 " "60.	15
31464			
31468	90	Poinsettia (Euphorbia). Euphorbiaceae.  W " pulcherrima, scharlach [7,5ra], feinster Winterbluher 100 K. M. 4.—., 10 K.	50

Nº	Höhe em	Topfgewächse	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
-			1 1	
22700	00	Primula. Primulaceae.		
26506	30	† "floribunda grandiflora, gelb [2 pa], Winterblüher 1 g M.9.—.	8	70 40
26512 26514	77	n Forbesii, rosalila [11ia], blüht nach 3 Monaten, reizend. 1 n n 1	8	50
20011	"			STATE -
	La	OPrimula malacoides, Fliederprimel, blüht reich u. dankbar		Seas.
	3-3	nach 4 Monaten, entzückende Topfpflanze und Winterblüher. Anerkanntes Saatqut.		HEETH.
26542	40	malacoides, zartlila [11 ea/ga]	6.80	40
26543	77	" alba (Benary), weiße Abart	8	50
26539	77	" Baby alba, neu, großblumig, reinweiß 1 " " 4.80.		50
26545	30	" Brillantrot [9,5 re/ri], neu, gute rote Farbensorte	1 4 1	80
26556	"	" Eriksonii, rosalila [10,5/11 ia/la], mit gelbem [2 pc] Auge; riesenblumig, kräftig 1 " " 4.80.	1 30	50
26548	25	" Liebling (Baby rosa), neu, lebhaft rosalila	do	AL SUN
	DEN	[10,5/11 la/ia], mit gelbem [1,5/2 pc] Auge;	1. "	TREET, U.S.
20220	10	kompakte Marktpflanze	90	50
26550 26547	40	"Treu Rosa, karminrosa [9,5ia/la], einzigartige Farbe 1 " " 3.20. "gigantea, starkstielia, großblumig, lila [11 ga/ia] 1 " " 1.40.	28.—	60 50
26557	30	" gigantea, starkstielig, großblumig, lila [11 ga/ia] 1 " " 1.40. " Wädenswiler salmonea, duftig lachsrosa [10 ea/ga] mit		Earles.
20001		gelbem [2 pc] Auge, zierliche niedrige Pflanzen 1 g M 4.80.	F 48	50
26546	40	" Mischung	6.80	40
	1-12	⊙ Primula obconica.	1 31	legis.
	-	Spezialkultur meiner Gürtnerei: Die einzelnen Sorten sind zu		CAPALLE
	Term	hoher Vollkommenheit durchgezüchtet. Es kommt nur frischgeernteter	13-1	OT THE
	101201	Samen zur Lieferung. Die Pr. obconica sind vorzügliche Zimmerpflanzen, reich und dank-		
05 G.	.0.8	bar Winter und Sommer blühend; die Sämlinge kommen in 4-5 Monaten zur Blüte.		M4418
26552	25	grandiflora alba, schön	72.—	40
26553	n	" Apfelblüte, zartrosa [10 ea] 1 " " 8.80.	72	40
26551 26549	n	Berliner Rot, [9,5pa/ra], vorzüglich	80.—	40
20040	7	straffer Bau		60
26555	30	" coerulea, b/au [12 ea/12,5 ga]	80	40
26575	25	" Hamburger Rot [9,5 pa/ra/10 na]	80.—	40
26563	27	" karminrosa, frischrosa [9,5 ia/la] ohne bläulichen Schein, herrliche verbesserte Farbe	1	60
26562	"	" Perle vom Niederrhein, dunkelrot mit Kupferglanz [9na/8,5/9re]		
	1000	gedrungener Wuchs, (variiert) 1 g M.10	96	50
26558	n	" rosea [10,5]a], sehr schön	64.—	40
26566 <b>26574</b>	30	veilchenblau [11,5/12 la/na], neu, sehr gute dunkelblaue Primel Prachtmischung	60	80 40
26576	"	gigantea (Arendsii), riesenblumig, hellila [11 ga] 1 " 7.60.	64	40
26583	25	" Apfelblüte, mattrosa [10,5 ea]	72	40
26580		" atrosanguinea [9,5 pa/ra], dunkelstes Rot 1 " " 16	000	60
26582	30	" coerulea [12 ea/12,5 ga]	80	40 40
26577 26581	25 20	" kermesina [9,5 pa/ra/9 re]	96	40 60
26584		" lilacina (violacea), dunkellila [11 na] 1 " " 7.60.	64	40
26586	"	" Meteor, kupferkarmesin [9 pc/8,5/9 re] (variiert) (fehlt)	00	695.18
26578		" rosea [101a], schön	60	40 40
26579 14452		" Prachtmischung		.10
-1102	1000	N. H. T. A		13113
	1000	Primula sinensis. Primulaceae.		81418
	00.0	Hauptkultur meiner Gärtnerei, welcher gegen 40,000 Töpfe geu sind. Der hier angebotene Samen ist von unübertroffener Gäte.	oidmet	MAKES.
81508	30	stellata, Stern-Primel, Prachtmischung, hübsche früh- und d	außerst	THE REAL PROPERTY.
0.0	1000	reichblühende Klasse	M. 6.—.	55
31500	77	" Samuel Ryder, Knospen leuchtend orangescharlach [7 ra], in samuel known in the samue		PASSEL .
	1	orange-lachsrot [7 pa/7,5 na] mit kanariengelbem [1 na] Augu sehenerregende englische Neuheit		1
31506	77	" Vivid, siehe Neuheiten		1

Primula sinensis (Fortsetzung):	Nº Nº	Höbe	Topfgewächse	Port.
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	10 M	cm		M. Pf.
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			Primula sinensis (Fortsetzung):	
alba, weiß, hochfeine, beliebte Sorte   1 g. d. 4.   -5.5			to the transfer of the transfe	90008
Stococrulea, dunkelbiau [11,512ra] re] mit schwarzem Auge.   1 " " 7.20.   -5.8	81510	25		- 50
Brillant (Benary), purpurgrant, früh und reichbühend.   1, *, 4, -, -5.6	31514		atrocoerulea, dunkelblau [11,5/12ra/re] mit schwarzem Auge 1 n n 7.20	
181546   "   coerulea, hellblau   12ga/11,5   ia, prächtig			Brillant (Benary), purpurgranat, früh und reichblühend 1 , , 4	
Salada			coernles, helblau [12 as/11 5 is] prächtia	The second second
Blender (Dazzler), lebhatt orangescharlach [6,5/7 pa/ra],   1	41.000	mar St. S	Czar, dunkelviolett [11,5/11re], Auge gelb [1,5 pc/re] 1 " 7.20	* * 467 % 258 338
Defiance, tiefrot mit schwarzem Auge, feurigste Farbe   1, 7, 4,80   -31549   Eos (Benary), Neuheit; seidig zartrosa [10 ea], eelbgüines [1 pe] Auge mit hel braunem [2,5 pe] Ring; gut gefranst, reichbühend, wüchsig   1.— 1.— 1.— 1.— 1.— 1.— 1.— 1.— 1.— 1.—	31545	77	Blender (Dazzler), lebhaft orangescharlach [6,5/7 pa/ra],	GP-CMS
Soc   Benary , Neuheit; seidig zartrosa   10 cs , celbg ünes   1 rp  Auge mit hel braunem   2,5 ps  Rng; gut gefranst, reichbülhend, wüchsig   1.—	31547	,	Defiance tiefret mit sehwarzem Auge feurigete Frehe	THE REAL PROPERTY.
helbraunem   2,5 pe   Rng; gut gefranst, reichblühend, wüchsig			Eos (Benary), Neuheit; seidig zartrosa [10 ea], gelbgrünes [1 pe] Auge mi	
Hetzogin, weiß m. großen tyruspurpur [9,5 pa] Auge, dunkellaubig 1 n n 3.20.	21540		hel braunem [2,5 pe   Ring; gut gefranst, reichblühend, wüchsig	1
Heterosis Dornrüschen (Benary), erdbeerrosa [9,51c/nc], nach der Mitte zu blutrot [9ra], eigenartig, reizend		1		A CONTRACT
		10000	Heterosis Dornröschen (Benary), erdbeerrosa  9.5  c/ncl. nach	50
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			der Mitte zu blutrot [9ra], eigenartig, reizend	THE RESERVE
		1 1 1 1 1		95
Matador (Benary), erdbeerrot mit indischrot getönt [8,5 ra/re/pc] 1 " " 4.— 5.00	91999	"	Blume mit gelbem [15]a] Auge	55
Morgenröte, zart fleischfarbig rosa [10 ca], früh, dankbar und reichblühend, begehrte Marktsorte   1,	31561	77		
Rosakönigin (Benary), sehr große, formvollendete Blumen von reiner karmin- rosa [9 na/pa] Farbe, kräftige Schaupflanzen	81563	"	Morgenröte, zart fleischfarbig rosa [10 ca], trüh, dankbar	
1584   7	91570			
Same	91910	27	ROSakonigin (Benary), sehr große, formvollendete Blumen von reiner karmin-	
Sedina, leuchtend karminrosa [9 la/ga], früh- und reichblühend 1 n n 3.2050		77	rubra, leuchtend tyruspurpur [9,5 ra], großblumig, prachtvoll 1 n n 3.60	The second second
Sehr gute Mischung		"	Sedina, leuchtend karminrosa [91a/ga], früh- und reichblühend 1 " " 3.20	
gigantea nobilis, Benarys Edelprimel, neu. Edelste Blüten von 6 cm   Durchmesser in riesigen freistehenden Dolden:   nobilis Cattleya, cattleyenlila [10.5 la], später purpurrosa 1 g M. 5.2060   31620   n   Kleopatra (Benary), siehe Neuheiten80   31620   n   Laelia, malvenrosa [9,5 la], später karminrosa [9,5 la] 1 g M. 5.2060   31622   n   n   Lucretia, amarantpurpur [10 pa]   1   n   5.2060   31636   n   alba   1   n   5.2060   31656   n   rosea [9,5 ea]   n   cartrosa Riesen, neu, größte, rosige [10 ca], prächtig gewellte Blumen, krättiger Wuchs   samentreu   1   n   n   4.40.  50   31655   n   Prachtmischung   n   n   m   m   n   n   n   n   n   n		0	Prachtmischung, I. Rang	
Durchmesser in riesigen freistehenden Dolden:		"		Now work
31618	Market 1			-
1620	22 St. 2000 TO 15	25		60
			" " Mleopatra (Benary), siehe Neuheiten	80
1	AND DEVELOPED TO			
	MANAGES OF THE		" alba	THE RESERVE TO SHARE THE PARTY OF THE PARTY
Prachtmischung	200		" zartrosa Riesen, neu, größte, rosige[10 ca] Klasse	60
1	1000	100	prächtig gewellte Blumen, kräftiger Wuchs gamentren 1 n n 8	80
	(A. b. )	ALCOHOLD THE	" Prachtmischung 1 " 4.40.	
Gefüllte gefranste Sorten.   1 g M 5.60.  50	010.0	"		
### ### ##############################	W. T.	- 7/9	CONTROL OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	10000
1	31720	25		50
1	31722	A- 2500	" Blender, orangescharlach [7,5/la/na], auffallendste Neuheit	1.20
31732       " " dunkelviolett [9,5 pa/ra], nelkenblütig       1 " " 5.60.      50         31735       " " Herzogin (Benary), weiß mit purpur [9,5 la] Mitte       1 " " 5.60.      50         31740       " " kermesina [8,5/9 na], prächtig       1 " " 5.60.      50         31744       " " kupferrot [8,5 pc]       gefüllte nelkenblütige       1 " " 5.60.      50         31748       " " Nila [10,5 ia/la]       gefüllte nelkenblütige       1 " " 5.60.      50         31752       " " Morgenröte (Benary), neu, fleischfarbig [9,5 ea/ca]       1 " " 5.60.      50         31756       " " purpurviolett [9,5/10 ra], nelkenblütig       1 " " 5.60.      50         31760       " " rosea [9 la/pa], nelkenblütig       1 " " 5.60.      50         31770       " " schöne Mischung aller Farben       1 " " 5.60.      50         31780       " Nelkenblütige gemischt (Benary), herrliche Rasse       1 " " 5.60.      50         Pueraria.       Leguminosae.		2000	" blutrot [8,5 ra/re], nelkenblütig	50
31735	31732	STATE OF THE PARTY		
1	31735	ALC: TOP	" Herzogin (Benary), weiß mit purpur [9,5 la] Mitte 1 " " 5 60.	50
7			" " kermesina  8,5/9 na , prächtig 1 " " 5.60.	The second second
7	31748	100000000000000000000000000000000000000	" " lila [10,5 ia/la] } gefüllte nelkenblütige 1 " " 5.60.	
31760	31752		" Morgenröte (Benary), neu, fleischfarbig [9,5 ea/ca] 1 " " 5.60.	50
31780 " " schöne Mischung aller Farben		32500	" purpurviolett [9,5/10ra], nelkenblütig	A COLD DO
31780 "Nelkenblütige gemischt (Benary), herrliche Rasse 1 " " 5.6050  Pueraria. Leguminosae.	81770	1000	" schöne Mischung aller Farben	
	31780	77	"Nelkenblütige gemischt (Benary), herrliche Rasse 1 " " 5.60.	50
3 W " Thundergiana, purpurviolett, duftend, Wistaria-dhnlich 10 g M50.  15	91700	0	Pueraria. Leguminosae.	1
	97198	3	" Inundergiana, purpurviolett, duftend, Wistaria-dhnlich 10 g M50.	10

Nº	Höhe	Topfgewächse	Port.
13.8	em		M. Pf.
	-	Rehmannia. Scrophulariaceae.	
31808	60	" angulata, große, Incarvillea-ähnliche Blüten, rote und rosa Färbungen,	or
	1978	sehr schön, blüht reich und lange 10 g A. 5.60.	85
31814	8	Rhodochiton, Scrophulariaceae.  ** volubile (windendes Rosenkleid)	igige
01011	2		CELES.
31820		Rhododendron, Alpenrose. Ericaceae.  "Himalaya-Sorten	85
	does	Rochea, Crassulaceae.	MISS
31850	40	W " falcata, scharlachblühende [7,5 pa] Succulente, Marktpflanze 100 Korn	30
	era	Saintpaulia. Gesneriaceae.	estes
31870	15	W n ionantha cordata, intensiv lavendelblau [12ga/ra], starkwüchsig	80
31874	10	W " grandiflora, blaues Usambara-Veilchen. Meine verbesserte Varietät mit großen, tiefblauen [12 ra/re] Blumen ½ g 16	80
31875	77	W " grandiflora rubra (purpurea) [11 ra/pa/pc], neu	80
31876	77	W " kewensis, leuchtend blaue [12 pa/ra] Blumen, hellgrünes Laub	80
	1958	Saintpaulia sind reizende, reich und fast ununterbrochen blühende Topfpflänzehen für Zimmer und Gewächshaus.	1901 ES
	- STA	Salvia, Salbei. Labiatae.	
20830	75	T " patens, marineblau [13ra], prachtvoll 10 g M. 6.80.	40
<b>81900</b> 31902	100	splendens, Prachtsalbei, scharlach [7 ra], alte hohe Sorte 10 n n 1.40.	25
31906	25	" Bonfire (erecta), aufrecht	25
		[6,5/7ra] Prachtsalbei, vorzügliche Neuheit 500 Korn M. 3.40.	60
<b>31917</b> 31910	40	" " Johannisfeuer (Benary), siehe Neuheiten 500 " " 8	90
31911	30	" Feuerball, reichblühend, importiert 10 g " 2.80. " Feuerball, Samen eigener Ernte, besonders frühblühend und	30
		gleichmäßig, beste für Schaugruppen 10 g M. 11, 1 g M. 1.40.	45
31915	40	" Harbinger, gute Rasse, durchgezüchtet auf Früh- und Reich-	ACCESS.
31916	77	blütigkeit und Wuchs	45
Egypt.		getönt, eigenartige, feine Pastellfärbung 1 g M. 1.50	50
31918	25	" Rakete, aufrechte, leuchtende [7 ra], Rispen.	00
31920	50	Samen eigener Ernte	60 40
81918	60	" " Zürich, scharlach [7 ra]	30
		S. splendens sind herrliche Pflanzen mit leuchtend schar- lach Blumen für Spütsommer- und Herbstyruppen.	TARRE
	1.50	Saxifraga, Steinbrech. Saxifragaceae.	10200
31930	30	" sarmentosa, Judenbart, für Ampeln, reizend belaubte Ranken 200 Korn	60
	2.6	Sedum, Fetthenne. Crassulaceae.	REPORT
31942	10	△ " bellum, reizende, überreich weiß blühende Topfpflanze 100 Korn M. 1.40.	20
81946	30	Sinningia, Gloxinia. Gesneriaceae.	NEWS THE PARTY NAMED IN
01940	30	TW " regina hybrida (Benary), (Kaiser-Gloxinie), Prachtmischung.  **Aufrechte, große Gloxinienblumen in vielen lebhaften Farbtönen	STATE OF THE PARTY OF
	, and	an herrlich dunkelbelaubten Pflanzen 🛊 g M. 6	50
31950	100	Skimmia, Rutaceae.  " japonica, weiß, wohlriechend, korallenrote Beeren, hart 10 " " 1.10.	_ 05
01300	100	the state of the s	25
31968	125	Solanum, Nachtschatten. Solanaceae.  " cabiliense argenteum (marginatum), silberweiße Blätter 10 " " 1.—.	20
81972	50	" capsicastrum, kleine rote Früchte, reizend 10 " " 1.10.	25
31976	30	" nanum, gute Marktpflanze	25
32004	30	" Hendersonii, New Paterson. gedrungener Wuchs, große kirschförmige, leuchtend scharlachrote [5,5pa] Früchte,	
12	1.000	gut über dem Laube stehend, vorzügliche Marktpflanze 10 n n 4	<b>—.85</b>
32016	125	marginatum (cabiliense argenteum)	20
32024 32046	85 120	" pseudocapsicum, runde, rote Früchte, gute Marktpflanze. 10 " 1.20. " robustum, Blattpflanze für Gruppen 10 " " 2.—.	25 25
32072	75	" Weatherillii, ovale, rote Früchte, reizend 10 " " 2	25
00000	100	Sparmannia. Tiliaceae.	801-22
32090	100	» africana, die bekannte Zimmerlinde, Samen ist selten 10 Korn	80
The same of the sa			English Life

	Höhe	Tonforwiished	Port.
TAE TAE	cm	Topfgewächse	M. Pf.
		Cacalon C. J. D. C. 101: J. D. 15:	
32122	50	Statice, Sandnelke, Strandflieder. Plumbaginaceae.	0.
32128	60	" imbricata, wistariablau [12,5 ia] schöne Markt 10 g M. 4.60. " macrophylla, blau schöne Markt 10 " " 2.80.	35
32127	"	" atrocoerulea, dunkelblau pfangen 10 " " 2.80.	30 30
32131	"	" atrocoerulea, dunkelblau	30 30
32132	15	" Perezii, lavendelblau [12ia] reichblühend 10 " " 2.80.  " puberula, dunkelviolett [11,5 ia/la/nc], wertvolle, lange	
		haltbare Topfpflanze	40
	07.8	Stephanophysum (Ruellia). Acanthaceae.	SLBSO
32134	75	W " longifolium, zierliche, scharlachrote [7,5 ra] Blumen, blüht 5-6 Monate nach	
	Lane N	der Aussaat, dankbarer Winterblüher 50 Korn	50
00100	0	Stephanotis. Asclepiadaceae.	OCO LO
32138	8	W " floribunda, weiße, köstlich duftende Blumen	60
32148	500	Strelitzia. Musaceae.  W " augusta, weiß, imposant für Warmhaus 100 Korn 10 Korn	70
32150	110	W " augusta, weiß, imposant für Warmhaus 100 Korn M.6.—., 10 Korn W " reginae, herrliche Musacee vom Cap, sehr eigenartige Blüten, orange	70
02100	110	[4,5ra] und blau [13pe]	60
		Streptocarpus, Drehfrucht. Gesneriaceae.	.00
32160	30	W " hybridus grandiflorus, Prachtmischung, schöne Gesneriacee,	1
	1	reichblühend, großblumig, prächtige Spielarten in vielen Farben,	1
3.33	1	dankbare Zimmerpflanzen ½ g M. 4.80.	45
32162	77	W " Caritas (Benary), reinweiß, großblumig ½ " " 5	50
32164	"	W " Cirrus, sehr großblumig, weiß, violett [11,5 ra] geadert 1 " 5	50
32174	n	W " Goliath, blau [12 ra], sehr großblumig ½ " " 5	50
32175	77	W " Prinzeß Mary, hellpurpur [9,5 pa/ra] ½ " " 5.—. W " Tyrusrosa. [9,5 pa/na/10]a] mit gelbem [1 ca/ia]	50
32173	n	Total Total Total Total Total Total	50
	A-10	Schlund ½ " " 5.—. Strychnos. Loganiaceae.	00
32176	The same	" nux-vomica, bekannte Arzneipflanze	20
-		Swainsonia. Leguminosae	
32204	80	" Mischung, schönblühende Marktpflanzen 10 g M. 5.20.	85
	ort.	Tacsonia (Passiflora). Passifloraceae.	
32224	§	" Van Volxemii, scharlach, reichblütig, prachtvoll (fehlt)	Stella
00040	75	Tecoma, Klettertrompete. Bignoniaceae.	
32240	75	" Smithii, bildet im Herbst und Winter große Blütenstände zahl-	SICIS
		loser, zitronengelb mit orange gefärbter Blumen 100 Korn M40.	Anoto
20050	100	Thea (Camellia). Theaceae.  "sinensis (Camellia viridis)	21114
32250	180	" sinensis (Camellia viridis)	15
32267	- 8	W " Gibsonii, orange, großblumig, prachtvolle Schlingpflanze	1
02201	2	Toronia. Scrophulariaceae.	1.
32300	30	" Fournieri (edentula), hellblau [13 ea] uno samtblau [12 pl]. 10 g M. 3.—.	80
32304	"	" alba, schön, weiβ mit rosa Schein 10 " " 3.20.	30
32316	77	" grandiflora [13 ea u. 12 pl], sehr schön 10 " " 4	35
32325	"	" " schön gemischt	30
32328	n	" speciosa die Braut, weiß mit rosa, großblumig 10 " " 4	35
32329	.77	" Baillonii, gelb [3 pa] mit braun [7 pl] 1 g # 2 10 " " 16	60
	The same of	Torenien sind reizende, sehr dankbar blühende Zimmer- und Markt- nflanzen: die Anzucht aus Samen ist leicht: die Stanlinge blühen im 1. Jahre.	1
		ppanzen; die Anzucht aus Samen ist leicht; die Sämlinge blähen im 1. Jahre.	1
32412	8	Tropaeolum, Kapuzinerkresse. Tropaeolaceae.	21950
02412	8	" speciosum, scharlach, reichblühend, schnellwachsend (fehlt) Tydaea (Kohleria). Gesneriaceae.	1
32424	40	TW " hybrida grandiflora, Prachtmischung, sehr lohnend & g & 6.60.	60
		Vallota. Amaryllidaceae.	STREE
32432	30	WT , purpurea (Amaryllis purpurea), große Dolden scharlach-karminroter Blü-	BIBIO
1.76		ten, August bis September; anspruchslos inder Kultur 100 K. M.4, 10 K.	50
		Verbena, Eisenkraut. Verbenaceae.	1 4 1
32440	75	" citriodora (Aloysia, Lippia), wohlriechende Blatter 10 g M 3.20	30
4-1	-	Vinca, Immergrün, Sinngrün. Apocynaceae.	STAKE
32460	30	W " rosea, reichbluhende Marktpflanze, Marz-Oktober 10 g & 1.20.	25
32464	"	W " alba, weiß mit rosa [9 pa] Mitte 10 " " 1.20.	25
32466	"	W " " delicata, rosigweiβ 10 " " 1.20.	25
32468	"	W " nova species (alba pura), weiß	25
82472	n	W " " schön gemischt	20
			TOTAL STREET

Nº	Höhe	Topfgewächse 1				
32490	150	Wigandia, Trugtabak. Hydrophyllaceae.  W " caracasana, raschwachsende Blattpflanzen, wirkungsvoll einzeln und in Gruppen auf Rasen	<b>25</b>			
32520 32536 32538 32559 32566		Yucca, Palmenlilie. Liliaceae.  n aloifolia, schmale graugrüne Blätter				

# Kakteen. Eine Portion enthält mindestens 10 Korn.

		100 Korn	Port.	17-172	08.1 Land throught	100 Korn	Port.
Nº	And a service Walley habitable	M. Pf.	Pf.	Nº	Echinocactus (Fortsetzung).	M. Pf.	Pf.
32672	Ariocarpus, Wollfruchtkaktus.	1.80	20	32759	Leninghaussii, dichte, goldgelbe,		MIDSE.
52012	retusus, selten	1.00	20	ni l	feine Haarstacheln	1.35	15
32680	Astrophytum, Sternkaktus. asterias, Seestern, leicht zu kulti-	FI	DEBER	32764	Lloydii (Stenocactus)	1.80	20
52000	vieren, stachellos	2.70	30	32760	longihamatus, leichtwachsend	60	10
32682	capricorne, Bockshornkaktus	1.80	20	32751 32763	loricatus, dick bestachelt	1.25	19
32686	myriostigma, Bischofsmütze,		1000	94109	mazanensis, leichtblühd., Neuheit mit sehr variabler Blüte, tee-		1685
- 500 (120)	sehr beliebte Sorte, 5 kantig	1.80	20	0.5	rosenfarbig bis rosa	1.80	20
32688	ornatum, besonders schön, grüner	no relati	PARENT	32761	minusculus, blüht 1 Jahr nach		00000
	Körper mit weißen Wollflöck-	0.0-	ne la	Mark to	der Aussat mit groß., rot. Blüt.	1.80	20
0.3000	chen, große, gelbe Blüten	2.25	25	32767	Monvillei, leichtwachsend	1.80	20
32689	gemischt	2.50	30	32762	multicostatus	90	10
	Cephalocereus, Schopf-Kerzen-		- 12/8	32769	multiflorus, leichtwachs., reich-		
02000	kaktus.	100	-	P ALLEN	blühend, saftig grüner Körper		
32690	Palmeri, das dickflockig behaarte	90	10	San Pill	mit kräftigen gelben Stacheln,	1.80	20
32694	Greisenhaupt, gelb bestachelt. senilis, echtes Greisenhaupt	2.—	25	32771	Blüten groß, weiß bis zartrosa Ottonis, gelbblühend, leichtwach-	1.00	20
02004		nemo:	Se 66	Carlos 199	send. frühblühend	1.80	20
	Cereus, Säulen-, Kerzen-, Wachs-	- Jane		32772	phyllacanthus, Lamellenkaktus.	1.80	20
32702	kaktus.	80	10	32766	pilosus, schön rot bestachelt	80	10
32705	chiloensis, hellgrün mit kräftigen	0.000	10	32774	pumilus, gelbstachelige Art,klein-		-
00100	Stacheln, besonders schöne Art	90	10	1.35.3	bleibend	1.50	20
32707	coryne, sehr schön, blau bereift,	D 77	STATE OF	32768	Saglionis, dunkelgrün mit	00	40
	lang bestachelt	90	10	99770	schwarzen, gebogenen Stachein	80	10
32706	geometrizans, blau bereift	80	10	32770	setispinus, beliebte, leichtblühende	90	10
32710	giganteus	1.50	20	32775	Massensorte; große, gelbe Blüte	1.80	20
32711	grandiflorus, Königin der Nacht		20	32777	texensis, stark bestachelt	1	15
32712	Jamacaru, zu Unterlagen, schnell-	90	10	32779	Wislizenii, rotstachelig	90	10
32713	marginatus, Perlbandkaktus	1.80	20	32780	gemischt 1000 Korn A 7.20.	90	10
32718	nycticalus, Prinzessin der Nacht	OOF	25	1000	Echinocereus, Igel-Säulenkaktus.	2.74	SOME?
32714	pasacana. gelbstachelig, bolivia-		10000	32795	DeLaetii, Greisenhaar, sehr schön	2.25	25
02111	nisches Greisenhaupt	80	10	32796	dubius	80	10
32716	peruvianus	1.35	20	32812	pectinatus var. rigidissimus,	D 301	12000
32715	pruinosus, sehr schön blau bereift	80	10	Bristo	Regenbogenkaktus, bunte, an-	SOW	BURESHT
32717	Spachianus, vielrippig, gelb-	T. SE	MANE.	There's	liegende Bestachelung	1.80	20
	stachelig, schlanker Wuchs,	00	100	32816	stramineus, weiße Stacheln	1.80	20
05000	wilch sig, beste Pfropfunterlage	80	10 20	32820	gemischt 1000 Korn A 7.20.	90	10
37222	spinulosus	1.80 90	10	08	Echinopsis, Seeigelkaktus.	1	BERRY.
32719 32721	Strausii, schneeweiße Säulen strigosus, braunrot bestachelt	90	10	32824	aurea, gelbe Röhrenblüte, außer-	4.00	008
32720	gemischt 1000 Korn & 7.20.	90	10	20000	ordentlich blühwillig, selten	1.80	20
02120	Coryphantha, Warzenkaktus.	17 77	TAN DESIGNATION OF THE PERSON	32826	campylacantha, lange, gebogene	80	10
32724	Palmeri	1.80	20	02000	Stacheln	00	10000
32726	valida, stark bestachelt	1.50	20	32827	chionantha, blaugriin mit silber-	U, W	E0
02120	2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	No A	100000	32828	grauen Stach., Blüt.orangegelb	2.25	25
32727	Echinocactus, Igelkaktus. aureispinus, leuchtend goldgelbe	W- 10	14005	32832	Eyriesii rosealeucantha, kräftige Bestachelung,	2.20	49
02121	Hakenstacheln, Frühblüher,	BELL W.	POCUS !	02002	große weiße Blüten, leichtwachs.	1.80	20
	orange	3.60	40	32836	rhodacantha, schön	80	10
32728	bicolor. bunt bestachelt, früh	90	10	32839	tubiflora, zartrosa	1.80	20
32729	catafractus, Mondkaktus	2.70	30	32841	Annual State of the second	C25 C0075	10000
32730	corniger, Teufelszunge, mit brei-	00	BERT	94041	violacea, prachtvolle Neuheit mit		and a
99799	ten, roten Stacheln	60	10		zartsliederfarbenen Blüten, die den ganzen Sommer über in		1000
32732	" flavispinus	2.—	25	No. of Street	Menge erscheinen	1 - 1	25
32740	echidne, goldgelb, fein	90	10	32840	gemischt 1000 Korn # 7.20.	90	10
32742	electracanthus, elfenbf. Stacheln	90	10	32846	Epiphyllum, Weihnachtskaktus.	O KHE	Ange.
32746	Grussonii, Goldkugelkaktus,	90	10	02010	gemischt	3.60	45
32748	gelbstachelig, Sämlinge rötlich		10	Trans.	and the same and t	Mil P	1008
94140	Haselbergii, weiß bestachelt, rote Blüten, sehr schön	2.70	30	32852	Mamillaria, Warzenkaktus. angularis, leichtwachsend	1.35	15
32750	hybopleurus, bunt bestachelt		25	32854	Bocasana, weißbehaart, 2 jährige		10
32752	ingens	60	10		Sämlinge blühen	80	10
				1		100	13/2
							1
							-

### Kakteen (Fortsetzung):

		DEMO	MENT OF	#140 mm		
370		100 Korn		I am	100 Korn	Port.
Nō	Mamillaria (Fortsetzung).	M. Pf.	Pf.	Nº	M. Pf.	Pt.
32855	Brauneana, weiß bestachelt	1.80	20	32922 Obregonia Denegrii, interessan	te	
32856	candida, weiß mit rosa Blüten	90	10	Zwischengattung		20
32861	Caretii, gelbe Haken	1.80	20	Opuntia, Feigenkaktus.	10 1 1 W	MERS.
32857	Celsiana, gelbstachelig	1.35	15	32934 ficus indica, großfrüchtig	90	10
32858	centricirrha, leichtwachs., bringt	00	10	32936 imbricata	1	15
32859	einen Kranz roter Blüten	90	10	32940 microdasys, grune Glieder m	it	
54059	cephalophora, zierlich, goldgelb behaart	- 1 TH	40	goldgelb. Stachelpolst., belie	ot90	10
32862	decipiens, frühblüh., sehr wüchsig	90	10	32948 tuna	. 1.10	15
32866	durispina, reichblühend	1.80	20	32950 gemischt 1000 Korn # 4.80		10
32882	elegans, gut aus Samen, weiß	90	10	32952 winterharte Freiland-Sort.,ger	n80	10
32883	elongata, gelb	2.40	30	32990 Phyllocactus, Blattkaktus, neu	9	10028
32890	Hahniana, seidig schneeweiß be-	A WILLIAM SH	21185	großblumige Spielarten	. 2	25
92030	haart, leuchtend rote Blüten		20	Pilocereus, Haar-Säulenkaktus.		
32891	Heeseana, rot bestachelt	1.60	20	33004 Celsianus, kräftig bestachelt, we		
32893	Kunzeana, leichtblühend	1.80	20	behaart	. 1.80	20
32895	longimamma, gelbblühend	60	10	33005 chrysacanthus, Goldstachel, fea	n   1.80	20
32897	Mainae, selten, gestreifte Haken		30	33009 chrysomallus		25
32905	Parkinsonii, weiß	1.80	20	33008 euphorbioides, wächst gut	. 1.80	20
32906	Pfeifferi (rhodantha Pfeifferi),		15.8	33014 Tetetzo	. 1.20	15
	dicht gelb bestachelt, Blüten rot		15	33016 Trollii, rot u. orange bestachel		610
32908	raphidacantha, groβblumig	1.80	20	dicht m. weißer Wolle umspon	1.80	20
32910	rhodantha, leichtwachsend	90	10	Rebutia, Kleinbl. Kugelkaktus.	COLUMN TO STATE OF THE PARTY OF	1
32913	scolymoides	1.80	20	33030 Fiebrigii, weiß bestachelt, leich		1900
32916	uncinata, Hakenstacheln, wüchsig		10 20	wachsend, rote Blüten in Masse	1.80	20
32915 32917	Vaupeliana, gut wachsend	1.80	20	33050 Mischung aller Klassen 1000 Korn & 4	en l	10
92911	Viereckii, gelbe Stacheln, schon kleinste Pflanzen blühen	1.35	15	14500 Sortiment von 12 Sorten " 1.50		10
32920	gemischt 1000 Korn A 7.20.		10	14502 " " 25 " " 3.6		
02020	Somiscit 1000 Rolli Me 7.20.	.00	10.38	12002	to 1	

14510 Sortiment von 8 Sorten Sukkulenten für Kakteenfenster M. 2 .- .

### Farne

Reine Sporen, meist eigener Ernte.

Es bedeuten F. Freiland-, K. Kalthaus-, W. Warmhaus-, B. Baumfarne. D. Schmuck-, S. Schnitt-, J. besonders zum Bepflanzen von Schalen und Körbehen geeignete Farne.

	5. Schnitt-, J. Desonders zum Beprianzen	on Benaten und Rotsenen Booksto Lurine.
Nº	Port. Pf.	I № Port. Pf.
83209 K. J.	Adiantum (Krullfarn) Capillus	33420 W. B. Lomaria gibba 80
	Veneris imbricatum 50	33424 W. D. Mesochlaena javanica 50
33210 W. S.		33436 W. D. S. Nephrolepis exaltata (Nieren-
33218 W. S.	. " cuneatum 50	schuppenfarn) 80
33220 W. S.		33442 F. Onoclea (Perlfarn) sensibilis 20
33223 W. S.		33446 F. Osmanda regalis (Königsfarn) 50
33226 W. S. 33230 W. S.	" fragrantissimum 80 " Griesbaueri 50	W. Platycerium (Hirschhornfarn, Ge-
33248 W. S.		33468 W. " Hillii 70
33260 W.D		33470 W. " Willinkii 60
33264 W. S.		33472 W. D. Polypodium (Tüpfelfarn) aureum 40
83265 W. S.		33476 W.D. , Reinwardtii (hirtum) 40
33266 W. S.	" Triumph (Concordia) 70	33478 W.D. , repandum 40
33268 W. J.		33480 F. " vulgare
33274 W. D.		33486 W.J. Pteris (Saumfarn) Alexandrae 50
	Alsophila (Hainfarn) australis 20	33488 F. aquilina (Pteridium) 40
33310 F.	Aspidium (Schildfarn) aculeatum . 50	33496 K.S. " cretica major (Ouvrardii) 50 33492 W.S. " albo lineata 50
33316 F.	" filix mas 20	33511 K.S. " Gauthieri
33330 F.	" spinulosum 30	33520 W.J. " Mariesii 70
33320 K. J.	Manufacture and the second sec	33526 W.D. , Parkeri
33339 K. J.		33528 K. S. , Rivertoniana 40
33344 W. D.		A CANADA SANA A SANA A CANADA
33348 W. D. 33350 W. D		33532 K. S. * Roeweri
33352 F.	nidus-avis	In a language of the state of t
THE RESERVE THE RESERVE		33550 W.J. , tremula 70
33375 K. J. 33376 K. J.	Cyrtomium falcatum 70 , falcatum Rochfordii 50	33552 W.J. " umbrosa 40
33378 F.	Cystopteris (Blasenfarn) fragilis. 50	33556 K. S. " Wimsettii 80
	Gymnogramme (Nacktlinienfarn)	33562 F. Scolopendrium officinarum 50
	Martensii 70	33574 F. Struthiopteris germanica 20
	den gennen Sommer über m	33580 K. J. Woodwardia(Grübchenfarn)caudata 40
33600 Ge	wächshaus-Farne, beste Mischung	
		A CONTRACT CONTRACTOR OF THE CONTRACT OF THE C
33604 Ba	um- " "	
14550 Sor	timent von 12 Sorten Gewächshaus-Fa	rnen " 3.60.
14552	7 7 6 7 7	"
11002	" South a south of the	7 1.00

# Wasserpflanzen.

Nº 33700 33704 33720 33722	Alisma (Froschlöffel) plantago Arundo phragmitis (Schilf) Cyperus (Oypergras) alternifol. alternifol. nanus compact.	M. Pf. 90 1.40 1.20 3.20	Pr. 20 25 25 30 20	Nº 33806 33810 33815	Nuphar (Mummel, Nixblume) luteum	10 g M. Pf. 1.20 1.20	Pr. Pf. 25 25
33730 33736 33760 33768	» natalensis (Scirpus)	50	50 60 15	33822 33880 33896	10 Korn #1.50.  " pygmea alba  Parnassia palustris  Potamogeton(Laichkraut)natans	4.20 6.— 2.60	35 40 30
33790 33800	Menyanthes trifoliata (Sumpf- Fieberklee)	5.60	35	33912 33920 33940	Sagittaria (Pfeilkraut) sagittifol. Scirpus natalensis	3.70 —.80	35 20
4662	662 Sortiment von 6 Sorten Wasserpflanzen fürs Freie						

## Palmen de Marian Marian

Die mit einem \* bezeichneten Spezies sind besonders zur Kalthaus- und Zimmerkultur geeignet.

Palmen-Samen, welche nicht am Lager sind, werden gebucht und je nach Ernteeingang ausgeführt.

N₽	Areca, Betelnußpalme.	№ Kentia, Fiederpalme. M.Pf. 34214 * " Belmoreana (fehlt)
34008	" rubra 100 Korn A 4.80., 10 K50	34216 * " Forsteriana ( ")
34022 *	Brahea filamentosa (Pritchardia) 30 "25	34230 * Latania borbonica (Livistona sinensis), Fächerpalme 100 K. M 2.—., 20 K. —.50
	Caryota, Nuß-, Brennpalme.	Pandanus, Schraubenbaum. Pandanaceae.
34036	n urens (sobolifera) 10 "50	34254 " utilis, 10 Früchte (jede mehrere Keime enthaltend)
	Chamaerops, Zwergpalme.	Phoenix, Dattelpalme. 34260* " canariensis 100 K. 1.20., 20 K30
34056 *	" canariensis 100 K. # 1.20., 20 "30	34268 * " dactylifera 100 " " 3.—., 15 " —.50
34064 * 34068 *	" elegans argentea 100 " 1.20., 20 "30 " excels a (Fortunei) 50 "25	34288 * " reclinata, südafrik. Samen . 20 ",40
34080 *	" humilis, Zwergpalme 100 K. # 1.20., 30 ,50	34290 * "Roebelenii (fehlt) 34298 * " senegalensis 100 K
	100 K. A 1.20., 50 " —.50	34304 * " silvestris 100 " " 1.40., 15 "25
	Cocos, Kokospalme.	34308 * " tenuis 100 ", ", 1.25., 20 ",30
34126 *	" australis 100 K. M 3, 15 "50	34312 * Pritchardia filamentosa 100 K. A60., 30 ,25
34170 *	" plumosa 100 " " 4.—, 10 " —.45	34314 * " robusta (Washingtonia) 50 "20 .
34174 34180 *	" Romanzoffiana 100 " " 3.40., 15 "50 " Weddelliana (fehlt)	Sabal, Dachpalme.
85.	1-2 1-21 e - 101 there you	34330 " Adansonii (glabra) 25 "30
	Corypha, Schirmpalme.	34338 "Palmetto 100 K. 1.80., 20 "50 34346 "umbraculifera 100 " 1.50., 20 "40
34188 *	" australis (Livistona) 15 K50	34370 * Washingtonia robusta (Pritchardia) 50 "20
34193	Cycas. (Palmfarn), revoluta 5 , 1.80	14604 Sortiment von 6 Sorten 1.20
	to Confess desires to appropriate on 1911	Grange 16,6/7 mal. Bunke

rys Musicrourifaceat (für Aestellungszwecke) 12 Soriet 2014	10 g Port.	
Faserpflanzen.	M. Pf. M. Pf.	
Asclepias syriaca, Seidenpflanze	1.8025	
Cannabis gigantea, Riesen-Hanf	4015	
Humulus lupulus, Hopfen 100 " " 7.80	. 1.4025	
Melilotus officinalis, Honig- oder Steinklee		
Sida napaea, Sammetpappel	DETA	
Urtica dioica, große Brennessel		
。		

## Blumenzwiebeln und Knollen,

welche bei frostfreiem Wetter bis Ende April versendet werden können.

Diejenigen, denen kein Zeichen beigefügt ist, halten ohne Bedeckung aus, die mit W bezeichneten verlangen Warmhaus, T bedeutet temperiertes Haus, K Kalthaus, die mit B bezeichneten erfordern Schutz durch Bedeckung den Winter über; die mit \* versehenen eignen sich zum Auspflanzen für den Sommer ins Freie und die mit F als Winterblüher.

		10 Se.	1 St.
REAL PROPERTY.	adought Wasser   1889 Paransia prostin	M. Pf.	M. Pf
W	Achimenes, in 20 vorzüglichen Sorten je 5 St. M. 14.—.	artise is	0976
05.3	" Little Beauty, karminrosa, wertvolle Neuheit 100 " " 24.—.	2.80	
W	" Mischung schönster Spielarten 100 " " 24.—.	1.50	8
W	Amaryllis (Sprekelia) formosissima, Jakobslilie, scharlachrot [7 ra/re]	4	5
343	" hybrida, Prachtmischung	32	4
K*	Arum cornutum (Sauromatum guttatum, Eidechsen-Aron), wächst auch ohne Erde	5.60	7
T *			
1	Begonia, knollenbildende. Beschreibungen, siehe Seite 157-158.	Sept 1	
	Bertinii hybrida compacta, karminrosa [8ra/pa] prächtige 100 St. At 24.—.	2.80	5
	Botton 1000 94	2.80	8
	" "   Ichtrosa [8/8,5 ga]   $fur$   100 " " 24   " zartlachsrosa [6,5 ia]   $Gruppen$   100 " " 24	2.80	slet.
	" " Mischung 100 " " 24.—.	2.40	<u> </u>
	Davisii, kteinblumig, hellscharlach [6,5 ra], reichbluhend 100 " " 24	2.40	
	boliviensis superba, zinnober [7 ra], reichblühend 100 " " 20	2.40	
	hybr. multiflora Goethe (Benary), runde Blüten von 5-6 cm Durchmesser in	2.10	Rot
	reicher Fülle, Farbe zartkarminrosa [8,5ga], sehr empfehlenswert als Topf-		
	pflanze für Beete und Einfassungen 100 St. M. 24	2.80	- 50
	hybr. multiflora Heimat (Benary), leuchtend lachsorange [6/6,5/7 na/la].		
	Reich- und frühblühende Neuheit für Gruppen und Töpfe 100 St. M. 50	5 =0	-
	Siehe Neuheiten, Seite 21.	5.50	
	Pearcei, gelbblühend [1,5 la], schön belaubt 100 " " 22	2.60	
	1 carcos, genorament [1,0 ta], senon vertable	2.00	* 380
	Einfach blühende riesenblumige:	0 2	* 436
	Condition of Author 2	1 1 00	* 301
	Prachtmischung 100 St. M. 14	1.60	5
	Weiß. Zartseidenrosa [8,5/9 ea/ga].	THE PARTY OF	
	Gelb [1,5 ia/2 na]. Karmin [7,5 na/ra].	Guess,	1000
	Orange [6/6,5 na]. Scharlach [6,5 ra].	12. 20	* 323
	Rosa [8ia/na]. Dunkelrot.		- 351
	Goldorange [4 ia/6,5 ga]. Jede Farbe 100 St. M. 18.—.	2	2 08
	cristata, Mischung, Barthegonien, eigenartig reizvoll 100 " " 18	2.—	
	fimbriata (crispa), gekrauste gefranste, Prachtmischung 100 " " 18	2	
	Weiß. Karmin [7,5 na/pa].	B .	# 883
	Heligelb [2 ea/la]. Scharlach [7/7,5 ra].	Cycas.	301
	Orange [6,5/7 na]. Dunkelrot		
	Rosa $[8ia/na]$ . Chamois $[4ia/6,5ga]$ .		
	Jede Farbe 100 St. M. 20	2.20	
	fimbriata marginata (gerandete Picotten-Begonien)	2.60	-
		2.00	
	Benarys Mustersortiment (für Ausstellungszwecke)12 Sorten A. 14.—.		
	halbgefüllte (duplex), gemischt, sehr edle, große Blumen 100 St. » 22	2.60	-
	" narzissenblütige (Benary), Prachtmischung. Diese eigenartig schönen,		1 1
	von mir gezüchteten Narzissen-Begonien erregen immer aufs neue die	526198	088
- T	Bewunderung aller Besucher, sie enthalten neue zauberhafte Farbtöne	6	me.
	outre, steples	ar entir	SUP
	Gefüllt blühende:	o water	STATE OF
	Prachtmischung, vorzüglich	2.20	-
	Weiß.   Lachsrot [6,5 ga/la].	is or	10000
	Gelb $[1,5 \text{ ia}/2 \text{ na}]$ . Scharlach $[7 \text{ ra}]$ .	son hi	13.142
	Orange [6,5 na]. Sunariacii [7 raj.		1
	Rosa [8,5 ia/la/na]. Jede Farbe 100 St. M. 24.—.	2.60	

	Blumenzwiebeln und Knollen	10 St. M. Pf.	1 St. M. Pf.
T*	Begonia, knollenbildende.	ffavn	073 14
	Einfach blühende riesenblumige (Fortsetzung).		J- 1
	Nymphe, /indgrün, neu	3.30	35
	10 Prachtsorten mit Namen  Kamellienblütige, gemischt 100 St. M. 24.—	14.— 2.80	20
	Gefranste gemischt	2.40	30 25
	pendula fl. pleno, Ampel-Begonia, dünne, biegsame, mit schmalen Blättern		
	besetzte Zweige, lockere, zierliche, gefüllte Blumen in vielen Farben, reizend für Kästen und Ampeln	2.80	30
	für Kästen und Ampeln	3	0-
	marmorata fl. pleno, reizende, marmorierte Zeichnungen 100 " 26.—.	3-	35 35
	manual distributed Gefüllte multiflora-Sorten: dellate sola animaliana	1000	Blad.
	Flamboyant (Feuerflamme), brennend rot [7,5ra/re]	3.50	40
	Frau Helene Harms, goldgelb [2ga]	4.50 3.30	50 35
	val. Neuheiten. Seite 21.	STATES	
	Frau Richard Galle, kupferfarben, neue Prachtsorte	6	70 50
		71783	Balsel
	T* Canna indica, Blumenrohr.		
	Die Canna sind für große leuchtende Gruppen besonders zu empfehlen. Im Herbst nimmt man die Knollen aus der Erde und bringt die Ballen an		
	einen frostfreien, nicht zu feuchten Ort. Sie verlangen guten Boden, starke Düngung, reichliches Bewüssern und sonnigen Standort.	mylda	Rice
	Sortimente nach meiner Wahl.	enay.	slall.
	100 Stück in 20 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen) # 54 100 " " 10 bewährten älteren und neueren Sorten " 48	#	a min
	10 " " 10 " " " " " " " 5.40.		
	100 " " Mischung, grün- und rotblättrige " 44.—. " 480.	che 2	Einth
	s believed doll mission Prachtsorten. Sadebasta I-debtor sedesivative	13. T	Torre .
	Die aufgeführten bilden eine Auswahl wirklich bewährter Sorten		
Nr.	Höhe und zeichnen sich durch reiches und anhaltendes Blühen sowie durch edle Formen und Farben aus. Die mit X bezeichneten Sorten sind grünlaubig.	izens	II II
29 x18	100 A. W. Kuhn, karminrosa [Sia/na], Blatt braunrot, schön	6 - 7 -	70 80
x20 x43	120   Befreiung, orangescharlach [5.5/5ra], reichblühend	7 - 7 - 6 -	80 80
	100 Andreas Hofer, karminrosa [7,5,8 ra   pa], sehr großblumig, extra 120 Befreiung, orangescharlach [5,5,5 ra   pa], sehr großblumig, extra 125 Brüning, lebhaft karminrosa [7,5,8 la   na], aparte Farbe, mittelhoch 126 Direktor Holtze, zitronengelb [2 pa], Mitte karmin [7,5ra], schön 130 Dr. Ing. Bosch, leuchtend orangescharlach [6,6,5,7,5na], prachtvolle große Rispe	7-	70 80
x 1 x83	100 Essen, neu, zinnoberrot im Grunde goldgelb	9 — 15 —	100 180
13	130 Fenerzauber, leuchtend dunkelscharlach, sehr reichblühend, braunlaubig	8 - 6 -	90 70
x22	110 Gartenschönheit, kráftig rosa [8nc], großblumig	6 - 6 -	70 70
x81	130 General Gröner, reinzitronengelb [2]na/ra], schön 140 Generalmajor von Teichmann, rein goldgelb [2]na], eine der schönsten gelben 120 Goldkrone, goldgelb [2]a/ea], blutrot [7,5pc/6,5nc], gestreift, reichblühend	6 — 7 —	70 80
x67	110 Goldvogel, teuchtena, schwefetgetb [2ea/la], reschounena	0 —	70
	mit 7,5 na Schein], braunlaubig, mittelhoch, prachtvoll 120 I. B. van der Schoot, goldgelb [2 pa] mit scharlachroten [7,5 ra] Tupfen, reichblühend	9 - 6 -	100
	90 J. Löchner, Laub hellbraun, Blüte leuchtend orangescharlach [5,5ra], reichblühend . 100 Inspektor Mährlein, leuchtend karmin [8pa], sehr groβe, volle Rispe	6 -	70
82 x84	120 Juwel, neu, neutrostrot, goldgelb durchsetzt	12 — 15 —	150
		9 - 7 -	100 80
	Liebesglut, orangescharlach [5,5/6,5 ns/pa], brountaubig, effektvoll, mittelhoch  Melpomene, lachsrosa [5,5 ga/7 ia], hochfeine Färbung  Mrs. A. J. Conard, salmrosa [7,5ga], sehr großblumig, schön  President, leuchtend rot [7,5 pa/8 pc], auffallend großblumig  Radio, zart chamoisfarben [4 ca/ea mit 7 ea Hauch], sehr apart, mittelhoch	7	80 80
x42	130 President, leuchtend τοt [7,5 pa/8 pc], auffallend großblumig	6 — 7 —	70 80
x66	90 R. Wallace, leuchtend kanariengelb [2]a ea], sehr großblumig und reichblihend	6 -	80 70
x80 x41	120 Stadt Fellbach, new Leuchtend orange 45/5 na/ na/ mittelhohe Prachtsorte	7 50	85 80
68	130 Tirol, lachsrosa [7] 8ga], Laub braun	5 — 7 —	80
37	130 Walhalla, goldorange [5,5ra], braunlaubig, schön	7 -	80

### Blumenzwiebeln und Knollen

		- 4				
F Convallaria majalis, im November lieferbar (Auftrage werden gebucht)			M. Pf.			
Maiblumen-Treibkeime	4, 10		1.20 50			
	1221 1256	IN Y WE	50			
FK Cyclamen persicum giganteum, Riesenblumiges Alpenveilch		O CLM I				
Prachtmischung						
Lieferbar von Juni bis Oktober.	weller	the section of				
R* Dahlia variabilis, Georgine. Sortimente nach mei	ner W	ahl.				
Es kommen nur ungeteilte, gesunde Landknollen zum Versa	nd.					
Die Sortimente enthalten nur Sorten, welche sich bei wiederholten Versuchen als die besten in- und ausländischen Züchtungen bewährt haben, darunter viele, die						
von der Deutschen Dahliengesellschaft mit "Gut" und "Sehr gut" worden sind.	ausgeze	eichnet				
Gefüllte, großblumige oder Ball-Dahlien 10 Stück		Sorten	3.80			
Illiput oder Perman Deblier	, 20	"	36			
Liliput- oder Pompon-Dahlien 10 "	" 10 " 20	"	3.80 $36$			
" " " 100 " Kaktus-Dahlien	, 10	"	3.80			
" " 100 "	» 25 50	,,	36			
" dabei neuere und neueste	" 50 " 10	7	60.—			
Dekorative und Schmuckdahlien (Kaktus-Hybr.) 10 "	, 10	"	3.80			
" " " 100 "	, 25	"	36			
n dabei neueste	<sup>7</sup> 50	"	60			
Riesenblumige Kaktus- und Schmuckdahlien 10 "	, 10	7	5			
" " dabei neuere 100 "	, 25	"	70			
Halskrausen-Dahlien 10 7	" 8 " 8	"	3.80 36.—			
Einfache Zonen-Dahlien 10 "	, 8	"	7			
n n n n 100 n	" 8	n	62.—			
Einfache Zwerg- oder Mignon-Dahlien	n 6	"	3.80 36.—			
Ausführliches Sorten-Verzeichnis in meiner besonderen		nliste.				
The Angelia resembled Antibabe Tanasanh and rebits natudition of	100 St.		1 St.			
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.			
W Gesneria hybrida, rot	40	4.50	50			
K* Gladiolus, Edel-Gladiolen. I. Größe.	VII SAG	COS I				
Sondermischung neuer riesenblumiger	10					
	10	1.20				
Beste Primulinus-Hybriden gemischt	8	1.20 1.—				
Beste Primulinus-Hybriden gemischt		A 100 LOS 100				
W Gloxinia hybrida grandiflora.		A 100 LOS 100				
W Gloxinia hybrida grandiflora. Schönste Spielarten, gemischt	28.—	3.20	40			
W Gloxinia hybrida grandiflora. Schönste Spielarten, gemischt alba, reinweiß	28.— 32.—	3.20 3.60	40			
W Gloxinia hybrida grandiflora. Schönste Spielarten, gemischt	28.—	3.20				
Beste Primulinus-Hybriden gemischt  W Gloxinia hybrida grandiflora.  Schönste Spielarten, gemischt alba, reinweiß  Berliner Rot (multiflora) Blut, tiefstes dunkelrotes Scharlach crassifolia erecta, Prachtmischung, Blumen aufrecht, herrlich.	8 28 32 32 32 32	3.20 3.60 3.60 3.60 3.60	40 40			
Beste Primulinus-Hybriden gemischt  W Gloxinia hybrida grandiflora.  Schönste Spielarten, gemischt alba, reinweiß  Berliner Rot (multiflora) Blut, tiefstes dunkelrotes Scharlach crassifolia erecta, Prachtmischung, Blumen aufrecht, herrlich n erecta coelestina (Benary), himmelblau [12 ga], großblumig	8 28 32 32 32	3.20 3.60 3.60 3.60	40 40 40			
W Gloxinia hybrida grandiflora.  Schönste Spielarten, gemischt alba, reinweiß Berliner Rot (multiflora) Blut, tiefstes dunkelrotes Scharlach crassifolia erecta, Prachtmischung, Blumen aufrecht, herrlich n erecta coelestina (Benary), himmelblau [12 ga], großblumig n Kaiser Friedrich (Benary), leuchtend scharlach mit	8.— 28.— 32.— 32.— 32.— 32.—	3.20 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60	40 40 40 40 40			
Beste Primulinus-Hybriden gemischt  W Gloxinia hybrida grandiflora.  Schönste Spielarten, gemischt alba, reinweiß  Berliner Rot (multiflora) Blut, tiefstes dunkelrotes Scharlach crassifolia erecta, Prachtmischung, Blumen aufrecht, herrlich n erecta coelestina (Benary), himmelblau [12 ga], großblumig	8 28 32 32 32 32	3.20 3.60 3.60 3.60 3.60	40 40 40 40			
W Gloxinia hybrida grandiflora.  Schönste Spielarten, gemischt alba, reinweiß Berliner Rot (multiflora) Blut, tiefstes dunkelrotes Scharlach crassifolia erecta, Prachtmischung, Blumen aufrecht, herrlich n erecta coelestina (Benary), himmelblau [12 ga], großblumig n Kaiser Friedrich (Benary), leuchtend scharlach mit weißem Rand n Kaiser Wilhelm, dunkelviolett mit breitem weißen Rand n violacea, tief purpurviolett	8.— 28.— 32.— 32.— 32.— 32.— 32.— 32.— 32.—	3.20 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60	40 40 40 40 40 40			
Beste Primulinus-Hybriden gemischt  W Gloxinia hybrida grandiflora.  Schönste Spielarten, gemischt alba, reinweiß Berliner Rot (multiflora) Blut, tiefstes dunkelrotes Scharlach  crassifolia erecta, Prachtmischung, Blumen aufrecht, herrlich  recta coelestina (Benary), hinnelblau [12 ga], großblumig  r Kaiser Friedrich (Benary), leuchtend scharlach mit  weißem Rand  r Kaiser Wilhelm, dunkelviolett mit breitem weißen Rand  r violacea, tief purpurviolett  rPrachtmischung	8.— 28.— 32.— 32.— 32.— 32.— 32.— 32.—	3.20 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60	40 40 40 40 40 40			
Beste Primulinus-Hybriden gemischt  W Gloxinia hybrida grandiflora.  Schönste Spielarten, gemischt alba, reinweiß Berliner Rot (multiflora) Blut, tiefstes dunkelrotes Scharlach crassifolia erecta, Prachtmischung, Blumen aufrecht, herrlich n erecta coelestina (Benary), himnelblau [12 ga], großblumig n Kaiser Friedrich (Benary), leuchtend scharlach mit weißem Rand n Kaiser Wilhelm, dunkelviolett mit breitem weißen Rand n violacea, tief purpurviolett  Prachtmischung getigerte, Prachtmischung von punktierten und leopardierten, feinste	28.— 32.— 32.— 32.— 32.— 32.— 32.— 32.— 30.—	3.20 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.40	40 40 40 40 40 40 40 40			
W Gloxinia hybrida grandiflora.  Schönste Spielarten, gemischt alba, reinweiß Berliner Rot (multiflora) Blut, tiefstes dunkelrotes Scharlach crassifolia erecta, Prachtmischung, Blumen aufrecht, herrlich n erecta coelestina (Benary), himmelblau [12 ga], großblumig n Kaiser Friedrich (Benary), leuchtend scharlach mit weißem Rand n Kaiser Wilhelm, dunkelviolett mit breitem weißen Rand n violacea, tief purpurviolett  Prachtmischung getigerte, Prachtmischung von punktierten und leopardierten, feinste und reichste Zeichnungen in vielen herrlichen Farbentönen	28.— 32.— 32.— 32.— 32.— 32.— 32.— 32.— 32	3.20 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.6	40 40 40 40 40 40 40 40			
Beste Primulinus-Hybriden gemischt  W Gloxinia hybrida grandiflora.  Schönste Spielarten, gemischt alba, reinweiß Berliner Rot (multiflora) Blut, tiefstes dunkelrotes Scharlach crassifolia erecta, Prachtmischung, Blumen aufrecht, herrlich n erecta coelestina (Benary), himmelblau [12 ga], großblumig n Kaiser Friedrich (Benary), leuchtend scharlach mit weißem Rand n Kaiser Wilhelm, dunkelviolett mit breitem weißen Rand n violacea, tief purpurviolett prachtmischung getigerte, Prachtmischung von punktierten und leopardierten, feinste und reichste Zeichnungen in vielen herrlichen Farbentönen gigantea (Benary) riesenblumige gemischt, unübertroffen	8.— 28.— 32.— 32.— 32.— 32.— 32.— 32.— 32.— 32	3.20 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.6	40 40 40 40 40 40 40 40			
Beste Primulinus-Hybriden gemischt  W Gloxinia hybrida grandiflora.  Schönste Spielarten, gemischt alba, reinweiß  Berliner Rot (multiflora) Blut, tiefstes dunkelrotes Scharlach  crassifolia erecta, Prachtmischung, Blumen aufrecht, herrlich  recta coelestina (Benary), himmelblau [12 ga], großblumig  r Kaiser Friedrich (Benary), leuchtend scharlach mit  weißem Rand  r Kaiser Wilhelm, dunkelviolett mit breitem weißen Rand  r violacea, tief purpurviolett  Prachtmischung  getigerte, Prachtmischung von punktierten und leopardierten, feinste  und reichste Zeichnungen in vielen herrlichen Farbentönen  gigantea (Benary) riesenblumige gemischt, unübertroffen  Donau (Benary), weiß mit helblauem [12 ia/lc] Rand  Friedrich Benary, aufrechte Riesenblumen, feurig scharlach	8.—  28.— 32.— 32.— 32.— 32.— 32.— 32.— 40.—	3.20 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.6	4040404040404040			
Beste Primulinus-Hybriden gemischt  W Gloxinia hybrida grandiflora.  Schönste Spielarten, gemischt alba, reinweiß Berliner Rot (multiflora) Blut, tiefstes dunkelrotes Scharlach crassifolia erecta, Prachtmischung, Blumen aufrecht, herrlich.  " erecta coelestina (Benary), himmelblau [12 ga], großblumig  " Kaiser Friedrich (Benary), leuchtend scharlach mit weißem Rand.  " Kaiser Wilhelm, dunkelviolett mit breitem weißen Rand.  " violacea, tief purpurviolett  " Prachtmischung. getigerte, Prachtmischung von punktierten und leopardierten, feinste und reichste Zeichnungen in vielen herrlichen Farbentönen. gigantea (Benary) riesenblumige gemischt, unübertroffen.  " Donau (Benary), weiß mit helblauem [12 ia/lc] Rand	8.— 28.— 32.— 32.— 32.— 32.— 32.— 32.— 32.— 32	3.20 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.6	40 40 40 40 40 40 40 40			

Blumenzwiebeln und Knollen	100 St.	10 St.	1 St.
Diamonz Wicochi and Ikawich	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
come Die Lebergere erfolgt ab den Beeverneken der Cockentre Beruhalbanken des	res or alle	divous	STATE OF
W Gloxinia hybrida grandiflora (Fortsetzung).	instand.	(munis)	
Leuchtfeuer (Scharlachkönigin) (Benary), karmesinscharlach	32	3.60	40
Meteor, karminscharlach [8 ra], weiß gerandet und gekräuselt	32	3.60	40
Waterloo, schwarzpurpur, gekräuselt	32	3.60	40
Mischung aller Klassen	28	3.20	40
Mischung aller Klassen	Nouse Pa	He Bress	intend
K* Hyacinthus candicans	24	2.80	35
W Isoloma hirsutum multiflorum hybridum, Prachtmischung	27	3	35
the design of the residence and the second property of the second property of the second party.	Man nes		on Esta
Lilium candidum, Weiße oder Madonnalilie (im Herbst lieferbar)  B "concolor, Sternlilie, aufrechte, scharlachrote [5 5 pa/ra] Blüten.	60	4.— 6.60	50 70
martagon, einheimische rote Türkenbundlilie (im Herb <sub>s</sub> t lieferbar).		4.80	60
B " regale, Königslilie, blühbare Zwiebeln	50	5.60	60
B , tenuifolium, Korallenlilie, dunkelscharlach [6,5 ra/re], stark duftend		4.60	55
B " tigrinum splendens, Tigerlilie, dunkelorangerot		3.60	40
B " " fl. pleno	LIBS (	4.50	50
Tigerlilie		8	90
Daum-Formen Louis Manual County Count	edO	910	
W Naegelia hybrida, schöne Mischung		3.20	40
W "hybrida compacta, niedrige großblumige Spielarten, neu,	100		
enthalten die Farben karminrosa, karminrot und helldunkel- zinnoberrot. Siehe Neuheiten, Seite 23	50	5.50	- 60
W " zebrina discolor, (Gesneria), außen feuerrot [6,5 ra], innen gelb	30	0.00	- 00
[3 na], braun gesprenkelt, schön belaubt, Winterblüher	Mili	3.20	40
Oxalis esculenta, Glücksklee	2	25	
Oxans escurenta, Graceshaee	4	40	
W Tydaea hybrida grandiflora, Prachtmischung	27	3	- 35
Wirschen, Stlaument Line Line 110-			

# Topfnelken, in kräftigen Senkern.

Der Topfnelken-Kultur werden in meiner Gärtnerei jährlich über 15,000 Töpfe gewidmet; meine Sammlungen sind die reichhaltigsten. Große goldene Staatsmedaille. Nach meiner Wahl:

100 Sorten je 1 Stück	M. 44   25 Sorten	je 1 Stück	M. 11
50 " " 1 "	» 22.—. 10 »	» 1 » ······	" 4.40.
Benarys Muster-Sortiment, 25 der	besten Prachtsorten, ei	igener Zucht je 1	Stück » 20

Germania (Benary), beste reingelbe Farbenblume, Die großen rosenförmigen Blumen mit runden Blumenblättern messen 5-7 cm, sind tief kanariengelb und blühen außergewöhnlich lange ......

Dianthus plumarius fl. pleno Mrs. Sinkins, herrliche, gefüllte, weiße Federnelke für Topfkultur 

Sortiment von 6 Sorten je 1 Stück M. 2.80. n n 6 n n 10 n n 20.—.

# Baumschulartikel

Lieferungsbedingungen: Die Lieferung erfolgt zu den Bedingungen der Fachgruppe Baumschulen des Reichsnährstandes. Die von mir gelieferte Qualität ist durchgehend Markenware.

Bürgschaft: Bürgschaft für das Anwachsen kann nicht übernommen werden. Bürgschaft für Sortenechtheit wird nur bis zum Rechnungswert der Pflanze geleistet, darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden. Bei solchen Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

Der Zehnstückpreis beginnt bei Abnahme von 10 Stück, der Hundertstückpreis bei Abnahme von wenigstens 50 Stück einer Form innerhalb ein- und derselben Pflanzengruppe. Pflanzengruppen sind z. B Obstbäume, Beerenobst, Rosen, Gehölze, Alleebäume, Heckenpflanzen. Fracht- und Verpackungskosten gehen stets zu Lasten des Bestellers. —

Die nachstehenden Sortimente enthalten nur die besten und empfehlenswertesten Sorten. Die Bäume, Sträucher, Rosen usw. sind durchweg in rauher Lage und in sterilem Boden herangezogen. Dadurch ist die Sicherheit gegeben, daß sie überall leicht und sicher anwachsen und weitergedeihen, zumal nur junge wüchsige Ware zum Versand kommt.

# Die Obstbaum-Formen. Lingsbeiter Lingsbeit

# Die Pflanzweite der Obstbäume.

Hochstämmige Äpfel, Birnen und Süßkirschen	12-15	m
Hochstämmige Sauerkirschen, Pflaumen,	8-12	-
Pfirsiche und Aprikosen	0-12	ш
Halbstämme obiger Obstarten	8-12	m
Spaliere obiger Obstarten	5	m
Büsche	6-8	-
Senkrechte Cordons (Schnurbäume) 0,75	-1,00	m
Waagerechte Cordons (Schnurbäume), zweiarmig	3 6-8	m
	The same of	

Ersatz. Falls gewünschte Sorten nicht mehr vorrätig sein sollten, werde ich gleichwertige als Ersatz senden, sotern in der Bestellung das Gegentell nicht ausdrücklich vorgeschrieben wird.

m spionipus Tigerlile, dank	ainers.	14 . *	1 1
Preise:	1 St.	10 St.	100 St.
Hochstämme	M.Pf.	M. Pf.	M.
Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen, I. Qual. (Stammumfang 1 m			
über dem Boden gemessen	edyd i	Hagest	1 34
7—8 cm)	2.50 3.—	22.50 27.—	200.— 240.—
Aprikosen und Pfirsiche	4.50	40.—	360.—
Halbstämme	Sonata		100
Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen,	9.05	90	400
I.Qual. (Stammumfang 6-7cm)	2.25 2.50	$\frac{20}{22.50}$	180.— 200.—
extra starke	3.50	31.50	280.—
1 jährige Veredlungen	-	,	400
Äpfel, Birnen	1.50 1.50	13.50 13.50	120 120
		10.00	20.
Schnurbäume (Cordons) senkrechte		1	38.4
Äpfel und Birnen, 2-3 jährig	2.25	20.—	180.—
" " 3-4 "	3.—	27.—	240.—
waagerechte o			THE PARK
Äpfel, Birnen, 2-3 jährig, 1 armig	2.25	20	180.— 240.—
Birnen 2-3 , 2 , 3 , 2 , 3 , 3 , 4 , 3 , 2 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3	3.— 3.—	27.— 27.— 31.50	240.— 240.— 280.—
, 3–4 ,, 2 ,,	3.50	31.50	280.—
Spaller Spaller			
Äpfel mit 1 Etage	3.— 3.—	27.— 27.—	240.— 240.—
Birnen , 1 ,	2.25	20.—	180.—
Ahiei mir a Eragen	4	36.— 36.—	320.— 320.—
Birnen " 2 "	4.— 3.— 3.50	27.— 32.—	240.— 280.—
Pfirsich mit 1 Etage und Fächer Aprikosen n 1 n n n	3.50	32.—	280.—
Büsche	124	3.61	11916
Knfel Rienen 2-3 ishrig	2.25	20	180.—
Sauer-Kirschen, 1 jährig Süß-u.Sauer-Kirschen, 2-3 jährig Pflaumen, 2-3 jährig	2	13.50	120.— 160.—
Pflaumen, 2-3jährig	2.25 2.50	18	180.— 200.—
Aprikosen	2.50	$22.50 \\ 22.50$	200.—
U - Formen		Day Tolk	
	3.—	27.—	240.—
Äpfel, Birnen, 2-3jährig	3.50	31.50	280.—
Edelreiser älterer Sorten			
Äpfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen	- 20	1.80	16
Pfirsiche und Aprikosen	30	2.50	20.—
Edelreiser von Neuheiten			
kosten ein Drittel des Preises	1870		or health
der einjährigen Veredlungen.			

# Apfel. Preise siehe Seite 180.

### Zwei sehr gute Neueinführungen.

Geheimrat Breuhahn. Bestechend schön gefärbter Apfel, gelb mit schönem Rot überzogen, sehr saftig und aromatisch. Die Genußreife beginnt im Dezember, die Frucht hält sich ohne zu welken bis März—April. Der Baum wächst kräftig und ist widerstandsfähig gegen Krankheiten und Schädlinge. Früh- und reichtragend

Preise für diese Sorte! 
 Hochstämme
 1 Stück M. 5.—.
 Büsche, 2—3 jährig
 1 Stück M. 4.—.

 Halbstämme
 1 ", ", 4.—.
 1 jähr. Veredl. auf Doucin
 1 ", ", 2.—.

Ellisons Orange Pepping. Mit dieser neueren Sorte bieten wir einen Apfel an mit dem aromatischen Geschmack der Cox Orangen Renette. Er ist ganz unempfindlich gegen Fusicladium. Der starkwüchsige Baum trägt früh und reich; die mittelgroßen Früchte sind länglich rund, von gleichmäßiger Form. Am Baum grün, werden sie auf dem Lager gelb mit lebhaft roter Färbung. Die Schale der reifen Frucht ist dünn, das Fleisch schön gefärbt. Reifezeit: Oktober bis Dezember.

> Hochstämme ...... 1 Stück M. 3.50. Büsche, 2-3jährig...... 1 Stück M. 3.-. ,, 3.-. senkrechte Schnurbäume ..... 1 ,, ,, 3.-

Adersleber Calvill. Vorzüglicher Tafelapfel. Reifezeit: November bis April.

Baumanns Renette. Früh- und reichtragend. Frucht grünlichgelb, fast ganz dunkel, karmesinrot überzogen. Reifezeit: Dezember bis

Berner Rosenapfel. Winterapfel von prächtiger roter Färbung und höchstem Wohlgeschmack. Reifezeit: November-Februar.

Charlamowsky. Saftreich, mürbfleischig, reichtragend. Reifezeit: Juli-August.

Cox' Orangen-Renette. Reichtragend, eine der besten Apfelsorten, will aber guten Boden. Reifezeit: Oktober-Februar.

Croncels. Sehr großfrüchtig, saftreich. Reifezeit: August-Oktober. Danziger Kantapfel. Vorzüglicher Weihnachtsapfel, fruchtbar, kräftig wachsend. Reifezeit: Oktober-Dezember. Dülmener Rosenapfel. Große, schön geformte Frucht, dunkelgelb,

sonnenseitig rotgestreift. Anspruchslos an den Boden. Früh- und

regelmäßig tragend. Reifezeit: November—Januar. Früh-Geh. Rat Oldenburg. Die Frucht ist mittelgroß, goldgelb, rot gestreift, saftig und würzig. Schaufrucht. Der Baum ist früh- und reich-tragend, stellt keine besonderen Ansprüche an den Boden. Vorzügliche Tafel- und Marktfrucht. Reifezeit: Oktober-Dezember. dparmäme. Bekannte, ertragreiche, gesuchte Sorte. Reifezeit:

Goldparmäne. November-Januar.

Gravensteiner. Köstlich duftender Tafelapfel mit hochfeinem Aroma.
Reifezeit: September—Dezember.
Großherzog Friedrich. (Calvill.) Frucht sehr groß, von feinem
Geschmack. Reifezeit: Oktober—Dezember.

Harberts Renette. Bringt große, goldgelbe Früchte. Reichtragend, starkwachsend. Reifezeit: November-Februar.

Jakob Lebel. Starkwachsend, sehr fruchtbar. Erstklassige Marktfrucht Reifezeit: Oktober-Dezember.

Reifezeit: Oktober—Dezember.

Kasseler Renette. Für Straßenpflanzung besonders geeignet. Frucht wohlschmeckend, haltbar. Reifezeit: Februar—Juli.

Klaraptel. Gutbezahlte Markt- und Tafelfrucht, sehr fruchtbar, duftend. Reifezeit: Juli—August.

Landsberger Renette. Starkwachsend, Straßenbaum. Früchte köstlich duftend, sehr wohlschmeckend. Reifezeit: November—Februar.

Minister von Hammerstein. Großfrüchtig, saftreich, früh- und seicht und Reifezeit: Dezember—April

reichtragend, Reifezeit: Dezember—April.
Ontarioapfel. Früh- und reichtragend. Ziemlich große, vorzügliche

Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Reifezeit: Januar-April.
Pfirsichroter Sommerapfel. Wohlschmeckend. Ausgezeichneter
Marktapfel. Reifezeit: Juli-August.
Prinzenapfel (Hasenkopf). Spätblühend. Für Straßenpflanzung und

Großanbau besonders geeignet. Großfrüchtig, wohlschmeckend. Reifezeit: September—Oktober.

Roter Eiserapfel. Für rauhe Lagen. Haltbar, wohlschmeckend. Reifezeit : Februar-Juli.

Ketfezeit: Februar—Juli.
Schöner aus Boskoop. Ausgezeichneter Apfel, grünlichgelb, sonnenwärts gerötet und dunkler gestreift. Reifezeit: November—April.
Schöner aus Nordhausen. Großfrüchtig, schmelzend, früh- und
reichtragend. Reifezeit: November—Juli.
Signe Tillisch. Ausgezeichneter, riesenfrüchtiger Apfel, frühtragend.
Reifezeit: November—Februar.
Wöbers Rambour. Vorzügliche Sorte, regelmäßig fruchtend. Früchte
groß, prächtig gelb mit dunkelroten Streifen. Reifezeit: Januar

bis Juni.

Zuccalmaglio-Renette. Erstklassige Tafelsorte. Reifezeit: Januar bis Mai.

### Birnen. Preise siehe Seite 180.

In diesem Jahr sind Formbäume von Birnen nicht auf Quitte sondern nur auf Wildling veredelt abgebbar.

Amanliser Butterbirne. Starkwachsend, fruchtbar, sehr delikat. Reifezeit: August-September.

Wohlschmeckend, saftreich. Reifezeit: Flaschenbirne. Oktober-November.

Bunte Julibirne. Anspruchslos, gedeiht auch in höheren Lagen. Reifezeit: Juli-August. Clairgeau. Großfrüchtig. Sehr fruchtbar, muß aber kräftig gedüngt werden, da sonst der Holztrieb nachläßt. Reifezeit: Oktober-November.

Clapps Liebling. Die Frucht ist groß, hellgelb, auf der Sonnenseite stark gerötet. Der Geschmack ist fein säuerlich und würzig. Eine der besten, frühen Tafelbirnen. Reifezeit: August—September.

Diels Butterbirne. Großfrüchtig, von köstlichem Geschmack. Reife-zeit: Oktober—November. Esperens Bergamotte. Vorzügliche Tafelfrucht. Reifezeit: Januar

bis März. Gellerts Butterbirne. Starkwachsende, fruchtbare Tafelsorte.

Reifezeit: August—September. Gräfin von Paris. Schmelzend, saftreich, ziemlich großfrüchtig.

Reifezeit: Dezember—Januar.

Reifezeit: Dezember—Januar.

Gute Graue. Für rauhe Lage geeignet, saftreich und zuckerig. Reifezeit: August-September.

Kleine Muskateller. Frühreifende Einmachbirne. Reifezeit: Juli bis August. Le Lektier. Vorzügliche, schmelzende Winterbirne. Reifezeit: Januar

bis März. Liegels Butterbirne. Tafelbirne ersten Ranges, früh- und reichtragend.

Reifezeit: Oktober-Dezember. Bekannte sehr fruchtbare Tafelfrucht, Napoleons Butterbirne.

vollsaftig und wohlschmeckend. Reifezeit: September-Oktober.

voltsafty und wohlschmeckend. Reifezeit: September—Urlober.
Nordhäuser Forellenbirne. Für rauhe Gegenden geeinget. Früchte
mittelgroß, wohlschmeckend. Reifezeit: Dezember — Januar.
Pastorenbirne. Starkwachsend, reichtragend, große, blaßgrüne
Früchte bringend. Reifezeit: Dezember—Januar.
Sommermagdalena. Eine feine, frühe Birne. Reifezeit: Juli—August.
Stuttgarter Gaishirtle. Feine, süße, schmelzende Tafelbirne. Reife-

zeit : August-September.

Triumph aus Vienne. Vorzügliche Tafelfrucht von außerordentlicher Größe und Schwere. Fleisch fein, schmelzend, sehr saftig und wohlschmeckend. Sehr fruchtbar und zeitig tragend. Reifezeit: September—Oktober.

Williams Christbirne. Große, vorzüglich schmeckende, hellgelbe Frucht. Sehr frühtragend. Reifezeit: August—September.

### Süßkirschen. Preise siehe Seite 180.

Büttner's rote Knorpelkirsche. Große dunkelrote Frucht. Reifezeit : Ende Juli bis Anfang August.

Dankelmann. Beliebte Plantagensorte, große, rote Früchte bringend. Reifezeit : Mitte Juni.

Früheste der Mark. Beste Versandsorte, mittelgroß, reichtragend. Reifezeit: Ende Mai bis Mitte Juni. Große schwarze Knorpelkirsche. Von gutem pikanten Geschmack.

Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Hedellinger Riesenkirsche. Schr große, braunrote Knorpelkirsche für Massenanbau. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli. Kassins frühe. Dunkelbraun bis schwarzrot, großfrüchtig. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juni. Kunzes Kirsche. Stumpfherzförmige Früchte, hellgelb mit roter Backe. Reifezeit: Mitte Juni bis Anfang Juli. Schlesische Brautkirsche. Großfrüchtig, gelb. Reifezeit: Ende

Juni bis Anfang Juli. Schneiders späte Knorpelkirsche. Die Frucht ist sehr groß, breitherzförmig, dunkelbraunrot. Beste Sorte zum Versand. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August.

Werdersche frühe Herzkirsche. Mittelgroße, schwarze Frucht. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juni.

### Sauerkirschen. Preise siehe Selte 180.

Königliche Amarelle. Ganz vorzügliche, dunkelrote, haltbare, große Frucht. Straßen- und Plantagensorte. Beste Sauerkirsche zum Einmachen. Reifezeit: Ende Juni bis Mitte Juli. Ostheimer Weichsel. Bekannte, hochgeschätzte Sorte, reichtragend. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli.

Schattenmorelle (Große lange Lotkirsche). Beste, einträglichste aller Sauerkirschen. Als Schattenkirsche für nördliche Mauern besonders geeignet. Reifezeit: August—September.

### Pflaumen. Preise siehe Seite 180.

Gelbe Eierpflaume. Frühreifende, große, gelbe Früchte bringend. Reifezeit : Mitte August.

Große grüne Reneklode. Honigsüß, saftreich. Reifezeit: Ende August.

Großherzog. Reichtragend, Schaufrüchte bringend. Reifezeit: Ende September.

Septemoer.

Hauszwetsche. Beste aller Zwetschen. Hochgeschätzte Wirtschaftsfrucht. Reifezeit: Ende September bis Anfang Oktober.

Königin Viktoria. Sehr großfrüchtig, rot, Fleisch goldgelb, saftreich.
Trägt überreich. Reifezeit: Anfang bis Mitte August.

Lützelsachser Frühzwetsche. Groß, dunkelblau. Fleisch in voller

Reife dottergelb, saftig, angenehm säuerlich. Reifezeit: Mitte Juli.

Nancy-Mirabelle. Gelbe, ziemlich große Frucht von zuckerigem Geschmack. Tafel- und Marktfrucht, vorzüglich zum Konservieren. Reifezeit: August.

Ruth Gerstetter. Eine Neuzüchtung, die schon Anfang Juli als früheste aller Pflaumen reift. Früchte blaubraum, groß, von ange-nehmem, sißkäuerlichem Geschmack. Baum reichtragend. Schöne aus Löwen. Sehr siß, Früchte violett gefärbt. Reifezeit: Ende August.

The Czar. Die früheste Pflaume. Früchte blau, wohlschmeckend Reifezeit: Anfang bis Mitte August.

Wangenheims Frühzwetsche. Gesuchte Tafelfrucht, saftig und wohlschmeckend. Reifezeit: Ende August bis Mitte September.

Aprikosen, allerbeste Sorten meiner Wahl. Preise siehe Seite 180. Pfirsiche, in besten Sorten meiner Wahl. Preise siehe Seite 180.

# Buschobst.

Für Haus- und Schrebergärten sind Buschobstbäume die geeignetste Form, weil sie oft schon zwei Jahre nach der Pflanzung das schönste Tafelobst bringen und nicht viel Raum einnehmen. Für solche Kleingärten empfehle ich besonders das Sortiment VIII: Beste frühtragende Sorten Buschobst nach meiner Wahl (2 Äpfel, 2 Birnen, 2 Kirschen), zusammen 6 St. in guten Buschformen. **%12.**—.

# BITTE BEACHTEN!

Bei Bestellung solcher Obstbaumsortimente bitte ich stets um Angabe von Klima und Bodenart, damit ich die Auswahl der Sorten entsprechend treffen kann.

# Juglans regia. Walnuß.

Sehr empfehlenswerte Sorte mit süßem, weichem Kern. Starke

Hochstämme. 6—7 cm Stammumfang.

1 Stück M 5.—., 10 Stück M 45.—.

Starke Hochstämme. 8—10 cm Stammumfang.

1 Stück M 7.—., 10 Stück M 65.—.

# Großfrüchtige Haselnüsse.

(Corylus avellana) Hallesche Riesen, Weiße Lamberts, Lange (Corylus aveilana) Haliesche Alecen, lein kräftigen, gutbewurzelten
Landsberger und andere Sorten in kräftigen, gutbewurzelten
1 Stück # 1.—. 

# Mespilus germanica, Mispel.

Gedeihen überall. Sie eignen sich für Sträuchergruppen in großen und kleinen Gärten, vor allem in Parks, und bringen Früchte, die man im Herbst nach dem ersten Frost gleich vom Strauch essen kann. Büsche 1 Stück M 2.25., 10 Stück M 20.-.

# Großfrüchtige Quittensorten.

Quitten sind sehr anspruchslos in bezug auf Boden und Pflege. Ihre herrlich duftenden Früchte geben ein köstliches Gelee. De Bourgeaut. Champion. Meech's Prolific. Apfel-Quitte. Riesen von Lescouvac.

...... 1 Stück M 2.25., 10 Stück M 20.-. Büsche .....

# Brombeeren.

Um das Anwachsen zu sichern, müssen Brombeeren nach der Pflanzung handhoch über der Erde abgeschnitten und mit Erde behäufelt werden.

werden.
Lucretia. Die sogenannte Taubeere, harte, gesunde und ertragreiche
Sorte. Frucht sehr groß, zart, süß, ohne harten Kern.
Theodor Reimers. Sehr starkwachsende Sorte und von erstaunlicher
Fruchtbarkeit. Frucht ist glänzend schwarz, von angenehmem Geschmack.

Wilsons Junior. Frühe, sehr großfrüchtige Sorte. Beeren glänzend, tiefschwarz. Früchte wohlschmeckend und süß, beste, ertragreichste Marktsorte.

Vorstehende Sorten: 1 Stück M -. 60., 10 Stück M 5.50. ,, ,, 50.--. 100

Loganbeere. Eine winterharte Kreuzung zwischen Himbeere und Brombeere, deren große, feste Früchte sehr haltbar u. wohlschmeckend sind. Sie finden vorzügliche Verwendung bei der Marmeladenbe-reitung. Die Reife beginnt schon Ende Juni.

1 Stück M 1 .-., 10 Stück M 9 .-.

# Himbeeren. Beste, bewährte Sorten.

Deutschland. Ist eine sehr gute Neueinführung von außergewöhnlicher ttschland. Ist eine sehr gute Iveuenfuhrung von außergewonntener Fruchtbarkeit, die auch bei anhaltender Trockenheit ihre sehr großen, dunkelroten, wohlschmeckenden Früchte voll zur Entwicklung bringt. 1 Stück. — .40., 10 Stück. W. 3.50., 100 Stück. W. 30.—.

Lloyd George. Eine hervorragende Sorte, die allgemein angepflanzt werden sollte. Ihre Früchte sind groß und besitzen einen angenehmen Geschmack. Der Wuchs ist kräftig. Im Herbst bringt sie eine zweite Ernte wohlausgebildeter dunkelroter Beeren.

1 Stück M -. 25., 10 Stück M 2.-., 100 Stück M 18.-.

Preußen. Sehr große kugelförmige, leuchtend rote Frucht mit würzigem Geschmack. Der Wuchs ist besonders stark und kräftig, bildet wenig Ausläufer. Reichtragend. Für Massenkultur besonders geeignet. 1 Stück M -. 25., 10 Stück M 2 .-., 100 Stück M 18 .-.

Golden Queen. Goldgelb, reichtragend, vorzüglich.

1 Stück M -. 25., 10 Stück M 2 .-., 100 Stück M 18 .-

Shaffers Colossal. Brombeerartige schwarzrote Himbeere. Eine Himbeerhybride, welche keine Ausläufer bildet.

1 Stück M -.50., 10 Stück M 4.50., 100 Stück M 40.-.

1 Sortiment Himbeeren, enthaltend 15 Himbeeren in großfrüchtigsten Sorten für Rohgenuß, Saft-, Gelee- und Marmeladenbereitung .....

# Johannisbeeren.

Die Johannisbeere gedeiht fast in jedem Boden und jeder Lage selbst auf Höhen, wo keine Obstbäume mehr gezogen werden können. Man pflanzt sie je nach Bodenverhältnis in gegenseitigem Abstand 1<sup>1</sup>/<sub>8</sub>×1 Meter. Im übrigen ist die Kultur der Johannisbeere dieselbe wie die der Stachelbeere. Bei der stetig wachsenden Obstweinkelterei sind die Früchte der Johannisbeere immer gesucht, die Ernte ist sicher und lohnend.

Heros. Wirklich etwas Außergewöhnliches. Die Zweige sind schwer behangen mit Riesenbüscheln großbeeriger, herzhaft süßschmeckender, roter Früchte.

Weiße aus Jüterbog. Ungeheuer fruchtbar. Die großbeerigen, zuckersüßen Trauben sind sehr lang. Zum Rohgenuß und zur Weinbereitung vorzüglich. Kräftige Sträucher, obiger Sorten

1 Stück M -. 70., 10 Stück M 6 .-.

Holländische rote. Die großfrüchtigste aller Sorten. Zur Weinbereitung vorzüglich.

Langtraubige, schwarze Johannisbeere. Beeren ganz besonders groß, Frucht tiefschwarz. Bringt reiche Ernten! Preis beider Sorten in kräftigen, gutbewurzelten Sträuchern

mit 3-5 Trieben:

1 Stück M. -.40., 10 Stück M. 3.-., 100 Stück M. 27.-.

mit 5-8 Trieben:

1 Stück M -.50., 10 Stück M 4.-., 100 Stück M 35.-.

Erstling aus Vierlanden. Bringt Trauben von ungewöhnlicher Länge, die oft bis 30 große Beeren aufweisen. Sie sind schön rot, haben mildsäuerlichen Geschmack und reifen früher als alle anderen Sorten. Krättige Sträucher . . . I Stück M —.50., 10 Stück M 4.50.

Fays prolific. Eine der reichtragendsten und langtraubigsten aller

Weiße Champagner, ganz besonders zur Weinbereitung geeignet.

Holländische weiße. Große weiße Tafel- und Marktfrucht.

Preis dieser 3 Sorten in kräftigen, gutbewurzelten Sträuchern mit 3-5 Trieben:

1 Stück M -.45., 10 Stück M 4.-., 100 Stück M 35.-. mit 5-8 Trieben:

1 Stück M -.50., 10 Stück M 4.50., 100 Stück M 40.-.

Hochstämmige Johannisbeeren in besten Sorten meiner Wahl

| Stück M 1.50., 10 Stück M 14.—., 100 Stück M 125.—.

Halbstämmige Johannisbeeren

1 Stück M 1.20., 10 Stück M 11 .-., 100 Stück M 100 .-.

# Stachelbeeren.

Freie, sonnige Lage, in welcher die Früchte früher verbrauchsfähig, süßer und schmackhafter werden, ist der schattigen Lage entschieden vorzuzichen. Der Boden soll im Herbst vor der Pflanzung gut gedüngt und tief gegraben oder gepflügt werden und die Pflanzung möglichst im Herbst, mindestens aber im zeitigen Frühjahr vorgenommen werden, da Stachelbeeren bekanntlich sehr früh in Vegetation treten. Die Pflanzweite richtet sich nach der Beschaffenheit des Bodens und kann die Reihenentfernung 1½—2 Meter betragen, während in den Reihen 1 m weit gepflanzt wird. Vor dem Pflanzen schneide man die bei dem Ausgraben des Strauches beschädigten Hauptwurzeln etwas zurück und achte darauf, daß die Schnittfläche nach unten kommt. Auch schneidet man die Hauptzweige um ca. ½ ihrer Länge zurück.

Beste gelb-, grün-, rot- und weißfrüchtige Sorten meiner Wahl, kräftige Sträucher mit 3-5 Trieben:

1 Stück M —.50., 10 Stück M 4.50., 100 Stück M 40.—. mit 5—8 Trieben:

1 Stück M -.60., 10 Stück M 5.50., 100 Stück M 50.-.

Hochstämmige Stachelbeeren in besten Sorten meiner Wahl

1 Stück M 1.50., 10 Stück M 14.—., 100 Stück M 125.—.

Halbstämmige Stachelbeeren.

1 Stück M 1.20., 10 Stück M 11.-., 100 Stück M 100.-.

### Hochstämmige Stachel- und Johannisbeeren

besitzen einen ganz besonderen Zierwert und sollten in keinem Garten fehlen; sie eignen sich auch auf passendem Standort für Rasemplätze.

Acer negundo, aureum odessanum.  Blätter goldgelb	Halb- stämme M. Pf.
Acer negundo, aureum odessanum.  Blätter goldgelb	A Trion
,, ,, fol. argentei-variegt., schön weiβbunt belaubt, ein vorzüglicher	2.75
,, ,, fol. argentei-variegt., schön weiβbunt belaubt, ein vorzüglicher	2.75
weißbunt belaubt, ein vorzüglicher	
welpount belauot, ein vorzuglicher	
Zierbaum 3.50	2.75
" " aurei-marginatum, Blätter	0.75
gelbgerändert 3.50	2.75
" platanoides, Spitzahorn mit glänzend grünem Laub	2.50
C. Anna Mari La Faithigh leach	
tendrot austreibend, im Sommer	Calgoria.
Aesculus hippocastanum, gewöhnliche Roßkastanie ab 2.75	-
" rubicunda, rotblühende Roßkastanie 6.—	E PERSON
Betula alba, Weißbirke. Die bekannte	
Pfingstbirke zählt zu unseren schönsten Zierbäumen	TE.
Corylus colurna, Baumhasel. Schöner	
Straßenbaum	4 - 4
Crataegus monogyna fl. rubro pleno. Gefüllt blühender Rotdorn. Beliebter	
Gefüllt blühender Rotdorn. Beliebter Straßenbaum	2.—
Hydrangea paniculata grandifl., Winter-	
harte Hortensie ab 4.—	37.
Laburnum vulgare. Goldregen 4	3.—
Pirus (Apfel) atrisanguinea. Karmin- farbene Blüten	2.50
1 D:11 1 7:	ministra.
Früchte sehr wertvoll zum Einmachen 3.—	2.50
,, Excellenz Thiel. Zart rosa blühender	
Trauerbaum. Im Herbst wachsgelbe, rotbäckige kleine Äpfelchen bringend 3.50	ate model
floribunda purpurea. Der kleine	
Prachtapfel aus Japan, ist während der Blütezeit mit purpurrot. Knospen übersät 3.—	2.50
Scheideckeri. Leuchtendrot blühend. 3.—	2.50
Populus alba Bolleana, prächtive Purami-	
denpappel mit hellgrünen, gezackten Blättern, die auf der Unterseite weiß-	
filzig sind 2.50	-
" balsamifera, Balsampappel 2.50	of a Designation of the last
" canadensis, Kanadische Schwarz-	
pappel	250
Prunus avium fl. pl., gefüllte Süßkirsche 3.—	2.50
Salix babylonica pendula. Trauerweiden in besten Sorten	16 Tich
Sorbus aucuparia moravica. Süße, eßbare	
Eberesche, nimmt mit jedem Boden vorlieb 2.75  Syringa, Flieder in verschiedenen einfach	or miles to
und gefüllt blühenden Sorten. Beliebter	250
Zierbaum mit herrlich duftenden Blüten 6.— Tilia parvifolia, kleinblättrige oder Stein-	3.50
linde. Die dichte Belaubung ist dunkel-	
grün, unterseits etwas blaugrün. Die starkduftenden Blüten sind eine vorzüg-	
liche Bienenweide 4.—	T
" platyphyllos, großblättrige Sommer- linde ab 4.—	-
Ulmus montana, Ulme, Rüster, gewöhnliche,	
allgemein bekannte Ulme, welche in jedem Boden gut gedeiht 2.—	M TOTAL
" montana pendula. Die schönste Trauerulme. Herrlicher Zierbaum zur	
Trauerulme. Herrlicher Zierbaum zur Einzelpflanzung ab 3.—	you had be
Viburnum opulus sterile, gefüllter Schnee-	3.50
ball	3.50

		7 0 1 1			
	1	10	- managlalatac	Hat	10
Ziersträucher	Stück	Stück	Ziersträucher	Stück	Stück
	M. Pf.	M. Pf.	Care to a lare must respect marries my mail exhalt	M. Pf.	M. Pf.
		1	Total miles western affect the manager of	-	No.
Acer, Ahorn, negundo fol. arg. var.,	ohorn		Pirus floribunda. Ist bei Beginn der Blüte mit	of the me I	or lig root
schönster, weißbuntblättr. Zierstrauch	1.75	16.—	purpurroten Knospen übersät	2.—	18
Amelanchier, Felsenbirne, Traubenbirne.	LE CAL		" Scheideckeri, zartrötlich gefüllte	all salus	Sib-lini
" spicata, blüht Anfang Mai in gedrängten weißen Trauben	75	7	Blüten	2.—	18
Amorpha fruticosa, Unform, blauviolett	THE BOOK OF	1.	Populus nigra fastigiata, italienische		and the
blühend	70	6.—	Pyramidenpappel	2.50	23.—
Berberis vulg. fol. atropurpureis, rot-	41000	To Care	Prunus acida flore pleno, gefüllte Sauer- kirsche	2.—	18.—
laubiger Sauerdorn	75	7.—	" serrulata Hisakura. Japanische Zier-	and to the	10.
Buddleia variabilis Veitchiana, bringt	L making	1	kirsche, die Unmengen rosagefüllter	mit juliani	
prächtige 30—40 cm lange stahlblaue Blütenrispen	1	9.—	Blumen bringt	2.—	18.—
Calycanthus floridus, Gewürzstrauch.	and the Street	100	,, triloba plena, sehr frühblühend, prächtig rosa	1.25	11
Blüten dunkelbraun, Geruch stark erd-	Carry Land	A 30 11	Rhus cotinus, Perückenstrauch	1.25	11
beerartig	2.50	24.—	Ribes alpinum, Alpen-Johannisbeere	60	5.50
Colutea arborescens. Blumenartiger	S. Topico	18.05	" atrisanguineum. Im zeitigen Früh-	.00	5.50
Blasenstrauch. Hübscher Zierstrauch	60	5.50	jahr dunkelrot blühend	90	8.—
Cornus mascula, Hartriegel, Kornelkirsche	60	5.50	,, aureum, Gold-Johannisbeere	50	4.50
" alba, Blüten weiß, Holz braun " foliis argenteo marg. Weiß-	75	7.—	Salix caprea. Salweide. Bekannte Kätzchen-	70	,
buntblättrig. Sehr schön, für Ge-	The outside	and a	weide	70	6.—
hölzgruppen geeignet	1.10	10.—	schönen Kätzchen	80	7
Corylus avellana, Haselnuß	60	5.50	" Smithiana, Kübler-Weide. Diese	The state of the s	
laubig	1.75	16.—	starkwachsende Kätzchenweide ist eine	WILL BE SHE	
Deutzia, Deutzie.	KRODOKR		der schönsten. Die mit großen Kätzchen dicht besetzten Zweige zeigen ihre volle	ar litter Se	siting &
" crenata flore albo pleno, weißgefüllt	60	5.50	Schönheit zur gleichen Zeit wie die Sal-	displant is	Olivia P
" " fl. roseo pl., rosagefüllt	<b>—.75</b>	7.—	weide	80	7.—
Evonymus europaeus. Pfaffenhütchen. Früchte innen orangegelb, außen rot	70	6.—	" beste Sorten meiner Wahl	60	5.50
Forsythia, Forsytie.	70	0	Spiraea, Spierstrauch, arguta. Schönste, im zeitigen Frühjahr weiß blühende	CHANGE COLOR	
,, intermedia, üppig wachsend, groß-	in region of	more of the last	Spiraea. Entzückend z. Einzelpflanzung	80	7.—
blumig	75	7.—	" Douglasii, sehr schön, bringt große rote		
" suspensa	75	7.—	Blütenbüschel opulifolia. Schneeballblättriger Spier-	60	5.50
Hibiscus syriacus, Eibisch, besonders für Vorgärten geeignet, in 4 Sorten (blau,	ets. Reic	bock	strauch. Sehr anmutig	60	5.50
rot, rosa und weiß)	2.25	20.—	" pumila Anthony Waterer. Bringt	radick to do	S America
Hydrangea paniculata grandiflora,	der mel	and a	prächtige leuchtendrosa Blütendolden		
winterharte Hortensie	90	8.—	während des ganzen Sommers. Für Steingärten, Hecken und Gruppen gleich		
Laburnum vulgare, Goldregen. Bringt lange, goldgelbe Blütenrispen	80	7.50	gut geeignet	60	5.50
Lonicera, Heckenkirsche.	100	TOUR	" van Houttei. Erfreut durch reichen,		
" amoena alba, weiß blühend	60	5.50	weißen Blütenflor	60	5.50
" bella rosea, " "	60	5.50	Symphoricarpus orbiculatus, Peter-	60	5.50
" tatarica alba " "	60	5.50	strauch mit-kleinen roten Früchten	50 50	4.50
" " pulcherrima. Blüte dunkelrot	60	5.50	Syringa, Flieder, der bekannteste und be-	-	
Morus alba, weiße Maulbeere. Das Laub wird als Futter für die Seidenraupe be-		DONAL TOTAL	liebteste Zierstrauch unserer Gärten,	38	
nutzt. Für breite Hecken gut geeignet.		in the second	beste Sorten, einfach- und gefülltblühend	1.50	13.50
Mehrjährige Büsche	60	5.50	Tamarix africana, Tamariske, rosablühende	TO SELL MAN	-
Philadelphus, falscher Jasmin.	- 60	5.50	winterharte	60 60	5.50
" coronarius, Blumen weiß, wohlriechend " grandiflorus, Blüten reinweiß	60 60	5.50	,, tetrandra, blüht im Mai hellrosa Viburnum opulus sterile, gefüllter Schnee-	Mary Contract	0.00
Pirus (Zierapfel) atrisanguinea, karmin-	Marie Land	4 200 - 4	ballball	80	7.—
rote Blüten	2.—	18.—	Weigelia, Eva Rathke, schönste aller Wei-	ALDERSON A	The state of the s
" baccata. Früchte sehr wertvoll zum		dad ada?	gelien, prächtig, dunkelrot blühend	1.50	13.—
Ein machen	2.—	18.—	" andere Sorten, rosa, weiß usw	80	7.—

Azalea mollis, Garten-Azalee, in gelben, orangefarbenen und roten Farbentönen, blühend.

30—40 cm | Stück # 3.—. 40—50 ,, | ,, ,, 4.—. bis 5.—. 50—60 ,, | ,, ,, 6.—. Rhododendron, Alpenrose, verschiedene Sorten in weißen, lila, rosa und roten Farbentönen.

30—40 cm 1 Stück & 3.—, 40—50 cm 1 Stück & 4.—. 50—60 ,, 1 ,, 5.—, 60—70 ,, 1 ,, , 6.—. 70—80 ,, 1 ,, , 7.—.

# Ziergehölze in Sorten meiner Wahl.

Schattensträucher (gedeihen auf weniger günstigem Standort, an Nordseiten, unter hohen Bäumen usw.) ... 10 Stück & 5.50.
Sträucher zur Einzelpflanzung auf Rasenplätzen und sonstigen auffallenden Punkten ...... 10 Stück & 10.—. bis 15...

# Coniferen oder immergrüne Gehölze.

Beste Pflanzzelt: Ende April bis Mal.

Buxus arborescens, Pyramiden, 40— 50 cm 1 Stück <i>M</i> 3.—. 50— 60 , 1 ,, 4.50.	Picea omorica, Omorika oder Serbische Fichte. Die Omorika- Fichte zählt zu den schönsten aller Wildfichten. Sie wächst verhältnismäßig schnell, baut sich zu schmalen, hohen Pyramiden
Buxus arborescens, Kugeln ohne Stamm, 30 cm Durchmesser 1 Stück M 3.—.	auf und stellt keine besonderen Ansprüche. Die tiefdunkel- grünen Nadeln sind auf der Unterseite weißgrau gefärbt, 40— 60 cm I Stück & 2.50.
40 ,, ,, ,, , , , , , , , , , , , , , ,	60—80 ,, 1 ,, 3.50.  Picea pungens glauca Vuyk, herrliche silberblaue Färbung, 50—60 cm   Stück £ 6.—60—80
80—100 " 1 " " 5.—. Chamaecyparis Lawsoniana Triumph v. Boscoop, silberigblau,	60-80 , 1 , , , 10 80-100 , 1 , , , 20 Pinus montana, Krummholzkiefer, sehr geschätzt in Naturgärten, kriechend.
80—100 cm 1 Stück & 5.—. 100—125 ,, 1 ,, ,, 6.—. 120—140 ,, 1 ,, ,, 8.—.	40—50 cm 1 Stück M 3.—.  Pinus montana mughus. Kriechende, dunkelgrüne Zwerg-Lat- schenkiefer, widerstandsfähige und anspruchslose Charakter-
Chamaecyparis pisifera filifera. Hat fadenförmige, hängende Triebe, 80—100 cm 1 Stück £ 5.—.	pflanze, entzückend mit Umrankung von Clematis. 20—30 cm   Stück M 2.50. Taxus baccata, in Buschform für Hecken. Besonders geeignet zur
Juniperus communis hibernica, säulenförmig,  40—60 cm   Stück & 3.50.  60—80 ,   1 , , , 4.—.  80—100 ,   1 , , , 6.—.	Einfassung von Grabstätten, 60— 70 cm   Stück M 3.50.,   10 Stück M 30.—. 70— 80 ,   , , , 4.—.,   10 , , , , 36.—. 80— 100 , ,   , , , 4.50.,   10 , , , , 40.—.
Juniperus chinensis Pfitzeriana. Bildet breite Pyramiden mit kräftigen,waagerecht abstehenden Asten,an denen sich eine feine, leichte, graugrüne Bezweigung zierlich nickend ausbreitet. Für größere Steinpartien vorzüglich geeignet.	Thuja occidentalis, Lebensbaum (siehe auch Heckenpflanzen) mit festen Ballen,  80-100 cm 1 Stück 3.50. 100-125 ,, 1 ,, 5
40—50 cm 1 Stück # 4.—. 50—60 ,, 1 ,, 5.—.	Thuja occidentalis columna, säulenförmig, mit schöner hellgrüner Färbung, welche sich auch im Winter nicht verfärbt,
Juniperus Sabina. Dunkelgrün, kriechend. Anspruchslos an Boden und Pflege.	60— 80 cm l Stück <i>M</i> 2.50. 80—100 ,, l ,, ,, 3.50.
40-50 cm   Stück & 3 50-60 ,, 1 ,, 3.50. Larix europaea, heimische Lärche,	Thuja occidentalis Rosenthalii, glänzend dunkelgrüne Säulenform, 60—80 cm 1 Stück 3.—. 80—100 " 1 " 4.50.
Picea excelsa. Fichte. Rottanne. Der deutsche Weihnachtsbaum, 60—80 cm 1 Stück $\mathcal M$ 1.50.	Thuja occidentalis Wareana, pyramidal, schön dunkelgrün, 80—100 cm 1 Stück ¼ 4.50. 100—120 " 1 " " " 5.—.
make the desired and the White and annual and the desired transfer and	

# Heckenpflanzen.

durch Pflanzung von doppelten ...... Reihen im Verband.

A Manzwe	te 10 15 cm. Den best	CII Z	aun eman	man di
Berberis atripurp	urea.			
	Sträucher	100	Stück M	60
Carpinus betulus,	Hainbuche.			
WHITE AND ADDRESS	3j. verpflanzte 40-65 cm	100		
ollowing the strongle		1000		
	3j. " 65—100 "			
The Marie Sale		1000	" "	140.—.
Crataegus oxyaca				
	3j. verpflanzte 4-6 cm		Stück M	
		1000	" "	45.—.
		100	,, ,,	6
		1000	SULTED OF THE	55

Ligustrum vulgare atrivirens, Rainweide. Laub dunkelgrün, im Winter purpurbraun, vollständig winterhart.
2j. verpflanzte, 5–8 Triebe, 40–60 cm hoch
100 Stück M 25.—., 1000 Stück M 225.—.

Ligustrum vulgare, Rainweide.

Ligustrum vulgare, Rainweide.

2j. verpflanzte, 5—8 Triebe, 30—50 cm hoch
100 Stück M 12.—., 1000 Stück M 110.—.
5—8 Triebe, 50—80 cm hoch
100 Stück M 15.—., 1000 Stück M 135.—.
Ribes alpinum, Alpen-Johannisbeere..... 100 Stück M 50.—.
Rosa rubiginosa, Schottische Zaunrose. Mit wohlriechendem
Laub, ausgezeichnete Heckenpflanze, Pflanzweite 10 cm.
1j. Pflanzen 100 Stück M 5.—., 1000 Stück M 45.—.

# Schlingpflanzen.

Aristolochia macrophylla (sipho), großblättriger Pfeifenstrauch.
Starke Pflanzen.... | Stück M 3.—, 10 Stück M 28.—.
Clematis, extra großblumige Prachtsorten.
| Stück M 2.—, 10 Stück M 18.—.

Clematis tangutica. Blüht bei nicht gar zu trockenem Standort den

ganzen Sommer hindurch mit leuchtend gelben, mittelgroßen Blüten.
2—3 m hoch wachsend . I Stück M 1.50., 10 Stück M 13.50.
Clematis vitalba. Schnell wachsend, für geringe Böden geeignet.
Bringt im Sommer kleine weiße Blüten, hängt im Herbst und Winter voller federbuschartiger Früchte, die im Rauhreif besonders schön sind.

| Stück M 1.50., 10 Stück M 14.—. lera helix, Efeu. Groß- und kleinblättrig. 40—50 cm hohe, in

Hedera helix, Efeu. Groß- und kleinblättrig. 40—50 cm hohe, in Töpfen gezogene Pflanzen. | Stück M. -60., 10 Stück M. 5.50., 100 Stück M. 50.—. Lonicera (Caprifolium), Geißblatt.

" fuchsioides, korallenrotes Geißblatt.

1 Stück M 2.-., 10 Stück M 18.-.

Lonicera (Caprifolium) flavum novum, gelbes Geißblatt. 1 Stück M 2 .-. , 10 Stück M 18 .-

" hortense, Jelängerjelieber, bekannte wohlriechende Art.
1 Stück M 2.-., 10 Stück M 18.-

Parthenocissus (Ampelopsis) quinquefolia, Wilder Wein, gewöhnliche Jungfernrebe.

1 Stück M -. 60., 10 Stück M 5.50. (Ampelopsis) Veitchii, heftet sich von selbst an die Wände.

Das Blattwerk ist im Herbst von leuchtender, purpurroter Färbung. 1 Stück M 1 .-., 10 Stück M 9 .-.

Polygonum baldschuanicum und Aubertii bringen einen riesigen Flor weißer Blüten, die von Bienen mit Vorliebe beflogen werden. 1 Stück M 1.50., 10 Stück M 14.—.

Wistaria (Glycine) sinensis, in blauen Trauben blühend. 1 Stück M 3.50., 10 Stück M 30.—

# Rosen.

Beste Phanzell: Ends April bis Ma

Um Mißerfolgen vorzubeugen, rate ich alle niedrigen Rosen nach der Pflanzung kurz zurückzuschneiden und mit Erde zu behäufeln. Hochstämmig Roesn werden nach der Pflanzung niedergelegt und ganz mit Erde bedeckt. Erst wenn die jungen Triebe etwa 2—3 cm lang sind, wird die Erde an einem trüben, regnerischen Tage entfernt und die Hochstämme werden hochgebunden.

### Allerneueste Rosen.

70936 Exfurt, Parkrose (W. Kordes Söhne 1939). Unermüdliches Blühen durch den ganzen Sommer bis in den Frost hinein zeichnet diese neue Parkrose aus. Auf reicher, stark überhängender Verzweigung, die sich dauernd aus dem alten Holz verjüngt, trägt sie in Dolden lange haltbare, schalenförmige Blüten von gelblichweißer Farbe, von der sich der leuchtendrote Rand schön abhebt. Auch ihre Fruchtbildung in Form von vielen großen, apfelförmigen Hagebutten bringt eine besondere Note in den herbstlichen Garten. Daß ihre Winterhärte unbedingt zuverlässig ist, hat die Neuzüchtung bei —20 Grad ohne Schutz bewiesen. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M 2 .-. , 10 Stück M 18 .-.

- 70939 Leipzig, Parkrose (W. Kordes Söhne 1939). Den ganzen Sommer über blühende Parkrose, die ihre herrlich scharlachorangefarbenen Blüten in großen Dolden bis zu 50 Einzelblüten trägt. Ihre weithin leuchtende, ganz neuartige Farbe, die unter den dauerndblühenden Parkrosen noch nicht vertreten ist, hält sich bei jeder Witterung. Die Blütenblätter fallen sauber ab, es bilden sich in reichem Ansatz schöne, rote, runde Hagebutten. Unbedingte Winterhärte und Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten erhöhen den Wert der neuen Rose. Niedrig veredelte Landpflanzen. 1 Stück M 2.—., 10 Stück M 18.—.
- 70399 Oranje Nassau (H. A. Verschuren 1939). Eine Teehybride, deren Farben etwas ganz Neuartiges darstellen. Die Außenseite der Blumenblätter zeigt ein sattes Goldgelb, während die Innenseite intensiv orangerosa leuchtet. Die spitzen Knospen öffnen sich zu sehr großen, auf straffen Stielen getragenen Blumen von außevordentlicher Schönheit. Eine vollendete Schnittund Gartenrose von kräftiger, gesunder Entwicklung. Niedrig veredelte Landpflanzen. I Stück M 2.—., 10 Stück M 18.—.
- 70949 Uetersen, Parkrose (Matth. Tantau 1939). Die reiche und lange anhaltende Blütenfülle des ersten Flors setzt sich in einer wochenlangen Nachblüte fort. Die halbgefüllten großen Blumen sind glühend rot und von außerordentlicher Leuchtkraft. Die winterharte, gesunde Pflanze wächst geschlossen und steil aufrecht, ihre erreichbare Höhe beträgt etwa 2 m. Niedrig veredelte Landpflanzen. 1 Stück & 2.50., 10 Stück & 20.—

# Beste Rosen-Neuhelten der letzten Jahre und besonders zu empfehlende Sorten.

- 70202 Anni Jebens (Teehybride). Auffallend unter den Farbenrosen. Die Außenseiten der Blumenblätter sind godigelb [4 ea], die Innenseiten blutrot, braumrot [8,5 ra] durchleuchtet. Die edelgeformten, gut gefüllten Blumen haben einen sehr feinen Duft und stehen auf straffen Stielen. Niedrig veredelte Landpflanzen. I Stück & —.70., 10 Stück & 6.50.
- 70208 Better Times (Teehybride). Die länglich geformten, gut-gefüllten und duftenden Blumen sind von dunkelblutvoter Farbe, haltbar und nie verblauend. Der Wuchs ist stark und aufrecht, das Laub gesund. Erstklassige Schnittrose mit großer Zukunft. Niedrig veredelte Landpflanzen

  1 Stück M 1.20., 10 Stück M 10.80.
- 70210 Betty Uprichard (Techybride). Sehr schöne Farbenrose mit kräftigem, aufrechtem Wuchs und gesunder Belaubung. Blumen habbgefüllt, lange haltbar, von langen Stielen getragen. Außen leuchtend rot [8 pc/ra], Innenseite der Blumenblätter amarantrosa [8 ia/9 ia]. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M —.60., 10 Stück M 5.40.
- 70714 Blumenschmidts Jubiläumsrose (Pernetiana). Stark leuchtend amarantrot [9 pa], köstlich duftend. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M —.65., 10 Stück M 6.—.

70214 Catalonia (Teehybride). Eine Farbenrose von bezaubernder Wirkung. Die gutgefüllte, duftende Blume hat eine feurig lachsrote Färbung mit einem goldgelben Unterton. Pflanze breitwachsend und gesund. Eine als Beetrose auffallende Erscheinung. Niedrig veredelte Landpflanzen.

I Stück ℳ —.70., 10 Stück ℳ 6.50.

- 70215 Cathrine Kordes (Teehybride). Sehr große, vorzüglich gefüllte und geformte Blumen. Farbe leuchtend rubinrot, blutrot schattiert. Erstklassige Schnittrose. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück H.—.60., 10 Stück H. 5.40.
- 70220 Charles P. Kilham (Teehybride). Amarantpurpur [8 ps] auf Goldgrund. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 St. M -60., 10 St. M 5.40., Hochstämme 1 St. M 2.—.
- 70225 Chieftain (Teehybride). Große, vollgefüllte Blumen in leuchtendem Feurigrot stehen auf langen, kräftigen Stielen. Die Pflanze wächst buschig und gedrungen. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M 1.50., 10 Stück M 13.20.
- 70230 Comtesse Vandal (Teehybride). Stark duftend. Unterseite der Blütenblätter kräftig rosa [8 ia]. Innenseite heller rosa [7,5 ea] mit kupfriggelb [5ia] durchleuchtet. Reichblühend. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück M —65., 10 Stück M 6.—Hochstämme | Stück M 2.—, Halbstämme | , , , 1.20.
- 70229 Condesa de Sastago (Teehybride). Eine ungemein reizvolle Fogbenschönheit. Das Innere der gefüllten, herrlich duftenden Blüten ist rotbraun [9/8,5 pa], die Außenseiten der Petalen leuchten goldgelb [3 na]. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück M .75., 10 Stück M 7.-.
- 70231 Crimson Glory (Teehybride). Blumen edelgeformt, dicht gefüllt und haltbar. Farbe karmesinrot, sammetartig dunkel schattlert. Eine der besten Schnitt- und Gartenrosen. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück 1.—., 10 Stück 1. 9.—. Hochstämme 1 Stück 1. 2.50., Halbstämme 1 , , 2.—.
- 70232 Dame Edith Helen (Techybride). Die Blumen sind sehr groß, stark gefüllt, von herrlichem Bau auf langen Stielen. Die Farbe ist ein angenehmes, leuchtendes, reines Rosa [9 ga]. Prachtvolle Schnittrose. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück M —.60., 10 Stück M 5.40. Hochstämme | Stück M 2.—., Halbstämme | , , , , 1.20.
- 70717 Duquesa de Penaranda (Pernetiana). Blumen orange [6 la], in lachsfarbig [6/6,5 ia] übergehend, sehr groß, gut duftend, auf kräftigen Stielen. Sehr blühwillig. Laub gesund, glänzend. Niedrig veredelte Landpflanzen.

  1 Stück M —.75., 10 Stück M 7.—.
- 70239 Edith Krause (Teehybride). Kräftig wachsend, Blumen groß, gut gefüllt, Knospe spitz, von edler Form, Farbe resedaweiß, ähnlich Kaiserin Auguste Viktoria. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück M. —65.
- pflanzen

  1 Stück M.—.bb.

  70715 Eduard Schill (Pernetiana). Besitzt kräftigen, aufrechten Wuchs, verzweigt sich gut. Blumen dicht gefüllt und haltbar, von ziegelbraumroter [7,5 na/9 na] Farbe ohne irgendwelche Schattierung. Reichblühende Sorte. Niedrig veredelte Landpflanzen

  1 Stück M.—.65., 10 Stück M. 6.—.
- 70241 Effect (Teehybride). Ungemein reichblühend. Farbenrose von auffallender Schönheit. Die Knospe ist außen goldorange, rötlieh berandet, nach dem Erblühen außen goldgelb, innen karminlachsrot. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M —.95., 10 Stück M 9.—.
- 70240 Elite (Teehybride). Erinnert in Wuchs und Blütenform an die bekannte Président Hoover. Die langgespitzten Knospen sitzen elegant auf straffen Stielen. Die Farbe ist leuchtend orangerosa und hält sich auch im Verblühen unverändert. Eine herrlich duftende Schnitt- und Gartenrose. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück M 1.25., 10 Stück M 11.—.

- 70243 Elli Knab (Teehybride). Die Blumen sind groß, gut geformt und gefüllt. Langsam, aber sicher aufblühend. Die Färbung ist recht wirkungsvoll: Die Außenseiten der Blumenblätter kräftig rosa [9 na/pa], die Innenseiten rosigweiß [8,5 ca]. Wuchs Rrdflig rosa [7] na pal, die intersecter rosignet pop sa stark, blühwillig bis spät in den Herbst. Niedrig veredelte Land-pflanzen | 1 Stück M —.70., 10 Stück M 6.50.
- 70242 Etoile de Hollande (Techybride). Edelgeformte, herrlich duftende Blüten. Farbe dunkelrot bis schwarzrot. Reichblühend. Niedrig veredelte Landpflanzen

  1 Stück M -.60., 10 Stück M 5.40.
  Halbstämme 1 St. M 1.20., Hochstämme 1 ,, ,, 2.-.

- 70245 Fackel. Eine ungemein reichblühende Teehybride. Die stark leuchtend karmesinroten, schuärzlich schattierten Blumen sind gut gefüllt, als Knospe spitz und edelgeformt mit leichtem Centifolienduft. Schnitt- und Guppenrose ersten Ranges. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M 1.20., 10 Stück M 11 .-.
- 70718 Feu Jos. Looymans (Pernetiana). Die Knospen sind lang-gestrecht und öffnen sich leicht. Die Farbe ist mittelchromorange bis stark orange [4,5 la/5 na]. Sehr empfehlenswerte Schnittrose. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M -.65., 10 Stück M 6 .-.
- 70022 Fisher & Holmes (Remont). Blume groß, stark rot bis amarant, alte, bekannte Schnitt- und Gartenrose. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M -.50., 10 Stück M 4.80.
- 70250 Florex (Teehybride). Der Wuchs ist kräftig aufrecht, mit guter Verzweigung. Laub vollkommen gesund, Blumen auf kräftigen Stielen, amarantrosa, im Grunde hell scharlachrosa [9 la/7 ea]. Niedrig veredelte Landoplanzen 1 St. M.—60., 10 St. M. 5.40., Hochstämme 1 St. M. 2.—.
- 70024 Frau Karl Druschki (Remont.). Die schönste reinweiße Remontantrose. Beste zum Schnitt. Niedrig veredelte Land-pflanzen 1 Stück M —.60., 10 Stück M 5.40. Halbstämme 1 St. M 1.20., Hochstämme 1
- 70267 Frieda Krause. Uppigwachsende Teehybride. Die großen, gefüllten, edelgeformten Blüten zeigen ein feuriges Rubinlachsrot [8,5 ra] von durchdringender Leuchtkraft. Für Gruppen- und Beetpflanzungen. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück M —.95., 10 Stück M 9.—.
- 70265 Fritz Höger (Teehybride). Herrliche dunkelrote Knospenrose, deren große dichtgefüllte Blüten das Entzücken jedes Rosen-freundes sein werden. Hellamantrot [9 ra]. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 St. M.—75., [10 St. M. 7.— Hochstämme 1 ,, ,, 2.—
- 70273 Geheimrat Duisberg (Teehybride). Hervorragende rein-gelbe [3 la/na] Sorte. Ausgezeichnete Schnittsorte mit langen Knospen und gutgefüllten Blumen. Niedrig veredelte Land-pflanzen | Stück H.—.75., 10 Stück H. 7.—. Hochstämme 1
- 70270 General Mac Arthur (Teehybride). Groß, gefüllt, schön gebaut, stark rotamarant [8,5 pa] bis leuchtend rot [8 ra] duftend, reichblühende Gruppen- und Treibrose. Niedrig veredelte Landpflanzen [Stück M —.60., 10 Stück M 5.40.
- 70272 General-Superior A. Janssen (Teehybride). Wuchs stark, Farbe amarantrosa [8,5 ia/8,5 ia), sehr auffallend. Eine der besten für Gruppen und Schnitt. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück M —.60., 10 Stück M 5.40.
- 70720 Gertrud Huck (Pernetiana). Kräftig wachsend und reichblühend. Die Blüten sind groß und gutgefüllt. Die aparte Farbe ist schwer zu beschreiben, litarosa [9 la] gestreift mit karmin [8,5 ra] auf gelbem [4 na] Grund. Eine sehr empfehlenswerte Schnittrose. Niedrig veredelte Landpflanzen | 1 St. M.—.65.
- 70283 Goldenes Mainz (Techybride). Sehr reichblühende Gartenrose von leuchtend reingelber [2 la/pa] Farbe. Die Blumen sind
  mittelgroß und stehen auf langen Stielen. Niedrig veredelte
  Landpflanzen | Stück M.—75., 10 Stück M. 7.—.

  Hochstämme 80—90 cm hoch l ", ", 1.60.
- 70282 Golden Ophelia (Teehybride). Aufrechtwachsend, sehr dankbar blühend. Farbe hellzitronengelb [1,5 ea]. empfehlende Sorte. Niedrig veredelte Landpflanzen Sehr zu 1 St. M -. 60., 10 St. M 5.40., Hochstämme 1 St. M 2.-
- 76285 Granat. Samtig schwarzrote Teehybridrose. Die Pflanze bringt Unmengen edelgeformter Blumen. Der üppige Wuchs und die gesunde Belaubung vervollkommnen ihre ausgezeichnete Eignung zur Gruppensorte. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück M 1.50., 10 Stück M 13.50.
- 70290 Hadley-Rose (Teehybride). Große, dichtgefüllte, leuchtend-dunkelrote Blumen stehen auf geraden Stielen. Bekannt als eine der besten Schnitt- und Gruppenrosen in dieser Farbe. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M -. 60., 10 Stück M 5.40. Halbstämme 1 St. M 1.20., Hochstämme 1 ,, ,, 2.-. ,, ,, 2.-.

### Rosen (Fortsetzung):

- 70727 **Hede** (Pernetiana). Herrlich duftende, große, gutgefüllte Blumen stehen auf straffen Stielen. Die reinsonnengelbe [2/2,5 la] Farbe hält sich bis zum Verblühen. Der Wuchs ist kräftig und aufrecht. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M -. 75., 10 Stück M 7 .-.
- 70723 Heinrich Wendland (Pernetiana). Blumen groß, dichtgefüllt, stehen aufrecht auf langen kräftigen Stielen. Die Außenseiten der Blumenblätter sind leuchtend goldgelb [3 la/na], die Innen-seiten kapuzinerbraunrot [7 na]. Die Pflanze hat kräftigen Wuchs. Niedrig veredelte Landpflanzen

70294 Hermann Lindecke (Teehybride). Lilarosa [9 ge], ähnlich der La France. Äußeres der Blumenblätter etwas kräftiger [9 ra].

Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M -.60., 10 Stück M 5.40.

1 Stück M -.65., 10 Stück M 6 .-.

- 70296 **Hermann Neuhoff** (Teehybride). Sehr reichblühende und kräftig wachsende Rose, leuchtendrot [9 ra]. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück & —.60., 10 Stück & 5.40.
- 70299 Heroine (Teehybride). Als Knospe tieforangelachsrot [8,5 ca/ 9 gal, während die erschlossene Blüte ein kräftiges Lachsrosa annimmt. Laub vollkommen krankheitsfrei. Kräftiger Wuchs. Reichblühend. Niedrig veredelte Landoflanzen.

  | Stück M -.75., 10 Stück M 7.-.
- 70297 Heros (Techybride). Die eiförmigen Knospen öffnen sich zu großen, gutgefüllten, herrlich roten Blüten, die nicht verblassen Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M -.65., 10 Stück M 6 .-.
- 70725 Hinrich Gaede (Pernetiana). Wirkungsvolle Farbenrose, für Gruppen und Schnitt vorzüglich geeignet. Die großen, gutgrüßten Blumen strömen köstlichen Wohlgeruch aus. Blüten-farbe bräunlichorangegelb. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M. —.70., 10 Stück M. 6.50.
- 70303 Jan Abbing (Teehybride). Leuchtend lachsrot mit gelblicher [9 na/pa] Tönung, nie verblauende haltbare, wirkungsvolle Rose, die meist einzelstehende Blumen mit guter Füllung bringt. Die Knospen sind edelgeformt. Niedrig veredelte Landpflanzen

  1 Stück M —.65., 10 Stück M 6.—.
- 70726 Julien Potin (Pernetiana). Gehört zu den schönsten gelben Sorten dieser Klasse. Große, dichtgefüllte Blumen, leuchtend zitron [1,5 ra] ohne jeden Nebenton. Ganz vorzügliche Schnittrose. Niedrig veredelte Landpflanzen
  1 Stück M -.65., 10 Stück M 6.-.
- 70313 Kardinal (Teehybride). Blume edelgeformt, Knospen schwärz-lichrot, die offenen Blüten feurigscharlach. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M —.75., 10 Stück M 7.—.
- 70323 Kurt Scholz (Teehybride). Die Blumen besitzen enorme Größe, sind voll gefüllt, lange haltbar, scharlachrot. Remontiert den ganzen Sommer hindurch. Wertvolle Treib- und Schnittsorte. Stark amarantrot [9 pa/na]. Niedrig veredelte Landpflanzen | St. M. —.75., 10 St. M. 7.—., Hochstämme | St. M. 2.50.
- 70336 Leni Neuß (Techybride). Kräftig wachsend, verzweigt sich gut, Laub hält sich gesund, Knospe lang und spitz, Blume sehr groß, mäßig gefüllt, lilarosa [9 ga]. Die Außenseite der Blumenblätter ist rötlichrosa [9 ra]. Gute Schnittrose. Niedrig veredelte Landoflanzen | Stück & —.60., 10 Stück & 5.40. Hochstämme | , , , 2.—.
- 70342 Luna (Teehybride). Prächtige Rose von kräftigem, aufrechtem Wuchs und gesundem Laub. Die Blumen stehen auf steifen Stielen, sind groß, gefüllt, lichtgold [3,5 ga]. Niedrig veredelte Landyflanzen | Stück M.—60., 10 Stück M. 5.40. Halbstämme | St. M. 1.20., Hochstämme | , , , 2.—.
- 70348 Mad. Caroline Testout (Teehybride). Eine ganz vorzügliche und sehr beliebte Sorte von kräftigem Wuchs. Sehr reichblühend, und sehr bettebte Sorte von graftigem vruchs. Sehr recinotunena, hellamarantrosa [8,5 ea/ga]. Eine der besten Gruppen-, Treibund Schnittrosen. Niedrig veredelte Landoflanzen.

  1 Stück & —.60., 10 Stück & 5.40.
- 70349 Mad. G. Forest Colcombet (Teehybride). Schnittrose, glänzend dunkelkarmin mit Scharlach durchtentet.
  Niedr. verdelte Landpfl. 1 Stück M —.60., 10 Stück M 5.40.
  Halbstämme 1 St. M 1.20., Hochstämme 1 , , , 2.—.
- 70350 Mad. Jules Bouché (Teehybride). Wuchs kräftig aufrecht wie bei Pharisäer. Blumen gutgefüllt, weiß. Schnitt- und Gruppenrose. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M.—60., 10 Stück M. 5.40.

Halbstämme 1 St. M 1.20., Hochstämme 1 ,, ,, 2.-.

70353 Mad. Louis Lens (Teehybride). Blumen von hervorragnder Form mit köstlichem Wohlgeruch. Reinweiß. Pflanze wüchsig und reichblühend. Niedrig veredelte Landtpflanzen I St. M -65., 10 St. M 6.-., Hochstämme 1 St. M 2.-.

- 70368 Mälar-Ros (Teehybride). Verbesserung der Hadley-Rose, weinrot, stark duftend. Niedrig veredelte Landpflanzen
  1 Stück M -.60., 10 Stück M 5.40.
- 70138 Maréchal Niel (Tee). Altbekannte lichtzitronfarbige [1 ca/ga] Teerose von vollkommenster Blumenform. Verlangt sonnigen Standort und darf nur wenig geschnitten werden, Beste Rose zum Auspflanzen in Glashäuser. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 St. M 1.—., Hochstämme 140—160 cm hoch 1 St. M 3.—.
- 70365 Margaret McGredy (Teehybride). Sehr große, dustende Blumen von aparter, orangescharlachroter Färbung. Eine sehr geschätzte reichblühende und widerstandsfähige Gartenrose. Niedrig veredelte Landpslanzen Stück M -.60., 10 Stück M 5.40.

Halbstämme 1 St. M 1.20., Hochstämme 1 ,, ,, 2.-.

70739 Mary Hart (Pernetiana). Sport von Talisman, entwickelt kräftige, steil aufrechtstehende Triebe, Blütenfarbe sammetartig blutrot, sehr reichblühend, vorzügliche Gruppen- und Schnitt-sorte. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M -. 75., 10 Stück M 7.-.

70366 Max Krause (Teehybride). Sehr große und stark gefüllte Blume, prachtvoll rötlichorangegelb in goldgelb [5 ga/3 la] über-gehend. Wuchs aufrecht und kräftig. Ganz herrliche Schnittrose. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M —.65., 10 Stück M 6.—.

70740 Mevrouw G. A. van Rossem (Pernetiana). Wundervolle Farbenrose, chromscharlach mit lichtgelb [4/4,5 ia], edle Formen. Vorzügliche Schnittrose. Niedrig veredelte Landpflanzen
1 Stück M —.65., 10 Stück M 6.

Halbstämme 1 St. M 1.20., Hochstämme 1

- Mrs. Henry Morse (Techybride). Sehr empfehlenswerte Rose mit langstieligen, gut gefüllten Blumen. Die Farbe ist hellamarantrosa [8,5 ea]. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 St. M.—60., 10 St. M. 5.40., Hochstämme 1 St. M. 2.—. 70386 Mrs. Henry Morse (Teehybride).
- 70388 Mrs. Henry Winnet (Teehybride). Blumen edel geformt, sehr groß, Farbe dunkelrot, nicht veränderlich. Niedrig veredelte Landpflanzen. 1 Stück M. —.60., 10 Stück M. 5.40. Hochstämme 1
- 70392 Mrs. L. B. Coddington (Teehybride). Die großen, gutgefüllten, herrlich geformten Blumen stehen einzeln aufrecht auf kräftigen Stielen. Die Farbe ist ein gelbliches Orangerosa [8,5/9 ia] mit rötlichem Schein. Schnittrose. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M —.65., 10 Stück M 6.—.
- 70389 Mrs. Pierre S. du Pont (Teehybride). Bringt edelgebaute und gutgefüllte, reingelbe Blüten in üppiger Fülle hervor. Diese und gutgefutte, reingetoe Binter in uppger Patte voor einer Eigenschaften und ihre gesunde Belaubung machen sie zu einer sehr wertvollen Gruppen- und Schmittrose. Niedrig veredelte Landpflanzen.

  1 Stück M. —.65., 10 Stück M. 6.—.

70391 Mrs. Sam. McGredy (Teehybride). Hellscharlach [7] la/ 6,5 la] auf gelbem Grund. Große gutgefüllte Blumen. Sehr gute Gartenrose. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück & —.65., 10 Stück & 6.—.

70395 Narzisse (Teehybride). Die spitze Knospe ist hellnarzissengelb, die halboffene Blume zeigt idealen Bau und ein schönes Goldgelb die halboffene Blume zeigt üdealen Bau und ein schones Godageib mit rosa Hauch an den Rändern. Die Blütenblätter der sehr offenen Blumen sind leicht gedreht. Schnitt- und Gartenrose von großer Wirkung. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück M 1.50., 10 Stück M 13.50.

70397 Oswald Sieper (Teehybride). Eine sehr empfehlenswerte weiße Schnittrose. Große, reichgefüllte Blüten von edler Form. Das reine Weiß der Blüte trägt im Zentrum einen schwefelgelben [1 ea] Kern. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M —.65., 10 Stück M 6.—.

70402 Pink Pearl (Teehybride). Blume gut gefüllt, mittelgroß, starkduftend, lichtrosa [8 ga]. Der Wuchs ist kräftig stark verzweigt. Diese Rose häll sich gesund und blüht bis spät in den Herbst hinein. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 St. M. -.60., 10 St. M. 5.40., Halbstämme 1 St. M. 1.20.

70404 Pius XI. (Teehybride). Hellgelb in rahmweiß [1 ca] übergehend, gutgefüllt, haltbar. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück & -.60., 10 Stück & 5.40. Halbstämme | St. & 1.20., Hochstämme | , , , 2.-.

70744 Président Hoover (Pernetiana). Kräftig aufrechtwachsend, Président Hover (ternetiana). Najng aujreunauteurs starke Blumenstiele. Blumen groß, von länglicher Form, Innenblätter lichtorange [4,5/5 ia]. Außenblätter lila [8,5 ia/ra] getönt. Niedrig veredelte Landpflanzen

| Stück - -.65., 10 Stück - 6.-.

Halbstämme 1 St. M 1.20., Hochstämme 1 ,,

70409 Président Macia (Teehybride). Blumen sehr groß, gefüllt Président Macia (Teehybride). Biumen sent grop, genut und duftend. Außenseite rosarot [9 ga], Innenseite inkarnatrot auf ockerfarbigem [7,5 calea] Grunde. Wuchs robust. Außer-gewöhnlich reichblütig. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück M.—75., 10 Stück M. 7.—.

### Rosen (Fortsetzung):

- 70412 Rapture (Teehybride). Die Blumen sind gutgefüllt und stark duftend, hellrosa [9 ga] mit gelblüchem Anflug am Nagel. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück M -.60., 10 Stück M 5.40.
- 70415 Reichspräsident von Hindenburg (Teehybride mit Remontant-Charakter). Außergewöhnlich große, gutgefüllte Blumen mit feinem Wohlgeruch. Die Innenseite der Blumenblätter ist silbrigrosa, während die Außenseite reinrosa leuchtet. Die Pflanze wächst sehr stark und ist widerstandsfähig gegen Krankheiten. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M -. 70., 10 Stück M 6.50.
- 70416 Reverend F. Page Roberts (Teehybride). Hervorragend schone Rose mit großen, spitzen, edelgeformten Blumen. Farbe mittelgoldgelb bis goldchrom [2,5/3,5 la]. Eine der schönsten gelben Gruppenrosen. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 St. M. —.60., 10 St. M. 5.40., Hochstämme 1 St. M. 2.—.
- 70427 R. M. S. Queen Mary. Preisgekrönte Teehybride, die fast nur einstenglige, gutgefüllte, leuchtend dunkellachsorange gefärbte Blumen von köstlichem Wohlgeruch bringt. Niedrig veredelte Landeflanzen 1 Stück N 1.25., 10 Stück N 11.—.
- 70424 Roslyn (Teehybride). Reichblühende Rose mit vollkommen krankheitsfreier grüner Belaubung. Blumen spitz von rein sonnengelber [2 In/na] Farbe. Kräftig wachsend. Niedrig ver-edelte Landpflanzen 1 Stück N.—.60., 10 Stück N. 5.40. Hochstämme 1
- 70425 Rote Rapture (Teehybride). Diese Neuheit hat alle Vorzüge der Stammsorte: Guten Wuchs, ungeheure Reichblütigkeit. starken Wohlgeruch. Hellkirschrot [9 ga/ia] Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück N —.65., 10 Stück N 6.—. Landpflanzen
- 70748 Souvenir de Claudius Pernet (Pernetiana). Hervorragende Rose. Der Wuchs ist stark aufrecht. Die Blumen sind groβ, gutgefüllt und haltbar, von mittelgelber [2 ia/la] Farbe. Wertvoll für Gruppen und Schnitt. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Srück M —.65., 10 Stück M 6.-Halbstämme I St. M 1.20., Hochstämme I " " 2.-.
- 70429 Sterling (Teehybride). Diese Rose ist besonders beachtenswert wegen ihrer wohlgeformten großen Blüten, die durch eigenartige Färbung auffallen: Der Rand der Blumenblätter leuchtet hellrot Duftend. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M -. 75., 10 Stück M 7 .-.
- 70752 Talisman (Pernetiana). Farbenrose, scharlachrot mit kupferig goldgelb [3 na], langstielig. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 St. M -.65., 10 St. M 6.-., Hochstämme 1 St. M 2.-.
- 70433 Texas Centennial (Teehybride). Ein Sport der hervorragenden Schnittsorte Président Hoover mit denselben vorzüglichen Eigenschaften. Die langgestielten edelgebauten Blumen duften und sind von braun- bis bronzeroter Farbe. Eine Schnittrose mit großer Zukunft. Niedrig veredelte Landpflanzen I Stück M 1.20., 10 Stück M 11 .-.
- 70094 Ulrich Brunner fils (Remontant). Blume groß, leuchtend rot [9 pc]. Ausgezeichnete langstielige Schnittrose. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M —.60., 10 Stück M 5.40.
- 70435 Vierlanden (Techybride). Mittelamarantrot [9 ia], Unterseite der Blütenblätter etwas kräftiger. Die gut gefüllten Blüten erscheinen in großer Zahl und stehen auf langen Stielen. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück M. –65., 10 Stück M. 6...
  Hochstämme 80—90 cm hoch | , , , 1.60.
- 70756 Ville de Paris (Pernetiana). Sehr gute reichblühende Garten-und Schnittrose von lichtgelber [2 ga] Färbung. Die Blumen sind gutgefüllt und stehen auf steifen Stielen. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück M -.65., 10 Stück M 6.-.
- 70438 W. E. Chaplin (Teehybride). Dunkelpurpurrot, verbrennt nicht in der Sonnenglut. Niedrig veredelte Landpflanzen

  1 Stück N 60., 10 Stück N 5.40.

  Hochstämme 80—90 cm hoch 1 , , , 1.20.
- 70440 Westfield Star (Teehybride). Schr gute und reichblühende Rose, creme [2 ea]. Die Blumen haben eine edle Form. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück M. -60,, 10 Stück M. 5.40. Hochstämme | ..., 2.--.
- 70759 Wilhelm Breder (Pernetiana). Die duftenden Blumen sind groß, edel geformt, gut sefüllt. Ihre Farbe ist bräumlichockergelb [5,5 ge/6 ia] mit Orangerot durchleuchtet. Kräftig aufrecht wachsend. Niedrig veredelte Landpflanzen | St. M — 65., 10 St. M 6.—., Hochstämme | St. M 2.—.
- 70758 Wilhelm Kordes (Pernetiana). Eine der schönsten Rosen. Die Blumen sind gutgefüllt, hochedel in Form und Haltung. Die Farbe ist mittellachs [6/5 ia], Rand rosa bis hellscharlach [8 ia/7 ea]. Niedrig veredelte Landspflanzen 1 St. M. -.65., 10 St. M. 6.—, Hochstämme 1 St. M. 2.—.

### Neue, öfterblühende Kletterrosen,

- die infolge ihres Blütenreichtums kürzere Holztriebe bilden, als die einmalblühenden.
- 70803 Auguste Kordes. Feurigscharlachrot [9 ra]. Im Sommer sehr reichblühend. Im Herbst bringt sie einen zweiten Flor. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M —.80., 10 Stück M 7.50.
- 70807 Climbing Gruß an Aachen. Ein kletternder Sport der alt-Chimbing Grub an Accuent. Em getermer sport act active bekannten, beliebten Polyantharose Gruß an Aachen mit großen gelblichweißen [1 ca], zuweilen rötlich [6,7 ga] schattierten Blumen. Niedrig veredelte Landpflanzen

  1 Stück M 1.25., 10 Stück M 11.—.

- 70817 Eva. Immerblühende, großblumige, dunkel leuchtend rote Kletter- oder Strauchrose. Die Blüten sind ungefüllt, sitzen aber bis zu 50 Stück in einer Dolde. Höhe 1,50–2 m. Niedrig ver-edelte Landpflanzen 1 Stück M.—.95., 10 Stück M. 9.—.
- 70821 Glut. Diese immerblühende glühendrote Kletterrose ist in USA. unter den Namen Blaze mit dem Pflanzenpatent Nr. 10 geschützt worden. Die leuchtend glutroten, zartduftenden Blüten erscheinen umunterbrochen in dichten Büscheln. Niedrig veredelte Land-pflanzen 1 Stück M 1.20., 10 Stück M 10.80.
- 70825 Hamburg. Eine 2 Meter hoch wachsende Kletterrosen-Neuheit, die während des ganzen Sommers in Blüte steht. Die halbgefüllten, die unterla des ganzen Sommers in Bute stent. Die hangefatten, eurigscharlachroten Einzelblüten sind von auffallender Größe. Winterhart. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M 1.20., 10 Stück M 10.80.
- 70832 New Dawn. Eine neue Art der Kletterrosen, die den ganzen Sommer hindurch mit zartrosafarbigen [7,5 ca], den Edelrosen Sommer mnauren mit zarriosafariogen (r.) edi, tentralischen Blüten bedeckt ist. New Dawn ist das amerikanische Pflanzenpatent erteilt worden. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück M 1.—, 10 Stück M 9.— Hochstämme 140-160 cm hoch 1
- Wilhelm. Den ganzen Sommer hindurch in Riesendolden blühende Kletterrose mit großen, gefüllten, dunkelamarantroten Blumen. Niedrig veredelte Landpflanzen Stück M. 1.—, 10 Stück M. 9.— 70847 Wilhelm.

Hochstämme 130-150 cm hoch 1 " " 3.50.

### Einmalblühende Kletterrosen

mit langen Holztrieben.

- Albéric Barbier. Starkwachsend. Hellschwefelgelb [1 ca], gutgefüllt, glänzende Belaubung. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M -.70., 10 Stück M 6.50. 70802 Albéric Barbier.
- 70810 Dorothy Perkins. Blüten gutgefüllt, duftend, Farbe kräftig rosa [9 na], spatiblühend, für Puramiden und als Trauerrose gleich gut geeignet. Niedrig veredelte Landpflanzen I Stück & —.70., 10 Stück & 6.50.
- 70818 Excelsa. Eine der schönsten rotblühenden Kletterrosen, tief leuchtend amarant [9 ra]. Zur Bildung von Rosenpyramiden zu empfehlen. Niedrig veredelte Landpflanzen

  1 Stück M. —.70., 10 Stück M. 6.50.
- 70823 Golden Climber. Die Blumen von reingoldgelber [2/2,5 la] Farbe haben die Form einer Edelrose. Die Knospen sind goldgelbscharlachorangerot gestreift, tadellos länglich gebaut. Entfaltet den vollen Blütenreichtum erst als ältere Pflanze. Niedrig ver-edelte Landpflanzen 1 Stück M 1.-., 10 Stück M 9.-.
- 70827 Le Rève. Die großen, halbgefüllten Blumen sind leuchtend goldgelb, nicht verblassend. Die Pflanze klettert stark und ist widerstandsfähig. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M 70-, 10 Stück M 6.50.
- 70830 Minnehaha. Sehr starkwachsend, bringt Riesendolden von reinrosa [9 la] Farbe. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück M —.70., 10 Stück M 6.50.
- 70834 Pauls Scarlet Climber. Effektvolle Blüten, leuchtend rot [8,5 la], Rückseite dunkelamarantrot [8,5 ra]. Die Blumen sind halbgefüllt und gleichen Edelrosen. Sie blühen in großen Dolden. Niedrig veredelte Landpflanzen
- 1 Stück M -. 70., 10 Stück M 6.50. 70836 Royal Scarlet Hybrid. Dunkelpurpurrot, großblumig, starkkletternd. Niedrig veredelte Landpflanzen

  1 Stück M —.70., 10 Stück M 6.50.
- 70840 Schloß Friedenstein. Die Blumen erscheinen in großen Dolden, röllichviolett [10 ne/10 pg], sehr eigenartige Färbung. Der Wuchs ist kräftig, die Triebe fast stachellos. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück M -.70., 10 Stück M 6.50.
- Prächtige und reichblühende Kletterrose. Blüht von Anfang Juni bis Ende Juli. Die Blumen erscheinen in großen Dolden. — Anfangs ist die Farbe ganz zartrosa [9 ea], th großen botten. Altjungs ist die Patie gant Zutrick (Vas.) dam lebhaftrosa [9 ga], und im Verblühen nehmen die schön gekrausten Blütenblätter eine karminrosa Färbung an. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M.—.70., 10 Stück M. 6.50.

### Rosen (Fortsetzung):

### Besonders schöne Polyantha- und Polyanthahybrid-Rosen, die besten für Gruppen.

- anthanybride. Doulsen. Eine außergewöhnlich großbitumge Polyanthahybride. Die halbgefüllten, feurigblutrolen Blumen sind von starker Leuchtkraft, nie verblauend. Reichblühend bis spät in den Herbst. Eine sehr wirkungsvolle Gruppen- und Beetrose. Niedrig veredelte Landpflanzen

  1 Stück M. —.75., 10 Stück M. 7.—.
- Baby Chateau. Polyanthahybride mit dichten Büscheln großer, vollgefüllter, edelrosenähnlicher Blüten, deren Dunkelrot sammetartig schwarz schattiert ist. Niedrig veredelte Land-pflanzen 70631 Baby Chateau.
- 70609 Cameo. Blume lachsrosa [7,5 na/pa], halbgefüllt, duftend, in großen Dolden erblühend. Wuchs stark aufrecht. Infolge ihrer Reichblütigkeit für Gruppenbepflanzung sehr zu empfehlen. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M -. 70., 10 Stück M 6.50.
- 70613 Carl Kempkes. Eine Polyanthahybride, in der die Vorzüge der Edelrosen mit der Vielblumigkeit der Polyantharosen ver-einigt sind. Die Blumen, samtigblutrot von außerordentlicher Leuchtkraft, sind auffallend groß und gleichen im halboffenen Zustand den Edelrosen. Es entströmt ihnen ein feiner, bei Polyantharosen sonst unbekannter Duft. Erstklassige Gruppenrose. Niedrig veredelte Landpflanzen

  1 Stück M 2.40., 10 Stück M 21.—.
- 70611 Dagmar Späth. Ein Sport von Joseph Guy. Alabasterweiß, weithin leuchtend. Kräftiger Wuchs, reichbühend, widerstandsfähig und gesund wie die Stammsorte. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück N —.70., 10 Stück N 6.50.
- 70603 Dance of Joy. Die wirkungsvollste großblumige Polyantharose von samtig-leuchtendscharlachroter Farbe. Niedrig veredelte Landpflanzen I Stück & —.70., 10 Stück & 6.50.
- 70602 D. T. Poulsen. Die in Dolden auf langen Stielen stehenden Blumen sind gefüllt und haltbar. Leuchtend blutrot. Wuchs kräftig, Laub gesund. Reichblühende Sorte. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück & -.65... 10 Stück & 6.--
- 70617 Feuerschein. Sport von Jos. Guy, nur bedeutend dunkler gefärbt. Das leuchtende Blutrot hat dieser Rose ihren Namen gegeben. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M -.65., 10 Stück M 6 .-.
- 70619 Fortschritt. Eine großblumige Polyanthahybride, deren sehr große, ziemlich gefüllte Blüten sich durch lange Haltbarkeit auszeichnen. Der Wuchs ist gleichmäßig, die Farbe mittelgelb [2 ia], orangerosa [6 ga] schattiert. Niedrig veredelte Land-pflanzen | Stück M —.70., 10 Stück M 6.50.
- 70614 Frau Astrid Späth. Vielblumige, dichtwachsende Polyantharose von reinem Rosa [9 ga/ic]. Sehr zu empfehlen. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M -.65., 10 Stück M 6.-.
- 70625 Gloire du Midi. Trägt feurigorangefarbene [7 pa/ra] große Dolden und wächst stark aufrecht. Eine der schönsten in dieser Farbe. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M -.65., 10 Stück M 6 .-.
- 70620 Gloria Mundi. Geraniumrot [7,5 ia]. Vorzügliche Gruppenrose. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M -.65., 10 Stück M 6 .-.
- 70623 Goldene Gruß an Aachen. Polyanthahybride, leuchtend goldgelb [2 la], leicht orangerot [6/7,5 ia] schattierte Blüten, groß, fast gefüllt. Für Topfkultur, Grab- und Rabattenschmuck. Niedrig veredelte Landpflanzen
- I Stück M 1 .-., 10 Stück M 9 .-. 70630 Gruppenkönigin. Ähnelt im Wuchs und Blütenbau der be-
- Gruppenkonigin. Annett im Wichs und Blutenoau der be-kannten Gruß an Aachen. Blumenblätter außerseitig kräftig karminrosa, innen hellrosa. Die vollgefüllten, riesengroßen Blumen sind von großer Schönheit. Eine Gruppenrose, die ihren Namen mit Recht verdient. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M. —.75., 10 Stück M. 7.—.
- 70622 Gruß an Aachen. Kompakter Wuchs, großblumig, dichtgefüllt weißlichzitron [1 ce] mit rötlichen [6 ga/7 ga] Schattierungen. Ausgezeichnet zur Grabbepflanzung geeignet. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M -.65., 10 Stück M 6.-.
- 70633 Heidekind. Eine herrliche Gruppenrose. Die gefüllten korallenrosafarbigen [8,519 na] Blüten erreichen bis 10 cm Durchmesser. Sie erscheinen in großen, gutgetragenen Dolden. Wächst gedrungen, ist vollkommen winterhart und blüht unermüdlich. Niedrig veredelte Landpflanzen

1 Stück M -. 70., 10 Stück M 6.50.

- 70624 J. F. Müller. Sport von Rödhätte, mit leuchtend blutroter [8,5 pa/ra] Farbe. Für Gruppen sehr gut geeignet. Kräftig wachsend und reichblühend. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M -.65., 10 Stück M 6 .-.
- 70626 Joseph Guy. Wuchs aufrecht, kräftig, großblumig. Farbe leuchtend rot [9 ra], reich- und dauernd blühend. Gibt prächtige Gruppen. Niedrig veredelte Landpflanzen

1 Stück M -.60., 10 Stück M 5.50.

- 70632 Koralle (Polyanthahybride). Die großen, halbgefüllten Blumen sitzen in mächtigen Dolden zusammen. Die leuchtendrote Farbe ist durch ihren korallenroten Unterton von besonderer Wirkungskraft. Blüten abgeschnitten sehr haltbar, deshalb als Gruppenund Dekorationssorte sehr zu empfehlen. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M 1.75., 10 Stück M 16.-.
- 70643 Mevrouw van Nes. Durch leuchtend cochenille-karminrote Farbe, außergewöhnliche Blumengröße und edlen Wohlgeruch fällt diese Sorte angenehm auf. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M -. 70., 10 Stück M 6.50.
- 70654 Rödhätte (Rotkäppchen). Großblumig, kräftig und aufrecht-wachsend. Die Blüten erscheinen in großen Dolden auf langen Stielen, leuchtend rot [8 ra/ps]. Sehr reichblühend. Niedrig oer-edelte Landpflanzen | Stück & -.65., 10 Stück & 6.-.
- 70652 Rosenelfe. Eine der reizendsten und schönsten Polyantha-hybriden. Die ziemlich großen, edelgebauten Knospen öffnen sich unter ständiger Wahrung der edlen Form zu wundervollen, zartsilbrigrosa [8 ea mit 8/8,5 ia Kern] gefärbten Blüten. Niedrig veredelte Landpflanzen

1 Stück M 1.20., 10 Stück M 10.80.

70656 Siegesperle. Eine der schönsten weißen Polyantharosen. Wuchs ist aufrecht und gedrungen. Die paonienförmigen Blüten sind in großen Dolden vereint und erscheinen in überreicher Fülle. Niedrig veredelte Landpflanzen

1 Stück M -.65., 10 Stück M 6 .-

70657 Swantje. Diese Polyantharose wurde als beste Neuheit 1936 anerkannt und bekam den Ehrenpreis der Stadt Sangerhausen. Die in großen Dolden stehenden Blumen sind für die Art sehr groß, stark gefüllt, weiß mit gelblichem [1,5/2 ia] Schimmer. Sie strömen Wildrosenduft aus. Das lederartige Laub ist krankheitsfrei. Niedrig veredelte Landpflanzen

1 Stück M 1 .-., 10 Stück M 9 .-.

70660 Topas. Eine niedrigbleibende, breitwachsende Polyanthahybride von hellgelber Farbe. Reichblütigkeit, seiner Teerosendust und sattgrüne, gesunde, glänzende Belaubung zeichnen sie aus. Niedrige veredelte Landpflanzen

1 Stück M 1.50., 10 Stück M 13.50.

# Moosrosen.

70902 Blanche Moreau. Reinweiß. Die schönste weiße Moosros. Niedrig veredelte Landpflanzen

1 Stück M -. 80., 10 Stück M 7.50.

- 70906 Cristata (Hahnenkammrose). Lebhaftrosa [9,5 ea/ia]. Die Knospen sind stark bemoost und von zierlicher Form. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M. —.80., 10 Stück M. 7.50.
- 70912 James Veitch. Dunkelkirschrot [9,5 ri]. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück M -.80., 10 Stück M 7.50.

# Rosa rugosa Rauhblättrige Rosen.

eignen sich besonders zur Gruppenpflanzung in größeren Parkanlagen

- 70870 Bergers Erfolg. Blume groß, lange haltbar, einfach, leuchtend amarantrot [9 ra], immerblühend, weithin leuchtend. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M. -.80., 10 Stück M. 7.50.
- 70872 Conr. Ferdinand Meyer. Starkwachsend, Blumen sehr groß, gutgefüllt. In Farbe und Form ähnlich der La France, reinsilbrigroso [9,5 ca], wohlriechend, Gute Schnittrose, Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M -.80., 10 Stück M 7.50.
- 70876 Dr. Eckener (Rugosahybride). Starkwachsend, frühblühend, winterhart. Die Blumen sind groß, mäßig gefüllt, lachsrosa [6 ga] auf goldgelbem [3 na] Grund. Niedrig veredelte Land-pflanzen 1 Stück M. -.80., 10 Stück M. 7.50.

### Rosen (Fortsetzung):

- 70877 F. J. Grootendorst (Nelkenrose). Den ganzen Sommer und Herbst reich in Dolden blühende Rugosa-Polyanthahybride mit nelkenähnlichen, orangeroten Blüten. Niedrig veredelle Land-oflanzen | Stück M —.80., 10 Stück M 7.50.
- 70884 Regeliana. Einfach leuchtend violett [10 na] blühender Rosen-Regeliana. Project reactions agelet. Bringt große korallenrote Hagebutten. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück M -.80., 10 Stück M 7.50.
- 70890 Türkes Rugosa Sämling. Knospe gelb, Blumen gelblichweiß [1,5 ca] mit hellachsscharlachrosa [6,5 ca] Mitte, gutgefüllt. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M -. 80., 10 Stück M 7.50.

# Parkrosen verschiedener Arten.

- Wenn diese Rosen auch nur einmal blühen, so entschädigen sie doch durch gewaltigen Blütenreichtum
- 70938 Hugonis. Die einfachen Blumen sina groß Landpflanzen goldgelb. Sehr reichblühend. Niedrig veredelte Landpflanzen I Stück & —.80., 10 Stück & 7.50.
- 70702 Jaune bicolore. Wiener oder türkische Rose. Blume einfach, außen kapuzinergelb [3,5 na], innen feurigrot [7,5 na]. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M -.80., 10 Stück M 7.50.
- 70940 Madame Plantier. Blume mittelgroß. reinweiß, empfehlens-wert als Vorpflanzung vor Gehölzgruppen. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M —.80., 10 Stück M 7.50.
- 70942 Moyesii. Eine der schönsten Parkrosen. Die Blumen sind einfach, leuchtend karmesin [8 pa] auf goldgelbem [5,5 na] Grund, Spitzen in rosa [8 na] auslaufend. Niedrig veredelte Land-pflanzen | Stück M 1.-., 10 Stück M 9.-.
- 70944 Parkfeuer. Strauch bis 4 m hoch werdend, winterhart. Blume einfach, leuchtend amarantrot [8,5 pa]. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück M -.80., 10 Stück M 7.50.
- 70706 Persian yellow. Zitronengelb [2 ea], gut gefüllt. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M -.80., 10 Stück M 7.50.
- 70945 Rosenwunder. Starkwachsend. Die sehr großen, gutgefüllten Blumen ähneln Edelrosen und haben hellrote [9 na'la] Färbung, Wertvolle Neueinführung, völlig winterhart. Niedrug veredelte Landpflanzen | Stück & —.80., 10 Stück & 7.50.

### Rosen-Sortimente.

- 10 hochstämmige Rosen, 100-130 cm Stammhöhe, beste Sorten meiner Wahl ...... 18.-.
- 10 hochstämmige Rosen, 80-90 cm Stammhöhe, beste Sorten meiner Wahl .....
- 10 halbstämmige Rosen, 60-70 cm Stammhöhe, beste Sorten meiner Wahl
- 10 Remontantrosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige 4.80. Landpflanzen .....
- 10 Teehybridrosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen .....
- 5.40. 10 winterharte Parkrosen zum Vorpflanzen vor Gehölz-gruppen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen 7.50.
- 10 Polyantharosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige
- Landpflanzen ..... 10 Kletterrosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Land-
- 10 schöne Farbenrosen (Rose lutea) beste Sorten meiner.
- Wahl, niedrig veredelte Landpflanzen .....

### **Reklame-Sortiment**

- 10 kräftige niedrige Rosen in 10 besten Sorten
- Jede Rose, welche zum Versand kommt, wird mit ihrem Namen bezeichnet.

Trauerrosen, schöne Stämme, 140-200 cm Stammhöhe, rot rosa und weiß ....... 1 Stück M 3 .- und M 3.50.

# Ein ausführliches Rosen-Verzeichnis sieht auf Verlangen zu Diensten.

# Hilfsmittel im Obst- und Gartenbau.

Alle mit × versehenen Mittel sind vom Deutschen Pflanzenschutzdienst auf ihre Brauchbarkeit geprüft und unter Gewährleistung gleichbleibender Zusammensetzung zur Anwendung empfohlen.

Spruzit ist hochkonzentriertes, wasserlösliches Pyrethrumextrakt, das durch seine enorme Verdünnungsmöglichkeit (1: 1000, also 20 g für 20 l Spritzflüssigkeit usw.) außerordentlich billig ist. Gegen schädliche Insekten und Raupen auf Gemüsepflanzen, Obstbäumen, Rosen und Beerensträuchern von unfehlbarer Wirksamkeit. Vom deutschen Pflanzenschutzdienst geprüft und anerkannt. Giftfrei! Packung zu 20 g 40 g

100 g -.90 1.65 3.50

### x Der gebrauchsfertige Leimring "Fix Fertig"

Dieser Leimring ist maschinell mit dem bekannten Ichneumin-Raupenleim schon gestrichen, bequem in der Anwendung, sicher in der Wirkung, sparsam im Gebrauch. 10 Meter reichen sicher in der Wirkung, span.
für 15 Bäume mittleren Alters.

2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Meter M —.40., 5 Meter M —.65.
10 " " 1.25.

### Terrasan

Gegen Schädlinge unter und auf der Erde! Eine neue, eigenartige, für den gesamten Kulturpflanzen-bau überaus wichtige Erfindung, das billigste Vertilgungsmittel, das alle tierischen Pflanzenschädlinge, die unter der Erdoberfläche ihr Unwesen treiben, ausrottet oder vertreibt. Auch Maulwürfe und Mäuse meiden damit bearbeiteten Boden. 1 kg für 20-25 qm bei Schädlingen unter der Erde. Bei solchen über der Erde reicht diese Menge für 60 bis 70 qm.

1/4 kg M. -45, 1-kg-Dose M. 1.15, 2<sup>1</sup>/2-kg-Dose M. 2.50, 4<sup>1</sup>/4-kg-Dose M. 4.—, 10-kg-Dose M. 7.80, 25-kg-Faß M. 17.50, einschließlich Dose respektive Faß. Gebrauchsanweisung liegt jeder Dose bei.

### Rodax Ameisen-Freßlack vernichtet die lästigen Ameisen in Haus und Garten bis in deren Bau samt Brut und Königin. Auch Silberfischehen, Ohrwürmer und Wespen werden erfolgreich damit Packungen zu M. 0.45, 0.80, 1.70, 2.90.

"Peco Schneckentod"

ein Pulver, das man abends an verschiedenen Stellen im Garten oder auch im Keller ausstreut, lockt die Schnecken an und tötet sie. Beutel mit 25 g M. 0,20, Paket mit 125 g M. 0.75.

Naphtal-Schwefel, staubfein.

Ein sehr zuverlässiges Mittel gegen alle pilz-lichen Schädlinge. Besonders bewährt bei der Bekämpfung von Meltau. Durch Naphtal-Schwe-fel ist die Bordelaiser Brühe in den meisten Fällen unnötig. 1/2 kg M. 0.60, 1 kg M. 1.10, 21/2 kg M. 2.50, 5 kg M. 4.50 Spritzdosen-Packung à M. 0.50.

Schwefelzerstäuber "Dunst"
eignet sich für alle Schädlingsmittel in Pulverform

1 Stück M. 2.20.

### Exodin

Sicher wirkendes Mittel gegen Blattläuse sowie andere tierische Pflanzenschädlinge (Thrips, Rau-pen, Ameisen usw.). Exodin ist bei sachgemäßer Anwendung völlig unschädlich, selbst für empfindlichste Gewächshauspflanzen, wie Cinerarien, Farne, Orchideen usw. In Flaschen zu 50 g M. 0.60, 100 g M. 1.10, 500 n n 3.80. Gebrauchsanweisung auf jeder Flasche.

Erysit

Ist ein flüssiges Schwefelpräparat. Zur Bekämpfung: des echten Meltaues auf allen Pflanzen, 2. der sogenannten roten Spinne. Höchste Benetzungs-fähigkeit auch öliger oder fettiger Blätter. Die Originalpackung à 100 g M. 0.45, 200 g M. 0.70, 500 g M. 1.60.

x Nosprasit

Vorzügliches Spritzmittel zur gleichzeitigen Be-kämpfung von pilzlichen und tierischen Obstschäd-lingen, z. B Fusikladium und Raupen auf Obstbaumen. Anwendung 1<sup>1</sup>/<sub>1</sub>°/oig, bei Steinobst <sup>3</sup>/<sub>4</sub> bis 1<sup>1</sup>/<sub>1</sub>°/oig. Einfacher und sicherer als Arsen-Kupfer-kalkbrühe. Kein Kalkzusatz erforderlich.

150 g M. -Büchse à 750 g M. 1.90, Büchse à 1500 " " 3.05.

### Obstbaumkarbolineum

Leicht wasserlöslich, ist als ein Universalmittel gegen Blutlaus. Krebs, Brand, Fusikladium und Ungeziefer aller Art zu betrachten. Gibt der Rinde ein gesundes und glattes Aussehen und fördert das Wachstum der Bäume. Schützt vor weiterem Krankheitsbefall. In Blechflaschen mit Anleitung. <sup>1</sup>/<sub>a</sub> kg M. 0.75, 1 kg M. 1.10, 2 <sup>1</sup>/<sub>a</sub> kg M. 2.25, 5 kg M. 4.—, 10 kg <sup>n</sup> 7.75,

Spruzitstaub

Ein erfolgsicheres Bekämpfungsmittel gegen Erdschwarze Bohnenblattläuse, Stachelbeerlarven und Rübenfliegen. Spruzitstaub haftet so stark, daß sich die bestäubten Insekten unmöglich wieder davon befreien können, auch dann nicht, wenn sie sich in ihre Schlupflöcher verkriechen. Sie gehen an Spruzitstaub sicher zugrunde. Die kräftige Wirkung sichert sparsamen Verbrauch (3 bis 6 g für 1 qm). Die praktische Stäubdose für Klein-25 kg 1.10 2.- 9.-Preis M. 17.-38.-

einschl. Streubeutel ohne Streubeutel

Gegen Kohlhernie: Cyanid

Vorbeugen ist leichter als heilen, darum sollte jeder sein Gartenland von Zeit zu Zeit mit Cyanid behandeln, um die gefürchtete und gefährliche Kohlhernie fernzuhalten.

### Cyanid-Schwefel-Kalk-Pulver

1 kg M. 0.75, 5 kg M. 3.50

# Cyanid-Schwefel-Kalk-Pulver Marke D

5 kg M. 260, 25 kg M. 12.50. Vorzügliche schädlingszerstörende Mittel. Gebrauchsanweisung wird beigegeben.

Insektenfanggürtel "Neu-Einfach"
Gegen Obstmade, Apfelblütenstecher usw. Die
beste Zeit zum Anlegen ist Mitte Malbis September,
in welcher sich die Insekten zur Winterruhe in
den Gürtel zurückziehen. Vom Oktober an benutzt
man den Gürtel zum Auftragen des Raupenleims,
um den schädlichen Frostspanner abzuhalten.

1 m M. 0.15, 10 m M. 1.20. Citocid-Patronen. (Räucherpatronen), Schwefelkohlenstoff und Schwefelwasserstoff erzeugend. 

mäuse-Patronen ... " 3.-. " 20 Hamster- und Wühlmäuse-Patronen ... , 5.80.

x Zelio-Giftkörner Zur Vertilgung von Hausund Feldmäusen. mäusen. Büchse zu 25 g M. 0.45, 50 g M. 0.85, 100 g M. 1.55, 250 n n 3.45.

× Zelio-Paste. Zur Ratten- und Wühlmäusevertilgung, mit passenden Ködern an den von den Nagern heimgesuchten Stellen auszulegen. Tube M. 1.35. Büchse à 250 g M. 4.30.

Kontra-Wühlmaus-Tabletten

werden nach Vorschrift in die Löcher der Wühlmäuse gelegt. Diese Tabletten enthalten ein Gift, das die Schädlinge sicher vernichtet. Kleine Packung M. 0.80, große Packung M. 1.50.

Kontra Werren-Pillen.

Ein neues vorzügliches Mittel zur Vernichtung 

1600 1.80.

### Holders Handspritze Universal

mit Saugventil, drehbarem Nebelverstäuber, Brause- und Strahlmundstück Rohrlänge 50 cm Durchm. 30 mm Stück M 7 .- .

# Verbesserter drehbarer Rasensprenger

Höhe ca. 60 cm, mit 4 Armen, besprengt eine Fläche von 10 m im Durchmesser. Eignet sich gut für Schreber- und Hausgärten. Stück M. 10 .-.

Kaltflüssiges Baumwachs

Dose von 50 g M -.40., 1/8 Kilo M -.50., 1/4 Kilo M -.80., 1/2 Kilo M 1.40., 1 Kilo M 2.40.

Chemische Unkrautvertilgung

Unkraut-Ex tötet mit absoluter Wirksamkeit jedes Unkraut mit der Wurzel ab, ohne giftig oder ätzend zu sein. Greift Holz, Metall, Leder, Mauerwerk usw. nicht an und schützt Zaunpfähle vor Schwammbefall und Fäulnis. Unkraut-Ex ist amtlich geprüft und wird seit Jahren von Behörden und privaten Unternehmungen in gärtnerischen Anlagen mit Erfolg und größter Zufriedenheit verwandt.

Mindestone 75 Decemb Francis accomples Harbant

Packungen von	1/2 kg	1 kg	5 kg	10 kg	30 kg	50 kg	100 kg
	M. 0.90	1.60	6.75	11.75	30	46	90

# Düngemittel

Alberts hochkonzentrierte Pflanzennährsalze. Volldünger für alle Garten-Kulturen.

Dose von 150 g M. 0.50, 4, Kilo M - 95, 1 Kilo M. 1.60. 20 Tabletten M. 0.20 (1 Tablette für 1 Liter Wasser).

Spezial-Blumendünger für Blüten- und Blattpflanzen.

10% Stickstoff, 12% Phosphorsäure, 12% Kali. Im Zimmer oder Treibhaus, in Packungen ca. 30 g à M. 0.15. 10 Stück M. 1.20, Packung Inhalt ca. 150 g M. 0.50 500 g M. 0.95. 1000 g M. 1.60.

Spezial-Gartendünger für Gemüse, Blumen, Erdbeeren, Ziersträucher und Rasen. 11% Stickstoff, 7% Phosphorsäure, 14% Kali. 1/4 kg M. 0.50, 1 kg M. 0.90, 5 kg bruten. 3.450.

50 kg , 24.50.

Spezial-Obstbaumdünger. 8% Stickstoff, 14% Phosphorsäure, 18% Kall. Vorzügliches Düngemittel für alle Fruchtbäume und Sträucher. 1 kg M. 0.90. 5 kg brutto M. 3.45, 50 kg M. 2450. Gebrauchsanweisung bei jeder Packung.

Hornspäne und Hornmehl.

Das bequemste und nachhaltigste Stickstoff-Düngemittel, welches existiert.

Hornspäne. In leichter, flockiger Qualität, im Früh-jahr und Herbst mit unterzugraben. 1 kg M. 0.65, 5 kg M. 3.-

Feine Qualität, für Topf- und Kastenbepflanzung 1 kg M. 0.55, 5 kg M. 2.50.

Hornmehl. Gedämpftes (chemisch aufgeschlossenes) 14% stickstoffhaltig ..... 1 kg M. 0.65, 5 kg M. 3.-. Eine überraschende Wirkung auf das Wachstum

Es enthält neben lebenswichtigen Aufbaumitteln Hormone in genau dosierter Menye und kann deshalb das Pflanzenwachstum in besonderer Weise fördern.

> 50 g M. 0,60, 80 g M. 0.90, 250 g M. 2.50. 500 ., ,, 4.50.

# Nummerhölzer und Pflanzenstäbe.

(Unter 100 Stück sind nicht abgebbar.)

### Nummerhölzer 10 cm 1000 St. M. 2.75., 100 St. M. -. 35. 12 1000 " " 3.30., 100 " " -.40. 77 15 1000 " » 4.—., 100 9 1000 " , 6.-., 100 17 77 77 20 1000 "

n -.65. » 7.—., 100 n -.75. 22 1000 " n 8.25., 100 n -.90. 77 25 1000 " " 10.50., 100 " " 1.20.

10 30 1000 n n 16.25., 100 n n 1.80. zum Anhängen, mit Oesen, 10 cm

1000 St. M. 4.-., 100 St. M. -. 50.

Pflanzenstäbe

der Pflanzen hat

30 cm 1000 St. M. 2.75., 100 St. M. -. 35. 45 1000 n n 4.75., 100 n n -.55. 1000 " " 8.25., 100 60 n -.85. 75 1000 " " 11.50., 100 n 1.25. 90 1000 , , 15.25., 100 1000 , , 18.-., 100 » 2.-. 100 120 1000 , , 27.50., 100 n 3.-. 135 1000 , , 36.-., 100

150 " 1000 , , 46.-., 100 , Holzetiketten-Tinte, unauslöschliche..... 20-g-Flasche mit Gebrauchs-Anweisung

# Raffiabast 1 kg M 3.50., 100 g M -.50.

Samensparer "Regulator" (13 cm lang, 3 cm Durchmesser, aus Zinkblech). Praktischer, handlicher Säer. Der Samen läuft beim Säen über die Kontrollschaufel, wodurch genau beobachtet werden kann, wie dicht er fällt. Für feine Aussaaten in Kästen oder Schalen und für Breit- und Reihensaat im Garten sehr zu empfehlen. Spart Samen und Zeit. Preis: M. -.75.

> Besokes Original-Schattierfarbe Preise unverbindlich.

ist sehr ergiebig (1 kg reicht für 50-60 qm), läßt sich leicht aufstreichen, ist stark lichtdurchlässig, gegen Regen widerstandsfähig, im Herbst mit kaltem Wasser leicht zu entfernen. Gebrauchsanweisung wird jeder Bestellung beigefügt.

1 kg M. — .90., 5 kg M. 4.25., 10 kg M. 7.50., 25 kg M. 17.75., 50 kg M. 33.—.

# Inhalts-Verzeichnis

Gemüse-, Gras-, Feld-, Futter- und Obstsamen

Gen	iüse-, Gras-, Feld-,	Futter- und Obstsa	men
Seite	1 Seite	Seite	Seite
Alant 29	Futterkohl 59	Mais 42	Runkelrüben 60
Angelica 29	Futtermöhren 59	Majoran 42	Late and the second second
Anis 29		Mangold 42	Salatrüben47—48
Artischocken 29	Gartenmelde 34	Melisse 42	Salat-Sorten48-50
Basilikum 29	Grassamen 54 Gurken 35—36	Melonen 42-43	Salbei 50
Beerenobst 55		Möhren 43-44	Sauerampfer 50 Schnittsalat 50
Beifuß	Haferwurzeln 36	Pastinaken 44	Schwarzwurzel 50
Blätterkohl 39	Heilkräuter 55-56	Petersilie 44	Sellerie-Sorten, 50—51
Blumenkohl 36-37	Herbstrüben 48	Pfeffer 45	Spargel
Bohnen 29-31	Isop 36	Pfefferminze 45	Spargelpflanzen 60
Bohnenkraut 31	Kamille 36	Pflücksalat49—50	Spargelsalat 51
Boretsch 31	Karotten 43-44	Pimpinelle 45	Speiserüben 48
Brockoli 37	Kartoffelsamen 36	Poleyminze 45	Spinat 51
Carden 32	Kerbel 36	Porree 45	Strunkkohl 39
Cardobenedicten 32	Kerbelrüben 36	Portulak 45	
Carotten 43-44	Kohlrabi 40		Tabak 54
Champignonbrut 57	Kohlrüben 59	Rabinschen 46	Thymian 52
Cichoriensalat 32	Kohlsorten 36-39	Radies 46	Tomaten 52—53
Cichorienwurzeln 32	Kopfsalat 48-49	Rapontica 46 Rettich46—47	Waldmeister 53
Coriander 32	Krauseminze 40	Rhabarber47	Weinraute 53
Dill 32	Kresse 40	Römischer oder	Weißkohl 37—38
Eierfrucht 32	Kürbis 40-41	Bindsalat 50	Wermut 53
Endivien, Winter-32-33	Lavendel 41	Rosenkohl 39	Wirsing 38—39
Erbsen 33-34	Liebstock 41	Rosmarin 47	Zierkohl 39
Esdragon 34	Löffelkraut 41	Rotkohl38	Zuckerrüben 60
Fenchel 34	Löwenzahn 41	Rüben-Sorten . 47-48	Zwiebeln53-54
		200	and the second
	Diversor		
	Blumer	Isamen	
Seite	1 Seite	Seite	Seite
Abronia 83	Althaea 80, 129	Asparagus 131, 157	Browallia 88, 160
Abronia 83 Abrus 156	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129	Asparagus 131, 157 Asperula 87, 131	Browallia 88, 160 Bryonia 133
Abronia	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84	Asparagus 131, 157 Asperula 87, 131 Asphodelus 131	Browallia 88, 160 Bryonia 133 Bryonopsis 88
Abronia 83 Abrus 156	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129	Asparagus 131, 157 Asperula 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132	Browallia 88, 160 Bryonia 133 Bryonopsis 88 Buphthalmum 133
Abronia       83         Abrus       156         Abutilon       156         Acacia       156         Acaena       128	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156	Asparagus 131, 157 Asperula 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe 132	Browallia
Abronia       83         Abrus       156         Abutilon       156         Acacia       156         Acaena       128         Acanthus       128	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Ammobium 84 Anagallis 84	Asparagus 131, 157 Asperula 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe 132 Astrantia 132	Browallia
Abronia       83         Abrus       156         Abutilon       156         Acacia       156         Acaena       128	Althaea       80, 129         Alyssum       84, 129         Amarantus       84         Amaryllis       156         Ambrosia       84         Ammobium       84	Asparagus 131, 157 Asperula 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe 132 Astrantia 132 Atriplex 87	Browallia       .88, 160         Bryonia       .133         Bryonopsis       .88         Buphthalmum       .133         Cacalia       .88         Caiophora       .88         Caladium       .160
Abronia       83         Abrus       156         Abutilon       156         Acacia       156         Acaena       128         Acanthus       128         Achillea       128	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Ammobium 84 Anagallis 84 Anchusa 84, 129 Androsace 129	Asparagus 131, 157 Asperula 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe 132 Astrantia 132 Atriplex 87 Atropa 132	Browallia       .88, 160         Bryonia       .133         Bryonopsis       .88         Buphthalmum       .133         Cacalia       .88         Caiophora       .88         Caladium       .160         Catamintha       .133
Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acaena 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achillea 156 Aconitum 128 Acroclinium 83	Althaea       80, 129         Alyssum       84, 129         Amarantus       84         Amaryllis       156         Ambrosia       84         Ammobium       84         Anagallis       84         Anchusa       84, 129         Androsace       129         Anemone       129	Asparagus 131, 157 Asperula 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe 132 Astrantia 132 Atriplex 87 Atropa 132 Aubrietia 132	Browallia       88, 160         Bryonia       133         Bryonopsis       88         Buphthalmum       133         Cacalia       88         Caiophora       88         Caladium       160         Calamintha       133         Calampelis       88
Abronia     83       Abrus     156       Abutilon     156       Acacia     156       Acaena     128       Acanthus     128       Achillea     128       Achimenes     156       Aconitum     128       Acroclinium     83       Adansonia     156	Althaea       80, 129         Alyssum       84, 129         Amarantus       84         Amaryllis       156         Ambrosia       84         Ammobium       84         Anagallis       84         Anchusa       84, 129         Androsace       129         Anemone       129         Angelonia       84, 156	Asparagus 131, 157 Asperula 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe 132 Astrantia 132 Atriplex 87 Atropa 132 Aubrietia 132 Azalea 132, 157	Browallia       88, 160         Bryonia       133         Bryonopsis       88         Buphthalmum       133         Cacalia       88         Caiophora       88         Caladium       160         Catamintha       133         Calampelis       88         Calandrinia       88
Abronia     83       Abrus     156       Abutilon     156       Acacia     156       Acaena     128       Acanthus     128       Achillea     128       Achimenes     156       Aconitum     128       Acroclinium     83       Adansonia     156       Adenophora     128	Althaea       80, 129         Alyssum       84, 129         Amarantus       84         Amaryllis       156         Ambrosia       84         Ammobium       84         Anagallis       84         Anchusa       84, 129         Androsace       129         Angelonia       84, 156         Antennaria       129	Asparagus 131, 157 Asperula 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe 132 Astrantia 132 Atriplex 87 Atropa 132 Aubrietia 132 Azalea 132, 157 Baldrian 153	Browallia       88, 160         Bryonia       133         Bryonopsis       88         Buphthalmum       133         Cacalia       88         Caiophora       88         Caladium       160         Catamintha       133         Calampelis       88         Calandrinia       88         Calaceolaria 88, 160—161
Abronia       83         Abrus       156         Abutilon       156         Acacia       156         Acaena       128         Acanthus       128         Achillea       128         Achimenes       156         Aconitum       128         Acroclinium       83         Adansonia       156         Adenophora       128         Adlumia       128	Althaea       80, 129         Alyssum       84, 129         Amarantus       84         Amaryllis       156         Ambrosia       84         Ammobium       84         Anagallis       84         Anchusa       84, 129         Androsace       129         Angelonia       84, 156         Antennaria       129         Anthemis       84, 130	Asparagus 131, 157 Asperula 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe 132 Astrantia 132 Atriplex 87 Atropa 132 Aubrietia 132 Azalea 132, 157 Baldrian 153 Balsaminen 76	Browallia
Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acaena 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achillea 128 Achimenes 156 Aconitum 128 Acroclinium 83 Adansonia 156 Adenophora 128 Adlumia 128 Adonis 83, 128	Althaea       80, 129         Alyssum       84, 129         Amarantus       84         Amaryllis       156         Ambrosia       84         Ammobium       84         Anagallis       84         Anchusa       84, 129         Androsace       129         Anemone       129         Angelonia       84, 156         Antennaria       129         Anthemis       84, 130         Anthericum       130	Asparagus 131, 157 Asperula 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe 132 Astrantia 132 Atriplex 87 Atropa 132 Aubrietia 132 Azalea 132, 157 Baldrian 153 Balsaminen 76 Bananenbaum 168	Browallia
Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acaena 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achillea 128 Achimenes 156 Aconitum 128 Acroclinium 83 Adansonia 156 Adenophora 128 Adlumia 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128	Althaea       80, 129         Alyssum       84, 129         Amarantus       84         Amaryllis       156         Ambrosia       84         Ammobium       84         Anagallis       84         Anchusa       84, 129         Androsace       129         Angelonia       84, 156         Antennaria       129         Anthemis       84, 130         Anthericum       130         Anthurium       156	Asparagus 131, 157 Asperula 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe 132 Astrantia 132 Atriplex 87 Atropa 132 Aubrietia 132 Azalea 132, 157 Baldrian 153 Balsaminen 76 Bananenbaum 168 Baptisia 132	Browallia       88, 160         Bryonia       133         Bryonopsis       88         Buphthalmum       133         Cacalia       88         Caiophora       88         Caladium       160         Calampelis       88         Calampelis       88         Calandrinia       88         Calcolaria       88, 160—161         Calendula       88—89         Calla       161         Calliopsis       89
Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acaena 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achillea 128 Achillea 128 Acnoclinium 83 Adansonia 156 Adenophora 128 Adlumia 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128 Adonisröschen 83 Aethionema 128	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Ammobium 84 Anagallis 84, 129 Androsace 129 Androsace 129 Angelonia 84, 156 Antennaria 129 Anthemis 84, 130 Anthericum 130 Anthurium 156 Antigonon 156	Asparagus. 131, 157 Asperula. 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe 132 Astrantia 132 Atriplex 87 Atropa 132 Aubrietia 132 Azalea 132, 157 Baldrian 153 Balsaminen 76 Bananenbaum 168 Baptisia 132 Bartfaden 147	Browallia       88, 160         Bryonia       133         Bryonopsis       88         Buphthalmum       133         Cacalia       88         Caiophora       88         Caladium       160         Catamintha       133         Calampelis       88         Calandrinia       88         Calceolaria 88, 160—161       Calendula         Calla       161         Callopsis       89         Camellia       161
Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acaena 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achillea 128 Achillea 156 Aconitum 128 Acroclinium 83 Adansonia 156 Adenophora 128 Adlumia 128 Adlumia 128 Adonis 83, 128 Adonisröschen 83 Aethionema 128 Agapanthus 156	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Ammobium 84 Anagallis 84 Anchusa 84, 129 Androsace 129 Anemone 129 Angelonia 84, 156 Antennaria 129 Anthemis 84, 130 Anthericum 130 Anthurium 156 Antigonon 156 Antigonon 156 Antirrhinum 84—87, 130	Asparagus. 131, 157 Asperula. 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe. 132 Astrantia. 132 Atriplex 87 Atropa 132 Aubrietia 132 Azalea. 132, 157 Baldrian 153 Balsaminen. 76 Bananenbaum 168 Baptisia. 132 Bartfaden 147 Bartnelke. 136—137	Browallia         88, 160           Bryonia         133           Bryonopsis         88           Buphthalmum         133           Cacalia         88           Caiophora         88           Caladium         160           Catamintha         133           Calampelis         88           Calandrinia         88           Calceolaria 88, 160—161           Calla         161           Calliopsis         89           Camellia         161           Campanula         161
Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acaena 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achillea 128 Achillea 156 Aconitum 128 Acroclinium 83 Adansonia 156 Adenophora 128 Adlumia 128 Adonis 83, 128 Adonisröschen 83 Aethionema 128 Agapanthus 156 Agathaea 156	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Ammobium 84 Anagallis 84 Anchusa 84, 129 Androsace 129 Anemone 129 Angelonia 84, 156 Antennaria 129 Anthemis 84, 130 Anthurium 156 Antigonon 156 Antirrhinum 84—87, 130 Apocynum 130	Asparagus 131, 157 Asperula 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe 132 Astrantia 132 Atriplex 87 Atropa 132 Aubrietia 132 Azalea 132, 157 Baldrian 153 Balsaminen 76 Bananenbaum 168 Baptisia 132 Bartfaden 147 Bartnelke 136—137 Bartonia 88	Browallia 88, 160 Bryonia 133 Bryonopsis 88 Buphthalmum 133  Cacalia 88 Caiophora 88 Caladium 160 Catamintha 133 Calampelis 88 Calandrinia 88 Calceolaria 88, 160—161 Calendula 88—89 Calla 161 Calliopsis 89 Camellia 161 Campanula 89, 133—134, 161
Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acacia 156 Acaena 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achillea 128 Achimenes 156 Aconitum 128 Acroclinium 83 Adansonia 156 Adenophora 128 Adlumia 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128 Adonisröschen 83 Aethionema 128 Agapanthus 156 Agathaea 156 Agave 156	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Anmobium 84 Anagallis 84 Anchusa 84, 129 Androsace 129 Androsace 129 Angelonia 84, 156 Antennaria 129 Anthemis 84, 130 Anthericum 130 Anthurium 156 Antigonon 156 Antirrhinum 84—87,130 Apocynum 130 Aquilegia 130—131	Asparagus 131, 157 Asperula 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe 132 Astrantia 132 Atriplex 87 Atropa 132 Aubrietia 132 Azalea 132, 157 Baldrian 153 Balsaminen 76 Bananenbaum 168 Baptisia 132 Bartfaden 147 Bartnelke 136—137 Bartonia 88 Begonia 157—160	Browallia 88, 160 Bryonia 133 Bryonopsis 88 Buphthalmum 133  Cacalia 88 Caiophora 88 Caladium 160 Catamintha 133 Calampelis 88 Calandrinia 88 Calaceolaria 88, 160—161 Calendula 88—89 Calla 161 Calliopsis 89 Camellia 161 Campanula 89, 133—134, 161 Canna 161
Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acacia 156 Acaena 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achillea 128 Achimenes 156 Aconitum 128 Acroclinium 83 Adansonia 156 Adenophora 128 Adlumia 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128 Adonisröschen 83 Aethionema 128 Agapanthus 156 Agathaea 156 Agave 156 Ageratum 83	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Anmobium 84 Anagallis 84 Anchusa 84, 129 Androsace 129 Angelonia 84, 156 Antennaria 129 Anthemis 84, 130 Anthericum 130 Anthurium 156 Antigonon 156 Antigronon 156 Antigronon 130 Apocynum 130 Aquilegia 130—131 Arabis 131	Asparagus 131, 157 Asperula 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe 132 Astrantia 132 Atriplex 87 Atropa 132 Aubrietia 132 Azalea 132, 157 Baldrian 153 Balsaminen 76 Bananenbaum 168 Baptisia 132 Bartfaden 147 Bartnelke 136—137 Bartonia 88 Begonia 157—160 Bellis 132	Browallia 88, 160 Bryonia 133 Bryonopsis 88 Buphthalmum 133  Cacalia 88 Caiophora 88 Caladium 160 Catamintha 133 Calampelis 88 Calandrinia 88 Calaceolaria 88, 160—161 Calendula 88—89 Calla 161 Calliopsis 89 Camellia 161 Campanula 89, 133—134, 161 Canna 161
Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acaena 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achillea 128 Achimenes 156 Aconitum 128 Acroclinium 83 Adansonia 156 Adenophora 128 Adlumia 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128 Adonis 83 Aethionema 128 Agapanthus 156 Agave 156 Agave 156 Ageratum 83 Agrimonia 128	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Ammobium 84 Anagallis 84 Anchusa 84, 129 Androsace 129 Angelonia 84, 156 Antennaria 129 Anthemis 84, 130 Anthericum 130 Anthurium 156 Antigonon 156 Antirrhinum 84—87,130 Apocynum 130 Aquilegia 130—131 Arabis 131 Arabis 157	Asparagus. 131, 157 Asperula. 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe. 132 Astrantia 132 Atriplex 87 Atropa 132 Aubrietia 132 Azalea 132, 157 Baldrian 153 Balsaminen 76 Bananenbaum 168 Baptisia 132 Bartfaden 147 Bartnelke 136—137 Bartonia 88 Begonia 157—160 Bellis 132 Bertram 128	Browallia 88, 160 Bryonia 133 Bryonopsis 88 Buphthalmum 133  Cacalia 88 Caiophora 88 Caladium 160 Calamintha 133 Calampelis 88 Calcolaria 88, 160—161 Calendula 88—89 Calla 161 Calliopsis 89 Camellia 161 Campanula 89, 133—134, 161 Canna 161 Cannabis 89 Capsicum 89 Cardiospermum 89
Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acaena 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achillea 128 Achillea 128 Achimenes 156 Aconitum 128 Acroclinium 83 Adansonia 156 Adenophora 128 Adlumia 128 Adlumia 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128 Adonisröschen 83 Aethionema 128 Agapanthus 156 Agathaea 156 Agave 156 Agave 156 Agare 83 Agrimonia 128 Agrostemma 84	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Ammobium 84 Anagallis 84 Anchusa 84, 129 Androsace 129 Angelonia 84, 156 Antennaria 129 Anthemis 84, 130 Anthericum 130 Anthericum 130 Anthurium 156 Antigonon 156 Antirrhinum 84—87,130 Apocynum 130 Aquilegia 130—131 Arabis 131 Arabis 157 Araucaria 157	Asparagus. 131, 157 Asperula. 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe. 132 Astrantia 132 Atriplex 87 Atropa 132 Aubrietia 132 Azalea 132, 157 Baldrian 153 Balsaminen 76 Bananenbaum 168 Baptisia 132 Bartfaden 147 Bartnelke 136—137 Bartonia 88 Begonia 157—160 Bellis 132 Bertram 128 Betonica 132	Browallia 88, 160 Bryonia 133 Bryonopsis 88 Buphthalmum 133  Cacalia 88 Caiophora 88 Caladium 160 Catamintha 133 Calampelis 88 Calandrinia 88 Calceolaria 88, 160—161 Calendula 88—89 Calla 161 Calliopsis 89 Camellia 161 Campanula 89, 133—134, 161 Canna 161 Canna 161 Cannabis 89 Capsicum 89 Cardiospermum 89 Cardiospermum 89 Carduus 89
Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acaena 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achillea 128 Achimenes 156 Aconitum 128 Acroclinium 83 Adansonia 156 Adenophora 128 Adlumia 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128 Adonis 83 Aethionema 128 Agapanthus 156 Agave 156 Agave 156 Ageratum 83 Agrimonia 128	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Ammobium 84 Anagallis 84, 129 Androsace 129 Androsace 129 Angelonia 84, 156 Antennaria 129 Anthemis 84, 130 Anthericum 130 Anthericum 156 Antigonon 156 Antirrhinum 84—87,130 Apocynum 130 Aquilegia 130—131 Arabis 131 Aralia 157 Araucaria 157 Arctotis 87	Asparagus. 131, 157 Asperula. 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe 132 Astrantia 132 Atriplex 87 Atropa 132 Aubrietia 132 Azalea 132, 157 Baldrian 153 Balsaminen 76 Bananenbaum 168 Baptisia 132 Bartfaden 147 Bartnelke 136—137 Bartonia 88 Begonia 157—160 Bellis 132 Bertram 128 Betonica 132 Bidens 88	Browallia
Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acaena 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achillea 128 Achillea 128 Achillea 156 Aconitum 128 Acroclinium 83 Adansonia 156 Adenophora 128 Adlumia 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128 Adonis 156 Agapanthus 156 Agapanthus 156 Agaratum 83 Agrimonia 128 Agrostemma 83 Agrimonia 128 Agrostemma 84, 128 Akazie 156	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Anmobium 84 Anagallis 84 Anchusa 84, 129 Androsace 129 Anemone 129 Angelonia 84, 156 Antennaria 129 Anthemis 84, 130 Anthericum 130 Anthurium 156 Antigonon 156 Antirrhinum 84—87,130 Apocynum 130 Aquilegia 130—131 Arabis 131 Aralia 157 Araucaria 157 Arctotis 87 Ardisia 157	Asparagus. 131, 157 Asperula. 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe. 132 Astrantia 132 Atriplex 87 Atropa 132 Aubrietia 132 Azalea 132, 157 Baldrian 153 Balsaminen 76 Bananenbaum 168 Baptisia 132 Bartfaden 147 Bartnelke 136—137 Bartonia 88 Begonia 157—160 Bellis 132 Bertram 128 Betonica 132	Browallia 88, 160 Bryonia 133 Bryonopsis 88 Buphthalmum 133  Cacalia 88 Caiophora 88 Caladium 160 Catamintha 133 Calampelis 88 Calandrinia 88 Calacolaria 88, 160—161 Calendula 88—89 Calla 161 Calliopsis 89 Camellia 161 Campanula 89, 133—134, 161 Canna 161
Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acacia 156 Acaena 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achillea 128 Achimenes 156 Aconitum 128 Acroclinium 83 Adansonia 156 Adenophora 128 Adlumia 128 Adlumia 128 Adlumia 128 Adlumia 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128 Adonisröschen 83 Aethionema 128 Agapanthus 156 Agathaea 156 Agave 156 Agave 156 Agareatum 83 Agrimonia 128 Agrostemma 84, 128 Akazie 156 Akelei 130—131	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Ammobium 84 Anagallis 84, 129 Androsace 129 Androsace 129 Angelonia 84, 156 Antennaria 129 Anthemis 84, 130 Anthericum 130 Anthericum 156 Antigonon 156 Antirrhinum 84—87,130 Apocynum 130 Aquilegia 130—131 Arabis 131 Aralia 157 Araucaria 157 Arctotis 87	Asparagus. 131, 157 Asperula. 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe 132 Astrantia 132 Atriplex 87 Atropa 132 Aubrietia 132, 157 Baldrian 153 Balsaminen 76 Bananenbaum 168 Baptisia 132 Bartfaden 147 Bartnelke 136—137 Bartonia 88 Begonia 157—160 Bellis 132 Bertram 128 Betonica 132 Bidens 88 Bienenfreund 111	Browallia         88, 160           Bryonia         133           Bryonopsis         88           Buphthalmum         133           Cacalia         88           Caiophora         88           Caladium         160           Catamintha         133           Calampelis         88           Calandrinia         88           Calceolaria 88, 160—161         Calendula           Calla         161           Callopsis         89           Camellia         161           Campanula         89, 133—134, 161           Canna         161           Cannabis         89           Cardiospermum         89           Carduus         89           Carduus         89           Cartamus         89           Carthamus         89           Cassia         161
Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acacia 156 Acaena 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achillea 128 Achillea 128 Achimenes 156 Aconitum 128 Acroclinium 83 Adansonia 156 Adenophora 128 Adlumia 128 Adlumia 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128 Adonisröschen 83 Aethionema 128 Agapanthus 156 Agave 156 Agave 156 Agave 156 Ageratum 83 Agrimonia 128 Agrostemma 84, 128 Akazie 156 Akelei 130—131 Allium 129 Alloplectus 156 Aloë 156	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Anmobium 84 Anagallis 84 Anchusa 84, 129 Androsace 129 Androsace 129 Angelonia 84, 156 Antennaria 129 Anthemis 84, 130 Anthericum 130 Anthurium 156 Antigonon 156 Antirrhinum 84—87,130 Apocynum 130 Aquilegia 130—131 Arabis 131 Arabis 131 Aralia 157 Arctotis 87 Ardisia 157 Archaria 157	Asparagus. 131, 157 Asperula. 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe. 132 Astrantia 132 Atriplex 87 Atropa 132 Aubrietia 132 Azalea. 132, 157 Baldrian 153 Balsaminen. 76 Bananenbaum 168 Baptisia 132 Bartfaden 147 Bartnelke 136—137 Bartonia 88 Begonia 157—160 Bellis 132 Bertram 128 Betonica 132 Bidens 88 Bienenfreund 111 Bignonia 160 Blumenrohr 161 Blumensamen-	Browallia 88, 160 Bryonia 133 Bryonopsis 88 Buphthalmum 133  Cacalia 88 Cajophora 88 Caladium 160 Catamintha 133 Calampelis 88 Caladrinia 88 Calceolaria 88, 160—161 Calendula 88—89 Calla 161 Calliopsis 89 Camellia 161 Campanula 89, 133—134, 161 Cannabis 89 Capsicum 89 Cardiospermum 89 Cardius 89 Cardius 89 Cardius 89 Cardius 89 Cardica 161 Carthamus 89 Carsia 161 Carthamus 89 Cassia 161 Castilleja 89
Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acacia 156 Acaena 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achillea 128 Achimenes 156 Aconitum 128 Acroclinium 83 Adansonia 156 Adenophora 128 Adlumia 128 Adlumia 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128 Adonisröschen 83 Aethionema 128 Agapanthus 156 Agathaea 156 Agaraum 83 Agrimonia 128 Agrostemma 84, 128 Akazie 156 Akelei 130—131 Allium 129 Alloplectus 156	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Ammobium 84 Anagallis 84 Anchusa 84, 129 Androsace 129 Androsace 129 Angelonia 84, 156 Antennaria 129 Anthemis 84, 130 Anthericum 130 Anthericum 130 Anthurium 156 Antigonon 156 Antigronon 156 Antirrhinum 84—87,130 Apocynum 130 Aquilegia 130—131 Arabis 131 Arabis 157 Arctotis 87 Ardisia 157 Arctotis 87 Ardisia 157 Arenaria 131 Argemone 87	Asparagus. 131, 157 Asperula. 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe. 132 Astrantia 132 Atriplex 87 Atropa 132 Aubrietia 132 Azalea 132, 157 Baldrian 153 Balsaminen 76 Bananenbaum 168 Baptisia 132 Bartfaden 147 Bartnelke 136—137 Bartonia 88 Begonia 157—160 Bellis 132 Bertram 128 Betonica 132 Bidens 88 Bienenfreund 111 Bignonia 160 Blumenrohr 161 Blumensamen- Mischung 125	Browallia 88, 160 Bryonia 133 Bryonopsis 88 Buphthalmum 133 Cacalia 88 Caiophora 88 Caladium 160 Catamintha 133 Calampelis 88 Calandrinia 88 Calceolaria 88, 160—161 Calendula 88—89 Calla 161 Calliopsis 89 Camellia 161 Campanula 89, 133—134, 161 Canna 161 Canna 161 Canna 161 Cannabis 89 Capsicum 89 Cardius 89 Carduus 89 Carduus 89 Carduus 89 Carthamus 89 Carthamus 89 Carsia 161 Carthamus 89 Cassia 161 Castilleja 89 Catananche 134
Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acacia 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achillea 128 Achillea 128 Achillea 128 Acroclinium 83 Adansonia 156 Adenophora 128 Adlumia 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128 Adonis 156 Agapanthus 156 Agathaea 156 Agave 156 Agave 156 Agare 83 Agrimonia 128	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Ammobium 84 Anagallis 84 Anchusa 84, 129 Androsace 129 Angelonia 84, 156 Antennaria 129 Anthemis 84, 130 Anthericum 130 Anthericum 130 Anthurium 156 Antigonon 156 Antirrhinum 84—87,130 Apocynum 130 Aquilegia 130—131 Arabis 131 Arabis 131 Arabis 157 Arctotis 87 Ardisia 157 Arctotis 87 Ardisia 157 Arctotis 87 Ardisia 157 Arenaria 131 Argemone 87 Aristolochia 157 Armeria 131 Arnebia 87	Asparagus. 131, 157 Asperula. 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe. 132 Astrantia 132 Atriplex 87 Atropa 132 Abrietia 132 Azalea 132, 157 Baldrian 153 Balsaminen 76 Bananenbaum 168 Baptisia 132 Bartfaden 147 Bartnelke 136—137 Bartnelke 136—137 Bartonia 88 Begonia 157—160 Bellis 132 Bertram 128 Betonica 132 Bidens 88 Bienenfreund 111 Bignonia 160 Blumenrohr 161 Blumensamen- Mischung 125 Bocconia 132	Browallia 88, 160 Bryonia 133 Bryonopsis 88 Buphthalmum 133 Cacalia 88 Caiophora 88 Caladium 160 Catamintha 133 Calampelis 88 Calacolaria 88, 160—161 Calendula 88—89 Calla 161 Calliopsis 89 Camellia 161 Campanula 89, 133—134, 161 Canna 161 Canna 161 Canna 161 Canna 161 Cannabis 89 Capsicum 89 Carduus 89 Carduus 89 Carduus 89 Carduus 89 Carthamus 89 Carthamus 89 Cassia 161 Castilleja 89 Catalanche 134 Celosia 89—90
Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acacia 156 Acaena 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achillea 128 Achimenes 156 Aconitum 128 Acroclinium 83 Adansonia 156 Adenophora 128 Adlumia 128 Adlumia 128 Adlumia 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128 Adonisröschen 83 Aethionema 128 Agapanthus 156 Agathaea 156 Agave 156 Agave 156 Agare 156 Akelei 130—131 Allium 129 Alloplectus 156 Aloë 156 Alonsoa 84 Alpenveilchen 135, 163—164	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Anmobium 84 Anagallis 84 Anchusa 84, 129 Androsace 129 Androsace 129 Angelonia 84, 156 Antennaria 129 Anthemis 84, 130 Anthericum 130 Anthurium 156 Antigonon 156 Antigonon 156 Antirrhinum 84—87,130 Apocynum 130 Aquilegia 130—131 Arabis 131 Arabis 131 Aralia 157 Araucaria 157 Arctotis 87 Ardisia 157 Arenaria 131 Argemone 87 Aristolochia 157 Armeria 131 Arnebia 87 Arnica 131	Asparagus. 131, 157 Asperula. 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe 132 Astrantia 132 Atriplex 87 Atropa 132 Aubrietia 132 Azalea. 132, 157 Baldrian 153 Balsaminen 76 Bananenbaum 168 Baptisia 132 Bartfaden 147 Bartnelke 136—137 Bartonia 88 Begonia 157—160 Bellis 132 Bertram 128 Betonica 132 Bertram 128 Betonica 132 Bidens 88 Bienenfreund 111 Bignonia 160 Blumenrohr 161 Blumensamen Mischung 125 Bocconia 132 Bocconia 132 Bocconia 132 Bocconia 132 Bocconia 132	Browallia
Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acacia 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achillea 128 Achillea 128 Achillea 128 Acroclinium 83 Adansonia 156 Adenophora 128 Adlumia 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128 Adonis 156 Agapanthus 156 Agathaea 156 Agave 156 Agave 156 Agare 83 Agrimonia 128	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Ammobium 84 Anagallis 84 Anchusa 84, 129 Androsace 129 Angelonia 84, 156 Antennaria 129 Anthemis 84, 130 Anthericum 130 Anthericum 130 Anthurium 156 Antigonon 156 Antirrhinum 84—87,130 Apocynum 130 Aquilegia 130—131 Arabis 131 Arabis 131 Arabis 157 Arctotis 87 Ardisia 157 Arctotis 87 Ardisia 157 Arctotis 87 Ardisia 157 Arenaria 131 Argemone 87 Aristolochia 157 Armeria 131 Arnebia 87	Asparagus. 131, 157 Asperula. 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe. 132 Astrantia 132 Atriplex 87 Atropa 132 Abrietia 132 Azalea 132, 157 Baldrian 153 Balsaminen 76 Bananenbaum 168 Baptisia 132 Bartfaden 147 Bartnelke 136—137 Bartnelke 136—137 Bartonia 88 Begonia 157—160 Bellis 132 Bertram 128 Betonica 132 Bidens 88 Bienenfreund 111 Bignonia 160 Blumenrohr 161 Blumensamen- Mischung 125 Bocconia 132	Browallia 88, 160 Bryonia 133 Bryonopsis 88 Buphthalmum 133 Cacalia 88 Caiophora 88 Caladium 160 Catamintha 133 Calampelis 88 Calacolaria 88, 160—161 Calendula 88—89 Calla 161 Calliopsis 89 Camellia 161 Campanula 89, 133—134, 161 Canna 161 Canna 161 Canna 161 Canna 161 Cannabis 89 Capsicum 89 Carduus 89 Carduus 89 Carduus 89 Carduus 89 Carthamus 89 Carthamus 89 Cassia 161 Castilleja 89 Catalanche 134 Celosia 89—90

Seite	Seite	Seite	Seite
Centrosema 161	Echinops 138	Gloriosa 165	Kaulfussia 99
Cephalaria 134	Echium 95	Gloxinia165—166	Kennedia 167
Cerastium 134	Edeldistel 139	Glycine 166	Knautia 143
Cerinthe 91	Edelweiß 143	Gnaphalium 96, 140	Kochia 99
Chamaepeuce 134	Ehrenpreis 154	Godetia 96-97	Königskerze 153
Cheiranthus 91, 134	Eisenhut 128	Goldlack 74—76	Kokardenblume 96, 140
Chelone 134	Eisenkraut119-120	Goldrute 152	Kornblume 90
Chorizema 161	Eiskraut 105	Gomphrena 98	Kornrade 128
Christrose 141	Elsholtzia 95	Grevillea 166	Kreuzkraut 115
Chrysanthemum91, 162	Enzian 140	Gunnera 140	Borrmout 35
Cimicifuga 135	Epacris 164	Gypsophila98, 141	Lack 74—76
Cineraria 162—163	Epilobium 138	Hahnenkamm89—90	Lantana 167
Clarkia 92	Eranthis 138	Hainblume 106	Laternenpflanze 112
Clematis 135	Eremurus 138	Hanf 89	Lathyrus. 100—103,143
Cleome 92	Erica 138, 164	Haworthia 166	Laurus 167
Clianthus 163	Erigeron 139	Hebenstreitia 98	Lavatera 103, 167
Clivia 163	Erinus 139	Hedysarum 141	Layia 103
Cobaea 92, 163	Eriophyllum 139	Helenium 141	Leberbalsam 83
Coffèa 163	Erodium 95	Helianthemum 141	Leimkraut 115
Colchicum 135	Eryngium 139	Helianthus 98, 141	Lein 103
Coleus 163	Erysimum 95, 139	Helichrysum 98, 141	Leontopodium 143
Collinsia 92	Erythrina 164	Heliopsis 141	Leonurus 143
Collomia 92	Eschscholtzia 95	Helipterum 98	Leptosiphon 103
Columnea 163	Eucalyptus 165	Helleborus 141	Leptosyne 103
Commelina 92	Eucharidium 95	Heliotropium 166	Leucadendron 167
Convallaria 135	Eupatorium 95, 139	Hemerocallis 141	Leucanthemum 143
Convolvulus 92, 163	Euphorbia 95, 139	Hepatica 141	Leucocoryne 167
Cordyline 163	Eutoca 96	Heracleum 141	Levkojen 70—74
Coreopsis 135	Exacum 165	Herbstzeitlose 135	Liatris 143
Corydalis 135 Cosmea 93	Federnelke 137 Felicia 96	Herniaria 99	Lichtröschen 123
Cosmea 93 Cosmidium 92	Felicia 96 Ficus 165	Hesperis 141	Ligularia 143 Lilie 143—144
Cosmos 93	Fieberheilbaum 165	Heteropappus 142	Lilium 143—144
Cotyledon 135	Fingerhut 137—138	Heuchera 142	Limnanthes 103
Crepis 93	Fingerkraut 148	Hibiscus 99, 166	Linaria 103, 144
Crotalaria 163	Flammenblume 111-112	Hieracium 142	Lindelofia 144
Crucianella 135	Fleißiges Lieschen. 167	Himmelsröschen 84	Linum 103, 144
Cucumis 93	Flockenblume 134	Hopfen 99, 142	Lisianthus 167
Cucurbita 93	Fragaria 139	Horminum 142	Lobelia 103—104, 144
Cuphea 93	Francoa 139	Hornmohn 96, 140	Löwenmaul 84-87
Cupressus 163	Freesia 139	Hornveilchen 154	Lophospermum 167
Cyclamen 135, 163—164	Fuchsia 165	Humulus 99, 142	Lotos 167
Cyclanthera 93	Fuchsschwanz 84	Hundszunge 93	Luculia 167
Cynoglossum 93	Funkia 139	Hunnemannia 99 Hyacinthus 142	Luffa 104
Cytisus 135	Gänseblümchen 132		Lunaria 144
Dahlia135—136	Gaillardia 96, 139—140		Lupine 104
Datura 93, 164	Galanthus 140	Iberis 99, 142	Lupinus 104, 144
Delphinium	Galega 140	Immergrün 172	Lychnis 145
78—79, 93, 136	Gamolepsis 96	Impatiens99, 167	Lythrum 145
Dianthus 77—78,	Gardenia 165	Incarvillea 142	We will also also morbid.
93—94, 136—137	Gartenmohn 81	Inula 142	Machaeranthera 104
Diascia 94	Gasteria 165	Ionopsidium 99	Maiblume 135
Dictamnus 137	Gaura 96	Ipomoea80, 99	Maßliebchen 132
Dielytra 137	Gazania 96, 165	Ipomopsis 99	Männertreu 154
Digitalis 137—138	Genista 165	Iris 142	Malerblume 96
Dimorphotheca 94	Gentiana 140	Isatis	Malope 104 Malva 105, 145, 167
Dipsacus 138	Georgine135—136 Geranium 140	Isoloma 167	Malva 105, 145, 167 Malven 80, 129
Diptam	0 11	Jacaranda 167	Mandevillea 167
Dolichos 94, 164	Gerardia	Japanischer	Margerite 143
Doronicum 138	Gesneria 165	Blumengarten 125	Martynia 105
Draba 138	Geum 140	Jasione 143	Matricaria 105
Dracaena 164	Gilia 96	Judenkirsche 112	Matthiola 105
Drachenkopf. 95, 138	Gladiolus 140	Jungfer i. Grünen 106	Mauerpfeffer . 115, 151
Dracocephalum 95, 138	Glaucium 96, 140	Kalanchoe 167	Maurandia 105
Dryas 138	Globularia 140	Kamille 105	Meconopsis 145
Echeveria 164	Glockenblume	Kapuzinerkresse	Medeola 167
Echinocystis 95	89, 133—134	118—119	Meerlevkoje 91
		The state of the s	Committee of the Commit

Seite	Seite	Seite I	Seite
Mesembrianthemum	Primula	Spaltblume 114	Verbena
105, 167	148—149, 169—170	Spargel 131, 157	119—120, 154, 172
Micromeria 145	Prunella 149	Sparmannia 171	Vergißmeinnicht145-146
Mimosa 105, 168	Pueraria 170	Spergula 152	Veronica 154
Mimulus 105, 105	Pyrethrum 149	Sphenogyne 115	Vicia 120
Mina 105		Spiraea 152	Vinca 172
Mirabilis 80	Ramondia 149	Stachys 152	Viola 120-123,154-155
Mohn 81, 107	Ranunculus 150	Statice 115, 152, 172	Viscaria 123
Momordica 105	Rehmannia 171 Reiherschnabel 95	Stauden 128-155	Vittadinia 155
Monarda 145		Stauden-Mischung 155	Volutaria 123
Morina 145	Reseda 113, 150 Rhabarber 150	Stechapfel 93	Wahlenbergia 155
Musa 168		Steinbrech150-151, 171	Waldmeister 131
Myosotis145—146	Rheum 150 Rhodanthe 113	Steinkraut 84, 129	Waldrebe 135
Nachtkerze 106	Rhodochiton 171	Stellaria 152	Whitlavia 123
Nachtschatten 171	Rhododendron 150, 171	Stenactis 152	Wicke 100-103
Nachtviole 141	Ricinus 113	Stephanophysum 172	Wiesenraute 153
Naegelia 168	Ringelblume88-89	Stephanotis 172	Wigandia 173
Natterkopf 95		Sternblume . 131-132	Winde 92
Nelken 77—78,	Rittersporn 78—79, 93, 136	Stevia 115	Wolfsmilch 95
93—94, 142	Rochea 171	Stiefmütterchen 120-123	Wucherblume 91
Nemesia 105—106	Romneya 150	Stockrose 80, 129	Wunderblume 80
Nemophila 106	Rosa 150	Stokesia 152	Wunderbaum 113
Nepeta 146	Rudbeckia 113, 150	Storchschnabel 140	Xanthisma 123
Nerium 168		Strelitzia 172	Xeranthemum 123
Nertera 168	Saintpaulia 171	Streptocarpus 172	Yucca 173
Neuheiten 5—28	Salbei 114, 150, 171	Strohblume 98	Zauschneria 155
Nicandra 106	Salpiglossis113—114	Strychnos 172	Zinnia123—125
Nicotiana 106	Salvia 114, 150, 171	Studentenblume	Farnsporen 174
Nierembergia 106, 168	Samtblume 116—117 Sandnelke 115, 152, 172	88-89, 116-117	Faserpflanzen 175
Nigella 106	Santolina 150	Swainsonia 172	Heilkräuter 55-56
Nolana 106	Sanvitalia 114	Symphytum 153	Kakteensamen 173-174
Nycterinia 106	Saponaria 114, 150	Tabak 106	Palmensamen 175
Ochsenzunge 84, 129	Sauerklee 107	Tacsonia 172 Tagetes 116—117	Wasserpflanzen-
Odontospermum . 168	Saxifraga 150-151, 171	Tanacetum 153	samen 175
Oenothera 106, 146	Scabiosa 81-82, 114, 151	Tecoma 172	Ziergräsersamen
Ononis 146	Schafgarbe 128	Teucrium 153	126—127
Onopordon 146	Schizanthus 114	Thalictrum 153	Blumensamen-
Onosma 146	Schleierkraut 98, 141	Thea 172	Sortimente 82, 125
Orchis 146	Schleifenblume 99, 142	Thermopsis 153	Neuheiten, Blumen
Orobus 146	Schöngesicht 89	Thunbergia 117, 172	5—24 " Gemüse 25—28
Ostrowskia 146	Schwarzkümmel 106	Thymus 153	Blumenzwiebeln
Oxalis 107	Schwertlilie 142	Tithonia 117	u. Knollen 176—179
Paeonia 146	Scutellaria 151 Sedum 115, 151, 171	Topfgewächse 156—173	Spargelpflanzen 60
Pantoffelblume	Seifenkraut 114, 150	Torenia 172	Topfnelkensenker 179
88, 160—161	Sempervivum 151	Trachymene 117	Baumschul-
Papaver 81,107, 146-147	Senecio 115, 151	Tradescantia 153 Tränendes Herz 137	artikel
Papierblume 123 Passiflora 168	Sicyos 115	Trichtermalve 104	Beerensträucher 182–183
Pelargonium 168	Sidalcea 152	Trichterwinde . 80, 99	Coniferen 185
Pentastemon 147	Silene 115, 152	Trifolium 118, 153	Heckenpflanzen 185
Perilla 107	Sinningia 171	Tritoma 153	Obstbäume 180—182
Petunia 107-111	Sinnpflanze 106	Trollblume 153	Rosen 186—190
Phacelia 111	Sisyrinchum 152	Trollius 153	Schlingpflanzen185-186
Phaseolus 168	Skabiose 81-82, 114, 151	Trompetenzunge	Zierbäume 183
Phlox 111-112, 147	Skimmia 171	113-114	Ziersträucher 184
Phormium 168	Solanum 171	Tropaeolum	Bast 192
Physalis 112	Soldaneila 152	118—119, 172	Baumwachs 192
Phytolacca 147	Solidago 152	Tunica 119	Champignonbrut 57
Pittosporum 168	Sommerazalea 96—97	Tydaea 172	Düngemittel 192
Plumbago 168	Sommerblumen 83–125	Ursinia 119	Farbentafel 4
Poinciana 168	Sommerblumen-	Usambaraveilchen 171	Samensparer 192
Poinsettia 168	Mischung 125	Valeriana 153	Schädlingsbe-
Polemonium 147	Sommercypresse 99	Vallota 172	kämpfungsmittel
Polygonum 112	Sommernelke93—94	Vanille 166	191—192
Portulakröschen 112	Sonnenblume 98	Veilchen154-155	Schattierfarbe 192
Portulaca 112 Potentilla 148	Sortimente 82, 125	Venidium 119	Stäbe und Nummerhölzer 192
1 otentina 148	Sortimentsblumen61-82	Verbascum 153	Nummer noizer 192



A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Stiftung Deutsches Gartenbaumuseum
Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International COMMERCIAL USE FORBIDDEN